



HERSTELLUNGSBLATT MAYOTTE Trockenmotor



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

GESCHÄFTLICH

FIRMA: VERLEGER

ADRESSE: PLZ : STADT:

TEL.: FAX: E-MAIL:

Gewünschte Lieferwoche: Vorbehaltlich der Reservierungsplanung

MERKMALE DES POOLS

LÄNGE: M BREITE: M BAUJAHR: M

☐ MAUERWERK-POOL

☐ PLATTEN

☐ RUMPF > RUMPF-REFERENZ:

☐ SONSTIGES:...




☐ RECHTECKIGES BECKEN
OHNE SICHTBARE TREPPE



☐ MIT EINER GERADEN
TREPPE ÜBER DIE GESAMTE
BREITE



☐ MIT EINER TRAPEZFÖR-
MIGEN TREPPE ÜBER DIE
GESAMTE BREITE



☐ MIT VERSETZTER ODER
UMGEKEHRTER TREPPE



☐ MIT EINER TREPPE IN
EINER ANDEREN BREITE




☐ ANDERER FORM, BITTE
SCHABLONE ODER PLAN
BEIFÜGEN SEITE 4

☐ INFINITY-POOL

ANGABE ERFORDERLICH

☐ ÜBERLAUF RECHTS

ROLLADEN



☐ ÜBERLAUF LINKS

Kastentiefe
für die Reservierung
der Abdeckung

INFORMATIONEN ZUM BECKEN

Option: für einen Ausschnitt für ein Fenster, einen Skimmer oder einen Rücklauf (Erstellen Sie auf der Skizzenseite eine Skizze zur Positionierung der einzumauernden Teile)

MAXIMALE POOLGRÖSSE 6 X 12 M	
A	C
B	D
DIE MASSE MÜSSEN AM WASSERSPIEGEL GEMESSEN WERDEN	

> DIE SKIMMER

BEI SKIMMERN AN DER LÄNGSSEITE SIND DEREN POSITION UND DIE DICKE DES FLANSCHES ANZUGEBEN. OHNE NÄHERE ANGABEN GEHEN WIR DAVON AUS, DASS SIE NICHT ENTLANG DER LÄNGSSEITE ANGE- BRACHT SIND.

> DIE ECKEN

	Scharfe Ecke	Abgerundet (in cm)	Abgeschrägte Kante (in cm)	AUSFÜHRUNG		
				rechtwinklig	in Rippenform	
				X	X1	X2
A	☒					
B	☒					
C	☐					
D	☐					

> DIE MASSE DES BECKENS

	(IN CM)
AC	
BD	
AB	
CD	

> DIE DIAGONALEN

	(IN CM)
AD	
BC	

> VERKLEIDUNG

Liner ☐

150/100° ☐

Polyester ☐

Karo ☐

> DIE ABMESSUNGEN

DIE BECKENBREITE WIRD ALLE METER GE- MESSEN, BEGINNEND BEI A BIS C

BREITE DES BECKENS (IN METERN)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

DARÜBER HINAUS SIND DIE FEHLENDEN MASSE ANZUGEBEN. DIE ANGEFORDERTEN MASSE BEZIEHEN SICH AUF DIE WASSERLINIE DES BECKENS UND NICHT AUF DIE GEWÜNSCHTEN FERTIGEN LAMELLEN. WIR LEGEN DIESE MASSE BEI DER HERSTELLUNG IM WERK FEST, UM DER NORM NF P 90-308 ZU ENTSPRECHEN



HERSTELLUNGSBLATT

MAYOTTE Trockenmotor



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann


Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

OPTIONEN

- | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Bluetooth-Smartphone-App | ☐ | Bereits installiertes Einbauset | Ja ☐ | Nein ☐ |
| Funk-Fernschalter zum Öffnen/Schließen der Abdeckung | ☐ | Wenn nicht: Wanddurchführung für Trockenmotor | Ja ☐ | Nein ☐ |
| Bohrschablone im gewünschten Maßstab | Ja ☐ Nein ☐ | Genauer gesagt: | | |
| | | Rundlager-Set | Ja ☐ | Nein ☐ |
| | | Für Träger | Ja ☐ | Nein ☐ |

LAMELLEN

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Gewölbte PVC-Bänke
83 mm | Flache PVC-Sitze
75 mm | Zweifarbige flache
83 mm | Polycarbonat*
70 mm |
| Lamellen: Feststehend ☐
Verstellbar (optional) ☐ | Feste Endkappen
+ feste Lamellen von 20 mm | Feste Endkappen, grau
+ feste Lamellen 30 mm | Geklebte Endkappen
+ schwarze aufsteckbare Lamellen |
|  Weiß ☐ |  Weiß ☐ |  Weiß/Sand ☐ |  Rauchfarben – Schwarz ☐ |
|  Hellgrau ☐ |  Hellgrau ☐ |  Hellgrau/Grau ☐ |  Perlgrau – Schwarz ☐ |
|  Grau ☐ |  Grau ☐ | |  Blau – Schwarz ☐ |
|  Sand ☐ |  Sand ☐ | | |
|  Taupe ☐ |  Taupe ☐ | | |
- *Nicht empfohlen für Schwimmbecken mit Brombehandlung

Optionen

- | | |
|---|---|
|  Set gegen Aufwölben am Rand ☐ |  Winkelhalterung für Anti-Aufblas-Schnalle unter der Randleiste ☐ |
|---|---|

GITTERROST (ELEMENTE À 500 MM)

Nicht auf die Breite des Schwimmbeckens zugeschnitten

KERAMIKSTEIN

VOLLSTOFF GEPRESSTES PVC

					
Breite 600 mm					
Max. Länge 900 mm	☐	☐	☐	☐	
Länge max. 1200 mm	☐	☐	☐	☐	
Maßgefertigter Gitterrost mm	☐	☐	☐	☐	
1000 x 1000 mm					☐

TRENNWAND

- Einbau**
mit gemauerter Wand ☐
- Der Gitterrost bedeckt die Wand Ja ☐ Nein ☐
- Einbau**
mit vorgefertigter Trennwand ☐

TRENNWAND

(300-mm-Elemente) 6 cm weniger als die Breite des Schwimmbeckens auf der Gruben-Seite

- | | |
|---|--|
|  Weiß ☐ |  Schwarz ☐ |
|  Hellgrau ☐ |  Sand ☐ |
|  Grau ☐ | |

Max. Poolbreite 4,50 m (andere Breiten auf Anfrage)

GLEITSCHIENEN

U-förmige Schienen

- | | |
|---|--|
|  Weiß ☐ |  Schwarz ☐ |
|  Hellgrau ☐ |  Sand ☐ |
|  Grau ☐ | |

GRUBE

Maße angeben in der Grube Klappe

- Grube Breite =
- Poolhöhe =
- Wand- oder Trennwandhöhe =
- Wandstärke =



HERSTELLUNGSBLATT MAYOTTE Trockenmotor




Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

EIGENSCHAFTEN DER TREPPEN



Winkelausschnitt


☐

Formschnitt


(außer zweifarbige Flachlamellen und Polycarbonat)

☐


> GERADE TREPPPE



> TRAPEZTREPPPE




> ROMANISCHE TREPPPE



Teilen Sie den Halbkreis der Treppe in 8 gleiche Teile.
Maße eintragen für: (z. B. von 1 bis 4; von 4 bis 9...)

Wenn der Radius nicht konstant ist, die Maße gemäß der Tabelle notieren, die ausgefüllt werden muss, oder eine Schablone bereitstellen

Radius von cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIEFERUNG

Name und Telefonnummer, die dem Fahrer für die Lieferung mitzuteilen sind:

Herr/Frau:

Tel. :

Lieferadresse:

Herr/Frau:

Adresse:

Code: Stadt:

Tel. :

Datum:

Name:

Unterschrift:

> VERPACKUNG

Karton ☐
(max. Abmessungen 5,10 x 12 m,
ansonsten Holzkiste)

Holzkiste ☐

> ZUGANGSBEDINGUNGEN

Gewichtsbeschränkung Ja ☐ Nein ☐
falls ja, wie viel

Höhenbeschränkung Ja ☐ Nein ☐
falls ja, wie viel

> ENTLADUNG

PERSONAL FÜR DAS ENTLADEN VORSEHEN

Zufahrt mit Sattelzug möglich Ja ☐ Nein ☐

Aufpreis für LKW (Ladefläche 7 m) Ja ☐ Nein ☐

Aufpreis für Mitfahrwagen Ja ☐ Nein ☐



HERSTELLUNGSBLATT

MAYOTTE Trockenmotor

Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann




Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

Für eine andere Konfiguration Ihres Pools als die zuvor vorgeschlagene, zeichnen Sie uns bitte unten Ihren Poolentwurf auf.

Beispiele: Triangulationsmaße, anders positionierte Treppen, geometrische Formen...

Bitte geben Sie so viele Informationen wie möglich an, die für die Realisierung Ihrer Abdeckung erforderlich sind: Positionierung der Aufrollvorrichtung, Abmessungen, Eckenradien, Treppen...



1m