



HERSTELLUNGSBLATT MAYOTTE Motor in der Achse



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

GESCHÄFTLICH

FIRMA: VERLEGER

ADRESSE: PLZ : STADT:

TEL.: FAX: E-MAIL:

Gewünschte Lieferwoche: Vorbehaltlich der Reservierungsplanung


MERKMALE DES POOLS

LÄNGE: M BREITE: M BAUJAHR: M

☐ MAUERWERK-POOL ☐ PLATTEN ☐ RUMPF > RUMPF-REFERENZ: ☐ SONSTIGES:...



☐ RECHTECKIGES BECKEN
OHNE SICHTBARE TREPPE



☐ MIT VERSETZTER ODER
UMGEKEHRTER TREPPE



☐ MIT EINER GERADEN
TREPPE ÜBER DIE GE-
SAMTE BREITE



☐ MIT EINER TREPPE IN
EINER ANDEREN BREITE



☐ MIT EINER TRAPEZFÖR-
MIGEN TREPPE ÜBER DIE
GESAMTE BREITE




☐ ANDERER FORM, BITTE
SCHABLONE ODER PLAN
BEIFÜGEN SEITE 4

☐ INFINITY-POOL

ANGABE ERFORDERLICH

☐ ÜBERLAUF RECHTS

ROLLADEN




☐ ÜBERLAUF LINKS

Kastentiefe
für die Reservierung
der Abdeckung

INFORMATIONEN ZUM BECKEN

Option: für einen Ausschnitt für ein Fenster, einen Skimmer oder einen Rücklauf (Erstellen Sie auf der Skizzenseite eine Skizze zur Positionierung der einzumauernden Teile)



> DIE MASSE DES BECKENS

(IN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> DIE DIAGONALEN

(IN CM)	
AD	
BC	

> DIE ABMESSUNGEN

DIE BECKENBREITE WIRD ALLE METER GE-
MESSEN, BEGINNEND BEI A BIS C

BREITE DES BECKENS (IN METERN)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

> DIE SKIMMER

BEI SKIMMERN AN DER LÄNGSSEITE SIND DEREN POSITION UND DIE DICKE DES FLANSCHES ANZUGEBEN.
OHNE NÄHERE ANGABEN GEHEN WIR DAVON AUS, DASS SIE NICHT ENTLANG DER LÄNGSSEITE ANGE-
BRACHT SIND.

> DIE ECKEN

	Scharfe Ecke	Abgerundet (in cm)	Abgeschrägte Kante (in cm)	AUSFÜHRUNG		
				X	X1	X2
A	☒					
B	☒					
C	☐					
D	☐					

> VERKLEIDUNG

Liner ☐

150/100° ☐

Polyester ☐

Karo ☐

DARÜBER HINAUS SIND DIE FEHLENDEN MASSE
ANZUGEBEN. DIE ANGEFORDERTEN MASSE BEZIEHEN
SICH AUF DIE WASSERLINIE DES BECKENS UND NICHT
AUF DIE GEWÜNSCHTEN FERTIGEN LAMELLEN. WIR
LEGEN DIESE MASSE BEI DER HERSTELLUNG IM WERK
FEST, UM DER NORM NF P 90-308 ZU ENTSPRECHEN



HERSTELLUNGSBLATT

MAYOTTE Motor in der Achse



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :



MODELLE

☐ Mit eingespritzten Flanschen und



Bereits installiertes Einbauset

Ja ☐ Nein ☐

Wenn nicht :
Wanddurchführung
Elektrische Kabeldurchführung

Ja ☐ Nein ☐

☐ Mit Rundlagern



Bereits installiertes Einbauset

Ja ☐ Nein ☐

Wenn nicht :
Wanddurchführung
Elektrische Kabeldurchführung

Ja ☐ Nein ☐

Genauer gesagt :

Rundlager-Set

Ja ☐ Nein ☐

Für Träger

Ja ☐ Nein ☐

OPTIONEN

Bluetooth-Smartphone-App



Funk-Fernschalter zum Öffnen/Schließen der Abdeckung




Bohrschablone im gewünschten Maßstab

Ja ☐ Nein ☐

LAMELLEN

Gewölbte PVC
Bänke 83 mm



Lamellen: Feststehend
Verstellbar (optional)



Weiß



Hellgrau



Grau



Sand



Taupe



Flache PVC
Sitze 75 mm



Feste Endkappen
+ feste Lamellen von 20 mm



Weiß



Hellgrau



Grau




Sand



Taupe



Zweifarbige
flache 83 mm



Feste Endkappen, grau
+ feste Lamellen 30 mm



Weiß/Sand



Hellgrau/Grau



Polycarbonat*
70 mm



Geklebte Endkappen
+ schwarze aufsteckbare
Lamellen



Rauchfarben – Schwarz



Perlgrau – Schwarz



Blau – Schwarz



*Nicht empfohlen für Schwimm-
becken mit Brombehandlung

Optionen



Set gegen Aufwölben am Rand



Winkelhalterung für Anti-Aufblas-Schnalle unter der Randleiste



GITTERROST (ELEMENTE À 500 MM)

Nicht auf die Breite des
Schwimmbeckens zugeschnitten

Breite 600 mm

Max. Länge 900 mm

Länge max. 1200 mm

Maßgefertigter Gitterrost mm

1000 x 1000 mm

KERAMIKSTEIN



VOLLSTOFF GEPRESSTES PVC



TRENNWAND

Einbau

mit gemauerter Wand



Der Gitterrost
bedeckt die Wand

Ja ☐ Nein ☐

Einbau

mit vorgefertigter Trennwand





HERSTELLUNGSBLATT MAYOTTE Motor in der Achse



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

TRENNWAND

(300-mm-Elemente) 6 cm weniger als die Breite des Schwimmbeckens auf der Gruben-Seite

☐ Weiß ☐ Schwarz ☐
☐ Hellgrau ☐ Sand ☐
☐ Grau ☐

Max. Poolbreite 4,50 m (andere Breiten auf Anfrage)

GLEITSCHIENEN

U-förmige Schienen

☐ Weiß ☐ Schwarz ☐
☐ Hellgrau ☐ Sand ☐
☐ Grau ☐

GRUBE

Maße angeben in der Grube Klappe


Grube Breite =

Poolhöhe =

Wand- oder Trennwandhöhe =

Wandstärke =

EIGENSCHAFTEN DER TREPPEN



Winkelausschnitt


☐

Formschnitt


(außer zweifarbige Flachlamellen und Polycarbonat)

☐


> GERADE TREPPE



> TRAPEZTREPPE




> ROMANISCHE TREPPE



Teilen Sie den Halbkreis der Treppe in 8 gleiche Teile.
Maße eintragen für: (z. B. von 1 bis 4; von 4 bis 9...)

Wenn der Radius nicht konstant ist, die Maße gemäß der Tabelle notieren, die ausgefüllt werden muss, oder eine Schablone bereitstellen

Radius von cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIEFERUNG

Name und Telefonnummer, die dem Fahrer für die Lieferung mitzuteilen sind:

Herr/Frau:

Tel. :

Lieferadresse:

Herr/Frau:

Adresse:

Code:

Stadt:

Tel. :

Datum:

Name:

Unterschrift:

> VERPACKUNG

Karton ☐
(max. Abmessungen 5,10 x 12 m,
ansonsten Holzkiste)

Holzkiste ☐

> ZUGANGSBEDINGUNGEN

Gewichtsbeschränkung Ja ☐ Nein ☐

falls ja, wie viel

Höhenbeschränkung Ja ☐ Nein ☐

falls ja, wie viel

> ENTLADUNG

PERSONAL FÜR DAS ENTLADEN VORSEHEN

Zufahrt mit Sattelzug möglich Ja ☐ Nein ☐

Aufpreis für LKW (Ladefläche 7 m) Ja ☐ Nein ☐

Aufpreis für Mitfahrwagen Ja ☐ Nein ☐



HERSTELLUNGSBLATT

MAYOTTE Motor in der Achse



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann


Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

Für eine andere Konfiguration Ihres Pools als die zuvor vorgeschlagene, zeichnen Sie uns bitte unten Ihren Poolentwurf auf.

Beispiele: Triangulationsmaße, anders positionierte Treppen, geometrische Formen...

Bitte geben Sie so viele Informationen wie möglich an, die für die Realisierung Ihrer Abdeckung erforderlich sind: Positionierung der Aufrollvorrichtung, Abmessungen, Eckenradien, Treppen...



1m