




HERSTELLUNGSBLATT EINS mit mechanischem Endanschlag



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

GESCHÄFTLICH

FIRMA: VERLEGER:

ADRESSE: PLZ : STADT:

TEL.: FAX: E-MAIL:

Gewünschte Lieferwoche: Vorbehaltlich der Reservierungsplanung

MERKMALE DES POOLS

LÄNGE: M BREITE: M BAUJAHR: M

☐ MAUERWERK-POOL ☐ PLATTEN ☐ RUMPF > RUMPF-REFERENZ: ☐ SONSTIGES:


☐ INFINITY-POOL

ANGABE ERFORDERLICH

☐ ÜBERLAUF RECHTS
ROLLLADEN
Überlauf-Becken.
Überlauf
☐ ÜBERLAUF LINKS



☐ RECHTECKIGES BECKEN
OHNE SICHTBARE TREPPE



☐ MIT VERSETZTER ODER
UMGEKEHRTER TREPPE



☐ MIT EINER GERADEN
TREPPE ÜBER DIE GE-
SAMTE BREITE



☐ MIT EINER TREPPE
IN EINER ANDEREN
BREITE




☐ MIT EINER TRAPEZFÖR-
MIGEN TREPPE ÜBER DIE
GESAMTE BREITE



☐ ANDERER FORM, BITTE
SCHABLONE ODER PLAN
BEIFÜGEN SEITE 4

INFORMATIONEN ZUM BECKEN



> DIE MASSE DES BECKENS

(IN CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> DIE DIAGONALEN

(IN CM)	
AD	
BC	

> DIE ABMESSUNGEN

DIE BECKENBREITE WIRD ALLE METER GE-
MESSEN, BEGINNEND BEI A BIS C

BREITE DES BECKENS (IN METERN)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

> DIE SKIMMER

BEI SKIMMERN AN DER LÄNGSSEITE SIND DEREN POSITION UND DIE DICKE DES FLANSCHES ANZUGEBEN.
OHNE NÄHERE ANGABEN GEHEN WIR DAVON AUS, DASS SIE NICHT ENTLANG DER LÄNGSSEITE ANGE-
BRACHT SIND.

> DIE ECKEN

	Scharfe Ecke	Abgerundet (in cm)	Abgeschrägte Kante (in cm)	AUSFÜHRUNG		
				X	X1	X2
A	☐					
B	☐					
C	☐					
D	☐					

> VERKLEIDUNG

Liner ☐

150/100° ☐


Polyester ☐

Karo ☐

DARÜBER HINAUS SIND DIE FEHLENDEN MASSE
ANZUGEBEN. DIE ANGEFORDERTEN MASSE BEZIEHEN
SICH AUF DIE WASSERLINIE DES BECKENS UND NICHT
AUF DIE GEWÜNSCHTEN FERTIGEN LAMELLEN. WIR
LEGEN DIESE MASSE BEI DER HERSTELLUNG IM WERK
FEST, UM DER NORM NF P 90-308 ZU ENTSPRECHEN



HERSTELLUNGSBLATT EINS mit mechanischem Endanschlag




Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :


MODELLE

☐ One



24-V-Motor mit mechanischem Endschal-
ter

☐ One Green



1 Akku 24 V 7 Ah – LITHIUM-ION-Technologie mit hoher Ener-
giedichte
Ladegerät mit Klinkenanschluss im Lieferumfang enthalten
(kabellos ohne LED)

STÜTZEN

Aufwickelrohr

- | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|
| ☐ | RAL 9010 | ☐ |
| ☐ | RAL 7035 | ☐ |
| ☐ | RAL 7040 | ☐ |
| ☐ | RAL 1015 | ☐ |
| ☐ | Taupe | ☐ |

Sockel

- | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|
| ☐ | RAL 9010 | ☐ |
| ☐ | RAL 7035 | ☐ |
| ☐ | RAL 7040 | ☐ |
| ☐ | RAL 1015 | ☐ |
| ☐ | Taupe | ☐ |

OPTIONEN

- | | |
|---|--------------------------|
| Sockel mit LED-Beleuchtung auf der Motorseite | ☐ |
| Bluetooth-Smartphone-App
(außer Solar- und LED-Aufrollvorrichtung) | ☐ |
| Drahtloser Fernschalter zum Öffnen/Schließen der Ab-
deckung (außer Solar-Rollo und LED) | ☐ |

LAMELLEN

Flache PVC-Leisten 75 mm

☐

Feste Endkappen + feste Lamellen 20 mm Abnehmbare Bürsten (optional)

☐

- | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|
| ☐ | Weiß | ☐ |
| ☐ | Hellgrau | ☐ |
| ☐ | Grau | ☐ |
| ☐ | Sand | ☐ |
| ☐ | Taupe | ☐ |

Polycarbonat* 70 mm

☐

Geklebte Endkappen + aufgesteckte schwarze Lamellen

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ☐ | Rauchfarben – Schwarz | ☐ |
| ☐ | Perlgrau – Schwarz | ☐ |
| ☐ | Blau – Schwarz | ☐ |

*Nicht empfohlen für Schwimm-
becken mit Brombehandlung

Aufhebesicherung


Sicherheitssystem mit Clips zur Befestigung an der Vor-
derseite (im Lieferumfang enthalten) ☐

Sicherheitssystem mit Clips zur Befestigung bündig unter-
halb der Randleiste (optional) ☐

- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------|
| ☐ | Weiß | ☐ | ☐ | Grau | ☐ |
| ☐ | Hellgrau | ☐ | ☐ | Sand | ☐ |



HERSTELLUNGSBLATT EINS mit mechanischem Endanschlag




Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann

Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

EIGENSCHAFTEN DER TREPPEN



Winkelausschnitt


☐

Formschnitt

(außer zweifarbige Flachlamellen und Polycarbonat)

☐

> GERADE TREPPRE




Spitze 90°-Ecke

Radius von cm

☐☐


> TRAPEZTREPPRE



Radius von cm

☐

> ROMANISCHE TREPPRE



Spitze 90°-Ecke


Radius von cm

☐☐

Teilen Sie den Halbkreis der Treppe in 8 gleiche Teile.
Maße eintragen für: (z. B. von 1 bis 4; von 4 bis 9...)

Wenn der Radius nicht konstant ist, die Maße gemäß der Tabelle notieren, die ausgefüllt werden muss, oder eine Schablone bereitstellen

Radius von cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIEFERUNG

Name und Telefonnummer, die dem Fahrer für die Lieferung mitzuteilen sind:

Herr/Frau:

Tel. :

Lieferadresse:

Herr/Frau:

Adresse:

Code: Stadt:

Tel. :

Datum:

Name:

Unterschrift:

> VERPACKUNG

Karton ☐

(max. Abmessungen 5,10 x 12 m, ansonsten Holzkiste)

Holzkiste ☐

> ZUGANGSBEDINGUNGEN

Gewichtsbeschränkung Ja ☐ Nein ☐

falls ja, wie viel

Höhenbeschränkung Ja ☐ Nein ☐

falls ja, wie viel

> ENTLADUNG

PERSONAL FÜR DAS ENTLADEN VORSEHEN


Zufahrt mit Sattelzug möglich Ja ☐ Nein ☐

Aufpreis für LKW (Ladefläche 7 m) Ja ☐ Nein ☐

Aufpreis für Mitfahrwagen Ja ☐ Nein ☐



HERSTELLUNGSBLATT EINS mit mechanischem Endanschlag



Wichtig: Bitte füllen Sie dieses Formular korrekt und vollständig aus, damit Ihre Bestellung ordnungsgemäß bearbeitet werden kann


Privatperson (Name, Vorname) :

Ref. :

Für eine andere Konfiguration Ihres Pools als die zuvor vorgeschlagene, zeichnen Sie uns bitte unten Ihren Poolentwurf auf.

Beispiele: Triangulationsmaße, anders positionierte Treppen, geometrische Formen...

Bitte geben Sie so viele Informationen wie möglich an, die für die Realisierung Ihrer Abdeckung erforderlich sind: Positionierung der Aufrollvorrichtung, Abmessungen, Eckenradien, Treppen...



1m