




FICHA DE FABRICAÇÃO

UM com limitador mecânico



Importante: preencha corretamente e na íntegra esta ficha para o bom acompanhamento da sua encomenda

Particular (Nome, Apelido) :

Ref. :

PROFISSIONAL

EMPRESA: INSTALADOR

ENDEREÇO: CÓDIGO POSTAL : CIDADE:

TEL.: FAX: E-MAIL:

N.º da semana de entrega pretendida: Sujeito ao calendário de reservas

CARACTERÍSTICAS DA PISCINA

COMPRIMENTO: M

LARGURA: M

ANO DE CONSTRUÇÃO: M.....

☐ PISCINA COM ALVENARIA

☐ PAINÉIS

☐ ESTRUTURA > REFERÊNCIA DA ESTRUTURA:

☐ OUTROS:




☐ BACIA RETANGULAR SEM ESCADA VISÍVEL



☐ COM UMA ESCADA RETA NUMA LARGURA



☐ COM UMA ESCADA TRAPEZOIDAL AO LONGO DE UMA LARGURA



☐ COM UMA ESCADA DESLOCADA OU INVERTIDA



☐ COM UMA ESCADA COM UMA LARGURA




☐ OUTRA FORMA, FORNECER UM GABARITO OU UMA PLAN-TA PÁGINA 4

☐ PISCINA DE BORDA INFINITA

INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA

☐ TRANSBORDAMENTO À DIREITA



☐ DE TRANSBORDAMENTO À ESQUERDA

INFORMAÇÕES SOBRE A PISCINA

PISCINA MÁX. 6X12 M

A C

B D

LADO COM ENROLADOR

AS MEDIDAS DEVEM SER TIRADAS AO NÍVEL DA ÁGUA

> AS DIMENSÕES DA PISCINA

(EM CM)	
AC	
BD	
AB	
CD	

> AS DIAGONAIS

(EM CM)	
AD	
BC	

> AS DIMENSÕES

A LARGURA DA PISCINA É MEDIDA A CADA METRO A PARTIR DE A ATÉ C

LARGURA DA PISCINA (EM METROS)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

> OS SKIMMERS

SE HOUVER SKIMMERS NO COMPRIMENTO, INDICAR A SUA LOCALIZAÇÃO E A ESPESSURA DA FLANGE. SEM ESPECIFICAÇÕES, CONSIDERAREMOS QUE NÃO ESTÃO SITUADOS AO LONGO DO COMPRIMENTO.

> OS CANTOS

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Corte em ângulo (em cm)			ACABAMENTO em ângulo
			X	X1	X2	
A	☐	☐				☐
B	☐	☐				☐
C	☐	☐				☐
D	☐	☐				☐

> REVESTIMENTO

Revestimento ☐

150/100° ☐

Poliéster ☐

Em quadrados ☐


ALÉM DISSO, FORNEÇA AS MEDIDAS EM FALTA AS COTAS SOLICITADAS SÃO AS DA LINHA DE ÁGUA DA PISCINA E NÃO AS DAS LÂMINAS ACABADAS PRETENDIDAS. DEFINIMOS ESTAS COTAS NA FÁBRICA DURANTE O FABRICO, DE MODO A CUMPRIR A NORMA NF P 90-308



FICHA DE FABRICAÇÃO

UM com limitador mecânico

Importante: preencha corretamente e na íntegra esta ficha para o bom acompanhamento da sua encomenda




Particular (Nome, Apelido) :

Ref. :


MODELOS

☐ One



Motor de 24 V com limitador mecânico

☐ One Green



1 bateria de 24 V e 7 Ah - Tecnologia de íões de lítio de alta densidade

Carregador incluído com ligação Jack (sem fios e sem LED)

SUPORTES

Tubo de enrolamento

- ☐ RAL 9010 ☐
- ☐ RAL 7035 ☐
- ☐ RAL 7040 ☐
- ☐ RAL 1015 ☐
- ☐ Cinza-escuro ☐

Bases

- ☐ RAL 9010 ☐
- ☐ RAL 7035 ☐
- ☐ RAL 7040 ☐
- ☐ RAL 1015 ☐
- ☐ Cinza-escuro ☐

OPÇÕES

- Base com iluminação LED no lado do motor ☐
- Aplicação para smartphone Bluetooth (exceto enrolador solar e LED) ☐
- Interruptor remoto sem fios para abertura/fecho da cobertura (exceto enrolador solar e LED) ☐

LÂMINAS

Placas de PVC de 75 mm

Pontas fixas + aletas fixas de 20 mm
Escovas amovíveis (opcionais)

- ☐ Branco ☐
- ☐ Cinza claro ☐
- ☐ Cinza ☐
- ☐ Areia ☐
- ☐ Cinza-escuro ☐



Policarbonatos* de 70 mm



Pontas coladas + aletas encaixáveis pretas

- ☐ Fumado - Preto ☐
- ☐ Cinza perolado - Preto ☐
- ☐ Azulado - Preto ☐

*Não recomendadas para piscinas com tratamento à base de bromo

Dispositivo anti-elevação


- Sistema de segurança com cliques para fixação na parte frontal (fornecido de série) ☐
- Sistema de segurança com cliques para fixar ao nível da borda (opcional) ☐

- ☐ Branco ☐
- ☐ Cinza claro ☐
- ☐ Cinza ☐
- ☐ Areia ☐



FICHA DE FABRICAÇÃO

UM com limitador mecânico




Importante: preencha corretamente e na íntegra esta ficha para o bom acompanhamento da sua encomenda

Particular (Nome, Apelido) :

Ref. :

CARACTERÍSTICAS PARA AS ESCADAS



Corte em ângulo


☐

Corte em forma


(exceto lâminas planas bicolores e polycarbonatos)

☐


> ESCADA RETA



> ESCADARIA TRAPEZOIDAL




> ESCADARIA ROMANA



Divida o semicírculo da escada em 8 partes iguais.
Anotar as cotas de: (ex. de 1 a 4; de 4 a 9...)

Se o raio não for constante, registre as cotas de acordo com a tabela a preencher ou forneça um gabarito

Raio de cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

ENTREGA

Nome e número de telefone a comunicar ao motorista para a entrega:

Sr./Sra.:

Tel. :

Endereço de entrega:

Sr./Sra.:

Endereço:

Código:

Cidade:

Tel. :

Data:

Nome:

Assinatura:

> EMBALAGEM

de cartão

☐

(dimensão máx. 5,10 x 12 m, caso contrário, caixa de madeira)

Caixa de madeira

☐

> CONDIÇÕES DE ACESSO

Restrição de tonelagem

Sim

☐

Não

☐

se sim, qual

Altura limitada

Sim

☐

Não

☐

se sim, qual

> DESCARGA

PREVER PESSOAL PARA A DESCARGA

Acesso possível com um semi-reboque

Sim

☐

Não

☐

Sobretaxa para camião de carga (plataforma de 7 m)

Sim

☐

Não

☐

Mais-valia para carro de transporte

Sim

☐

Não


☐



FICHA DE FABRICAÇÃO

UM com limitador mecânico

Importante: preencha corretamente e na íntegra esta ficha para o bom acompanhamento da sua encomenda



Particular (Nome, Apelido) :


Ref. :

Para uma configuração da sua piscina diferente da proposta anteriormente, por favor, desenhe o seu projeto de piscina abaixo.

Exemplos: cotas em triangulação, escadas posicionadas de forma diferente, formas geométricas...

Por favor, especifique o máximo de informações necessárias para a realização da sua cobertura: posicionamento do enrolador, dimensões, raios dos ângulos, escadas...

Exemplos de dimensões necessárias



1m