




FICHE DE FABRICATION

ONE avec fin de course mécanique



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

PROFESSIONNEL

SOCIÉTÉ : POSEUR

ADRESSE : CP : VILLE :

TÉL : FAX : E-MAIL :

N° de semaine de livraison souhaitée : Sous réserve du planning de réservation

CARACTÉRISTIQUES PISCINE

LONGUEUR : M

LARGEUR : M

ANNÉE DE CONSTRUCTION : M

☐ PISCINE AVEC MAÇONNERIE

☐ PANNEAUX

☐ COQUE > RÉFÉRENCE DE LA COQUE : ☐ AUTRE :




☐ BASSIN RECTANGULAIRE SANS ESCALIER APPARENT



☐ AVEC UN ESCALIER DROIT SUR UNE LARGEUR



☐ AVEC UN ESCALIER TRAPÉZOÏDAL SUR UNE LARGEUR



☐ AVEC UN ESCALIER DÉCALÉ OU INVERSE



☐ AVEC UN ESCALIER SUR UNE LARGEUR




☐ AUTRE FORME, FOURNIR UN GABARIT OU UN PLAN PAGE 4

☐ PISCINE À DÉBORDEMENT

RENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE



INFORMATIONS SUR LE BASSIN



> LES COTES DU BASSIN

	(EN CM)
AC	
BD	
AB	
CD	

> LES DIAGONALES

	(EN CM)
AD	
BC	

> LES DIMENSIONS

LA LARGEUR DU BASSIN EST MESURÉE TOUTS LES MÈTRES À PARTIR DE A JUSQU'À C

LARGEUR DU BASSIN (EN MÈTRES)	
AB + 1 m	
AB + 2 m	
AB + 3 m	
AB + 4 m	
AB + 5 m	
AB + 6 m	
AB + 7 m	
AB + 8 m	
AB + 9 m	
AB + 10 m	
AB + 11 m	
AB + 12 m	

> LES SKIMMERS

SI SKIMMER SUR LA LONGUEUR, INDIQUER LEUR EMPLACEMENT ET L'ÉPAISSEUR DE LA BRIDE. SANS PRÉCISIONS, NOUS CONSIDÉRERONS QU'ILS NE SONT PAS SITUÉS SUR LA LONGUEUR.

> LES ANGLES

	Angle vif	Arrondi (en cm)	Pan coupé (en cm)		FINITION
				X1 X2	en équerre
A	☐				☐
B	☐				☐
C	☐				☐
D	☐				☐

> REVÊTEMENT

Liner ☐

150/100^{ème} ☐

Polyester ☐

Carrelé ☐


AU-DELÀ, FOURNIR LES MESURES MANQUANTES LES COTES DEMANDÉES SONT CELLES AU FIL DE L'EAU DU BASSIN ET NON CELLES DES LAMES FINIES SOUHAITÉES. NOUS DÉFINISSONS EN USINE LORS DE LA FABRICATION CES COTES POUR RÉPONDRE À LA NORME NF P 90-308



FICHE DE FABRICATION

ONE avec fin de course mécanique

Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande




Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :


MODÈLES

☐ One



Moteur 24V avec fin de course mécanique

☐ One Green



1 Batterie 24 V 7 Ah - Technologie LITHIUM-ION haute densité
Chargeur inclus avec connexion Jack
(non filaire sans LED)

SUPPORTS

Tube d'enroulement

- ☐ RAL 9010
- ☐ RAL 7035
- ☐ RAL 7040
- ☐ RAL 1015
- ☐ Taupe

Socles

- ☐ RAL 9010
- ☐ RAL 7035
- ☐ RAL 7040
- ☐ RAL 1015
- ☐ Taupe

OPTIONS

- Socle avec éclairage LED côté moteur ☐
- Application smartphone Bluetooth ☐
(sauf enrouleur solaire et LED)
- Commutateur déporté sans fil pour ouverture / fermeture de la couverture ☐
(sauf enrouleur solaire et LED)

LAMES

PVC plates 75 mm



Embouts fixes + ailettes fixes de 20 mm
Brosses amovibles (en option)

- ☐ Blanc
- ☐ Gris clair
- ☐ Gris
- ☐ Sable
- ☐ Taupe

Polycarbonates* 70 mm



Embouts collés + ailettes clipsées noirs

- ☐ Fumé - Noir
- ☐ Gris nacré - Noir
- ☐ Bleuté - Noir

*Déconseillées pour les piscines avec un traitement au brome

Dispositif anti-soulèvement

- Système de sécurité à clips à fixer en façade (fourni par défaut) ☐
- Système de sécurité à clips à fixer à l'arase sous margelle (en option) ☐


- ☐ Blanc
- ☐ Gris
- ☐ Gris clair
- ☐ Sable



FICHE DE FABRICATION

ONE avec fin de course mécanique


Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande



Particulier (Nom, Prénom) :

Réf. :

CARACTÉRISTIQUES POUR LES ESCALIERS



Découpe équerre




Découpe en forme


(sauf lames plates bicolores et polycarbonates)




> ESCALIER DROIT



> ESCALIER TRAPÈZE




> ESCALIER ROMAN



Partager le demi cercle de l'escalier en 8 parts égales.
Relever les cotes de : (ex de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

Si le rayon n'est pas constant, relever les cotes selon le tableau à compléter ou fournir un gabarit

Rayon de cm



1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/9	cm

LIVRAISON

Nom et numéro de téléphone à communiquer au chauffeur pour la livraison :

M/Mme : Tél. :

Adresse de livraison :

M/Mme :

Adresse :

Code : Ville :

Tél. :

Date :

Nom :

Signature :

> EMBALLAGE

Carton ☐

(dimension max 5,10x12m,
sinon caisse bois)

Caisse bois ☐

> CONDITIONS D'ACCÈS

Restriction de tonnage Oui ☐ Non ☐

si oui combien

Hauteur limitée Oui ☐ Non ☐

si oui combien

> DÉCHARGEMENT

PRÉVOIR DES PERSONNES POUR LE DÉCHARGEMENT

Accès possible avec un semi-remorque Oui ☐ Non ☐


Plus-value pour porteur (plancher 7m) Oui ☐ Non ☐

Plus-value pour chariot embarqué Oui ☐ Non ☐



FICHE DE FABRICATION

ONE avec fin de course mécanique



Important : remplir correctement et entièrement cette fiche pour le bon suivi de votre commande

Particulier (Nom, Prénom) :


Réf. :

Pour autre configuration de votre piscine, que celle proposée précédemment, veuillez nous dessiner votre projet de piscine ci-dessous.

Exemples : cote en triangulation, escaliers positionnés différemment, formes géométriques...

Merci de préciser le maximum d'informations nécessaires à la réalisation de votre couverture : positionnement de l'enrouleur, dimensions, rayons des angles, escaliers...

Exemples de dimensions nécessaires



1m