



Mietservice für Spezialtiefbau mit  
Festpreiskompetenz. [www.borama.rent](http://www.borama.rent)

# LIEBHERR

**LB 30 unplugged**

## DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE

Technische Daten

**LB 30 unplugged****DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE****LIEBHERR**


Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer  
(SOB)FDP-Bohrverfahren  
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren  
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges  
Datenblatt**LB 30 unplugged**


| Technische Daten         |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Drehgetriebe             | BAT 300         |
| Drehmoment               | 297 kNm         |
| Max. Drehzahl            | 43 U/min        |
| Bohrachse                | 1.100 mm        |
| Vorschubwinde            |                 |
| Max. Schlittenhub        | 17.300 mm       |
| Druck- und Zugkraft      | 320 kN / 320 kN |
| Geschwindigkeit (ab/auf) | 0–88 m/min      |
| Hauptwinde               |                 |
| Zugkraft                 | 230 kN          |
| Windengeschwindigkeit    | 0–80 m/min      |
| Hilfswinde               |                 |
| Zugkraft                 | 80 kN           |
| Windengeschwindigkeit    | 0–82,5 m/min    |
| Trägergerät              |                 |
| Technologie              | Li-Ion NMC      |
| Nennleistung             | 390 kW          |
| Netzspannung             | 400 V AC        |
| Unterwagen               |                 |
| Transportbreite          | 3.000 mm        |

LB 30 unplugged

DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE

LIEBHERR


Transportstellung



vollständiges  
Datenblatt



| LB 30 unplugged        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Transportgewichte      |                      |
| Maschine ohne Ballast  | 54,5 to              |
| Ballast                | 5,0 to               |
| BAT 300                | 6,5 to               |
| Kellystange MD 28/3/30 | 6,4 to               |
| Verfahrensgrenzen      |                      |
| Kelly                  | DN 1500              |
| SOB                    | DN 1000 / 16,0 Meter |
| FDP                    | DN 600 / 16,6 Meter  |
| VdW                    | DN 750 / 18,7 Meter  |



BORAMA Rent GmbH  
Neustädter Straße 27  
92685 Floß

**+49 9603 903 163-0**

info@borama.rent  
www.borama.rent

**Effizient, nah.**

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte