





Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 35.1

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

LB 35.1**DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**

vollständiges
Datenblatt

**LB 35.1****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 350
Drehmoment	347 kNm
Max. Drehzahl	46 U/min
Bohrachse	1.100 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	19.900 mm
Druck- und Zugkraft	400 kN / 400 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0-70 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	300 kN
Windengeschwindigkeit	0-76 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	100 kN
Windengeschwindigkeit	0-89 m/min

Trägergerät

Motor	D 946 A7-05
Nennleistung	390 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Hydraulikdruck	385 bar
Fördermengen	2x 350 + 1x 180 l/min

Unterwagen


Transportbreite	3.500 mm
-----------------	----------

LB 35.1

DREHBOHRANLAGEN

LIEBHERR

Transportstellung



vollständiges
Datenblatt




LB 35.1

Transportgewichte

Maschine ohne Ballast	70,3 to
Ballaste (1x 5to + 1x 8 to)	13,0 to
BAT 350	7,0 to
Kellystange MD 28/3/30	6,4 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1500
SOB (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 1000 / 18,7 (26,7) Meter
FDP (mit Kellyverlängerung 8,0 m)	DN 600 / 19,5 (27,5) Meter
VdW	DN 880 / 19,0 Meter



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte