





Mietservice für Spezialtiefbau mit  
Festpreiskompetenz. [www.borama.rent](http://www.borama.rent)

## LIEBHERR

**LB 45.1**

### DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

**LB 45.1****DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR**vollständiges  
Datenblatt**LB 45.1****Technische Daten**

|               |          |
|---------------|----------|
| Drehgetriebe  | BAT 450  |
| Drehmoment    | 452 kNm  |
| Max. Drehzahl | 37 U/min |
| Bohrachse     | 1.300 mm |

**Vorschubwinde**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Max. Schlittenhub        | 19.800 mm       |
| Druck- und Zugkraft      | 400 kN / 400 kN |
| Geschwindigkeit (ab/auf) | 0-70 m/min      |

**Hauptwinde**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Zugkraft              | 420 kN     |
| Windengeschwindigkeit | 0-64 m/min |

**Hilfswinde**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Zugkraft              | 100 kN     |
| Windengeschwindigkeit | 0-89 m/min |


**Trägergerät**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Motor          | D 946 A7-05            |
| Nennleistung   | 390 kW                 |
| Abgasnorm      | Stage V / Tier 4 final |
| Hydraulikdruck | 385 bar                |
| Fördermengen   | 2x 350 + 1x 180 l/min  |

**Unterwagen**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Transportbreite | 3.600 mm |
|-----------------|----------|


&lt; 2 von 2 &gt;

**LB 45.1****DREHBOHRANLAGEN****LIEBHERR****Transportstellung**vollständiges  
Datenblatt**LB 45.1****Transportgewichte**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Maschine ohne Ballast       | 77,6 to |
| Ballaste (3x 5to + 1x 8 to) | 23,0 to |
| BAT 450                     | 9,1 to  |
| Kellystange MD 36/3/36      | 9,2 to  |

**Verfahrensgrenzen**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Kelly                             | DN 2000                     |
| SOB (mit Kellyverlängerung 8,0 m) | DN 1200 / 18,6 (26,6) Meter |
| FDP (mit Kellyverlängerung 8,0 m) | DN 800 / 19,3 (27,3) Meter  |
| VdW                               | DN 900 / 18,8 Meter         |



BORAMA Rent GmbH  
Neustädter Straße 27  
92685 Floß

**+49 9603 903 163-0**

info@borama.rent  
www.borama.rent

**Effizient, nah.**

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte