




Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



VDW DN 305 – 1000

BOHRWERKZEUGE

Technische Daten

VDW DN 305 – 1000**BOHRWERKZEUGE**


Doppelkopfgetriebe, hydr. Bohrführungen, Auswurf-Drehteller und alles an Zubehör für das VdW-Bohrverfahren erhalten Sie in unserem Mietpark.

vollständiges
Datenblatt

**VdW DN 305 – 1000**

Rohrdurchmesser	Verbinder*	Schnecken-Bohrdurchmesser
305 (EW)	SW 120 6-kant	270
406 (EW)	SW 150 8-kant	370
508 (EW)	SW 150 8-kant	470
610 (EW)	SW 150 8-kant	570
620 (DW)	SW 150 8-kant	530
710 (EW)	SOB 254 / SW 175 8-kant	650
750 (DW)	SOB 254 / SW 175 8-kant	650
810 (EW)	SOB 254/ SOB 368 / SW 250 8-kant	770
880 (DW)	SOB 254/ SOB 368 / SW 250 8-kant	770
1000 (EW)	SW 250 8-kant	900

* Für alle Verbinderarten passende Adapter verfügbar.



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte