

PRAESIDIUM

T. (514) 353-3339 — 1 (800) 957-3393

F. (514) 353-8483 — 1 (877) 322-7297

PRAESIDIUM.CA

INFO@PRAESIDIUM.CA

TRANSFORMEZ VOS ESPACES EXTÉRIEURS

Une collection haut de gamme de toiles motorisées extérieures alliant fonctionnalité, style et qualité durable. Conçues et fabriquées à Montréal avec des décennies d'expertise manufacturière.

CONÇUS POUR LE CONFORT EXTÉRIEUR.

TOILES MOTORISÉES EXTÉRIEURES ET SYSTÈMES DE PROTECTION SOLAIRE

Systèmes d'ingénierie de précision conçus pour s'adapter à tout espace extérieur. Tissus haut de gamme, motorisation Somfy de pointe et contrôle intuitif par télécommande et application. Fabriqués avec des composants de qualité pour une performance durable.



MATÉRIAUX DE CHOIX

01. SERGE FERRARI TISSU SOLAIRE

Textiles européens haut de gamme alliant durabilité supérieure et esthétique raffinée. Disponibles en facteurs d'ouverture de 4% à 16% pour un contrôle de lumière précis en applications extérieures exigeantes.




02. COLLECTION MISTIC TISSU SOLAIRE

Notre gamme sélectionnée de tissus de performance disponibles en facteurs d'ouverture de 5% et 10%. Palette de couleurs étendue conçue pour compléter tout style architectural.


03. PHIFER MOUSTIQUAIRE

Moustiquaires spécialisée offrant une protection optimale contre les insectes tout en maximisant la circulation d'air et la visibilité. Construction durable assurant une performance fiable en applications extérieures à usage intensif.



Serge Ferrari



PRAESIDIUM



PHIFER



DÉCOUVREZ NOTRE CONTRÔLE PAR TECHNOLOGIE RADIO

La technologie RTS vous permet d'expérimenter la motorisation à votre façon. Contrôlez votre toile motorisée avec un seul appareil ou une combinaison. Choisissez parmi les télécommandes portatives, interrupteurs muraux sans fil, contrôles de table, minuteries, application et contrôle vocal.

POURQUOI MOTORISER?

01. CONVENANCE

Café matinal sur la terrasse? Abaissez vos toiles d'un simple geste. Vous sortez pour la journée? Programmez une fermeture automatique—aucun soucis.

02. CONFORT

Les toiles solaires bloquent la chaleur et l'éblouissement de l'après-midi. Les moustiquaires maintiennent la circulation d'air tout en gardant les insectes à l'extérieur. Rétractez pour une vue dégagée ou déployez pour plus d'intimité.

03. CONTRÔLE

Absent de la maison et vous avez oublié d'ajuster vos toiles? Contrôlez-les à distance via application. Le vent se lève? Les toiles se rétractent automatiquement.

OPTIONS DE SYSTÈME

MOTEURS

SONESSE 510S2 RTS (PAR DÉFAUT)
Mouvement silencieux, rapide et précis.

SONESSE 506S2 RTS
Moteur pour petites ouvertures.

MAESTRIA RTS 510A2
Moteur avec détection d'obstacles.

MANUEL

SYSTÈME MANIVELLE
Système à manivelle pour ajustement manuel précis de l'intimité et de la lumière.

CONTRÔLES

EOLIS RTS CAPTEUR DE VENT
Rétraction automatisée basée sur la force du vent.

TELIS 1 RTS PATIO
Télécommande 1 canal résistante à l'eau.

TELIS 4 RTS PATIO
Télécommande 5 canaux résistante à l'eau.

TELIS 16 RTS PURE
Contrôle 16 canaux avec affichage à l'écran.

TAHOMA SWITCH
Hub intelligent pour contrôle par application et vocal.

FINITION


BALAI ¾" (PAR DÉFAUT)
Finition de base standard avec brosse.

OURLET DE TISSU
Base d'ourlet de tissu assorti.

ÉQUERRE ¾ ou 1 ½"
Barre d'aluminium noire en forme de L utilisée pour encadrement et support lors de l'installation.

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURALES

Roulements à double rainure sur rails d'acier ajustables positionnent automatiquement le tissu selon le volume d'enroulement, maintenant un alignement constant de la fermeture éclair.



Maintien de l'insertion verticale de la fermeture éclair indépendamment de la quantité de tissu sur le rouleau.





Alignement vertical constant de la fermeture éclair.



ÉQUILIBREUR INTELLIGENT

Compense automatiquement les variations de volume pour maintenir une tension constante du tissu. Protège les composantes et prolonge la durée de vie du système.





COMPOSANTES CLÉS



Le joint d'introduction de fermeture éclair en aluminium sécurise la fermeture éclair dans le rail de guidage, prévenant le déplacement du tissu.



La construction de tube double couche de 78 mm maintient une flexion optimale sur de larges portées. La conception extra-épaisse garantit un fonctionnement fluide et avec frottement limité.



Le guide de fermeture éclair double couche verrouille solidement le tissu dans les canaux latéraux, même en conditions extrêmes. Conçu pour maintenir un scellement jusqu'à 120 km/h.



L'équilibreur intelligent maintient l'alignement automatique du tissu et le suivi vertical de la fermeture éclair grâce à un support de précision à triple roulement.



Les capuchons de rail latéral encliquetables se fixent solidement en place sans outils. Conception à encliquetage rapide offre un accès facile pour l'entretien et les ajustements de tissu.

BESOIN DE PLUS D'INFOS?

@2026

T. (514) 353-3339 — 1 (800) 957-3393
F. (514) 353-8483 — 1 (877) 322-7297

PRAESIDIUM.CA
INFO@PRAESIDIUM.CA

CONTACTEZ-NOUS

PRAESIDIUM