PATIENTENINFORMATION · ÄSTHETIK & PLASTISCHE CHIRURGIE

RADIESSE®

Biostimulator mit Calciumhydroxylapatit – für Kontur, Festigkeit und Hautqualität

01 WAS IST RADIESSE®?

Radiesse® besteht aus winzigen Kügelchen aus **Calciumhydroxylapatit (CaHA)** in einem Trägergel. Calciumhydroxylapatit kommt auch natürlich in Knochen und Zähnen vor. Das Präparat wirkt in zwei Phasen: Das Gel gibt sofort Volumen und Struktur, die CaHA-Partikel dienen danach als Gerüst, an dem der Körper eigenes Kollagen bildet. Das Gel wird abgebaut, das neu gebildete Kollagen bleibt.

SOFORT	NACH 3–6 MONATEN	WIRKDAUER
Volumen und Kontur	**Kollagenaufbau nimmt zu**	**in der Regel 12–18 Monate**

02 GEEIGNETE AREALE

UNVERDÜNNT – KONTUR

- Wangen und Mittelgesicht
- Kieferlinie und Kinn
- Nasolabialfalten und Marionettenfalten

VERDÜNNT – HAUTQUALITÄT

- Hals und Dekolleté
- Handrücken
- Oberarme und andere Areale mit erschlaffter Haut

Lippen und die Region direkt unter den Augen behandeln wir nicht mit Radiesse®.

03 SO LÄUFT DIE BEHANDLUNG AB

01

Beratung

Befund, Behandlungsplan und Fotodokumentation

02

Behandlung

Injektion mit feiner Nadel oder stumpfer Kanüle, anschließend sanftes Modellieren, ca. 30–45 Minuten

03

Kontrolle

nach etwa 4–6 Wochen

Sie können direkt danach in den Alltag zurück. Schwellungen und kleine Blutergüsse klingen meist innerhalb einer Woche ab.

04 VOR UND NACH DER BEHANDLUNG

VORHER

- Wenn ärztlich vertretbar, 5–7 Tage vorher keine Schmerzmittel wie Aspirin oder Ibuprofen und keine hochdosierten Präparate mit Omega-3, Vitamin E oder Ginkgo. Blutverdünnende Medikamente bitte nie eigenmächtig absetzen.
- Am Vortag und am Behandlungstag möglichst keinen Alkohol.
- Bitte informieren Sie uns über Medikamente, Allergien, Lippenherpes, Schwangerschaft oder Stillzeit.
- Wichtige Termine möglichst nicht in die ersten 1–2 Wochen danach legen.

DANACH

- Behandelte Stellen nur nach unserer Anleitung massieren.
- Eine Woche keine Sauna, kein Solarium und kein intensiver Sport.
- Bei Schwellung vorsichtig kühlen – Kühlpack in ein Tuch wickeln.

05 WANN WIR NICHT BEHANDELN

- in Schwangerschaft und Stillzeit
- bei Infektionen oder Entzündungen im Behandlungsareal
- bei schweren Gerinnungsstörungen
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile
- bei Neigung zu überschießender Narbenbildung – nach Rücksprache

06 MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

HÄUFIGKEIT	MÖGLICHE REAKTION
Häufig	Rötung, Schwellung, Blutergüsse und Druckempfindlichkeit
Selten	tastbare Knötchen, Asymmetrie, Gewebereaktion (Granulom)
Sehr selten	Gefäßverschluss mit Durchblutungsstörung der Haut – muss sofort behandelt werden

BITTE SOFORT MELDEN

Bei starken oder zunehmenden Schmerzen, auffälliger Blässe, bläulicher Verfärbung oder Sehstörungen nach einer Unterspritzung rufen Sie uns bitte umgehend an: 0251 917999-0.

PERSÖNLICHE BERATUNG

TERMIN **VEREINBAREN**

Scannen Sie den Code, um direkt online bei Doctolib zu buchen – oder rufen Sie uns an unter **0251 917999-0**. Weitere Infos und häufige Fragen finden Sie auf unserer Behandlungsseite.

TERMIN BUCHEN

INFOS & FAQ

Diese Information dient Ihrer Vorbereitung und ersetzt nicht das persönliche ärztliche Aufklärungs- und Beratungsgespräch. Ein bestimmtes Behandlungsergebnis kann nicht garantiert werden. Wir sind eine Privatpraxis; die Abrechnung erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Stand: 11/2026

© 2026 Praxisklinik am Germania Campus. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung.