

SECCIÓN A2

POLEAS PARA BUJES QD

CATÁLOGO DE MEDIDAS



RizzottoiPieragostini

WWW.POLEASRP.COM



TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

NUESTRA EMPRESA

Desde 1958 consolidamos nuestra posición de líderes del mercado nacional, con un creciente posicionamiento en distintos mercados internacionales.

Gracias a nuestras **tecnologías de última generación**, sumado al profesionalismo y aporte continuo e incondicional de nuestro equipo de trabajo, logramos productos con los más altos estándares de calidad, aportando soluciones que mejoran la productividad.

Nuestras plantas de producción ocupan una superficie de 12000 m2, donde se desarrollan procesos de fundición, mecanizado y ensamblado, los cuales están respaldados por nuestro sistema **certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001**.





TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

POLEAS PARA BUJES QD


Poleas fabricadas en fundición gris, nodular o acero para ser utilizadas con correas individuales o múltiples, sin límites en cuanto a sus dimensiones, tipo y cantidad de canales, se entregan listas para ser montadas con bujes QD.

La polea con buje QD son utilizadas por industrias que buscan altos estándares de calidad y máximas exigencias de uso. Calidad, confiabilidad y durabilidad es lo que diferencian a nuestras poleas de las demás, generando menores costos de operación y mayor productividad.

Para asegurar su **performance**, se entregan con balanceo normalizado, certificado de garantía, trazabilidad e instructivo de montaje.

COMO SOLICITAR UNA POLEA PARA BUJE QD

La nomenclatura que identifica las **poleas RP** de esta clase **se conforma de cuatro partes ordenadas** de la siguiente manera:



De esta manera, en el ejemplo se solicita una polea de 1 canal, para correa sección "C", de 400 mm de diámetro exterior, para buje QD tipo "SF".





TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

MONTAJE Y DESMONTAJE DE POLEAS QD

ASEGÚRESE que las superficies cónicas de las piezas estén completamente limpias. No se debe utilizar ningún tipo de lubricante entre estas caras ni en los agujeros roscados y tornillos.

El ajuste de los tornillos de sujeción debe ser el recomendado por catálogo. Un par de torsión distinto al correcto puede causar las fallas de alguno de los componentes.


a) MONTAJE ESTÁNDAR

PESTAÑA DEL BUJE HACIA EL MOTOR O MÁQUINA.

- 1- Alinear el agujero roscado del buje con el agujero pasante de la maza de la polea.
- 2- Colocar los tornillos y arandelas a través del agujero liso de la polea y dentro de la rosca del buje, sin apretar.
- 3- Con la chaveta en el eje, deslizar el conjunto del buje y polea sobre el eje a la posición deseada.
- 4- Ajustar los tornillos alternadamente de manera progresiva y uniforme. Repetir hasta alcanzar el par de torsión recomendado. (Ver en dorso).

DESMONTAJE

- 1- Retirar los tornillos y colocarlos en los agujeros roscados de la polea.
- 2- Alternadamente, ajustar de manera progresiva y uniforme hasta liberar la polea del buje.
- 3- Retirar la polea y el buje del eje.



b) MONTAJE REVERSO

PESTAÑA DEL BUJE ALEJADA DEL MOTOR O MÁQUINA.

- 1- Alinear el agujero pasante del buje con el agujero roscado de la maza de la polea.
- 2- Colocar los tornillos y arandelas a través del agujero liso del buje y dentro de la rosca de la polea, sin apretar.
- 3- Con la chaveta en el eje, deslizar el conjunto de buje y polea sobre el eje a la posición deseada.
- 4- Ajustar los tornillos alternadamente de manera progresiva y uniforme. Repetir hasta alcanzar el par de torsión recomendado. (Ver en dorso).


DESMONTAJE

- 1- Retirar los tornillos y colocarlos en los agujeros roscados del buje.
- 2- Alternadamente, ajustar de manera progresiva y uniforme hasta liberar la polea de buje.
- 3- Retirar el buje y la polea del eje.

c) MONTAJE ESPECIAL

PESTAÑA DEL BUJE Y TORNILLOS HACIA EL MOTOR O MÁQUINA.

Un tipo de montaje no recomendado, pero igualmente utilizado en aplicaciones particulares, es armar el conjunto de similar manera al reverso, pero con los tornillos del lado del motor. En este caso, se debe prestar especial atención a la separación mínima entre el buje y el motor, debiendo ser mayor al largo del tornillo, a los efectos de poder extraer el mismo.






TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

MONTAJE Y DESMONTAJE DE POLEAS QD


LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LOS VALORES DEL PAR DE TORSIÓN QUE SE DEBE APLICAR A LOS TORNILLOS EN EL AJUSTE.

BUJE	SH.SDS.SD	SK	SF	E	F	J
TORNILLOS	1/4" - 20	5/16" - 18	3/8" - 16	1/2" - 13	9/16" - 12	5/8" - 11
NEWTON . METRO	12.2	20.3	40.7	81.4	102	185
LIBRAS . PULGADAS	108	180	360	720	900	1620
LIBRAS . PIÉ	9	15	30	60	75	135
KG . CM	124	207	415	830	1040	1886




MONTAJE ESTÁNDAR /

PESTAÑA DEL BUJE
HACIA EL MOTOR O MÁQUINA




MONTAJE REVERSO /

PESTAÑA DEL BUJE
ALEJADA DEL MOTOR O MÁQUINA




MONTAJE ESPECIAL /


PESTAÑA DEL BUJE Y TORNILLOS
HACIA EL MOTOR O MÁQUINA




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

1 CANAL PERFIL "3V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
13V55JA	W	JA	55	20	20	10	10	27	22	15
13V60JA	W	JA	60	20	20	10	10	27	22	15
13V65JA	W	JA	65	20	20	10	10	27	22	15
13V70JA	W	JA	70	20	20	10	10	27	22	15
13V75JA	X	JA	75	20	20	-	-	27	12	5
13V80JA	X	JA	80	20	20	-	-	27	12	5
13V85JA	X	JA	85	20	20	-	-	27	12	5
13V90SH	X	SH	90	20	20	-	-	32	16	4
13V100SH	X	SH	100	20	20	-	-	32	16	4
13V110SH	X	SH	110	20	20	-	-	32	16	4
13V120SH	X	SH	120	20	20	-	-	32	16	4
13V130SH	X	SH	130	20	20	-	-	32	16	4
13V140SH	X	SH	140	20	20	-	-	32	16	4
13V150SH	X	SH	150	20	20	-	-	32	16	4
13V160SH	X	SH	160	20	20	-	-	32	16	4
13V170SH	X	SH	170	20	20	-	-	32	16	4
13V180SH	X	SH	180	20	20	-	-	32	16	4
13V190SDS	X	SDS	190	20	20	-	-	34	16	2
13V200SDS	X	SDS	200	20	20	-	-	34	16	2
13V250SDS	X	SDS	250	20	20	-	-	34	16	2
13V300SDS	X	SDS	300	20	20	-	-	34	16	2
13V350SK	X	SK	350	20	32	-	12	48	17	2
13V400SK	Z	SK	400	20	32	-	12	48	17	2
13V450SK	Z	SK	450	20	32	-	12	48	17	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 CANALES PERFIL "3V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
23V55JA	W	JA	55	30	20	10	30	27	22	25
23V60JA	W	JA	60	30	20	10	30	27	22	25
23V65JA	W	JA	65	30	20	10	30	27	22	25
23V70JA	W	JA	70	30	20	10	30	27	22	25
23V75JA	X	JA	75	30	20	-	10	27	12	15
23V80JA	X	JA	80	30	20	-	10	27	12	15
23V85SH	X	SH	85	30	20	-	10	32	16	14
23V90SH	X	SH	90	30	20	-	10	32	16	14
23V100SH	X	SH	100	30	20	-	10	32	16	14
23V110SH	X	SH	110	30	20	-	10	32	16	14
23V120SH	X	SH	120	30	20	-	10	32	16	14
23V130SH	X	SH	130	30	20	-	10	32	16	14
23V140SH	X	SH	140	30	20	-	10	32	16	14
23V150SH	X	SH	150	30	20	-	10	32	16	14
23V160SDS	X	SDS	160	30	20	-	10	34	16	12
23V170SDS	X	SDS	170	30	20	-	10	34	16	12
23V180SDS	X	SDS	180	30	20	-	10	34	16	12
23V190SDS	Y	SDS	190	30	20	-	10	34	16	12
23V200SDS	Y	SDS	200	30	20	-	10	34	16	12
23V250SDS	Y	SDS	250	30	20	-	10	34	16	12
23V300SK	Y	SK	300	30	32	-	2	48	17	-
23V350SK	Y	SK	350	30	32	-	2	48	17	-
23V400SK	Z	SK	400	30	32	-	2	48	17	-
23V450SK	Z	SK	450	30	32	-	2	48	17	-
23V550SK	Z	SK	550	30	32	-	2	48	17	-
23V650SK	Z	SK	650	30	32	-	2	48	17	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |







Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "3V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33V60JA	W	JA	60	40	20	10	30	27	12	35
33V65JA	W	JA	65	40	20	10	30	27	12	35
33V70JA	W	JA	70	40	20	10	30	27	12	35
33V75SH	W	SH	75	40	20	15	35	32	16	23
33V80SH	W	SH	80	40	20	15	35	32	16	23
33V85SH	X	SH	85	40	20	-	20	32	16	24
33V90SH	X	SH	90	40	20	-	20	32	16	24
33V100SH	X	SH	100	40	20	-	20	32	16	24
33V110SH	X	SH	100	40	20	-	20	32	16	24
33V120SDS	X	SDS	120	40	20	20	-	34	4	2
33V130SDS	X	SDS	130	40	20	20	-	34	4	2
33V140SDS	X	SDS	140	40	20	20	-	34	4	2
33V150SDS	X	SDS	150	40	20	20	-	34	4	2
33V160SDS	X	SDS	160	40	20	20	-	34	4	2
33V170SDS	X	SDS	170	40	20	20	-	34	4	2
33V180SDS	X	SDS	180	40	20	20	-	34	4	2
33V190SDS	Y	SDS	190	40	20	20	-	34	4	2
33V200SK	Y	SK	200	40	32	8	-	48	10	2
33V250SK	Y	SK	250	40	32	8	-	48	10	2
33V300SK	Y	SK	300	40	32	8	-	48	10	2
33V350SK	Y	SK	350	40	32	8	-	48	10	2
33V400SF	Z	SF	400	40	35	-	5	51	19	8
33V450SF	Z	SF	450	40	35	-	5	51	19	8
33V550SF	Z	SF	550	40	35	-	5	51	19	8
33V650SF	Z	SF	650	40	35	-	5	51	19	8
33V850SF	Z	SF	850	40	35	-	5	51	19	8


4 CANALES PERFIL "3V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43V65JA	W	JA	65	50	20	20	50	27	32	55
43V70JA	W	JA	70	50	20	20	50	27	32	55
43V75SH	W	SH	75	50	20	20	50	32	36	54
43V80SH	W	SH	80	50	20	20	50	32	36	54
43V85SH	W	SH	85	50	20	20	50	32	36	54
43V90SH	X	SH	90	50	20	30	-	32	16	34
43V100SH	X	SH	100	50	20	30	-	32	16	34
43V110SDS	X	SDS	110	50	20	30	-	34	14	2
43V120SDS	X	SDS	120	50	20	30	-	34	14	2
43V130SDS	X	SDS	130	50	20	30	-	34	14	2
43V140SDS	X	SDS	140	50	20	30	-	34	14	2
43V150SK	X	SK	150	50	32	18	-	48	1	2
43V160SK	X	SK	160	50	32	18	-	48	1	2
43V170SK	X	SK	170	50	32	18	-	48	1	2
43V180SK	X	SK	180	50	32	18	-	48	1	2
43V190SK	Y	SK	190	50	32	18	-	48	1	2
43V200SK	Y	SK	200	50	32	18	-	48	1	2
43V250SK	Y	SK	250	50	32	18	-	48	1	2
43V300SK	Y	SK	300	50	32	18	-	48	1	2
43V350SK	Y	SK	350	50	32	-	18	48	17	20
43V400SF	Z	SF	400	50	35	-	15	51	19	18
43V450SF	Z	SF	450	50	35	-	15	51	19	18
43V550SF	Z	SF	550	50	35	-	15	51	19	18
43V650E	Z	E	850	50	43	-	7	67	16	11/32
43V850E	Z	E	850	50	43	-	7	67	16	11/32


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


5 CANALES PERFIL "3V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53V100SD	X	SD	100	62	32	15	15	46	1	17
53V110SD	X	SD	110	62	32	15	15	46	1	17
53V120SD	X	SD	120	62	32	15	15	46	1	17
53V130SK	X	SK	130	62	32	15	15	48	3	17
53V140SK	X	SK	140	62	32	15	15	48	3	17
53V150SK	X	SK	150	62	32	15	15	48	3	17
53V160SK	X	SK	160	62	32	15	15	48	3	17
53V170SK	X	SK	170	62	32	30	-	48	12	2
53V180SK	X	SK	180	62	32	30	-	48	12	2
53V190SK	X	SK	190	62	32	30	-	48	12	2
53V200SK	Y	SK	200	62	32	20	10	48	2	12
53V250SK	Y	SK	250	62	32	20	10	48	2	12
53V300SK	Y	SK	300	62	32	20	10	48	2	12
53V350SF	Y	SF	350	62	35	-	27	51	19	30
53V400SF	Z	SF	400	62	35	-	27	51	19	30
53V450SF	Z	SF	450	62	35	-	27	51	19	30
53V550SF	Z	SF	550	62	35	-	27	51	19	30
53V650E	Z	E	650	62	43	-	19	67	27	22
53V850E	Z	E	850	62	43	-	19	67	27	22


6 CANALES PERFIL "3V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63V120SK	X	SK	120	72	32	-	40	48	18	42
63V130SK	X	SK	130	72	32	-	40	48	18	42
63V140SK	X	SK	140	72	32	-	40	48	18	42
63V150SK	X	SK	150	72	32	-	40	48	18	42
63V160SK	X	SK	160	72	32	40	-	48	22	2
63V170SK	X	SK	170	72	32	40	-	48	22	2
63V180SK	X	SK	180	72	32	40	-	48	22	2
63V190SK	X	SK	190	72	32	40	-	48	22	2
63V200SK	Y	SK	200	72	32	40	-	48	22	2
63V250SK	Y	SK	250	72	32	40	-	48	22	2
63V300SF	Y	SF	300	72	35	20	17	51	1	20
63V350SF	Y	SF	350	72	35	20	17	51	1	20
63V400SF	Z	SF	400	72	35	20	17	51	1	20
63V450E	Z	E	450	72	43	17	12	67	10	15
63V550E	Z	E	550	72	43	17	12	67	10	15
63V650E	Z	E	650	72	43	17	12	67	10	15
63V850E	Z	E	850	72	43	17	12	67	10	15


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


2 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
25V110SH	X	SH	110	46	20	-	26	32	14	30
25V120SDS	X	SDS	120	46	20	-	26	34	16	28
25V130SDS	X	SDS	130	46	20	-	26	34	16	28
25V140SDS	X	SDS	140	46	20	26	-	34	10	2
25V150SDS	X	SDS	150	46	20	26	-	34	10	2
25V160SDS	X	SDS	160	46	20	26	-	34	10	2
25V170SK	X	SK	170	46	32	14	-	48	4	3
25V180SK	X	SK	180	46	32	14	-	48	4	3
25V190SK	X	SK	190	46	32	14	-	48	4	3
25V200SK	X	SK	200	46	32	14	-	48	4	3
25V210SK	X	SK	210	46	32	14	-	48	4	3
25V220SK	X	SK	220	46	32	14	-	48	4	3
25V230SK	X	SK	230	46	32	14	-	48	4	3
25V240SK	X	SK	240	46	32	14	-	48	4	3
25V250SK	Y	SK	250	46	32	-	14	48	18	16
25V260SK	Y	SK	260	46	32	-	14	48	18	16
25V270SK	Y	SK	270	46	32	-	14	48	18	16
25V280SK	Y	SK	280	46	32	-	14	48	18	16
25V290SK	Y	SK	290	46	32	-	14	48	18	16
25V300SK	Y	SK	300	46	32	-	14	48	18	16
25V320SK	Y	SK	320	46	32	-	14	48	18	16
25V340SF	Y	SF	340	46	35	-	11	51	19	14
25V360SF	Y	SF	360	46	35	-	11	51	19	14
25V380SF	Y	SF	380	46	35	-	11	51	19	14
25V400SF	Z	SF	400	46	35	-	11	51	19	14
25V450SF	Z	SF	450	46	35	-	11	51	19	14
25V500SF	Z	SF	500	46	35	-	11	51	19	14
25V550SF	Z	SF	550	46	35	-	11	51	19	14
25V600E	Z	E	600	46	43	-	3	67	27	6
25V650E	Z	E	650	46	43	-	3	67	27	6
25V700E	Z	E	700	46	43	-	3	67	27	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


3 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
35V110SDS	W	SDS	110	62	20	15	57	34	31	59
35V120SDS	X	SDS	120	62	20	-	42	34	16	44
35V130SDS	X	SDS	130	62	20	42	-	34	26	2
35V140SDS	X	SDS	140	62	20	42	-	34	26	2
35V150SDS	X	SDS	150	62	20	42	-	34	26	2
35V160SK	X	SK	160	62	32	30	-	48	12	2
35V170SK	X	SK	170	62	32	30	-	48	12	2
35V180SK	X	SK	180	62	32	30	-	48	12	2
35V190SK	X	SK	190	62	32	30	-	48	12	2
35V200SF	X	SF	200	62	35	27	-	51	8	3
35V210SF	X	SF	210	62	35	27	-	51	8	3
35V220SF	X	SF	220	62	35	27	-	51	8	3
35V230SF	X	SF	230	62	35	27	-	51	8	3
35V240SF	X	SF	240	62	35	27	-	51	8	3
35V250SF	X	SF	250	62	35	27	-	51	8	3
35V260SF	A-2	SF	260	62	35	-	27	51	19	30
35V270SF	Y	SF	270	62	35	-	27	51	19	30
35V280SF	Y	SF	280	62	35	-	27	51	19	30
35V290SF	Y	SF	290	62	35	-	27	51	19	30
35V300SF	Y	SF	300	62	35	-	27	51	19	30
35V320SF	Y	SF	320	62	35	-	27	51	19	30
35V340E	Y	E	340	62	43	19	-	67	8	3
35V360E	Y	E	360	62	43	19	-	67	8	3
35V380E	Y	E	380	62	43	19	-	67	8	3
35V400E	Y	E	400	62	43	19	-	67	8	3
35V450E	Z	E	450	62	43	19	-	67	8	3
35V500E	Z	E	500	62	43	10	9	67	17	12
35V550E	Z	E	550	62	43	10	9	67	17	12
35V600E	Z	E	600	62	43	10	9	67	17	12
35V650E	Z	E	650	62	43	10	9	67	17	12
35V700E	Z	E	700	62	43	10	9	67	17	12
35V800F	Z	F	800	63	63	-	-	91	31	3
35V900F	Z	F	900	63	63	-	-	91	31	3
35V1000F	Z	F	1000	63	63	-	-	91	31	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

4 CANALES PERFIL "5V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
45V110SD	W	SD	110	80	32	10	58	46	26	60
45V120SD	W	SD	120	80	32	10	58	46	26	60
45V130SD	X	SD	130	80	32	-	48	46	16	50
45V140SD	X	SD	140	80	32	48	-	46	32	2
45V150SD	X	SD	150	80	32	48	-	46	32	2
45V160SK	X	SK	160	80	32	30	18	48	12	20
45V170SK	X	SK	170	80	32	30	18	48	12	20
45V180SF	X	SF	180	80	35	22	23	51	3	26
45V190SF	X	SF	190	80	35	22	23	51	3	26
45V200E	X	E	200	80	43	-	37	67	27	40
45V210E	X	E	210	80	43	-	37	67	27	40
45V220E	X	E	220	80	43	28	9	67	1	12
45V230E	X	E	230	80	43	17	20	67	10	23
45V240E	X	E	240	80	43	17	20	67	10	23
45V250E	X	E	250	80	43	17	20	67	10	23
45V260E	X	E	260	80	43	17	20	67	10	23
45V270E	Y	E	270	80	43	17	20	67	10	23
45V280E	Y	E	280	80	43	17	20	67	10	23
45V290E	Y	E	290	80	43	17	20	67	10	23
45V300E	Y	E	300	80	43	17	20	67	10	23
45V320E	Y	E	320	80	43	24	13	67	3	16
45V340E	Y	E	340	80	43	9	28	67	18	31
45V360E	Y	E	360	80	43	24	13	67	3	16
45V380E	Y	E	380	80	43	32	5	67	5	8
45V400E	Y	E	400	80	43	32	5	67	5	8
45V450E	Z	E	450	80	43	33	4	67	6	7
45V500E	Z	E	500	80	43	28	9	67	1	12
45V550E	Z	E	550	80	43	28	9	67	1	12
45V600F	Z	F	600	80	63	30	13	91	-	16
45V650F	Z	F	650	80	63	30	13	91	-	16
45V700F	Z	F	700	80	63	-	17	91	30	20
45V800F	Z	F	800	80	63	20	3	91	10	6
45V900F	Z	F	900	80	63	13	4	91	17	7
45V1000F	Z	F	1000	80	63	13	4	91	17	7
45V1200J	Z	J	1200	82	82	-	-	114	35	3

5 CANALES PERFIL "5V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
55V110SD	W	SD	110	98	32	10	76	46	26	78
55V120SD	W	SD	120	98	32	10	76	46	26	78
55V130SD	X	SD	130	98	32	-	66	46	16	68
55V140SD	X	SD	140	98	32	33	33	46	50	2
55V150SK	X	SK	150	98	32	33	33	48	15	35
55V160SF	X	SF	160	98	35	-	63	51	19	66
55V170SF	X	SF	170	98	35	40	23	51	21	26
55V180SF	X	SF	180	98	35	40	23	51	21	26
55V190SF	X	SF	190	98	35	40	23	51	21	26
55V200E	X	E	200	98	43	-	55	67	27	58
55V210E	X	E	210	98	43	-	55	67	27	58
55V220E	X	E	220	98	43	40	15	67	13	18
55V230E	X	E	230	98	43	40	15	67	13	18
55V240E	X	E	240	98	43	8	47	67	19	50
55V250E	X	E	250	98	43	40	15	67	13	18
55V260E	X	E	260	98	43	40	15	67	13	18
55V270E	Y	E	270	98	43	17	38	67	10	41
55V280E	Y	E	280	98	43	17	38	67	10	41
55V290E	Y	E	290	98	43	42	13	67	15	16
55V300E	Y	E	300	98	43	42	13	67	15	16
55V320E	Y	E	320	98	43	21	34	67	6	37
55V340E	Y	E	340	98	43	6	49	67	21	52
55V360E	Y	E	360	98	43	24	31	67	3	34
55V380E	Y	E	380	98	43	49	6	67	22	9
55V400E	Y	E	400	98	43	55	-	67	28	3
55V450E	Z	E	450	98	43	33	22	67	6	25
55V500F	Z	F	500	98	63	35	-	91	5	3
55V550F	Z	F	550	98	63	35	-	91	5	3
55V600F	Z	F	600	98	63	45	10	91	15	13
55V650F	Z	F	650	98	63	45	10	91	15	13
55V700F	Z	F	700	98	63	27	8	91	30	11
55V800F	Z	F	800	98	63	27	8	91	30	11
55V900J	Z	J	900	98	82	10	6	114	25	9
55V1000J	Z	J	1000	98	82	10	6	114	25	9
55V1200J	Z	J	1200	98	82	10	6	114	25	9




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

6 CANALES PERFIL "5V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
65V110SD	W	SD	110	115	32	10	93	46	26	95
65V120SD	W	SD	120	115	32	10	93	46	26	95
65V130SD	X	SD	130	115	32	-	83	46	16	85
65V140SD	X	SD	140	115	32	35	48	46	19	50
65V150SK	X	SK	150	115	32	35	48	48	17	50
65V160SF	X	SF	160	115	35	-	80	51	17	83
65V170SF	X	SF	170	115	35	35	45	51	18	48
65V180SF	X	SF	180	115	35	35	45	51	18	48
65V190SF	X	SF	190	115	35	80	-	51	63	3
65V200E	X	E	200	115	43	-	72	67	27	75
65V210E	X	E	210	115	43	-	72	67	27	75
65V220E	X	E	220	115	43	42	30	67	15	33
65V230E	X	E	230	115	43	42	30	67	15	33
65V240E	X	E	240	115	43	21	51	67	6	54
65V250E	X	E	250	115	43	42	30	67	15	33
65V260E	X	E	260	115	43	42	30	67	15	33
65V270E	Y	E	270	115	43	42	30	67	15	33
65V280E	Y	E	280	115	43	42	30	67	15	33
65V290E	A-1	E	290	115	43	42	30	67	15	33
65V300E	A-1	E	300	115	43	42	30	67	15	33
65V320E	B-3	E	320	115	43	28	44	67	1	47
65V340F	B-3	F	340	115	63	13	39	91	17	42
65V360F	B-3	F	360	115	63	25	27	91	5	30
65V380F	B-3	F	380	115	63	62	10	91	32	7
65V400F	B-3	F	400	115	63	58	6	91	28	3
65V450F	A-3	F	450	115	63	35	17	91	5	20
65V500F	A-3	F	500	115	63	35	17	91	5	20
65V550F	A-3	F	550	115	63	35	17	91	5	20
65V600J	B-3	J	600	115	82	35	2	114	-	1
65V650J	B-3	J	650	115	82	35	2	114	-	1
65V700J	B-3	J	700	115	82	35	2	114	-	1
65V800J	B-3	J	800	115	82	35	2	114	-	1
65V900J	B-3	J	900	115	82	35	2	114	-	1
65V1000J	C-3	J	1000	115	82	35	2	114	-	1
65V1200M	C-3	M	1200	115	135	-	20	172	42	15

7 CANALES PERFIL "5V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75V180SF	X	SF	180	132	35	35	62	51	18	65
75V190SF	X	SF	190	132	35	35	62	51	18	65
75V200E	X	E	200	132	43	-	89	67	27	92
75V210E	X	E	210	132	43	-	89	67	27	92
75V220E	X	E	220	132	43	42	47	67	15	50
75V230E	X	E	230	132	43	42	47	67	15	50
75V240E	X	E	240	132	43	42	47	67	15	50
75V250E	X	E	250	132	43	42	47	67	15	50
75V260F	X	F	260	132	63	42	27	91	12	30
75V270F	X	F	270	132	63	42	27	91	12	30
75V280F	X	F	280	132	63	42	27	91	12	30
75V290F	X	F	290	132	63	42	27	91	12	30
75V300F	X	F	300	132	63	42	27	91	12	30
75V320F	Y	F	320	132	63	55	14	91	25	17
75V340F	Y	F	340	132	63	36	33	91	6	36
75V360F	Y	F	360	132	63	45	24	91	15	27
75V380F	Y	F	380	132	63	30	39	91	-	42
75V400F	Y	F	400	132	63	30	39	91	-	42
75V450F	Y	F	450	132	63	30	39	91	-	42
75V500J	Y	J	500	132	82	45	5	114	15	8
75V550J	Y	J	550	132	82	45	5	114	15	8
75V600J	Z	J	600	132	82	45	5	114	15	8
75V650J	Z	J	650	132	82	45	5	114	15	8
75V700J	Z	J	700	132	82	45	5	114	15	8
75V800J	Z	J	800	132	82	45	5	114	15	8
75V900M	Z	M	900	135	135	-	-	172	42	5
75V1000M	Z	M	1000	135	135	-	-	172	42	5
75V1200M	Z	M	1200	135	135	-	-	172	42	5




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z


10 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105V200E	X	E	200	185	43	60	82	67	33	85
105V210E	X	E	210	185	43	60	82	67	33	85
105V220E	X	E	220	185	43	60	82	67	33	85
105V230E	X	E	230	185	43	60	82	67	33	85
105V240F	X	F	240	185	63	46	76	91	19	79
105V250F	X	F	250	185	63	46	76	91	19	79
105V260F	X	F	260	185	63	46	76	91	19	79
105V270F	X	F	270	185	63	46	76	91	19	79
105V280F	X	F	280	185	63	46	76	91	19	79
105V290F	X	F	290	185	63	46	76	91	19	79
105V300F	X	F	300	185	63	46	76	91	19	79
105V320J	X	J	320	185	82	50	53	114	23	56
105V340J	X	J	340	185	82	50	53	114	23	56
105V360J	X	J	360	185	82	50	53	114	23	56
105V380J	Y	J	380	185	82	50	53	114	23	56
105V400J	Y	J	400	185	82	50	53	114	23	56
105V450J	Y	J	450	185	82	50	53	114	23	56
105V500J	Y	J	500	185	82	50	53	114	23	56
105V550J	Y	J	550	185	82	50	53	114	23	56
105V600M	Y	M	600	185	135	50	-	172	23	5
105V650M	Y	M	650	185	135	50	-	172	23	5
105V700M	Z	M	700	185	135	50	-	172	23	5
105V800M	Z	M	800	185	135	50	-	172	23	5
105V900M	Z	M	900	185	135	50	-	172	23	5
105V1000M	Z	M	1000	185	135	50	-	172	23	5
105V1200M	Z	M	1200	185	135	50	-	172	23	5







Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


4 CANALES PERFIL "8V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
48V300F	X	F	300	125	63	35	27	91	5	30
48V320F	X	F	320	125	63	35	27	91	5	30
48V340F	X	F	340	125	63	35	27	91	5	30
48V360F	X	F	360	125	63	35	27	91	5	30
48V380F	Y	F	380	125	63	35	27	91	5	30
48V400F	Y	F	400	125	63	35	27	91	5	30
48V420F	Y	F	420	125	63	35	27	91	5	30
48V440F	Y	F	440	125	63	35	27	91	5	30
48V460F	Y	F	460	125	63	35	27	91	5	30
48V480F	Y	F	480	125	63	35	27	91	5	30
48V500J	Y	J	500	125	82	35	8	114	-	11
48V520J	Y	J	520	125	82	35	8	114	-	11
48V540J	Y	J	540	125	82	35	8	114	-	11
48V560J	Y	J	560	125	82	35	8	114	-	11
48V580J	Y	J	580	125	82	35	8	114	-	11
48V600J	Y	J	600	125	82	35	8	114	-	11
48V650M	Y	M	650	125	135	-	10	172	42	5
48V700M	Y	M	700	125	135	-	10	172	42	5
48V750M	Y	M	750	125	135	-	10	172	42	5
48V800M	Z	M	800	125	135	-	10	172	42	5
48V900M	Z	M	900	125	135	-	10	172	42	5
48V1000M	Z	M	1000	125	135	-	10	172	42	5
48V1150M	Z	M	1150	125	135	-	10	172	42	5
48V1300M	Z	M	1300	125	135	-	10	172	42	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


5 CANALES PERFIL "8V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
58V300F	X	F	300	155	63	40	52	91	10	55
58V320F	X	F	320	155	63	40	52	91	10	55
58V340F	X	F	340	155	63	40	52	91	10	55
58V360F	X	F	360	155	63	40	52	91	10	55
58V380F	X	F	380	155	63	40	52	91	10	55
58V400F	X	F	400	155	63	40	52	91	10	55
58V420F	X	F	420	155	63	40	52	91	10	55
58V440J	Y	J	440	155	82	50	23	114	15	26
58V460J	Y	J	460	155	82	50	23	114	15	26
58V480J	Y	J	480	155	82	50	23	114	15	26
58V500J	Y	J	500	155	82	50	23	114	15	26
58V520J	Y	J	520	155	82	50	23	114	15	26
58V540J	Y	J	540	155	82	50	23	114	15	26
58V560M	Y	M	560	155	135	40	20	172	2	25
58V580M	Y	M	580	155	135	40	20	172	2	25
58V600M	Y	M	600	155	135	40	20	172	2	25
58V650M	Z	M	650	155	135	40	20	172	2	25
58V700M	Z	M	700	155	135	50	30	172	12	35
58V750M	Z	M	750	155	135	50	30	172	12	35
58V800M	Z	M	800	155	135	50	30	172	12	35
58V900M	Z	M	900	155	135	50	30	172	12	35
58V1000M	Z	M	1000	155	135	50	30	172	12	35
58V1150N	Z	N	1150	155	165	15	25	207	34	18
58V1300N	Z	N	1300	155	165	15	25	207	34	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


6 CANALES PERFIL "8V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
68V300F	X	F	300	184	63	65	56	91	35	59
68V320F	X	F	320	184	63	65	56	91	35	59
68V340F	Y	F	340	184	63	65	56	91	35	59
68V360F	Y	F	360	184	63	65	56	91	35	59
68V380J	X	J	380	184	82	50	52	114	15	55
68V400J	X	J	400	184	82	50	52	114	15	55
68V420J	Y	J	420	184	82	50	52	114	15	55
68V440J	Y	J	440	184	82	50	52	114	15	55
68V460J	Y	J	460	184	82	50	52	114	15	55
68V480J	Y	J	480	184	82	50	52	114	15	55
68V500M	Y	M	500	184	135	30	19	172	12	24
68V520M	Y	M	520	184	135	30	19	172	12	24
68V540M	Y	M	540	184	135	30	19	172	12	24
68V560M	Y	M	560	184	135	30	19	172	12	24
68V580M	Y	M	580	184	135	30	19	172	12	24
68V600M	Y	M	600	184	135	30	19	172	12	24
68V650M	Y	M	650	184	135	30	19	172	12	24
68V700M	Z	M	700	184	135	30	19	172	12	24
68V750M	Z	M	750	184	135	30	19	172	12	24
68V800M	Z	M	800	184	135	30	19	172	12	24
68V900N	Z	N	900	184	165	30	11	207	19	19
68V1000N	Z	N	1000	184	165	30	11	207	19	19
68V1150N	Z	N	1150	184	165	30	11	207	19	19
68V1300N	Z	N	1300	184	165	30	11	207	19	19
68V1600P	Z	P	1600	184	190	-	6	240	56	3
68V1800P	Z	P	1800	184	190	-	6	240	56	3


8 CANALES PERFIL "8V"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
88V300J	X	J	300	242	82	50	110	114	15	113
88V320J	X	J	320	242	82	50	110	114	15	113
88V340J	X	J	340	242	82	50	110	114	15	113
88V360J	X	J	360	242	82	50	110	114	15	113
88V380J	X	J	380	242	82	50	110	114	15	113
88V400J	Y	J	400	242	82	70	90	114	35	93
88V420J	Y	J	420	242	82	70	90	114	35	93
88V440M	X	M	440	242	135	50	57	172	9	62
88V460M	X	M	460	242	135	50	57	172	9	62
88V480M	X	M	480	242	135	50	57	172	9	62
88V500M	Y	M	500	242	135	50	57	172	9	62
88V520M	Y	M	520	242	135	50	57	172	9	62
88V540M	Y	M	540	242	135	50	57	172	9	62
88V560M	Y	M	560	242	135	50	57	172	9	62
88V580M	Y	M	580	242	135	50	57	172	9	62
88V600M	Y	M	600	242	135	50	57	172	9	62
88V650N	Y	N	650	242	165	60	17	207	11	24
88V700N	Y	N	700	242	165	60	17	207	11	24
88V750N	Z	N	750	242	165	60	17	207	11	24
88V800N	Z	N	800	242	165	60	17	207	11	24
88V900N	Z	N	900	242	165	60	17	207	11	24
88V1000N	Z	N	1000	242	165	60	17	207	11	24
88V1150P	Z	P	1150	242	190	60	8	240	4	16
88V1300P	Z	P	1300	242	190	60	8	240	4	16
88V1600W	Z	W	1600	242	230	-	12	290	60	12
88V1800W	Z	W	1800	242	230	-	12	290	60	12


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

10 CANALES PERFIL "8V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
108V300J	X	J	300	300	82	70	148	114	35	151
108V320J	X	J	320	300	82	70	148	114	35	151
108V340J	X	J	340	300	82	70	148	114	35	151
108V360J	X	J	360	300	82	70	148	114	35	151
108V380M	X	M	380	300	135	80	85	172	38	90
108V400M	X	M	400	300	135	80	85	172	38	90
108V420M	X	M	420	300	135	80	85	172	38	90
108V440M	X	M	440	300	135	80	85	172	38	90
108V460M	X	M	460	300	135	80	85	172	38	90
108V480M	X	M	480	300	135	80	85	172	38	90
108V500M	X	M	500	300	135	80	85	172	38	90
108V520M	Y	M	520	300	135	80	85	172	38	90
108V540M	Y	M	540	300	135	80	85	172	38	90
108V560N	Y	N	560	300	165	60	75	207	11	82
108V580N	Y	N	580	300	165	60	75	207	11	82
108V600N	Y	N	600	300	165	60	75	207	11	82
108V650N	Y	N	650	300	165	60	75	207	11	82
108V700N	Y	N	700	300	165	60	75	207	11	82
108V750N	Y	N	750	300	165	60	75	207	11	82
108V800N	Y	N	800	300	165	60	75	207	11	82
108V900P	Z	P	900	300	190	60	50	240	4	58
108V1000P	Z	P	1000	300	190	60	50	240	4	58
108V1150P	Z	P	1150	300	190	60	50	240	4	58
108V1300W	Z	W	1300	300	230	-	70	290	60	-
108V1600W	Z	W	1600	300	230	-	70	290	60	-
108V1800W	Z	W	1800	300	230	-	70	290	60	-

12 CANALES PERFIL "8V"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
128V300M	X	M	300	355	135	100	120	172	58	125
128V320M	X	M	320	355	135	100	120	172	58	125
128V340M	X	M	340	355	135	100	120	172	58	125
128V360M	X	M	360	355	135	100	120	172	58	125
128V380M	X	M	380	355	135	100	120	172	58	125
128V400M	X	M	400	355	135	100	120	172	58	125
128V420M	X	M	420	355	135	100	120	172	58	125
128V440M	X	M	440	355	135	100	120	172	58	125
128V460M	X	M	460	355	135	100	120	172	58	125
128V480N	X	N	480	355	165	60	130	207	11	137
128V500N	X	N	500	355	165	60	130	207	11	137
128V520N	X	N	520	355	165	60	130	207	11	137
128V540N	X	N	540	355	165	60	130	207	11	137
128V560N	Y	N	560	355	165	60	130	207	11	137
128V580N	Y	N	580	355	165	60	130	207	11	137
128V600N	Y	N	600	355	165	60	130	207	11	137
128V650N	Y	N	650	355	165	60	130	207	11	137
128V700N	Y	N	700	355	165	60	130	207	11	137
128V750N	Y	N	750	355	165	60	130	207	11	137
128V800P	Y	P	800	355	190	70	95	240	14	103
128V900P	Z	P	900	355	190	70	95	240	14	103
128V1000P	Z	P	1000	355	190	70	95	240	14	103
128V1150W	Z	W	1150	355	230	70	55	290	10	55
128V1300W	Z	W	1300	355	230	70	55	290	10	55
128V1600W	Z	W	1600	355	230	70	55	290	10	55
128V1800W	Z	W	1800	355	230	70	55	290	10	55

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |







Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

1 CANAL PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
1A90SH	W	SH	90	25	25	25	50	32	39	32
1A100SH	X	SH	100	25	25	0	0	32	14	7
1A110SH	X	SH	110	25	25	0	0	32	14	7
1A120SH	X	SH	120	25	25	0	0	32	14	7
1A130SDS	X	SDS	130	25	25	0	0	34	16	7
1A140SDS	X	SDS	140	25	25	0	0	34	16	7
1A150SDS	X	SDS	150	25	25	0	0	34	16	7
1A160SDS	X	SDS	160	25	25	0	0	34	16	7
1A170SDS	X	SDS	170	25	25	0	0	34	16	7
1A180SDS	X	SDS	180	25	25	0	0	34	16	7
1A190SDS	X	SDS	190	25	25	0	0	34	16	7
1A200SDS	X	SDS	200	25	25	0	0	34	16	7
1A210SDS	X	SDS	210	25	25	0	0	34	16	7
1A220SDS	X	SDS	220	25	25	0	0	34	16	7
1A230SDS	X	SDS	230	25	25	0	0	34	16	7
1A240SDS	Y	SDS	240	25	25	0	0	34	16	7
1A250SDS	Y	SDS	250	25	25	0	0	34	16	7
1A260SDS	Y	SDS	260	25	25	0	0	34	16	7
1A270SDS	Y	SDS	270	25	25	0	0	34	16	7
1A280SDS	Y	SDS	280	25	25	0	0	34	16	7
1A290SDS	Y	SDS	290	25	25	0	0	34	16	7
1A300SDS	Y	SDS	300	25	25	0	0	34	16	7
1A320SDS	Y	SDS	320	25	25	0	0	34	16	7
1A340SK	Y	SK	340	20	32	0	12	48	17	1
1A360SK	Y	SK	360	20	32	0	12	48	17	1
1A380SK	Y	SK	380	20	32	0	12	48	17	1
1A400SK	Y	SK	400	20	32	0	12	48	17	1
1A420SK	Z	SK	420	20	32	0	12	48	17	1
1A440SK	Z	SK	440	20	32	0	12	48	17	1
1A460SK	Z	SK	460	20	32	0	12	48	17	1
1A480SK	Z	SK	480	20	32	0	12	48	17	1
1A500SK	Z	SK	500	20	32	0	12	48	17	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
2A90SH	W	SH	90	35	25	20	30	32	34	37
2A100SH	X	SH	100	35	20	0	15	32	14	17
2A110SH	X	SH	110	35	20	0	15	32	14	17
2A120SH	X	SH	120	35	20	0	15	32	14	17
2A130SD	X	SD	130	35	35	0	0	46	16	5
2A140SD	X	SD	140	35	35	0	0	34	16	17
2A150SD	X	SD	150	35	35	0	0	34	16	17
2A160SD	X	SD	160	35	35	0	0	34	16	17
2A170SD	X	SD	170	35	35	0	0	34	16	17
2A180SK	X	SK	180	35	35	0	0	48	17	4
2A190SK	X	SK	190	35	35	0	0	48	17	4
2A200SK	X	SK	200	35	35	0	0	48	17	4
2A210SK	X	SK	210	35	35	0	0	48	17	4
2A220SK	X	SK	220	35	35	0	0	48	17	4
2A230SK	X	SK	230	35	35	0	0	48	17	4
2A240SK	Y	SK	240	35	35	0	0	48	17	4
2A250SK	Y	SK	250	35	35	0	0	48	17	4
2A260SK	Y	SK	260	35	35	0	0	48	17	4
2A270SK	Y	SK	270	35	35	0	0	48	17	4
2A280SK	Y	SK	280	35	35	0	0	48	17	4
2A290SK	Y	SK	290	35	35	0	0	48	17	4
2A300SK	Y	SK	300	35	35	0	0	48	17	4
2A320SK	Y	SK	320	35	35	0	0	48	17	4
2A340SK	Y	SK	340	35	35	0	0	48	17	4
2A360SK	Y	SK	360	35	35	0	0	48	17	4
2A380SK	Y	SK	380	35	35	0	0	48	17	4
2A400SK	Y	SK	400	35	35	0	0	48	17	4
2A420SK	Y	SK	420	35	35	0	0	48	17	4
2A440SK	Z	SK	440	35	35	0	0	48	17	4
2A460SK	Z	SK	460	35	35	0	0	48	17	4
2A480SK	Z	SK	480	35	35	0	0	48	17	4
2A500SF	Z	SF	500	35	35	0	0	51	19	3
2A600SF	Z	SF	600	35	35	0	0	51	19	3
2A700SF	Z	SF	700	35	35	0	0	51	19	3
2A800SF	Z	SF	800	35	35	0	0	51	19	3
2A900SF	Z	SF	900	35	35	0	0	51	19	3
2A1000SF	Z	SF	1000	35	35	0	0	51	19	3




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

3 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
3A90SH	W	SH	90	52	25	20	57	32	34	54
3A100SH	W	SH	100	52	20	0	32	32	14	34
3A110SH	X	SH	110	52	20	0	32	32	14	34
3A120SH	X	SH	120	52	20	0	32	32	14	34
3A130SD	X	SD	130	52	32	20	0	46	4	2
3A140SD	X	SD	140	52	32	20	0	46	4	2
3A150SD	X	SD	150	52	32	20	0	46	4	2
3A160SD	X	SD	160	52	32	20	0	46	4	2
3A170SD	X	SD	170	52	32	20	0	46	4	2
3A180SK	X	SK	180	52	32	20	0	48	3	1
3A190SK	X	SK	190	52	32	20	0	48	3	1
3A200SK	X	SK	200	52	32	20	0	48	3	1
3A210SK	X	SK	210	52	32	20	0	48	3	1
3A220SK	Y	SK	220	52	32	20	0	48	3	1
3A230SK	Y	SK	230	52	32	20	0	48	3	1
3A240SK	Y	SK	240	52	32	20	0	48	3	1
3A250SK	Y	SK	250	52	32	20	0	48	3	1
3A260SK	Y	SK	260	52	32	20	0	48	3	1
3A270SK	Y	SK	270	52	32	20	0	48	3	1
3A280SK	Y	SK	280	52	32	20	0	48	3	1
3A290SK	Y	SK	290	52	32	20	0	48	3	1
3A300SK	Y	SK	300	52	32	20	0	48	3	1
3A320SK	Y	SK	320	52	32	20	0	48	3	1
3A340SK	Y	SK	340	52	32	25	-5	48	8	4
3A360SK	Y	SK	360	52	32	25	-5	48	8	4
3A380SK	Y	SK	380	52	32	25	-5	48	8	4
3A400SK	Z	SK	400	52	32	25	-5	48	8	4
3A420SK	Z	SK	420	52	32	25	-5	48	8	4
3A440SK	Z	SK	440	52	32	25	-5	48	8	4
3A460SK	Z	SK	460	52	32	25	-5	48	8	4
3A480SF	Z	SF	480	52	35	0	17	51	19	20
3A500SF	Z	SF	500	52	35	0	17	51	19	20
3A600SF	Z	SF	600	52	35	0	17	51	19	20
3A700SF	Z	SF	700	52	35	0	17	51	19	20
3A800SF	Z	SF	800	52	35	0	17	51	19	20
3A900E	Z	E	900	52	43	0	9	67	19	4
3A1000E	Z	E	1000	52	43	0	9	67	19	4

4 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
4A90SD	W	SD	90	66	32	20	54	46	36	40
4A100SD	W	SD	100	66	32	20	54	46	36	40
4A110SD	X	SD	110	66	32	0	34	46	16	20
4A120SD	X	SD	120	66	32	0	34	46	16	20
4A130SD	X	SD	130	66	32	20	14	46	4	16
4A140SD	X	SD	140	66	32	20	14	46	4	16
4A150SD	X	SD	150	66	32	20	14	46	4	16
4A160SD	X	SD	160	66	32	20	14	46	4	16
4A170SD	X	SD	170	66	32	20	14	46	4	16
4A180SK	X	SK	180	66	32	20	14	48	3	15
4A190SK	X	SK	190	66	32	20	14	48	3	15
4A200SK	X	SK	200	66	32	20	14	48	3	15
4A210SK	X	SK	210	66	32	20	14	48	3	15
4A220SK	X	SK	220	66	32	20	14	48	3	15
4A230SK	X	SK	230	66	32	20	14	48	3	15
4A240SK	Y	SK	240	66	32	20	14	48	3	15
4A250SK	Y	SK	250	66	32	20	14	48	3	15
4A260SK	Y	SK	260	66	32	20	14	48	3	15
4A270SK	Y	SK	270	66	32	20	14	48	3	15
4A280SK	Y	SK	280	66	32	20	14	48	3	15
4A290SK	Y	SK	290	66	32	20	14	48	3	15
4A300SK	Y	SK	300	66	32	20	14	48	3	15
4A320SK	Y	SK	320	66	32	20	14	48	3	15
4A340SK	Y	SK	340	66	32	20	14	48	3	15
4A360SF	Z	SF	360	66	32	0	34	51	19	34
4A380SF	Z	SF	380	66	32	0	34	51	19	34
4A400SF	Z	SF	400	66	35	0	31	51	19	34
4A420SF	Z	SF	420	66	35	0	31	51	19	34
4A440SF	Z	SF	440	66	35	0	31	51	19	34
4A460SF	Z	SF	460	66	35	0	31	51	19	34
4A480SF	Z	SF	480	66	35	0	31	51	19	34
4A500E	Z	E	500	66	35	0	31	67	27	26
4A600E	Z	E	600	66	43	0	23	67	27	26
4A700E	Z	E	700	66	43	0	23	67	27	26
4A800E	Z	E	800	66	43	0	23	67	27	26
4A900E	Z	E	900	66	43	0	23	67	27	26
4A1000E	Z	E	1000	66	43	0	23	67	27	26




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

8 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8A140SK	W	SK	140	128	32	0	96	48	17	63
8A150SK	W	SK	150	128	32	0	96	48	17	63
8A160SF	X	SF	160	128	35	50	43	51	31	46
8A170SF	X	SF	170	128	35	50	43	51	31	46
8A180SF	X	SF	180	128	35	50	43	51	31	46
8A190SF	X	SF	190	128	35	50	43	51	31	46
8A200SF	X	SF	200	128	35	50	43	51	31	46
8A210SF	X	SF	210	128	35	50	43	51	31	46
8A220SF	X	SF	220	128	35	50	43	51	31	46
8A230E	X	E	230	128	43	42	43	67	15	46
8A240E	X	E	240	128	43	42	43	67	15	46
8A250E	X	E	250	128	43	42	43	67	15	46
8A260E	X	E	260	128	43	42	43	67	15	46
8A270E	X	E	270	128	43	42	43	67	15	46
8A280E	X	E	280	128	43	42	43	67	15	46
8A290E	X	E	290	128	43	42	43	67	15	46
8A300E	X	E	300	128	43	42	43	67	15	46
8A320E	X	E	320	128	43	45	40	67	18	43
8A340E	X	E	340	128	43	45	40	67	18	43
8A360E	Y	E	360	128	43	75	10	67	48	13
8A380E	Y	E	380	128	43	55	30	67	28	33
8A400E	Y	E	400	128	43	55	30	67	28	33
8A420E	Y	E	420	128	43	55	30	67	28	33
8A440E	Y	E	440	128	43	55	30	67	28	33
8A460F	Z	F	460	128	63	50	15	91	20	17
8A480F	Z	F	480	128	63	50	15	91	20	17
8A500F	Z	F	500	128	63	50	15	91	20	17
8A600F	Z	F	600	128	63	50	15	91	20	17
8A700F	Z	F	700	128	63	50	15	91	20	17
8A800F	Z	F	800	128	63	50	15	91	20	17
8A900F	Z	F	900	128	63	50	15	91	20	17
8A1000F	Z	F	1000	128	63	50	15	91	20	17

10 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10A140SK	W	SK	140	152	32	0	120	48	17	87
10A150SK	W	SK	150	152	32	0	120	48	17	87
10A160SF	X	SF	160	152	35	50	67	51	31	70
10A170SF	X	SF	170	152	35	50	67	51	31	70
10A180SF	X	SF	180	152	35	50	67	51	31	70
10A190SF	X	SF	190	152	35	50	67	51	31	70
10A200SF	X	SF	200	152	35	50	67	51	31	70
10A210SF	X	SF	210	152	35	50	67	51	31	70
10A220SF	X	SF	220	152	35	50	67	51	31	70
10A230E	X	E	230	152	43	40	69	67	13	72
10A240E	X	E	240	152	43	40	69	67	13	72
10A250E	X	E	250	152	43	40	69	67	13	72
10A260E	X	E	260	152	43	40	69	67	13	72
10A270E	X	E	270	152	43	40	69	67	13	72
10A280E	X	E	280	152	43	40	69	67	13	72
10A290E	X	E	290	152	43	40	69	67	13	72
10A300E	X	E	300	152	43	40	69	67	13	72
10A320E	X	E	320	152	43	40	69	67	13	72
10A340E	X	E	340	152	43	40	69	67	13	72
10A360F	Y	F	360	152	63	50	39	91	20	41
10A380F	Y	F	380	152	63	50	39	91	20	41
10A400F	Y	F	400	152	63	50	39	91	20	41
10A420F	Y	F	420	152	63	50	39	91	20	41
10A440F	Y	F	440	152	63	50	39	91	20	41
10A460F	Z	F	460	152	63	50	39	91	20	41
10A480F	Z	F	480	152	63	50	39	91	20	41
10A500F	Z	F	500	152	63	50	39	91	20	41
10A600F	Z	F	600	152	63	50	39	91	20	41
10A700F	Z	F	700	152	63	50	39	91	20	41
10A800J	Z	J	800	152	82	50	20	114	15	23
10A900J	Z	J	900	152	82	50	20	114	15	23
10A1000J	Z	J	1000	152	82	50	20	114	15	23




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

5 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
5A90SD	W	SD	90	82	32	20	70	46	36	72
5A100SD	W	SD	100	82	32	20	70	46	36	72
5A110SD	X	SD	110	82	32	0	50	46	16	52
5A120SD	X	SD	120	82	32	0	50	46	16	52
5A130SD	X	SD	130	82	32	25	25	46	9	27
5A140SD	X	SD	140	82	32	25	25	46	9	27
5A150SK	X	SK	150	82	32	25	25	48	8	26
5A160SK	X	SK	160	82	32	25	25	48	8	26
5A170SK	X	SK	170	82	32	25	25	48	8	26
5A180SK	X	SK	180	82	32	25	25	48	8	26
5A190SF	X	SF	190	82	35	25	22	51	6	25
5A200SF	X	SF	200	82	35	25	22	51	6	25
5A210SF	X	SF	210	82	35	25	22	51	6	25
5A220SF	Y	SF	220	82	35	25	22	51	6	25
5A230SF	Y	SF	230	82	35	25	22	51	6	25
5A240SF	Y	SF	240	82	35	25	22	51	6	25
5A250SF	Y	SF	250	82	35	25	22	51	6	25
5A260SF	Y	SF	260	82	35	25	22	51	6	25
5A270SF	Y	SF	270	82	35	25	22	51	6	25
5A280SF	Y	SF	280	82	35	25	22	51	6	25
5A290SF	Y	SF	290	82	35	25	22	51	6	25
5A300SF	Y	SF	300	82	35	25	22	51	6	25
5A320SF	Y	SF	320	82	35	25	22	51	6	25
5A340SF	Y	SF	340	82	35	25	22	51	6	25
5A360SF	Y	SF	360	82	35	25	22	51	6	25
5A380SF	Y	SF	380	82	35	25	22	51	6	25
5A400SF	Y	SF	400	82	35	25	22	51	6	25
5A420SF	Z	SF	420	82	35	25	22	51	6	25
5A440SF	Z	SF	440	82	35	25	22	51	6	25
5A460SF	Z	SF	460	82	35	25	22	51	6	25
5A480E	Z	E	480	82	43	0	39	67	27	42
5A500E	Z	E	500	82	43	0	39	67	27	42
5A600E	Z	E	600	82	43	0	39	67	27	42
5A700E	Z	E	700	82	43	0	39	67	27	42
5A800E	Z	E	800	82	43	0	39	67	27	42
5A900E	Z	E	900	82	43	0	39	67	27	42
5A1000E	Z	E	1000	82	43	0	39	67	27	42

6 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
6A90SD	W	SD	90	98	32	20	86	46	36	72
6A100SD	W	SD	100	98	32	20	86	47	36	71
6A110SD	X	SD	110	98	32	0	66	48	16	50
6A120SD	X	SD	120	98	32	0	66	49	16	49
6A130SD	X	SD	130	98	32	30	36	48	13	37
6A140SD	X	SD	140	98	32	30	36	48	13	37
6A150SK	X	SK	150	98	32	30	36	48	13	37
6A160SK	X	SK	160	98	32	30	36	48	13	37
6A170SK	X	SK	170	98	32	30	36	48	13	37
6A180SK	X	SK	180	98	32	30	36	48	13	37
6A190SF	X	SF	190	98	35	30	33	51	11	36
6A200SF	X	SF	200	98	35	30	33	52	11	35
6A210SF	X	SF	210	98	35	30	33	53	11	34
6A220SF	X	SF	220	98	35	30	33	53	11	34
6A230SF	X	SF	230	98	35	30	33	53	11	34
6A240SF	X	SF	240	98	35	30	33	53	11	34
6A250SF	Y	SF	250	98	35	30	33	53	11	34
6A260SF	Y	SF	260	98	35	30	33	53	11	34
6A270SF	Y	SF	270	98	35	30	33	53	11	34
6A280SF	Y	SF	280	98	35	30	33	53	11	34
6A290SF	Y	SF	290	98	35	30	33	53	11	34
6A300SF	Y	SF	300	98	35	30	33	53	11	34
6A320SF	Y	SF	320	98	35	30	33	53	11	34
6A340SF	Y	SF	340	98	35	30	33	53	11	34
6A360SF	Y	SF	360	98	35	30	33	53	11	34
6A380SF	Y	SF	380	98	35	30	33	53	11	34
6A400SF	Z	SF	400	98	35	30	33	53	11	34
6A420SF	Z	SF	420	98	35	30	33	53	11	34
6A440SF	Z	SF	440	98	35	30	33	53	11	34
6A460SF	Z	SF	460	98	35	30	33	53	11	34
6A480SF	Z	SF	480	98	35	30	33	53	11	34
6A500E	Z	E	500	98	43	30	25	67	3	28
6A600E	Z	E	600	98	43	30	25	67	3	28
6A700E	Z	E	700	98	43	30	25	67	3	28
6A800E	Z	E	800	98	43	30	25	67	3	28
6A900E	Z	E	900	98	43	30	25	67	3	28
6A1000E	Z	E	1000	98	43	30	25	67	3	28




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "B"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	N̄
3B90SH	W	SH	90	62	25	20	57	32	34	64
3B100SH	W	SH	100	62	25	20	57	32	34	64
3B110SH	X	SH	110	62	20	0	42	32	14	44
3B120SH	X	SH	120	62	20	0	42	32	14	44
3B130SD	X	SD	130	62	32	30	0	46	14	2
3B140SD	X	SD	140	62	32	30	0	46	14	2
3B150SD	X	SD	150	62	32	30	0	46	14	2
3B160SD	X	SD	160	62	32	30	0	46	14	2
3B170SD	X	SD	170	62	32	30	0	46	14	2
3B180SK	X	SK	180	62	32	30	0	48	13	1
3B190SK	X	SK	190	62	32	30	0	48	13	1
3B200SK	X	SK	200	62	32	30	0	48	13	1
3B210SK	X	SK	210	62	32	30	0	48	13	1
3B220SK	Y	SK	220	62	32	20	10	48	3	11
3B230SK	Y	SK	230	62	32	20	10	48	3	11
3B240SK	Y	SK	240	62	32	20	10	48	3	11
3B250SK	Y	SK	250	62	32	20	10	48	3	11
3B260SK	Y	SK	260	62	32	20	10	48	3	11
3B270SK	Y	SK	270	62	32	20	10	48	3	11
3B280SK	Y	SK	280	62	32	20	10	48	3	11
3B290SK	Y	SK	290	62	32	20	10	48	3	11
3B300SK	Y	SK	300	62	32	20	10	48	3	11
3B320SK	Y	SK	320	62	32	20	10	48	3	11
3B340SK	Y	SK	340	62	32	25	5	48	8	6
3B360SK	Y	SK	360	62	32	25	5	48	8	6
3B380SK	Y	SK	380	62	32	25	5	48	8	6
3B400SK	Z	SK	400	62	32	25	5	48	8	6
3B420SK	Z	SK	420	62	32	25	5	48	8	6
3B440SK	Z	SK	440	62	32	25	5	48	8	6
3B460SK	Z	SK	460	62	32	25	5	48	8	6
3B480SF	Z	SF	480	62	35	0	27	51	19	30
3B500SF	Z	SF	500	62	35	0	27	51	19	30
3B600SF	Z	SF	600	62	35	0	27	51	19	30
3B700SF	Z	SF	700	62	35	0	27	51	19	30
3B800SF	Z	SF	800	62	35	0	27	51	19	30
3B900E	Z	E	900	62	43	0	19	67	19	14
3B1000E	Z	E	1000	62	43	0	19	67	19	14


4 CANALES PERFIL "B"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	N̄
4B90SD	W	SD	90	82	32	20	70	46	36	72
4B100SD	W	SD	100	82	32	20	70	46	36	72
4B110SD	W	SD	110	82	32	20	70	46	36	72
4B120SD	W	SD	120	82	32	20	70	46	36	72
4B130SD	X	SD	130	82	32	25	25	46	9	27
4B140SD	X	SD	140	82	32	25	25	46	9	27
4B150SD	X	SD	150	82	32	25	25	46	9	27
4B160SD	X	SD	160	82	32	25	25	46	9	27
4B170SD	X	SD	170	82	32	25	25	46	9	27
4B180SK	X	SK	180	82	32	26	24	48	9	25
4B190SK	X	SK	190	82	32	26	24	48	9	25
4B200SK	X	SK	200	82	32	26	24	48	9	25
4B210SK	X	SK	210	82	32	26	24	48	9	25
4B220SK	X	SK	220	82	32	26	24	48	9	25
4B230SK	X	SK	230	82	32	26	24	48	9	25
4B240SK	Y	SK	240	82	32	30	20	48	13	21
4B250SK	Y	SK	250	82	32	30	20	48	13	21
4B260SK	Y	SK	260	82	32	30	20	48	13	21
4B270SK	Y	SK	270	82	32	30	20	48	13	21
4B280SK	Y	SK	280	82	32	30	20	48	13	21
4B290SK	Y	SK	290	82	32	30	20	48	13	21
4B300SK	Y	SK	300	82	32	30	20	48	13	21
4B320SK	Y	SK	320	82	32	30	20	48	13	21
4B340SK	Y	SK	340	82	32	30	20	48	13	21
4B360SF	Z	SF	360	82	32	30	20	51	11	20
4B380SF	Z	SF	380	82	32	30	20	51	11	20
4B400SF	Z	SF	400	82	35	30	17	51	11	20
4B420SF	Z	SF	420	82	35	30	17	51	11	20
4B440SF	Z	SF	440	82	35	30	17	51	11	20
4B460SF	Z	SF	460	82	35	30	17	51	11	20
4B480SF	Z	SF	480	82	35	30	17	51	11	20
4B500E	Z	E	500	82	35	20	27	67	7	22
4B600E	Z	E	600	82	43	20	19	67	7	22
4B700E	Z	E	700	82	43	20	19	67	7	22
4B800E	Z	E	800	82	43	20	19	67	7	22
4B900E	Z	E	900	82	43	20	19	67	7	22
4B1000E	Z	E	1000	82	43	20	19	67	7	22







Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

1 CANAL PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
1B90SH	W	SH	90	25	25	25	50	32	39	32
1B100SH	X	SH	100	25	25	0	0	32	14	7
1B110SH	X	SH	110	25	25	0	0	32	14	7
1B120SH	X	SH	120	25	25	0	0	32	14	7
1B130SDS	X	SDS	130	25	25	0	0	34	16	7
1B140SDS	X	SDS	140	25	25	0	0	34	16	7
1B150SDS	X	SDS	150	25	25	0	0	34	16	7
1B160SDS	X	SDS	160	25	25	0	0	34	16	7
1B170SDS	X	SDS	170	25	25	0	0	34	16	7
1B180SDS	X	SDS	180	25	25	0	0	34	16	7
1B190SDS	X	SDS	190	25	25	0	0	34	16	7
1B200SDS	X	SDS	200	25	25	0	0	34	16	7
1B210SDS	X	SDS	210	25	25	0	0	34	16	7
1B220SDS	X	SDS	220	25	25	0	0	34	16	7
1B230SDS	X	SDS	230	25	25	0	0	34	16	7
1B240SDS	Y	SDS	240	25	25	0	0	34	16	7
1B250SDS	Y	SDS	250	25	25	0	0	34	16	7
1B260SDS	Y	SDS	260	25	25	0	0	34	16	7
1B270SDS	Y	SDS	270	25	25	0	0	34	16	7
1B280SDS	Y	SDS	280	25	25	0	0	34	16	7
1B290SDS	Y	SDS	290	25	25	0	0	34	16	7
1B300SDS	Y	SDS	300	25	25	0	0	34	16	7
1B320SDS	Y	SDS	320	25	25	0	0	34	16	7
1B340SK	Y	SK	340	25	32	0	7	48	17	1
1B360SK	Y	SK	360	25	32	0	7	48	17	1
1B380SK	Y	SK	380	25	32	0	7	48	17	1
1B400SK	Y	SK	400	25	32	0	7	48	17	1
1B420SK	Z	SK	420	25	32	0	7	48	17	1
1B440SK	Z	SK	440	25	32	0	7	48	17	1
1B460SK	Z	SK	460	25	32	0	7	48	17	1
1B480SK	Z	SK	480	25	32	0	7	48	17	1
1B500SK	Z	SK	500	25	32	0	7	48	17	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
2B90SH	W	SH	90	44	25	20	39	32	34	46
2B100SH	X	SH	100	44	25	0	19	32	14	26
2B110SH	X	SH	110	44	25	0	19	32	14	26
2B120SH	X	SH	120	44	25	0	19	32	14	26
2B130SD	X	SD	130	44	32	12	0	46	4	2
2B140SD	X	SD	140	44	32	12	0	34	4	14
2B150SD	X	SD	150	44	32	12	0	34	4	14
2B160SD	X	SD	160	44	32	12	0	34	4	14
2B170SD	X	SD	170	44	32	12	0	34	4	14
2B180SK	X	SK	180	44	32	12	0	48	5	1
2B190SK	X	SK	190	44	32	12	0	48	5	1
2B200SK	X	SK	200	44	32	12	0	48	5	1
2B210SK	X	SK	210	44	32	12	0	48	5	1
2B220SK	X	SK	220	44	32	12	0	48	5	1
2B230SK	X	SK	230	44	32	12	0	48	5	1
2B240SK	Y	SK	240	44	32	0	12	48	17	13
2B250SK	Y	SK	250	44	32	0	12	48	17	13
2B260SK	Y	SK	260	44	32	0	12	48	17	13
2B270SK	Y	SK	270	44	32	0	12	48	17	13
2B280SK	Y	SK	280	44	32	0	12	48	17	13
2B290SK	Y	SK	290	44	32	0	12	48	17	13
2B300SK	Y	SK	300	44	32	0	12	48	17	13
2B320SK	Y	SK	320	44	32	0	12	48	17	13
2B340SK	Y	SK	340	44	32	0	12	48	17	13
2B360SK	Y	SK	360	44	32	0	12	48	17	13
2B380SK	Y	SK	380	44	32	0	12	48	17	13
2B400SK	Y	SK	400	44	32	0	12	48	17	13
2B420SK	Y	SK	420	44	32	0	12	48	17	13
2B440SK	Z	SK	440	44	32	0	12	48	17	13
2B460SK	Z	SK	460	44	32	0	12	48	17	13
2B480SK	Z	SK	480	44	32	0	12	48	17	13
2B500SF	Z	SF	500	44	35	1	9	51	19	12
2B600SF	Z	SF	600	44	35	2	9	51	19	12
2B700SF	Z	SF	700	44	35	3	9	51	19	12
2B800SF	Z	SF	800	44	35	4	9	51	19	12
2B900SF	Z	SF	900	44	35	5	9	51	19	12
2B1000SF	Z	SF	1000	44	35	6	9	51	19	12




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

5 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
5B90SD	W	SD	90	100	32	20	88	46	36	90
5B100SD	W	SD	100	100	32	20	88	46	36	90
5B110SD	X	SD	110	100	32	0	68	46	16	70
5B120SD	X	SD	120	100	32	0	68	46	16	70
5B130SD	X	SD	130	100	32	34	34	46	18	36
5B140SD	X	SD	140	100	32	34	34	46	18	36
5B150SK	X	SK	150	100	32	35	33	48	18	34
5B160SK	X	SK	160	100	32	35	33	48	18	34
5B170SK	X	SK	170	100	32	35	33	48	18	34
5B180SK	X	SK	180	100	32	35	33	48	18	34
5B190SF	X	SF	190	100	35	35	30	51	16	33
5B200SF	X	SF	200	100	35	35	30	51	16	33
5B210SF	X	SF	210	100	35	35	30	51	16	33
5B220SF	X	SF	220	100	35	35	30	51	16	33
5B230SF	X	SF	230	100	35	35	30	51	16	33
5B240SF	X	SF	240	100	35	35	30	51	16	33
5B250SF	X	SF	250	100	35	35	30	51	16	33
5B260SF	X	SF	260	100	35	40	25	51	21	28
5B270SF	Y	SF	270	100	35	40	25	51	21	28
5B280SF	Y	SF	280	100	35	40	25	51	21	28
5B290SF	Y	SF	290	100	35	40	25	51	21	28
5B300SF	Y	SF	300	100	35	40	25	51	21	28
5B320SF	Y	SF	320	100	35	40	25	51	21	28
5B340SF	Y	SF	340	100	35	40	25	51	21	28
5B360SF	Y	SF	360	100	35	40	25	51	21	28
5B380SF	Y	SF	380	100	35	40	25	51	21	28
5B400SF	Y	SF	400	100	35	40	25	51	21	28
5B420SF	Z	SF	420	100	35	40	25	51	21	28
5B440SF	Z	SF	440	100	35	40	25	51	21	28
5B460SF	Z	SF	460	100	35	40	25	51	21	28
5B480E	Z	E	480	100	43	30	27	67	3	30
5B500E	Z	E	500	100	43	30	27	67	3	30
5B600E	Z	E	600	100	43	30	27	67	3	30
5B700E	Z	E	700	100	43	30	27	67	3	30
5B800E	Z	E	800	100	43	30	27	67	3	30
5B900E	Z	E	900	100	43	30	27	67	3	30
5B1000E	Z	E	1000	100	43	30	27	67	3	30

6 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
6B90SD	W	SD	90	120	32	20	108	46	36	94
6B100SD	W	SD	100	120	32	20	108	47	36	93
6B110SD	X	SD	110	120	32	0	88	48	16	72
6B120SD	X	SD	120	120	32	0	88	49	16	71
6B130SD	X	SD	130	120	32	44	44	48	27	45
6B140SD	X	SD	140	120	32	44	44	48	27	45
6B150SK	X	SK	150	120	32	44	44	48	27	45
6B160SK	X	SK	160	120	32	44	44	48	27	45
6B170SK	X	SK	170	120	32	44	44	48	27	45
6B180SK	X	SK	180	120	32	44	44	48	27	45
6B190SF	X	SF	190	120	35	85	0	51	66	3
6B200SF	X	SF	200	120	35	85	0	52	66	2
6B210SF	X	SF	210	120	35	40	45	53	21	46
6B220SF	X	SF	220	120	35	50	35	53	31	36
6B230SF	X	SF	230	120	35	40	45	53	21	46
6B240SF	X	SF	240	120	35	35	50	53	16	51
6B250SF	Y	SF	250	120	35	40	45	53	21	46
6B260SF	Y	SF	260	120	35	40	45	53	21	46
6B270SF	Y	SF	270	120	35	40	45	53	21	46
6B280SF	Y	SF	280	120	35	40	45	53	21	46
6B290SF	Y	SF	290	120	35	40	45	53	21	46
6B300SF	Y	SF	300	120	35	40	45	53	21	46
6B320SF	Y	SF	320	120	35	40	45	53	21	46
6B340SF	Y	SF	340	120	35	40	45	53	21	46
6B360SF	Y	SF	360	120	35	40	45	53	21	46
6B380SF	Y	SF	380	120	35	40	45	53	21	46
6B400SF	Z	SF	400	120	35	40	45	53	21	46
6B420SF	Z	SF	420	120	35	40	45	53	21	46
6B440SF	Z	SF	440	120	35	40	45	53	21	46
6B460SF	Z	SF	460	120	35	40	45	53	21	46
6B480SF	Z	SF	480	120	35	40	45	53	21	46
6B500E	Z	E	500	120	43	40	37	67	13	40
6B600E	Z	E	600	120	43	40	37	67	13	40
6B700E	Z	E	700	120	43	40	37	67	13	40
6B800E	Z	E	800	120	43	40	37	67	13	40
6B900E	Z	E	900	120	43	40	37	67	13	40
6B1000E	Z	E	1000	120	43	40	37	67	13	40




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

8 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8B140SK	W	SK	140	160	32	0	128	48	17	95
8B150SK	W	SK	150	160	32	0	128	48	17	95
8B160SF	X	SF	160	160	35	50	75	51	31	78
8B170SF	X	SF	170	160	35	50	75	51	31	78
8B180SF	X	SF	180	160	35	50	75	51	31	78
8B190SF	X	SF	190	160	35	50	75	51	31	78
8B200SF	X	SF	200	160	35	50	75	51	31	78
8B210SF	X	SF	210	160	35	50	75	51	31	78
8B220SF	X	SF	220	160	35	50	75	51	31	78
8B230E	X	E	230	160	43	42	75	67	15	78
8B240E	X	E	240	160	43	42	75	67	15	78
8B250E	X	E	250	160	43	42	75	67	15	78
8B260E	X	E	260	160	43	42	75	67	15	78
8B270E	X	E	270	160	43	42	75	67	15	78
8B280E	X	E	280	160	43	42	75	67	15	78
8B290E	X	E	290	160	43	42	75	67	15	78
8B300E	X	E	300	160	43	42	75	67	15	78
8B320E	X	E	320	160	43	45	72	67	18	75
8B340E	X	E	340	160	43	45	72	67	18	75
8B360E	Y	E	360	160	43	75	42	67	48	45
8B380E	Y	E	380	160	43	55	62	67	28	65
8B400E	Y	E	400	160	43	55	62	67	28	65
8B420E	Y	E	420	160	43	55	62	67	28	65
8B440E	Y	E	440	160	43	55	62	67	28	65
8B460F	Z	F	460	160	63	50	47	91	20	49
8B480F	Z	F	480	160	63	50	47	91	20	49
8B500F	Z	F	500	160	63	50	47	91	20	49
8B600F	Z	F	600	160	63	50	47	91	20	49
8B700F	Z	F	700	160	63	50	47	91	20	49
8B800F	Z	F	800	160	63	50	47	91	20	49
8B900F	Z	F	900	160	63	50	47	91	20	49
8B1000F	Z	F	1000	160	63	50	47	91	20	49

10 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10B140SK	W	SK	140	262	32	0	230	48	17	197
10B150SK	W	SK	150	262	32	0	230	48	17	197
10B160SF	X	SF	160	262	35	50	177	51	31	180
10B170SF	X	SF	170	262	35	50	177	51	31	180
10B180SF	X	SF	180	262	35	50	177	51	31	180
10B190SF	X	SF	190	262	35	50	177	51	31	180
10B200SF	X	SF	200	262	35	50	177	51	31	180
10B210SF	X	SF	210	262	35	50	177	51	31	180
10B220SF	X	SF	220	262	35	50	177	51	31	180
10B230E	X	E	230	262	43	40	179	67	13	182
10B240E	X	E	240	262	43	40	179	67	13	182
10B250E	X	E	250	262	43	40	179	67	13	182
10B260E	X	E	260	262	43	40	179	67	13	182
10B270E	X	E	270	262	43	40	179	67	13	182
10B280E	X	E	280	262	43	40	179	67	13	182
10B290E	X	E	290	262	43	40	179	67	13	182
10B300E	X	E	300	262	43	40	179	67	13	182
10B320E	X	E	320	262	43	40	179	67	13	182
10B340E	X	E	340	262	43	40	179	67	13	182
10B360F	Y	F	360	262	63	50	149	91	20	151
10B380F	Y	F	380	262	63	50	149	91	20	151
10B400F	Y	F	400	262	63	50	149	91	20	151
10B420F	Y	F	420	262	63	50	149	91	20	151
10B440F	Y	F	440	262	63	50	149	91	20	151
10B460F	Z	F	460	262	63	50	149	91	20	151
10B480F	Z	F	480	262	63	50	149	91	20	151
10B500F	Z	F	500	262	63	50	149	91	20	151
10B600F	Z	F	600	262	63	50	149	91	20	151
10B700F	Z	F	700	262	63	50	149	91	20	151
10B800J	Z	J	800	262	82	50	130	114	15	133
10B900J	Z	J	900	262	82	50	130	114	15	133
10B1000J	Z	J	1000	262	82	50	130	114	15	133




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


1 CANAL PERFIL "C"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
1C160SD	X	SD	160	32	32	-	-	46	16	2
1C170SD	X	SD	170	32	32	-	-	46	16	2
1C180SD	X	SD	180	32	32	-	-	46	16	2
1C190SD	X	SD	190	32	32	-	-	46	16	2
1C200SK	X	SK	200	32	32	-	-	48	18	2
1C210SK	X	SK	210	32	32	-	-	48	18	2
1C220SK	X	SK	220	32	32	-	-	48	18	2
1C230SK	X	SK	230	32	32	-	-	48	18	2
1C240SF	X	SF	240	35	35	-	-	51	19	3
1C250SF	Y	SF	250	35	35	-	-	51	19	3
1C260SF	Y	SF	260	35	35	-	-	51	19	3
1C270SF	Y	SF	270	35	35	-	-	51	19	3
1C280SF	Y	SF	280	35	35	-	-	51	19	3
1C290SF	Y	SF	290	35	35	-	-	51	19	3
1C300SF	Y	SF	300	35	35	-	-	51	19	3
1C320SF	Y	SF	320	35	35	-	-	51	19	3
1C340SF	Y	SF	340	35	35	-	-	51	19	3
1C360SF	Y	SF	360	35	35	-	-	51	19	3
1C380SF	Y	SF	380	35	35	-	-	51	19	3
1C400SF	Z	SF	400	35	35	-	-	51	19	3
1C420SF	Z	SF	420	35	35	-	-	51	19	3
1C440SF	Z	SF	440	35	35	-	-	51	19	3
1C460SF	Z	SF	460	35	35	-	-	51	19	3
1C480SF	Z	SF	480	35	35	-	-	51	19	3
1C500SF	Z	SF	500	35	35	-	-	51	19	3
1C550SF	Z	SF	550	35	35	-	-	51	19	3
1C600SF	Z	SF	600	35	35	-	-	51	19	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


2 CANALES PERFIL "C"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
2C160SD	X	SD	160	60	32	28	-	46	12	2
2C170SK	X	SK	170	60	32	28	-	48	10	2
2C180SK	X	SK	180	60	32	28	-	48	10	2
2C190SK	X	SK	190	60	32	28	-	48	10	2
2C200SF	X	SF	200	60	35	25	-	51	6	3
2C210SF	X	SF	210	60	35	25	-	51	6	3
2C220SF	X	SF	220	60	35	25	-	51	6	3
2C230SF	X	SF	230	60	35	25	-	51	6	3
2C240SF	X	SF	240	60	35	25	-	51	6	3
2C250SF	X	SF	250	60	35	25	-	51	6	3
2C260SF	X	SF	260	60	35	25	-	51	6	3
2C270SF	X	SF	270	60	35	20	5	51	1	8
2C280SF	Y	SF	280	60	35	20	5	51	1	8
2C290SF	Y	SF	290	60	35	20	5	51	1	8
2C300SF	Y	SF	300	60	35	20	5	51	1	8
2C320SF	Y	SF	320	60	35	20	5	51	1	8
2C340SF	Y	SF	340	60	35	20	5	51	1	8
2C360SF	Y	SF	360	60	35	20	5	51	1	8
2C380SF	Y	SF	380	60	35	20	5	51	1	8
2C400SF	Y	SF	400	60	35	20	5	51	1	8
2C420SF	Y	SF	420	60	35	20	5	51	1	8
2C440SF	Y	SF	440	60	35	20	5	51	1	8
2C460SF	Y	SF	460	60	35	20	5	51	1	8
2C480SF	Y	SF	480	60	35	20	5	51	1	8
2C500SF	Z	SF	500	60	35	20	5	51	1	8
2C550SF	Z	SF	550	60	35	20	5	51	1	8
2C600SF	Z	SF	600	60	35	20	5	51	1	8
2C650E	Z	E	650	60	43	-	17	67	27	20
2C700E	Z	E	700	60	43	-	17	67	27	20
2C800F	Z	F	800	60	63	-	3	91	30	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

3 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
3C160SF	X	SF	160	85	35	-	50	51	19	53
3C170SF	X	SF	170	85	35	-	50	51	19	53
3C180SF	X	SF	180	85	35	25	25	51	6	28
3C190SF	X	SF	190	85	35	25	25	51	6	28
3C200E	X	E	200	85	43	-	42	67	27	45
3C210E	X	E	210	85	43	-	42	67	27	45
3C220E	X	E	220	85	43	42	-	67	15	3
3C230E	X	E	230	85	43	18	24	67	9	27
3C240E	X	E	240	85	43	18	24	67	9	27
3C250E	X	E	250	85	43	18	24	67	9	27
3C260E	X	E	260	85	43	18	24	67	9	27
3C270E	X	E	270	85	43	18	24	67	9	27
3C280E	Y	E	280	85	43	18	24	67	9	27
3C290E	Y	E	290	85	43	18	24	67	9	27
3C300E	Y	E	300	85	43	18	24	67	9	27
3C320E	Y	E	320	85	43	25	17	67	2	20
3C340E	Y	E	340	85	43	12	30	67	15	33
3C360E	Y	E	360	85	43	25	17	67	2	20
3C380E	Y	E	380	85	43	32	10	67	5	13
3C400E	Y	E	400	85	43	32	10	67	5	13
3C420E	Y	E	420	85	43	32	10	67	5	13
3C440E	Y	E	440	85	43	32	10	67	5	13
3C460E	Y	E	460	85	43	32	10	67	5	13
3C480E	Y	E	480	85	43	32	10	67	5	13
3C500E	Z	E	500	85	43	32	10	67	5	13
3C550E	Z	E	550	85	43	32	10	67	5	13
3C600E	Z	E	600	85	43	32	10	67	5	13
3C650E	Z	E	650	85	43	32	10	67	5	13
3C700F	Z	F	700	85	63	18	4	91	13	7
3C800F	Z	F	800	85	63	18	4	91	13	7
3C900F	Z	F	900	85	63	18	4	91	13	7
3C1000F	Z	F	1000	85	63	18	4	91	13	7
3C1100F	Z	F	1100	85	63	18	4	91	13	7
3C1200F	Z	F	1200	85	63	18	4	91	13	7

4 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
4C160SF	X	SF	160	112	35	-	77	51	19	80
4C170SF	X	SF	170	112	35	-	77	51	19	80
4C180SF	X	SF	180	112	35	45	32	51	26	35
4C190SF	X	SF	190	112	35	45	32	51	26	35
4C200E	X	E	200	112	43	-	69	67	27	72
4C210E	X	E	210	112	43	-	69	67	27	72
4C220E	X	E	220	112	43	42	27	67	15	30
4C230E	X	E	230	112	43	42	27	67	15	30
4C240E	X	E	240	112	43	20	49	67	7	52
4C250E	X	E	250	112	43	42	27	67	15	30
4C260E	X	E	260	112	43	42	27	67	15	30
4C270E	X	E	270	112	43	35	34	67	8	37
4C280E	Y	E	280	112	43	42	27	67	15	30
4C290E	Y	E	290	112	43	35	34	67	8	37
4C300E	Y	E	300	112	43	42	27	67	15	30
4C320E	Y	E	320	112	43	26	43	67	1	46
4C340E	Y	E	340	112	43	12	57	67	15	60
4C360E	Y	E	360	112	43	26	43	67	1	46
4C380E	Y	E	380	112	43	56	13	67	29	16
4C400E	Y	E	400	112	43	58	11	67	31	14
4C420E	Y	E	420	112	43	56	13	67	29	16
4C440E	Y	E	440	112	43	56	13	67	29	16
4C460E	Y	E	460	112	43	45	24	67	18	27
4C480E	Y	E	480	112	43	45	24	67	18	27
4C500E	Z	E	500	112	43	45	24	67	18	27
4C550E	Z	E	550	112	43	45	24	67	18	27
4C600F	Z	F	600	112	63	59	10	91	28	13
4C650F	Z	F	650	112	63	38	11	91	7	14
4C700F	Z	F	700	112	63	38	11	91	7	14
4C800F	Z	F	800	112	63	23	26	91	8	29
4C900F	Z	F	900	112	63	23	26	91	8	29
4C1000J	Z	J	1000	112	82	23	7	114	13	10
4C1100J	Z	J	1100	112	82	23	7	115	13	10
4C1200J	Z	J	1200	112	82	23	7	116	13	10




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

8 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8C180E	W	E	180	212	43	30	199	67	57	202
8C190E	X	E	190	212	43	-	169	67	27	172
8C200E	X	E	200	212	43	-	169	67	27	172
8C210E	X	E	210	212	43	-	169	67	27	172
8C220E	X	E	220	212	43	50	119	67	23	122
8C230E	X	E	230	212	43	50	119	67	23	122
8C240F	X	F	240	212	63	50	99	91	20	102
8C250F	X	F	250	212	63	50	99	91	20	102
8C260F	X	F	260	212	63	50	99	91	20	102
8C270F	X	F	270	212	63	50	99	91	20	102
8C280F	X	F	280	212	63	50	99	91	20	102
8C290F	X	F	290	212	63	50	99	91	20	102
8C300F	X	F	300	212	63	60	89	91	30	92
8C320F	X	F	320	212	63	60	89	91	30	92
8C340F	X	F	340	212	63	60	89	91	30	92
8C360F	Y	F	360	212	63	60	89	91	30	92
8C380F	Y	F	380	212	63	60	89	91	30	92
8C400F	Y	F	400	212	63	60	89	91	30	92
8C420F	Y	F	420	212	63	60	89	91	30	92
8C440F	Y	F	440	212	63	60	89	91	30	92
8C460F	Y	F	460	212	63	60	89	91	30	92
8C480F	Y	F	480	212	63	60	89	91	30	92
8C500J	Z	J	500	212	82	60	70	114	25	73
8C550J	Z	J	550	212	82	60	70	114	25	73
8C600J	Z	J	600	212	82	65	65	114	30	68
8C650J	Z	J	650	212	82	65	65	114	30	68
8C700J	Z	J	700	212	82	65	65	114	30	68
8C800J	Z	J	800	212	82	65	65	114	30	68
8C900M	Z	M	900	212	135	50	27	172	9	32
8C1000M	Z	M	1000	212	135	50	27	172	9	32
8C1100M	Z	M	1100	212	135	50	27	172	9	32
8C1200M	Z	M	1200	212	135	50	27	172	9	32

10 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10C180E	W	E	180	260	43	30	247	67	57	250
10C190E	W	E	190	260	43	30	247	67	57	250
10C200E	X	E	200	260	43	-	217	67	27	220
10C210E	X	E	210	260	43	-	217	67	27	220
10C220E	X	E	220	260	43	80	137	67	53	140
10C230E	X	E	230	260	43	80	137	67	53	140
10C240F	X	F	240	260	63	70	127	91	40	130
10C250F	X	F	250	260	63	70	127	91	40	130
10C260F	X	F	260	260	63	70	127	91	40	130
10C270F	X	F	270	260	63	70	127	91	40	130
10C280J	X	J	280	260	82	50	128	114	15	131
10C290J	X	J	290	260	82	50	128	114	15	131
10C300J	X	J	300	260	82	50	128	114	15	131
10C320J	X	J	320	260	82	50	128	114	15	131
10C340J	X	J	340	260	82	50	128	114	15	131
10C360J	X	J	360	260	82	50	128	114	15	131
10C380J	X	J	380	260	82	50	128	114	15	131
10C400J	Y	J	400	260	82	85	93	114	50	96
10C420J	Y	J	420	260	82	85	93	114	50	96
10C440J	Y	J	440	260	82	85	93	114	50	96
10C460J	Y	J	460	260	82	85	93	114	50	96
10C480J	Y	J	480	260	82	85	93	114	50	96
10C500J	Z	J	500	260	82	85	93	114	50	96
10C550M	Z	M	550	260	135	95	30	172	54	35
10C600M	Z	M	600	260	135	95	30	172	54	35
10C650M	Z	M	650	260	135	95	30	172	54	35
10C700M	Z	M	700	260	135	95	30	172	54	35
10C800M	Z	M	800	260	135	95	30	172	54	35
10C900M	Z	M	900	260	135	95	30	172	54	35
10C1000M	Z	M	1000	260	135	95	30	172	54	35
10C1100M	Z	M	1100	260	135	95	30	172	54	35
10C1200M	Z	M	1200	260	135	95	30	172	54	35




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

5 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
5C160SF	X	SF	160	135	35	-	100	51	19	103
5C170SF	X	SF	170	135	35	-	100	51	19	103
5C180SF	X	SF	180	135	35	45	55	51	26	58
5C190SF	X	SF	190	135	35	45	55	51	26	58
5C200E	X	E	200	135	43	-	92	67	27	95
5C210E	X	E	210	135	43	-	92	67	27	95
5C220E	X	E	220	135	43	42	50	67	15	53
5C230E	X	E	230	135	43	42	50	67	15	53
5C240E	X	E	240	135	43	42	50	67	15	53
5C250E	X	E	250	135	43	42	50	67	15	53
5C260E	X	E	260	135	43	42	50	67	15	53
5C270E	Y	E	270	135	43	47	45	67	20	48
5C280E	Y	E	280	135	43	42	50	67	15	53
5C290E	Y	E	290	135	43	47	45	67	20	48
5C300E	Y	E	300	135	43	42	50	67	15	53
5C320E	Y	E	320	135	43	52	40	67	25	43
5C340E	Y	E	340	135	43	37	55	67	10	58
5C360E	Y	E	360	135	43	48	44	67	21	47
5C380E	Y	E	380	135	43	33	59	67	6	62
5C400E	Y	E	400	135	43	32	60	67	5	63
5C420E	Y	E	420	135	43	30	62	67	3	65
5C440E	Y	E	440	135	43	39	53	67	12	56
5C460E	Y	E	460	135	43	50	42	67	23	45
5C480E	Z	E	480	135	43	50	42	67	23	45
5C500E	Z	E	500	135	43	50	42	67	23	45
5C550F	Z	F	550	135	63	35	37	91	5	40
5C600F	Z	F	600	135	63	35	37	91	5	40
5C650F	Z	F	650	135	63	35	37	91	5	40
5C700F	Z	F	700	135	63	35	37	91	5	40
5C800J	Z	J	800	135	82	21	32	91	14	35
5C900J	Z	J	900	135	82	42	11	91	7	14
5C1000J	Z	J	1000	135	82	42	11	91	7	14
5C1100J	Z	J	1100	135	82	42	11	91	7	14
5C1200J	Z	J	1200	135	82	42	11	91	7	14

6 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
6C160SF	X	SF	160	160	35	-	125	51	19	128
6C170SF	X	SF	170	160	35	-	125	51	19	128
6C180SF	X	SF	180	160	35	-	125	51	19	128
6C190SF	X	SF	190	160	35	-	125	51	19	128
6C200E	X	E	200	160	43	-	117	67	27	120
6C210E	X	E	210	160	43	45	72	67	18	75
6C220E	X	E	220	160	43	42	75	67	15	78
6C230E	X	E	230	160	43	42	75	67	15	78
6C240F	X	F	240	160	63	45	52	91	15	55
6C250F	X	F	250	160	63	42	55	91	12	58
6C260F	X	F	260	160	63	42	55	91	12	58
6C270F	X	F	270	160	63	45	52	91	15	55
6C280F	X	F	280	160	63	45	52	91	15	55
6C290F	X	F	290	160	63	45	52	91	15	55
6C300F	X	F	300	160	63	45	52	91	15	55
6C320F	Y	F	320	160	63	72	25	91	42	28
6C340F	Y	F	340	160	63	62	35	91	32	38
6C360F	Y	F	360	160	63	72	25	91	42	28
6C380F	Y	F	380	160	63	58	39	91	28	42
6C400F	Y	F	400	160	63	58	39	91	28	42
6C420F	Y	F	420	160	63	45	52	91	15	55
6C440F	Y	F	440	160	63	50	47	91	20	50
6C460F	Y	F	460	160	63	50	47	91	20	50
6C480F	Y	F	480	160	63	50	47	91	20	50
6C500F	Z	F	500	160	63	50	47	91	20	50
6C550F	Z	F	550	160	63	50	47	91	20	50
6C600F	Z	F	600	160	63	60	37	91	30	40
6C650J	Z	J	650	160	82	50	28	114	15	31
6C700J	Z	J	700	160	82	50	28	114	15	31
6C800J	Z	J	800	160	82	40	38	114	5	41
6C900J	Z	J	900	160	82	50	28	114	15	31
6C1000J	Z	J	1000	160	82	50	28	114	15	31
6C1100J	Z	J	1100	160	82	50	28	114	15	31
6C1200M	Z	M	1200	160	135	-	25	172	42	30




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

5 CANALES PERFIL "D"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
5D320F	X	F	320	198	63	58	77	91	28	80
5D340F	X	F	340	198	63	58	77	91	28	80
5D360F	X	F	360	198	63	58	77	91	28	80
5D380F	Y	F	380	198	63	58	77	91	28	80
5D400F	Y	F	400	198	63	58	77	91	28	80
5D420J	Y	J	420	198	82	80	36	114	45	39
5D440J	Y	J	440	198	82	80	36	114	45	39
5D460J	Y	J	460	198	82	80	36	114	45	39
5D480J	Y	J	480	198	82	80	36	114	45	39
5D500J	Y	J	500	198	82	80	36	114	45	39
5D550J	Y	J	550	198	82	80	36	114	45	39
5D600M	Y	M	600	198	135	33	30	172	9	35
5D650M	Y	M	650	198	135	33	30	172	9	35
5D700M	Z	M	700	198	135	33	30	172	9	35
5D750M	Z	M	750	198	135	33	30	172	9	35
5D800M	Z	M	800	198	135	33	30	172	9	35
5D850M	Z	M	850	198	135	33	30	172	9	35
5D900M	Z	M	900	198	135	33	30	172	9	35
5D950M	Z	M	950	198	135	33	30	172	9	35
5D1000M	Z	M	1000	198	135	33	30	172	9	35
5D1100M	Z	M	1100	198	135	33	30	172	9	35
5D1200M	Z	M	1200	198	135	33	30	172	9	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6 CANALES PERFIL "D"


CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
6D320J	X	J	320	234	82	60	92	114	25	95
6D340J	X	J	340	234	82	60	92	114	25	95
6D360J	X	J	360	234	82	60	92	114	25	95
6D380J	X	J	380	234	82	60	92	114	25	95
6D400J	Y	J	400	234	82	80	72	114	45	75
6D420J	Y	J	420	234	82	80	72	114	45	75
6D440J	Y	J	440	234	82	80	72	114	45	75
6D460J	Y	J	460	234	82	80	72	114	45	75
6D480J	Y	J	480	234	82	80	72	114	45	75
6D500J	Y	J	500	234	82	80	72	114	45	75
6D550M	Y	M	550	234	135	50	49	172	8	54
6D600M	Y	M	600	234	135	50	49	172	8	54
6D650M	Y	M	650	234	135	50	49	172	8	54
6D700M	Z	M	700	234	135	50	49	172	8	54
6D750M	Z	M	750	234	135	50	49	172	8	54
6D800M	Z	M	800	234	135	50	49	172	8	54
6D850M	Z	M	850	234	135	50	49	172	8	54
6D900M	Z	M	900	234	135	50	49	172	8	54
6D950M	Z	M	950	234	135	50	49	172	8	54
6D1000M	Z	M	1000	234	135	50	49	172	8	54
6D1100M	Z	M	1100	234	135	50	49	172	8	54
6D1200M	Z	M	1200	234	135	50	49	172	8	54
6D1400M	Z	M	1400	234	135	50	49	172	8	54

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |







Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "D"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
3D320F	X	F	320	122	63	40	19	91	10	22
3D340F	X	F	340	122	63	40	19	91	10	22
3D360F	X	F	360	122	63	40	19	91	10	22
3D380F	X	F	380	122	63	40	19	91	10	22
3D400F	Y	F	400	122	63	40	19	91	10	22
3D420F	Y	F	420	122	63	40	19	91	10	22
3D440J	Y	J	440	122	82	30	10	114	5	13
3D460J	Y	J	460	122	82	30	10	114	5	13
3D480J	Z	J	480	122	82	30	10	114	5	13
3D500J	Z	J	500	122	82	30	10	114	5	13
3D550J	Z	J	550	122	82	30	10	114	5	13
3D600J	Z	J	600	122	82	30	10	114	5	13
3D650J	Z	J	650	122	82	30	10	114	5	13
3D700J	Z	J	700	122	82	30	10	114	5	13
3D750J	Z	J	750	122	82	30	10	114	5	13
3D800J	Z	J	800	122	82	30	10	114	5	13
3D850J	Z	J	850	122	82	30	10	114	5	13
3D900J	Z	J	900	122	82	30	10	114	5	13
3D950J	Z	J	950	122	82	30	10	114	5	13
3D1000J	Z	J	1000	122	82	30	10	114	5	13
3D1100M	Z	M	1100	122	135	-	13	172	42	18
3D1200M	Z	M	1200	122	135	-	13	172	42	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


4 CANALES PERFIL "D"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
4D320F	X	F	320	160	63	50	47	91	20	50
4D340F	X	F	340	160	63	50	47	91	20	50
4D360F	X	F	360	160	63	50	47	91	20	50
4D380F	X	F	380	160	63	50	47	91	20	50
4D400F	Y	F	400	160	63	50	47	91	20	50
4D420J	Y	J	420	160	82	50	28	114	15	31
4D440J	Y	J	440	160	82	50	28	114	15	31
4D460J	Y	J	460	160	82	50	28	114	15	31
4D480J	Y	J	480	160	82	50	28	114	15	31
4D500J	Z	J	500	160	82	50	28	114	15	31
4D550J	Z	J	550	160	82	50	28	114	15	31
4D600J	Z	J	600	160	82	50	28	114	15	31
4D650J	Z	J	650	160	82	50	28	114	15	31
4D700J	Z	J	700	160	82	50	28	114	15	31
4D750J	Z	J	750	160	82	50	28	114	15	31
4D800M	Z	M	800	160	135	-	25	172	42	20
4D850M	Z	M	850	160	135	-	25	172	42	20
4D900M	Z	M	900	160	135	-	25	172	42	20
4D950M	Z	M	950	160	135	-	25	172	42	20
4D1000M	Z	M	1000	160	135	-	25	172	42	20
4D1100M	Z	M	1100	160	135	-	25	172	42	20
4D1200M	Z	M	1200	160	135	-	25	172	42	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

10 CANALES PERFIL "C"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
10D320M	X	M	320	380	135	78	167	172	36	175
10D340M	X	M	340	380	135	78	167	172	36	175
10D360M	X	M	360	380	135	78	167	172	36	175
10D380M	X	M	380	380	135	78	167	172	36	175
10D400M	X	M	400	380	135	78	167	172	36	175
10D420M	X	M	420	380	135	78	167	172	36	175
10D440M	X	M	440	380	135	78	167	172	36	175
10D460M	X	M	460	380	135	78	167	172	36	175
10D480M	X	M	480	380	135	78	167	172	36	175
10D500M	X	M	500	380	135	78	167	172	36	175
10D550M	X	M	550	380	135	78	167	172	36	175
10D600M	Y	M	600	380	135	78	167	172	36	175
10D650M	Y	M	650	380	135	78	167	172	36	175
10D700N	Y	N	700	380	165	78	137	207	29	145
10D750N	Y	N	750	380	165	78	137	207	29	145
10D800N	Z	N	800	380	165	78	137	207	29	145
10D850N	Z	N	850	380	165	78	137	207	29	145
10D900N	Z	N	900	380	165	78	137	207	29	145
10D950N	Z	N	950	380	165	78	137	207	29	145
10D1000N	Z	N	1000	380	165	78	137	207	29	145
10D1100N	Z	N	1100	380	165	78	137	207	29	145
10D1200N	Z	N	1200	380	165	78	137	207	29	145
10D1400P	Z	P	1400	380	190	78	112	240	22	120

12 CANALES PERFIL "D"

CODIGO RP	Tipo	QD	ØE	F	L	P	Q	N	M	Ñ
12D320M	X	M	320	455	135	125	195	172	83	200
12D340M	X	M	340	455	135	125	195	172	83	200
12D360M	X	M	360	455	135	125	195	172	83	200
12D380M	X	M	380	455	135	125	195	172	83	200
12D400M	X	M	400	455	135	125	195	172	83	200
12D420M	X	M	420	455	135	125	195	172	83	200
12D440M	X	M	440	455	135	125	195	172	83	200
12D460M	X	M	460	455	135	125	195	172	83	200
12D480M	X	M	480	455	135	125	195	172	83	200
12D500M	X	M	500	455	135	125	195	172	83	200
12D550M	X	M	550	455	135	125	195	172	83	200
12D600N	Y	N	600	455	165	110	180	207	61	187
12D650N	Y	N	650	455	165	110	180	207	61	187
12D700N	Y	N	700	455	165	110	180	207	61	187
12D750N	Y	N	750	455	165	110	180	207	61	187
12D800N	Z	N	800	455	165	110	180	207	61	187
12D850N	Z	N	850	455	165	110	180	207	61	187
12D900P	Z	P	900	455	190	100	165	240	44	173
12D950P	Z	P	950	455	190	100	165	240	44	173
12D1000P	Z	P	1000	455	190	100	165	240	44	173
12D1100P	Z	P	1100	455	190	100	165	240	44	173
12D1200P	Z	P	1200	455	190	100	165	240	44	173
12D1400P	Z	P	1400	455	190	100	165	240	44	173

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |

RizzottoiPieragostini

Luis Maggi 1168

Rafaela (Santa Fe) Argentina

+ 54 (3492) **440660 / 440550 / 440111**

 **+54 9 3492 206467**

  POLEAS RP


info@poleasrp.com

WWW.POLEASRP.COM

DESCARGÁ LA APP
DE SOPORTE TÉCNICO



Sistema de Gestión
de Calidad certificado
según norma
IRAM-ISO 9001:2015



Desde
1958
transmitiendo potencia