

SECCIÓN A3

POLEAS PARA BUJES TB

CATÁLOGO DE MEDIDAS



RizzottoiPieragostini

WWW.POLEASRP.COM



TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

NUESTRA EMPRESA

Desde 1958 consolidamos nuestra posición de líderes del mercado nacional, con un creciente posicionamiento en distintos mercados internacionales.

Gracias a nuestras **tecnologías de última generación**, sumado al profesionalismo y aporte continuo e incondicional de nuestro equipo de trabajo, logramos productos con los más altos estándares de calidad, aportando soluciones que mejoran la productividad.

Nuestras plantas de producción ocupan una superficie de 12000 m2, donde se desarrollan procesos de fundición, mecanizado y ensamblado, los cuales están respaldados por nuestro sistema **certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001**.






TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

POLEAS PARA BUJES TB

Poleas fabricadas en fundición gris, nodular o acero para ser utilizadas con correas individuales o múltiples, sin límites en cuanto a sus dimensiones, tipo y cantidad de canales. **Listas para montar con bujes TB** son una alternativa para montajes con poco espacio. Para asegurar su performance, se entregan **con balanceo normalizado, certificado de garantía, trazabilidad e instructivo de montaje**. Póngase en contacto con nuestros asesores comerciales y conozca las ventajas de utilizar nuestros productos.

COMO SOLICITAR UNA POLEA PARA BUJE TB

La nomenclatura que identifica las **poleas RP** de esta clase **se conforma de cuatro partes ordenadas** de la siguiente manera:



De esta manera, en el ejemplo se solicita una polea de 1 canal, para correa sección "C", de 400 mm de diámetro exterior, para buje TB tipo "TB2517".





TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

MONTAJE Y DESMONTAJE DE POLEAS TB

ASEGÚRESE que las superficies cónicas de las piezas estén completamente limpias. No se debe utilizar ningún tipo de lubricante entre estas caras ni en los agujeros roscados y tornillos.


El ajuste de los tornillos de sujeción debe ser el recomendado por catálogo. Un par de torsión distinto al correcto puede causar las fallas de alguno de los componentes.

MONTAJE

- 1- Haga coincidir las perforaciones lisas del buje con las perforaciones roscadas de la pieza.
- 2- Con la chaveta en el eje, deslice el conjunto del buje y la polea sobre el eje a la posición deseada.
- 3- Inserte los tornillos en los agujeros roscados de la pieza.
- 4- Ajuste los tornillos alternada, progresiva y uniformemente hasta fijar los mismo con el par de torsión recomendado en la tabla adjunta.

DESMONTAJE

- 1- Retire por completo los tornillos e introdúzcalos en el/los agujeros roscados del buje.
- NOTA: Uno de los tornillos de cada buje debe quedar libre, sin usar, en el proceso de desmontaje.
- 2- Roscar los tornillos en los agujeros de extracción apretando regularmente hasta que la polea y el buje puedan deslizarse libremente sobre el eje.
 - 3- Extraer polea y buje del eje.



I-03-03- REV. 00




TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LOS VALORES DEL PAR DE TORSIÓN QUE SE DEBE APLICAR A LOS TORNILLOS EN EL AJUSTE.


TAPER BUSHINGS						
TB N°	TORNILLOS					
	TIPO	TAMAÑO (F)	CANT.	PAR DE AJUSTE		
				lb.in	lb.ft	N.m
1008	ALLEM SIN CABEZA	1/4" -20 UNC x 1/2"	2	55	5	6
1108						
1210		3/8" - 16 UNC x 5/8"	2	175	15	20
1215						
1310						
1315						
1610						
1615						
2012		7/16" - 14 UNC x 7/8"	2	280	23	32
2017						
2517		1/2" - 13 UNC x 1"	2	430	36	49
2525						
3020		5/8" - 11 UNC x 1 1/4"	2	800	66	90
3030						
3525	ALLEM CON CABEZA	1/2" - 13 UNC x 1 1/2"	3	1000	83	113
3535		5/8" - 11 UNC x 1 3/4"	3	1700	141	192
4030						
4040		3/4" - 10 UNC x 2"	3	2450	203	277
4535						
4545		7/8" - 9 UNC x 2 1/4"	3	3100	257	350
5040						
5050	HEXAGONALES	1 1/4" - 7 UNC x 3 1/2"	3	7820	649	883
6050			4			
7060		1 1/2" - 6 UNC x 4 1/4"	4	13700	1137	1548
8065			4			
10065			4			
120100			6			




Sistema de Gestión de Calidad certificado según norma IRAM-ISO 9001:2015



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

1 CANAL PERFIL "3V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
13V65TB1108	X	1108	65	20	22	-	2
13V70TB1108	X	1108	70	20	22	-	2
13V75TB1108	X	1108	75	20	22	-	2
13V80TB1108	X	1108	80	20	22	-	2
13V85TB1610	X	1610	85	20	26	-	5,5
13V90TB1610	X	1610	90	20	26	-	5,5
13V100TB1610	X	1610	100	20	26	-	5,5
13V110TB1610	X	1610	110	20	26	-	5,5
13V120TB1610	X	1610	120	20	26	-	5,5
13V130TB1610	X	1610	130	20	26	-	5,5
13V140TB1610	X	1610	140	20	26	-	5,5
13V150TB1610	X	1610	150	20	26	-	5,5
13V160TB1610	X	1610	160	20	26	-	5,5
13V170TB1610	X	1610	170	20	26	-	5,5
13V200TB2517	Y	2517	200	20	45	-	25
13V250TB2517	Y	2517	250	20	45	-	25
13V300TB2517	Z	2517	300	20	45	-	25
13V350TB2517	Z	2517	350	20	45	-	25
13V400TB3020	Z	3020	400	20	51	-	31
13V450TB3020	Z	3020	450	20	51	-	31
13V500TB3020	Z	3020	500	20	51	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-

2 CANALES PERFIL "3V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
23V65TB1108	X	1108	65	30	22	-	8
23V70TB1108	X	1108	70	30	22	-	8
23V75TB1210	X	1210	75	30	26	-	4,5
23V80TB1210	X	1210	80	30	26	-	4,5
23V85TB1610	X	1610	85	30	26	-	4,5
23V90TB1610	X	1610	90	30	26	-	4,5
23V100TB1610	X	1610	100	30	26	-	4,5
23V110TB1610	X	1610	110	30	26	-	4,5
23V120TB1610	X	1610	120	30	26	-	4,5
23V130TB1610	X	1610	130	30	26	-	4,5
23V140TB1610	X	1610	140	30	26	-	4,5
23V150TB1610	X	1610	150	30	26	-	4,5
23V160TB1610	X	1610	160	30	26	-	4,5
23V170TB1610	X	1610	170	30	26	-	4,5
23V200TB2517	Y	2517	200	30	45	15	-
23V250TB2517	Y	2517	250	30	45	15	-
23V300TB2517	Z	2517	300	30	45	15	-
23V350TB2517	Z	2517	350	30	45	15	-
23V400TB3020	Z	3020	400	30	51	26	5
23V450TB3020	Z	3020	450	30	51	26	5
23V500TB3020	Z	3020	500	30	51	26	5
23V600TB3020	Z	3020	600	30	51	26	5

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "3V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
33V70TB1108	X	1108	70	40	22	-	18
33V75TB1210	X	1210	75	40	26	-	15
33V80TB1210	X	1210	80	40	26	-	15
33V85TB1610	X	1610	85	40	26	-	15
33V90TB1610	X	1610	90	40	26	-	15
33V100TB1610	X	1610	100	40	26	-	15
33V110TB1610	X	1610	110	40	26	-	15
33V120TB1610	X	1610	120	40	26	-	15
33V130TB1610	X	1610	130	40	26	-	15
33V140TB1610	X	1610	140	40	26	-	15
33V150TB2517	X	2517	150	40	45		4,5
33V160TB2517	X	2517	160	40	45		4,5
33V170TB2517	X	2517	170	40	45		4,5
33V200TB2517	Y	2517	200	40	45		4,5
33V250TB2517	Y	2517	250	40	45		4,5
33V300TB2517	Z	2517	300	40	45		4,5
33V350TB2517	Z	2517	350	40	45		4,5
33V400TB3020	Z	3020	400	40	51		11
33V450TB3020	Z	3020	450	40	51		11
33V500TB3020	Z	3020	500	40	51		11
33V600TB3020	Z	3020	600	40	51		11
33V850TB3020	Z	3020	850	40	51		11


4 CANALES PERFIL "3V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
43V70TB1108	X	1108	70	50	22	-	28
43V75TB1210	X	1210	75	50	26	-	25
43V80TB1210	X	1210	80	50	26	-	25
43V85TB1610	X	1610	85	50	26	-	25
43V90TB1610	X	1610	90	50	26	-	25
43V100TB1610	X	1610	100	50	26	-	25
43V110TB1610	X	1610	110	50	26	-	25
43V120TB1610	X	1610	120	50	26	-	25
43V130TB1610	X	1610	130	50	26	-	25
43V140TB1610	X	1610	140	50	26	-	25
43V150TB2517	X	2517	150	50	45	-	5,5
43V160TB2517	X	2517	160	50	45	-	5,5
43V170TB2517	X	2517	170	50	45	-	5,5
43V200TB2517	X	2517	200	50	45	-	5,5
43V250TB2517	Y	2517	250	50	45	-	5,5
43V300TB2517	Z	2517	300	50	45	-	5,5
43V350TB2517	Z	2517	350	50	45	-	5,5
43V400TB3020	Z	3020	400	50	51	-	1
43V450TB3020	Z	3020	450	50	51	-	1
43V500TB3020	Z	3020	500	50	51	-	1
43V600TB3020	Z	3020	600	50	51	-	1
43V850TB3030	Z	3030	850	50	76	-	26


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

5 CANALES PERFIL "3V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
53V120TB2517	X	2517	120	62	45	-	18
53V130TB2517	X	2517	130	62	45	-	18
53V140TB2517	X	2517	140	62	45	-	18
53V150TB2517	X	2517	150	62	45	-	18
53V160TB2517	X	2517	160	62	45	-	18
53V170TB2517	X	2517	170	62	45	-	18
53V200TB2517	X	2517	200	62	45	-	18
53V250TB2517	Y	2517	250	62	45	-	18
53V300TB2517	Z	2517	300	62	45	-	18
53V350TB2517	Z	2517	350	62	45	-	18
53V400TB2517	Z	2517	400	62	45	-	18
53V450TB3030	Z	3030	450	62	76	-	14
53V500TB3030	Z	3030	500	62	76	-	14
53V600TB3030	Z	3030	600	62	76	-	14
53V850TB3030	Z	3030	850	62	76	-	14

6 CANALES PERFIL "3V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
63V120TB2517	X	2517	120	72	45	-	28
63V130TB2517	X	2517	130	72	45	-	28
63V140TB2517	X	2517	140	72	45	-	28
63V150TB2517	X	2517	150	72	45	-	28
63V160TB2517	X	2517	160	72	45	-	28
63V170TB2517	X	2517	170	72	45	-	28
63V200TB2517	X	2517	200	72	45	-	28
63V250TB2517	Y	2517	250	72	45	-	28
63V300TB2517	Z	2517	300	72	45	-	28
63V350TB2517	Z	2517	350	72	45	-	28
63V400TB2517	Z	2517	400	72	45	-	28
63V450TB3030	Z	3030	450	72	76	-	4
63V500TB3030	Z	3030	500	72	76	-	4
63V600TB3030	Z	3030	600	72	76	-	4
63V850TB3030	Z	3030	850	72	76	-	4

8 CANALES PERFIL "3V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
83V120TB2517	A-1	2517	120	92	45	0	48
83V130TB2517	A-1	2517	130	92	45	0	48
83V140TB2517	A-1	2517	140	92	45	38	10
83V150TB2517	A-1	2517	150	92	45	38	10
83V160TB2517	A-1	2517	160	92	45	38	10
83V170TB2517	A-1	2517	170	92	45	38	10
83V200TB3020	A-1	3020	200	92	51	26	15
83V250TB3020	A-2	3020	250	92	51	26	15
83V300TB3020	A-2	3020	300	92	51	26	15
83V350TB3020	A-3	3020	350	92	51	26	15
83V400TB3535	A-3	3535	400	92	89	-	3
83V450TB3535	A-3	3535	450	92	89	-	3
83V500TB3535	A-3	3535	500	92	89	-	3
83V600TB3535	A-3	3535	600	92	89	-	3
83V850TB4040	A-3	4040	850	92	102	-	10

10 CANALES PERFIL "3V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
103V120TB2517	A-1	2517	120	110	45	-	66
103V130TB2517	A-1	2517	130	110	45	-	66
103V140TB2517	A-1	2517	140	110	45	51	15
103V150TB2517	A-1	2517	150	110	45	51	15
103V160TB2517	A-1	2517	160	110	45	51	15
103V170TB2517	A-1	2517	170	110	45	51	15
103V200TB3020	A-1	3020	200	110	51	44	15
103V250TB3020	A-2	3020	250	110	51	44	15
103V300TB3020	A-2	3020	300	110	51	44	15
103V350TB3535	A-2	3535	350	110	89	-	21
103V400TB3535	A-3	3535	400	110	89	-	21
103V450TB3535	A-3	3535	450	110	89	-	21
103V500TB3535	A-3	3535	500	110	89	-	21
103V600TB4040	A-3	4040	600	110	102	-	8
103V850TB4040	A-3	4040	850	110	102	-	8



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

2 CANALES PERFIL "5V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
25V180TB2517	X	2517	180	46	45	-	1,5
25V190TB2517	X	2517	190	46	45	-	1,5
25V200TB2517	X	2517	200	46	45	-	1,5
25V210TB2517	Y	2517	210	46	45	-	1,5
25V220TB2517	Y	2517	220	46	45	-	1,5
25V230TB2517	Y	2517	230	46	45	-	1,5
25V240TB3020	Y	3020	240	46	51	-	5
25V250TB3020	Y	3020	250	46	51	-	5
25V260TB3020	Y	3020	260	46	51	-	5
25V270TB3020	Y	3020	270	46	51	-	5
25V280TB3020	Y	3020	280	46	51	-	5
25V290TB3020	Y	3020	290	46	51	-	5
25V300TB3020	Y	3020	300	46	51	-	5
25V320TB3020	Y	3020	320	46	51	-	5
25V340TB3020	Z	3020	340	46	51	-	5
25V360TB3020	Z	3020	360	46	51	-	5
25V380TB3020	Z	3020	380	46	51	-	5
25V400TB3020	Z	3020	400	46	51	-	5
25V450TB3020	Z	3020	450	46	51	-	5
25V500TB3535	Z	3535	500	46	89	28	15
25V550TB3535	Z	3535	550	46	89	28	15
25V700TB3535	Z	3535	700	46	89	28	15
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

3 CANALES PERFIL "5V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
35V180TB2517	X	2517	180	62	45	-	18
35V190TB2517	X	2517	190	62	45	-	18
35V200TB2517	X	2517	200	62	45	-	18
35V210TB2517	Y	2517	210	62	45	-	18
35V220TB2517	Y	2517	220	62	45	-	18
35V230TB2517	Y	2517	230	62	45	-	18
35V240TB3020	Y	3020	240	62	51	-	11
35V250TB3020	Y	3020	250	62	51	-	11
35V260TB3020	Y	3020	260	62	51	-	11
35V270TB3020	Y	3020	270	62	51	-	11
35V280TB3020	Y	3020	280	62	51	-	11
35V290TB3020	Y	3020	290	62	51	-	11
35V300TB3020	Y	3020	300	62	51	-	11
35V320TB3020	Z	3020	320	62	51	-	11
35V340TB3020	Z	3020	340	62	51	-	11
35V360TB3020	Z	3020	360	62	51	-	11
35V380TB3020	Z	3020	380	62	51	-	11
35V400TB3020	Z	3020	400	62	51	-	11
35V450TB3020	Z	3020	450	62	51	-	11
35V500TB3535	Z	3535	500	62	89	-	27
35V550TB3535	Z	3535	550	62	89	-	27
35V700TB3535	Z	3535	700	62	89	-	27
35V950TB4040	Z	4040	950	62	102	25	15
35V1250TB4040	Z	4040	1250	62	102	25	15

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


4 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
45V180TB2517	X	2517	180	80	45	-	36
45V190TB2517	X	2517	190	80	45	-	36
45V200TB2517	X	2517	200	80	45	-	36
45V210TB2517	X	2517	210	80	45	-	36
45V220TB2517	X	2517	220	80	45	-	36
45V230TB2517	X	2517	230	80	45	-	36
45V240TB3020	X	3020	240	80	51	14	15
45V250TB3020	X	3020	250	80	51	14	15
45V260TB3020	Y	3020	260	80	51	14	15
45V270TB3020	Y	3020	270	80	51	14	15
45V280TB3020	Y	3020	280	80	51	14	15
45V290TB3020	Y	3020	290	80	51	14	15
45V300TB3020	Y	3020	300	80	51	14	15
45V320TB3020	Y	3020	320	80	51	14	15
45V340TB3020	Y	3020	340	80	51	14	15
45V360TB3535	Z	3535	360	80	89	-	9
45V380TB3535	Z	3535	380	80	89	-	9
45V400TB3535	Z	3535	400	80	89	-	9
45V450TB3535	Z	3535	450	80	89	-	9
45V500TB3535	Z	3535	500	80	89	-	9
45V550TB3535	Z	3535	550	80	89	-	9
45V700TB3535	Z	3535	700	80	89	-	9
45V950TB4040	Z	4040	950	80	102	-	22
45V1250TB4040	Z	4040	1250	80	102	-	22


5 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
55V180TB3020	X	3020	180	98	51	27	20
55V190TB3020	X	3020	190	98	51	27	20
55V200TB3020	X	3020	200	98	51	27	20
55V210TB3020	X	3020	210	98	51	27	20
55V220TB3020	X	3020	220	98	51	27	20
55V230TB3020	X	3020	230	98	51	27	20
55V240TB3020	X	3020	240	98	51	27	20
55V250TB3020	X	3020	250	98	51	27	20
55V260TB3020	Y	3020	260	98	51	27	20
55V270TB3020	Y	3020	270	98	51	27	20
55V280TB3020	Y	3020	280	98	51	27	20
55V290TB3020	Y	3020	290	98	51	27	20
55V300TB3020	Y	3020	300	98	51	27	20
55V320TB3535	Y	3535	320	98	89	-	9
55V340TB3535	Y	3535	340	98	89	-	9
55V360TB3535	Y	3535	360	98	89	-	9
55V380TB3535	Z	3535	380	98	89	-	9
55V400TB3535	Z	3535	400	98	89	-	9
55V450TB4040	Z	4040	450	98	102	-	4
55V500TB4040	Z	4040	500	98	102	-	4
55V550TB4040	Z	4040	550	98	102	-	4
55V700TB4040	Z	4040	700	98	102	-	4
55V950TB4040	Z	4040	950	98	120	-	22
55V1250TB4545	Z	4545	1250	98	115	-	17


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


6 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
65V180TB3020	X	3020	180	115	51	32	32
65V190TB3020	X	3020	190	115	51	32	32
65V200TB3020	X	3020	200	115	51	32	32
65V210TB3020	X	3020	210	115	51	32	32
65V220TB3020	X	3020	220	115	51	32	32
65V230TB3020	X	3020	230	115	51	32	32
65V240TB3535	X	3535	240	115	89	-	26
65V250TB3535	X	3535	250	115	89	-	26
65V260TB3535	X	3535	260	115	89	-	26
65V270TB3535	X	3535	270	115	89	-	26
65V280TB3535	X	3535	280	115	89	-	26
65V290TB3535	X	3535	290	115	89	-	26
65V300TB3535	Y	3535	300	115	89	-	26
65V320TB3535	Y	3535	320	115	89	-	26
65V340TB3535	Y	3535	340	115	89	-	26
65V360TB3535	Y	3535	360	115	89	-	26
65V380TB4040	Y	4040	380	115	102	-	13
65V400TB4040	Y	4040	400	115	102	-	13
65V450TB4040	Y	4040	450	115	102	-	13
65V500TB4040	Z	4040	500	115	102	-	13
65V550TB4040	Z	4040	550	115	102	-	13
65V700TB4040	Z	4040	700	115	102	-	13
65V950TB4545	Z	4545	950	115	115	-	0,5
65V1250TB4545	Z	4545	1250	115	115	-	0,5


8 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
85V180TB3030	X	3030	180	150	76	44	30
85V190TB3030	X	3030	190	150	76	44	30
85V200TB3030	X	3030	200	150	76	44	30
85V210TB3030	X	3030	210	150	76	44	30
85V220TB3535	X	3535	220	150	89	31	30
85V230TB3535	X	3535	230	150	89	31	30
85V240TB3535	X	3535	240	150	89	31	30
85V250TB3535	X	3535	250	150	89	31	30
85V260TB3535	X	3535	260	150	89	31	30
85V270TB3535	X	3535	270	150	89	31	30
85V280TB3535	X	3535	280	150	89	31	30
85V290TB3535	X	3535	290	150	89	31	30
85V300TB3535	Y	3535	300	150	89	31	30
85V320TB4040	Y	4040	320	150	102	28	20
85V340TB4040	Y	4040	340	150	102	28	20
85V360TB4040	Y	4040	360	150	102	28	20
85V380TB4040	Y	4040	380	150	102	28	20
85V400TB4040	Y	4040	400	150	102	28	20
85V450TB4040	Y	4040	450	150	102	28	20
85V500TB4040	Z	4040	500	150	102	28	20
85V550TB4040	Z	4040	550	150	102	28	20
85V700TB4545	Z	4545	700	150	115	21	15
85V950TB4545	Z	4545	950	150	115	21	15
85V1250TB4545	Z	4545	1250	150	115	21	15


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z


10 CANALES PERFIL "5V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
105V200TB3030	X	3030	200	185	76	69	40
105V210TB3030	X	3030	210	185	76	69	40
105V220TB3535	X	3535	220	185	89	56	40
105V230TB3535	X	3535	230	185	89	56	40
105V240TB4040	X	4040	240	185	102	43	40
105V250TB4040	X	4040	250	185	102	43	40
105V260TB4040	X	4040	260	185	102	43	40
105V270TB4040	X	4040	270	185	102	43	40
105V280TB4040	X	4040	280	185	102	43	40
105V290TB4040	X	4040	290	185	102	43	40
105V300TB4040	X	4040	300	185	102	43	40
105V320TB4040	Y	4040	320	185	102	43	40
105V340TB4040	Y	4040	340	185	102	43	40
105V360TB4545	Y	4545	360	185	115	41	30
105V380TB4545	Y	4545	380	185	115	41	30
105V400TB4545	Y	4545	400	185	115	41	30
105V450TB4545	Y	4545	450	185	115	41	30
105V500TB4545	Z	4545	500	185	115	41	30
105V550TB4545	Z	4545	550	185	115	41	30
105V700TB4545	Z	4545	700	185	115	41	30
105V950TB4545	Z	4545	950	185	115	41	30
105V1250TB5050	Z	5050	1250	185	127	28	30


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


6 CANALES PERFIL "8V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
68V320TB4545	X	4545	320	184	115	40	30
68V330TB4545	X	4545	330	184	115	40	30
68V340TB4545	X	4545	340	184	115	40	30
68V350TB4545	X	4545	350	184	115	40	30
68V360TB4545	X	4545	360	184	115	40	30
68V370TB4545	X	4545	370	184	115	40	30
68V380TB4545	X	4545	380	184	115	40	30
68V390TB4545	X	4545	390	184	115	40	30
68V400TB4545	Y	4545	400	184	115	40	30
68V420TB4545	Y	4545	420	184	115	40	30
68V440TB4545	Y	4545	440	184	115	40	30
68V460TB4545	Y	4545	460	184	115	40	30
68V480TB4545	Y	4545	480	184	115	40	30
68V500TB4545	Y	4545	500	184	115	40	30
68V550TB4545	Z	4545	550	184	115	40	30
68V600TB4545	Z	4545	600	184	115	40	30
68V650TB4545	Z	4545	650	184	115	40	30
68V700TB5050	Z	5050	700	184	127	32	25
68V750TB5050	Z	5050	750	184	127	32	25
68V800TB5050	Z	5050	800	184	127	32	25
68V900TB5050	Z	5050	900	184	127	32	25
68V1000TB5050	Z	5050	1000	184	127	32	25
68V1100TB5050	Z	5050	1100	184	127	32	25
68V1250TB5050	Z	5050	1250	184	127	32	25
68V1350TB5050	Z	5050	1350	184	127	32	25


8 CANALES PERFIL "8V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
88V320TB4545	X	4545	320	242	115	88	40
88V330TB4545	X	4545	330	242	115	88	40
88V340TB4545	X	4545	340	242	115	88	40
88V350TB4545	X	4545	350	242	115	88	40
88V360TB4545	X	4545	360	242	115	88	40
88V370TB4545	X	4545	370	242	115	88	40
88V380TB4545	X	4545	380	242	115	88	40
88V390TB4545	X	4545	390	242	115	88	40
88V400TB4545	X	4545	400	242	115	88	40
88V420TB5050	X	5050	420	242	127	88	27
88V440TB5050	X	5050	440	242	127	88	27
88V460TB5050	X	5050	460	242	127	88	27
88V480TB5050	X	5050	480	242	127	88	27
88V500TB5050	Y	5050	500	242	127	65	50
88V550TB5050	Y	5050	550	242	127	65	50
88V600TB5050	Z	5050	600	242	127	65	50
88V650TB5050	Z	5050	650	242	127	65	50
88V700TB5050	Z	5050	700	242	127	65	50
88V750TB5050	Z	5050	750	242	127	65	50
88V800TB5050	Z	5050	800	242	127	65	50
88V900TB5050	Z	5050	900	242	127	65	50
88V1000TB5050	Z	5050	1000	242	127	65	50
88V1100TB5050	Z	5050	1100	242	127	65	50
88V1250TB5050	Z	5050	1250	242	127	65	50
88V1350TB5050	Z	5050	1350	242	127	65	50


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

4 CANALES PERFIL "8V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
48V320TB4040	X	4040	320	125	102	-	23
48V330TB4040	X	4040	330	125	102	-	23
48V340TB4040	X	4040	340	125	102	-	23
48V350TB4040	X	4040	350	125	102	-	23
48V360TB4040	X	4040	360	125	102	-	23
48V370TB4040	X	4040	370	125	102	-	23
48V380TB4040	X	4040	380	125	102	-	23
48V390TB4040	Y	4040	390	125	102	-	23
48V400TB4040	Y	4040	400	125	102	-	23
48V420TB4040	Y	4040	420	125	102	-	23
48V440TB4040	Y	4040	440	125	102	-	23
48V460TB4040	Y	4040	460	125	102	-	23
48V480TB4040	Y	4040	480	125	102	-	23
48V500TB4545	Z	4545	500	125	115	-	11
48V550TB4545	Z	4545	550	125	115	-	11
48V600TB4545	Z	4545	600	125	115	-	11
48V650TB4545	Z	4545	650	125	115	-	11
48V700TB4545	Z	4545	700	125	115	-	11
48V750TB4545	Z	4545	750	125	115	-	11
48V800TB4545	Z	4545	800	125	115	-	11
48V900TB4545	Z	4545	900	125	115	-	11
48V1000TB5050	Z	5050	1000	125	127	-	2
48V1100TB5050	Z	5050	1100	125	127	-	2
48V1250TB5050	Z	5050	1250	125	127	-	2
48V1350TB5050	Z	5050	1350	125	127	-	2

5 CANALES PERFIL "8V"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
58V320TB4040	X	4040	320	155	102	-	53
58V330TB4040	X	4040	330	155	102	-	53
58V340TB4040	X	4040	340	155	102	-	53
58V350TB4040	X	4040	350	155	102	-	53
58V360TB4040	X	4040	360	155	102	-	53
58V370TB4040	X	4040	370	155	102	-	53
58V380TB4040	X	4040	380	155	102	-	53
58V390TB4040	X	4040	390	155	102	-	53
58V400TB4040	X	4040	400	155	102	-	53
58V420TB4040	Y	4040	420	155	102	-	53
58V440TB4040	Y	4040	440	155	102	-	53
58V460TB4040	Y	4040	460	155	102	-	53
58V480TB4040	Y	4040	480	155	102	-	53
58V500TB4545	Z	4545	500	155	115	-	41
58V550TB4545	Z	4545	550	155	115	-	41
58V600TB4545	Z	4545	600	155	115	-	41
58V650TB4545	Z	4545	650	155	115	-	41
58V700TB4545	Z	4545	700	155	115	-	41
58V750TB4545	Z	4545	750	155	115	-	41
58V800TB4545	Z	4545	800	155	115	-	41
58V900TB4545	Z	4545	900	155	115	-	41
58V1000TB5050	Z	5050	1000	155	127	-	28
58V1100TB5050	Z	5050	1100	155	127	-	28
58V1250TB5050	Z	5050	1250	155	127	-	28
58V1350TB5050	Z	5050	1350	155	127	-	28

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y




Tipo Z


10 CANALES PERFIL "8V"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
108V340TB4545	X	4545	340	300	115	106	80
108V350TB4545	X	4545	350	300	115	106	80
108V360TB4545	X	4545	360	300	115	106	80
108V370TB5050	X	5050	370	300	127	93	80
108V380TB5050	X	5050	380	300	127	93	80
108V390TB5050	X	5050	390	300	127	93	80
108V400TB5050	X	5050	400	300	127	93	80
108V420TB5050	Y	5050	420	300	127	93	80
108V440TB5050	Y	5050	440	300	127	93	80
108V460TB5050	Y	5050	460	300	127	93	80
108V480TB5050	Y	5050	480	300	127	93	80
108V500TB5050	Y	5050	500	300	127	93	80
108V550TB5050	Z	5050	550	300	127	93	80
108V600TB5050	Z	5050	600	300	127	93	80
108V650TB5050	Z	5050	650	300	127	93	80
108V700TB5050	Z	5050	700	300	127	93	80
108V750TB5050	Z	5050	750	300	127	93	80
108V800TB5050	Z	5050	800	300	127	93	80
108V900TB5050	Z	5050	900	300	127	93	80
108V1000TB5050	Z	5050	1000	300	127	93	80
108V1100TB5050	Z	5050	1100	300	127	93	80
108V1250TB5050	Z	5050	1250	300	127	93	80
108V1350TB5050	Z	5050	1350	300	127	93	80


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

1 CANAL PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
1A95TB1210	X	1210	95	22	26	-	3,5
1A100TB1210	X	1210	100	22	26	-	3,5
1A105TB1610	X	1610	105	22	26	-	3,5
1A110TB1610	X	1610	110	22	26	-	3,5
1A115TB1610	X	1610	115	22	26	-	3,5
1A120TB1610	X	1610	120	22	26	-	3,5
1A125TB1610	X	1610	125	22	26	-	3,5
1A130TB1610	X	1610	130	22	26	-	3,5
1A135TB1610	X	1610	135	22	26	-	3,5
1A140TB1610	X	1610	140	22	26	-	3,5
1A145TB1610	X	1610	145	22	26	-	3,5
1A150TB1610	X	1610	150	22	26	-	3,5
1A155TB1610	X	1610	155	22	26	-	3,5
1A160TB1610	X	1610	160	22	26	-	3,5
1A165TB1610	X	1610	165	22	26	-	3,5
1A170TB1610	X	1610	170	22	26	-	3,5
1A175TB1610	X	1610	175	22	26	-	3,5
1A180TB1610	X	1610	180	22	26	-	3,5
1A195TB2517	X	2517	195	22	45	19	3,5
1A230TB2517	Y	2517	230	22	45	19	3,5
1A250TB2517	Y	2517	250	22	45	19	3,5
1A290TB2517	Y	2517	290	22	45	19	3,5
1A325TB2517	Z	2517	325	22	45	13	9,5
1A400TB2517	Z	2517	400	22	45	13	9,5
1A450TB2517	Z	2517	450	22	45	13	9,5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

2 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
2A95TB1210	X	1210	95	38	26	-	13
2A100TB1210	X	1210	100	38	26	-	13
2A105TB1610	X	1610	105	38	26	-	13
2A110TB1610	X	1610	110	38	26	-	13
2A115TB1610	X	1610	115	38	26	-	13
2A120TB1610	X	1610	120	38	26	-	13
2A125TB1610	X	1610	125	38	26	-	13
2A130TB1610	X	1610	130	38	26	-	13
2A135TB1610	X	1610	135	38	26	-	13
2A140TB1610	X	1610	140	38	26	-	13
2A145TB1610	X	1610	145	38	26	-	13
2A150TB1610	X	1610	150	38	26	-	13
2A155TB1610	X	1610	155	38	26	-	13
2A160TB1610	X	1610	160	38	26	-	13
2A165TB1610	X	1610	165	38	26	-	13
2A170TB1610	X	1610	170	38	26	-	13
2A175TB1610	X	1610	175	38	26	-	13
2A180TB1610	X	1610	180	38	26	-	13
2A195TB2517	X	2517	195	38	45	-	6,5
2A230TB2517	Y	2517	230	38	45	-	6,5
2A250TB2517	Y	2517	250	38	45	-	6,5
2A290TB2517	Y	2517	290	38	45	-	6,5
2A325TB2517	Z	2517	325	38	45	-	6,5
2A400TB2517	Z	2517	400	38	45	-	6,5
2A450TB2517	Z	2517	450	38	45	-	6,5
2A500TB3020	Z	3020	500	38	51	6	7
2A650TB3020	Z	3020	650	38	51	6	7
2A750TB3020	Z	3020	750	38	51	6	7
2A950TB3020	Z	3020	950	38	51	6	7

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "A"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
3A95TB1210	X	1210	95	52	26	-	27
3A100TB1210	X	1210	100	52	26	-	27
3A105TB1610	X	1610	105	52	26	-	27
3A110TB1610	X	1610	110	52	26	-	27
3A115TB1610	X	1610	115	52	26	-	27
3A120TB1610	X	1610	120	52	26	-	27
3A125TB1610	X	1610	125	52	26	-	27
3A130TB1610	X	1610	130	52	26	-	27
3A135TB1610	X	1610	135	52	26	-	27
3A140TB1610	X	1610	140	52	26	-	27
3A145TB2517	X	2517	145	52	45	-	7,5
3A150TB2517	X	2517	150	52	45	-	7,5
3A155TB2517	X	2517	155	52	45	-	7,5
3A160TB2517	X	2517	160	52	45	-	7,5
3A165TB2517	X	2517	165	52	45	-	7,5
3A170TB2517	X	2517	170	52	45	-	7,5
3A175TB2517	X	2517	175	52	45	-	7,5
3A180TB2517	X	2517	180	52	45	-	7,5
3A195TB2517	X	2517	195	52	45	-	7,5
3A230TB2517	Y	2517	230	52	45	-	7,5
3A250TB2517	Y	2517	250	52	45	-	7,5
3A290TB2517	Y	2517	290	52	45	-	7,5
3A325TB2517	Z	2517	325	52	45	7,5	-
3A400TB2517	Z	2517	400	52	45	7,5	-
3A450TB2517	Z	2517	450	52	45	7,5	-
3A500TB3020	Z	3020	500	52	51	1	-
3A650TB3020	Z	3020	650	52	51	1	-
3A750TB3020	Z	3020	750	52	51	1	-
3A950TB3020	Z	3020	950	52	51	1	-


4 CANALES PERFIL "A"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
4A95TB1210	X	1210	95	68	26	-	43
4A100TB1210	X	1210	100	68	26	-	43
4A105TB1610	X	1610	105	68	26	-	43
4A110TB1610	X	1610	110	68	26	-	43
4A115TB1610	X	1610	115	68	26	-	43
4A120TB1610	X	1610	120	68	26	-	43
4A125TB1610	X	1610	125	68	26	-	43
4A130TB1610	X	1610	130	68	26	-	43
4A135TB2517	X	2517	135	68	45	-	24
4A140TB2517	X	2517	140	68	45	-	24
4A145TB2517	X	2517	145	68	45	-	24
4A150TB2517	X	2517	150	68	45	-	24
4A155TB2517	X	2517	155	68	45	-	24
4A160TB2517	X	2517	160	68	45	-	24
4A165TB2517	X	2517	165	68	45	-	24
4A170TB2517	X	2517	170	68	45	-	24
4A175TB2517	X	2517	175	68	45	-	24
4A180TB2517	X	2517	180	68	45	-	24
4A195TB2517	X	2517	195	68	45	-	24
4A230TB2517	Y	2517	230	68	45	-	24
4A250TB2517	Y	2517	250	68	45	-	24
4A290TB2517	Y	2517	290	68	45	-	24
4A325TB2517	Z	2517	325	68	45	29	5,5
4A400TB2517	Z	2517	400	68	45	29	5,5
4A450TB2517	Z	2517	450	68	45	29	5,5
4A500TB3020	Z	3030	500	68	76	8	-
4A650TB3030	Z	3030	650	68	76	8	-
4A750TB3030	Z	3030	750	68	76	8	-
4A950TB3030	Z	3030	950	68	76	8	-


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


5 CANALES PERFIL "A"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
5A95TB1210	X	1210	95	82	26	-	57
5A100TB1210	X	1210	100	82	26	-	57
5A105TB1215	X	1215	105	82	38	-	44
5A110TB1215	X	1215	110	82	38	-	44
5A115TB1615	X	1615	115	82	38	-	44
5A120TB1615	X	1615	120	82	38	-	44
5A125TB1615	X	1615	125	82	38	-	44
5A130TB1615	X	1615	130	82	38	-	44
5A135TB1615	X	1615	135	82	38	-	44
5A140TB1615	X	1615	140	82	38	-	44
5A145TB2517	X	2517	145	82	45	-	38
5A150TB2517	X	2517	150	82	45	-	38
5A155TB2517	X	2517	155	82	45	-	38
5A160TB2517	X	2517	160	82	45	-	38
5A165TB2517	X	2517	165	82	45	-	38
5A170TB2517	X	2517	170	82	45	-	38
5A175TB2517	X	2517	175	82	45	-	38
5A180TB2517	X	2517	180	82	45	-	38
5A195TB2517	X	2517	195	82	45	-	38
5A230TB2517	Y	2517	230	82	45	-	38
5A250TB2517	Y	2517	250	82	45	-	38
5A290TB2517	Y	2517	290	82	45	-	38
5A325TB2517	Z	2517	325	82	45	19	19
5A400TB2517	Z	2517	400	82	45	19	19
5A450TB2517	Z	2517	450	82	45	19	19
5A500TB3030	Z	3030	500	82	76	19	13
5A650TB3030	Z	3030	650	82	76	19	13
5A750TB3030	Z	3030	750	82	76	19	13
5A950TB3030	Z	3030	950	82	76	19	13


6 CANALES PERFIL "A"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6A115TB1615	X	1615	115	98	38	-	60
6A120TB1615	X	1615	120	98	38	-	60
6A125TB1615	X	1615	125	98	38	-	60
6A130TB1615	X	1615	130	98	38	52	8
6A135TB1615	X	1615	135	98	38	52	8
6A140TB1615	X	1615	140	98	38	52	8
6A145TB1615	X	1615	145	98	38	52	8
6A150TB1615	X	1615	150	98	38	52	8
6A155TB1615	X	1615	155	98	38	52	8
6A160TB2517	X	2517	160	98	45	-	54
6A165TB2517	X	2517	165	98	45	-	54
6A170TB2517	X	2517	170	98	45	-	54
6A175TB2517	X	2517	175	98	45	-	54
6A180TB2517	X	2517	180	98	45	-	54
6A195TB2517	X	2517	195	98	45	-	54
6A230TB2517	Y	2517	230	98	45	-	54
6A250TB2517	Y	2517	250	98	45	-	54
6A290TB2517	Y	2517	290	98	45	-	54
6A325TB2517	Z	2517	325	98	45	39	15
6A400TB2517	Z	2517	400	98	45	39	15
6A450TB2517	Z	2517	450	98	45	39	15
6A500TB3030	Z	3030	500	98	76	32	10
6A650TB3030	Z	3030	650	98	76	32	10
6A750TB3030	Z	3030	750	98	76	32	10
6A950TB3030	Z	3030	950	98	76	32	10


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

8 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
8A145TB2517	X	2517	145	128	45	65	19
8A150TB2517	X	2517	150	128	45	65	19
8A155TB2517	X	2517	155	128	45	65	19
8A160TB2517	X	2517	160	128	45	65	19
8A165TB2517	X	2517	165	128	45	65	19
8A170TB2517	X	2517	170	128	45	65	19
8A175TB2517	X	2517	175	128	45	65	19
8A180TB2517	X	2517	180	128	45	65	19
8A195TB2517	X	2517	195	128	45	65	19
8A230TB3030	Y	3030	230	128	76	52	-
8A250TB3030	Y	3030	250	128	76	52	-
8A290TB3030	Y	3030	290	128	76	52	-
8A325TB3030	Z	3030	325	128	76	52	-
8A400TB3030	Z	3030	400	128	76	52	-
8A475TB3030	Z	3030	475	128	76	52	-
8A500TB3030	Z	3030	500	128	76	52	-
8A650TB3535	Z	3535	650	128	89	39	-
8A750TB3535	Z	3535	750	128	89	39	-
8A950TB4040	Z	4040	950	128	102	26	-

10 CANALES PERFIL "A"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
10A145TB2517	X	2517	145	154	45	55	55
10A150TB2517	X	2517	150	154	45	55	55
10A155TB2517	X	2517	155	154	45	55	55
10A160TB2517	X	2517	160	154	45	55	55
10A165TB2517	X	2517	165	154	45	55	55
10A170TB2517	X	2517	170	154	45	55	55
10A175TB2517	X	2517	175	154	45	55	55
10A180TB2517	X	2517	180	154	45	55	55
10A195TB2517	X	2517	195	154	45	55	55
10A230TB3030	X	3030	230	154	76	40	38
10A250TB3030	Y	3030	250	154	76	40	38
10A290TB3030	Y	3030	290	154	76	40	38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


1 CANAL PERFIL "B"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
1B95TB1210	X	1210	95	26	26	-	-
1B100TB1210	X	1210	100	26	26	-	-
1B105TB1610	X	1610	105	26	26	-	-
1B110TB1610	X	1610	110	26	26	-	-
1B115TB1610	X	1610	115	26	26	-	-
1B120TB1610	X	1610	120	26	26	-	-
1B125TB1610	X	1610	125	26	26	-	-
1B130TB1610	X	1610	130	26	26	-	-
1B135TB1610	X	1610	135	26	26	-	-
1B140TB1610	X	1610	140	26	26	-	-
1B145TB1610	X	1610	145	26	26	-	-
1B150TB1610	X	1610	150	26	26	-	-
1B155TB1610	X	1610	155	26	26	-	-
1B160TB1610	X	1610	160	26	26	-	-
1B165TB1610	X	1610	165	26	26	-	-
1B170TB1610	X	1610	170	26	26	-	-
1B175TB1610	X	1610	175	26	26	-	-
1B180TB1610	X	1610	180	26	26	-	-
1B195TB2517	X	2517	195	26	45	19	-
1B230TB2517	Y	2517	230	26	45	19	-
1B250TB2517	Y	2517	250	26	45	19	-
1B290TB2517	Y	2517	290	26	45	19	-
1B325TB2517	Z	2517	325	26	45	13	6
1B400TB2517	Z	2517	400	26	45	13	6
1B450TB2517	Z	2517	450	29	45	11	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-


2 CANALES PERFIL "B"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
2B95TB1210	X	1210	95	45	26	-	20
2B100TB1210	X	1210	100	45	26	-	20
2B105TB1610	X	1610	105	45	26	-	20
2B110TB1610	X	1610	110	45	26	-	20
2B115TB1610	X	1610	115	45	26	-	20
2B120TB1610	X	1610	120	45	26	-	20
2B125TB1610	X	1610	125	45	26	-	20
2B130TB1610	X	1610	130	45	26	-	20
2B135TB1610	X	1610	135	45	26	-	20
2B140TB1610	X	1610	140	45	26	-	20
2B145TB1610	X	1610	145	45	26	-	20
2B150TB1610	X	1610	150	45	26	-	20
2B155TB1610	X	1610	155	45	26	-	20
2B160TB1610	X	1610	160	45	26	-	20
2B165TB1610	X	1610	165	45	26	-	20
2B170TB1610	X	1610	170	45	26	-	20
2B175TB1610	X	1610	175	45	26	-	20
2B180TB1610	X	1610	180	45	26	-	20
2B195TB2517	X	2517	195	45	45	-	-
2B230TB2517	Y	2517	230	45	45	-	-
2B250TB2517	Y	2517	250	45	45	-	-
2B290TB2517	Y	2517	290	45	45	-	-
2B325TB2517	Z	2517	325	45	45	-	-
2B400TB2517	Z	2517	400	45	45	-	-
2B450TB2517	Z	2517	450	45	45	-	-
2B500TB3020	Z	3020	500	45	51	6	-
2B650TB3020	Z	3020	650	45	51	6	-
2B750TB3020	Z	3020	750	45	51	6	-
2B950TB3020	Z	3020	950	45	51	6	-


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "B"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
3B95TB1210	X	1210	95	64	26	-	38
3B100TB1210	X	1210	100	64	26	-	38
3B105TB1610	X	1610	105	64	26	-	38
3B110TB1610	X	1610	110	64	26	-	38
3B115TB1610	X	1610	115	64	26	-	38
3B120TB1610	X	1610	120	64	26	-	38
3B125TB1610	X	1610	125	64	26	-	38
3B130TB1610	X	1610	130	64	26	-	38
3B135TB1610	X	1610	135	64	26	-	38
3B140TB1610	X	1610	140	64	26	-	38
3B145TB2517	X	2517	145	64	45	-	38
3B150TB2517	X	2517	150	64	45	-	38
3B155TB2517	X	2517	155	64	45	19	-
3B160TB2517	X	2517	160	64	45	19	-
3B165TB2517	X	2517	165	64	45	19	-
3B170TB2517	X	2517	170	64	45	19	-
3B175TB2517	X	2517	175	64	45	19	-
3B180TB2517	X	2517	180	64	45	19	-
3B195TB2517	X	2517	195	64	45	19	-
3B230TB2517	Y	2517	230	64	45	19	-
3B250TB2517	Y	2517	250	64	45	19	-
3B290TB2517	Y	2517	290	64	45	19	-
3B325TB2517	Z	2517	325	64	45	20	-
3B400TB2517	Z	2517	400	64	45	20	-
3B450TB2517	Z	2517	450	64	45	20	-
3B500TB3020	Z	3020	500	64	51	13	-
3B650TB3020	Z	3020	650	64	51	13	-
3B750TB3020	Z	3020	750	64	51	13	-
3B950TB3020	Z	3020	950	64	51	13	-


4 CANALES PERFIL "B"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
4B95TB1210	X	1210	95	83	26	-	58
4B100TB1210	X	1210	100	83	26	-	58
4B105TB1610	X	1610	105	83	26	-	58
4B110TB1610	X	1610	110	83	26	-	58
4B115TB1610	X	1610	115	83	26	-	58
4B120TB1610	X	1610	120	83	26	-	58
4B125TB1610	X	1610	125	83	26	-	58
4B130TB1610	X	1610	130	83	26	-	58
4B135TB2517	X	2517	135	83	45	-	39
4B140TB2517	X	2517	140	83	45	-	39
4B145TB2517	X	2517	145	83	45	-	39
4B150TB2517	X	2517	150	83	45	-	39
4B155TB2517	X	2517	155	83	45	-	39
4B160TB2517	X	2517	160	83	45	-	39
4B165TB2517	X	2517	165	83	45	-	39
4B170TB2517	X	2517	170	83	45	19	20
4B175TB2517	X	2517	175	83	45	19	20
4B180TB2517	X	2517	180	83	45	19	20
4B195TB2517	X	2517	195	83	45	19	20
4B230TB2517	Y	2517	230	83	45	19	20
4B250TB2517	Y	2517	250	83	45	19	20
4B290TB2517	Y	2517	290	83	45	19	20
4B325TB2517	Z	2517	325	83	45	29	9,5
4B400TB2517	Z	2517	400	83	45	29	9,5
4B450TB2517	Z	2517	450	83	45	26	13
4B500TB3020	Z	3020	500	83	51	19	13
4B650TB3030	Z	3030	650	83	76	7	-
4B750TB3030	Z	3030	750	83	76	7	-
4B950TB3030	Z	3030	950	83	76	7	-


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

5 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
5B95TB1210	X	1210	95	102	26	-	77
5B100TB1210	X	1210	100	102	26	-	77
5B105TB1215	X	1215	105	102	38	-	64
5B110TB1215	X	1215	110	102	38	-	64
5B115TB1615	X	1615	115	102	38	-	64
5B120TB1615	X	1615	120	102	38	-	64
5B125TB1615	X	1615	125	102	38	-	64
5B130TB1615	X	1615	130	102	38	-	64
5B135TB1615	X	1615	135	102	38	-	64
5B140TB1615	X	1615	140	102	38	-	64
5B145TB2517	X	2517	145	102	45	-	58
5B150TB2517	X	2517	150	102	45	-	58
5B155TB2517	X	2517	155	102	45	-	58
5B160TB2517	X	2517	160	102	45	-	58
5B165TB2517	X	2517	165	102	45	-	58
5B170TB2517	X	2517	170	102	45	-	58
5B175TB2517	X	2517	175	102	45	-	58
5B180TB2517	X	2517	180	102	45	-	58
5B195TB2517	X	2517	195	102	45	-	58
5B230TB2517	Y	2517	230	102	45	-	58
5B250TB2517	Y	2517	250	102	45	-	58
5B290TB2517	Y	2517	290	102	45	-	58
5B325TB2517	Z	2517	325	102	45	38	20
5B400TB2517	Z	2517	400	102	45	38	20
5B450TB2517	Z	2517	450	102	45	38	20
5B500TB3030	Z	3030	500	102	76	19	7
5B650TB3030	Z	3030	650	102	76	19	7
5B750TB3030	Z	3030	750	102	76	19	7
5B950TB3030	Z	3030	950	102	76	19	7

6 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6B115TB1615	X	1615	115	122	38	-	84
6B120TB1615	X	1615	120	122	38	-	84
6B125TB1615	X	1615	125	122	38	-	84
6B130TB1615	X	1615	130	122	38	52	32
6B135TB1615	X	1615	135	122	38	52	32
6B140TB1615	X	1615	140	122	38	52	32
6B145TB1615	X	1615	145	122	38	52	32
6B150TB1615	X	1615	150	122	38	52	32
6B155TB1615	X	1615	155	122	38	52	32
6B160TB2517	X	2517	160	122	45	-	78
6B165TB2517	X	2517	165	122	45	-	78
6B170TB2517	X	2517	170	122	45	-	78
6B175TB2517	X	2517	175	122	45	-	78
6B180TB2517	X	2517	180	122	45	-	78
6B195TB2517	X	2517	195	122	45	-	78
6B230TB2517	Y	2517	230	122	45	-	78
6B250TB2517	Y	2517	250	122	45	-	78
6B290TB2517	Y	2517	290	122	45	-	78
6B325TB2517	Z	2517	325	122	45	39	39
6B400TB2517	Z	2517	400	122	45	39	39
6B450TB2517	Z	2517	450	122	45	39	39
6B500TB3030	Z	3030	500	122	76	32	14
6B650TB3030	Z	3030	650	122	76	32	14
6B750TB3030	Z	3030	750	122	76	32	14
6B950TB3030	Z	3030	950	122	76	32	14

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

8 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
8B145TB2517	X	2517	145	160	45	67	48
8B150TB2517	X	2517	150	160	45	67	48
8B155TB2517	X	2517	155	160	45	67	48
8B160TB2517	X	2517	160	160	45	67	48
8B165TB2517	X	2517	165	160	45	67	48
8B170TB2517	X	2517	170	160	45	67	48
8B175TB2517	X	2517	175	160	45	67	48
8B180TB2517	X	2517	180	160	45	67	48
8B195TB2517	X	2517	195	160	45	67	48
8B230TB3030	X	3030	230	160	76	58	26
8B250TB3030	Y	3030	250	160	76	58	26
8B290TB3030	Y	3030	290	160	76	58	26
8B325TB3030	Z	3030	325	160	76	58	26
8B400TB3030	Z	3030	400	160	76	58	26
8B475TB3030	Z	3030	475	160	76	58	26
8B500TB3030	Z	3030	500	160	76	58	26
8B650TB3535	Z	3535	650	160	89	51	20
8B750TB3535	Z	3535	750	160	89	51	20
8B950TB4040	Z	4040	950	160	102	29	29

10 CANALES PERFIL "B"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
10B145TB2517	X	2517	145	195	45	76	75
10B150TB2517	X	2517	150	195	45	76	75
10B155TB2517	X	2517	155	195	45	76	75
10B160TB2517	X	2517	160	195	45	76	75
10B165TB2517	X	2517	165	195	45	76	75
10B170TB2517	X	2517	170	195	45	76	75
10B175TB2517	X	2517	175	195	45	76	75
10B180TB2517	X	2517	180	195	45	76	75
10B195TB2517	X	2517	195	195	45	76	75
10B230TB3030	X	3030	230	196	76	70	50
10B250TB3030	Y	3030	250	196	76	70	50
10B290TB3030	Y	3030	290	196	76	70	50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


2 CANALES PERFIL "C"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
2C190TB2517	X	2517	190	60	45	-	16
2C200TB2517	X	2517	200	60	45	-	16
2C210TB2517	X	2517	210	60	45	-	16
2C230TB2517	Y	2517	230	60	45	8	7,5
2C240TB2517	Y	2517	240	60	45	8	7,5
2C250TB2517	Y	2517	250	60	45	8	7,5
2C270TB2517	Y	2517	270	60	45	8	7,5
2C280TB2517	Y	2517	280	60	45	8	7,5
2C290TB2517	Y	2517	290	60	45	8	7,5
2C320TB2517	Y	2517	320	60	45	8	7,5
2C340TB2517	Z	2517	340	60	45	8	7,5
2C370TB2517	Z	2517	370	60	45	8	7,5
2C420TB2517	Z	2517	420	60	45	8	7,5
2C450TB3020	Z	3020	450	60	51	9	-
2C500TB3020	Z	3020	500	60	51	9	-
2C650TB3020	Z	3020	650	60	51	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-


3 CANALES PERFIL "C"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
3C190TB2517	X	2517	190	85	45	35	6
3C200TB2517	X	2517	200	85	45	35	6
3C210TB2517	X	2517	210	85	45	35	6
3C230TB2517	Y	2517	230	85	45	35	6
3C240TB2517	Y	2517	240	85	45	35	6
3C250TB2517	Y	2517	250	85	45	35	6
3C270TB2517	Y	2517	270	85	45	35	6
3C280TB2517	Y	2517	280	85	45	35	6
3C290TB2517	Y	2517	290	85	45	35	6
3C320TB3020	Y	3020	320	85	51	34	-
3C340TB3020	Z	3020	340	85	51	34	-
3C370TB3020	Z	3020	370	85	51	34	-
3C420TB3020	Z	3020	420	85	51	34	-
3C450TB3030	Z	3030	450	85	76	9	-
3C500TB3030	Z	3030	500	85	76	9	-
3C650TB3030	Z	3030	650	85	76	9	-
3C750TB3535	Z	3535	750	85	89	4	-
3C950TB3535	Z	3535	950	85	89	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

4 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
4C190TB2517	X	2517	190	112	45	55	13
4C200TB2517	X	2517	200	112	45	55	13
4C210TB2517	X	2517	210	112	45	55	13
4C230TB2517	Y	2517	230	112	45	55	13
4C240TB2517	Y	2517	240	112	45	55	13
4C250TB2517	Y	2517	250	112	45	55	13
4C270TB2517	Y	2517	270	112	45	55	13
4C280TB2517	Y	2517	280	112	45	55	13
4C290TB2517	Y	2517	290	112	45	55	13
4C320TB2517	Y	2517	320	112	45	55	13
4C340TB3030	Z	3030	340	112	76	36	-
4C370TB3030	Z	3030	370	112	76	36	-
4C420TB3030	Z	3030	420	112	76	36	-
4C450TB3030	Z	3030	450	112	76	36	-
4C500TB3030	Z	3030	500	112	76	36	-
4C650TB3030	Z	3030	650	112	76	36	-
4C750TB3535	Z	3535	750	112	89	23	-
4C950TB3535	Z	3535	950	112	89	23	-
4C1150TB4040	Z	4040	115	112	102	10	-

5 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	Q	L	P
5C190TB2517	X	2517	190	137	38	45	55
5C200TB2517	X	2517	200	137	38	45	55
5C220TB2517	X	2517	220	137	38	45	55
5C230TB2517	X	2517	230	137	38	45	55
5C240TB2517	Y	2517	240	137	38	45	55
5C250TB2517	Y	2517	250	137	38	45	55
5C270TB2517	Y	2517	270	137	38	45	55
5C280TB2517	Y	2517	280	137	38	45	55
5C290TB2517	Y	2517	290	137	38	45	55
5C320TB3030	Y	3030	320	137	13	76	48
5C340TB3030	Z	3030	340	137	13	76	48
5C370TB3030	Z	3030	370	137	13	76	48
5C420TB3030	Z	3030	420	137	13	76	48
5C450TB3030	Z	3030	450	137	13	76	48
5C500TB3535	Z	3535	500	137	-	89	48
5C650TB3535	Z	3535	650	137	-	89	48
5C750TB3535	Z	3535	750	137	-	89	48
5C950TB4040	Z	4040	950	137	6	102	29
5C1150TB4040	Z	4040	115	137	6	102	29

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

6 CANALES PERFIL "C"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	Q	L	P
6C190TB3030	X	3030	190	162	26	76	60
6C200TB3030	X	3030	200	162	26	76	60
6C220TB3030	X	3030	220	162	26	76	60
6C230TB3030	X	3030	230	162	26	76	60
6C240TB3030	X	3030	240	162	26	76	60
6C250TB3030	X	3030	250	162	26	76	60
6C270TB3030	X	3030	270	162	26	76	60
6C280TB3030	Y	3030	280	162	26	76	60
6C290TB3030	Y	3030	290	162	26	76	60
6C320TB3030	Y	3030	320	162	26	76	60
6C340TB3030	Z	3030	340	162	26	76	60
6C370TB3535	Z	3535	370	162	13	89	60
6C420TB3535	Z	3535	420	162	13	89	60
6C470TB3535	Z	3535	470	162	13	89	60
6C500TB3535	Z	3535	500	162	13	89	60
6C650TB3535	Z	3535	650	162	13	89	60
6C750TB4040	Z	4040	750	162	25	102	35
6C950TB4040	Z	4040	950	162	25	102	35
6C1150TB4040	Z	4040	115	162	25	102	35

8 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8C220TB3030	X	3030	220	212	76	85	51
8C230TB3030	X	3030	230	212	76	85	51
8C240TB3535	X	3535	240	212	89	85	38
8C250TB3535	X	3535	250	212	89	85	38
8C270TB3535	X	3535	270	212	89	85	38
8C280TB3535	X	3535	280	212	89	85	38
8C290TB3535	X	3535	290	212	89	85	38
8C320TB3535	Y	3535	320	212	89	85	38
8C340TB3535	Y	3535	340	212	89	85	38
8C370TB3535	Y	3535	370	212	89	85	38
8C420TB3535	Z	3535	420	212	89	85	38
8C470TB4040	Z	4040	470	212	102	72	38
8C500TB4040	Z	4040	500	212	102	72	38
8C650TB4040	Z	4040	650	212	102	72	38
8C750TB4040	Z	4040	750	212	102	72	38
8C950TB4545	Z	4545	950	212	115	68	30
8C1150TB4545	Z	4545	115	212	115	68	30

10 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
10C240TB4545	X	4545	240	264	115	112	38
10C250TB4545	X	4545	250	264	115	112	38
10C270TB4545	X	4545	270	264	115	112	38
10C280TB4545	X	4545	280	264	115	112	38
10C290TB4545	X	4545	290	264	115	112	38
10C320TB4545	X	4545	320	264	115	112	38
10C340TB4545	X	4545	340	264	115	99	51
10C370TB4545	Y	4545	370	264	115	99	51
10C420TB4545	Y	4545	420	264	115	99	51
10C470TB4545	Y	4545	470	264	115	99	51
10C520TB4545	Z	4545	520	264	115	99	51
10C650TB4545	Z	4545	650	264	115	99	51
10C750TB4545	Z	4545	750	264	115	99	51
10C950TB4545	Z	4545	950	264	115	99	51
10C1150TB4545	Z	4545	115	264	115	99	51

12 CANALES PERFIL "C"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
12C240TB4040	X	4040	240	314	102	122	90
12C250TB4040	X	4040	250	314	102	122	90
12C270TB4040	X	4040	270	314	102	122	90
12C280TB4040	X	4040	280	314	102	122	90
12C290TB4040	X	4040	290	314	102	122	90
12C320TB4040	X	4040	320	314	102	122	90
12C340TB4545	X	4545	340	314	115	124	76
12C370TB4545	X	4545	370	314	115	124	76
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

4 CANALES PERFIL "D"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
4D320TB3535	Y	3535	320	160	89	50	21
4D350TB3535	Y	3535	350	160	89	50	21
4D360TB3535	Y	3535	360	160	89	50	21
4D370TB3535	Y	3535	370	160	89	50	21
4D380TB3535	Y	3535	380	160	89	50	21
4D390TB3535	Y	3535	390	160	89	50	21
4D400TB3535	Y	3535	400	160	89	50	21
4D420TB3535	Y	3535	420	160	89	50	21
4D475TB3535	Z	3535	475	160	89	50	21
4D575TB4040	Z	4040	575	160	102	35	23
4D700TB4040	Z	4040	700	160	102	35	23
4D850TB4040	Z	4040	850	160	102	35	23

5 CANALES PERFIL "D"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
5D320TB4040	X	4040	320	198	102	70	26
5D350TB4040	Y	4040	350	198	102	70	26
5D360TB4040	Y	4040	360	198	102	70	26
5D370TB4040	Y	4040	370	198	102	70	26
5D380TB4040	Y	4040	380	198	102	70	26
5D390TB4040	Y	4040	390	198	102	70	26
5D400TB4040	Y	4040	400	198	102	70	26
5D420TB4040	Y	4040	420	198	102	70	26
5D475TB4040	Z	4040	475	198	102	70	26
5D575TB4040	Z	4040	575	198	102	70	26
5D700TB4040	Z	4040	700	198	102	70	26
5D850TB4040	Z	4040	850	198	102	70	26

6 CANALES PERFIL "D"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
6D320TB4040	X	4040	320	235	102	90	43
6D350TB4040	Y	4040	350	235	102	90	43
6D360TB4040	Y	4040	360	235	102	90	43
6D370TB4040	Y	4040	370	235	102	90	43
6D380TB4040	Y	4040	380	235	102	90	43
6D390TB4040	Y	4040	390	235	102	90	43
6D400TB4040	Y	4040	400	235	102	90	43
6D420TB4040	Y	4040	420	235	102	90	43
6D475TB4040	Y	4040	475	235	102	90	43
6D575TB4040	Z	4040	575	235	102	90	43
6D700TB4545	Z	4545	700	235	115	70	51
6D850TB4545	Z	4545	850	235	115	70	51

8 CANALES PERFIL "D"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
8D320TB4545	X	4545	320	310	115	160	36
8D350TB4545	X	4545	350	310	115	160	36
8D360TB4545	Y	4545	360	310	115	160	36
8D370TB4545	X	4545	370	310	115	160	36
8D380TB4545	Y	4545	380	310	115	135	61
8D390TB4545	Y	4545	390	310	115	135	61
8D400TB4545	Y	4545	400	310	115	135	61
8D420TB4545	Y	4545	420	310	115	135	61
8D475TB4545	Y	4545	475	310	115	110	86
8D575TB4545	Z	4545	575	310	115	110	86
8D700TB4545	Z	4545	700	310	115	110	86
8D850TB4545	Z	4545	850	310	115	110	86

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

10 CANALES PERFIL "D"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
10D320TB4545	X	4545	320	382	115	200	68
10D350TB4545	X	4545	350	382	115	200	68
10D360TB4545	Y	4545	360	382	115	200	68
10D370TB4545	Y	4545	370	382	115	200	68
10D380TB4545	Y	4545	380	382	115	200	68
10D390TB4545	Y	4545	390	382	115	200	68
10D400TB4545	Y	4545	400	382	115	200	68
10D420TB4545	Y	4545	420	382	115	200	68
10D475TB4545	Y	4545	475	382	115	160	108
10D575TB4545	Z	4545	575	382	115	160	108
10D700TB4545	Z	4545	700	382	115	160	108
10D850TB4545	Z	4545	850	382	115	150	118

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


1 CANAL PERFIL "SPA"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
1SPA70TB1108	X	1108	70	22	22	-	-
1SPA80TB1108	X	1108	80	22	22	-	-
1SPA90TB1210	X	1210	90	20	26	-	5,5
1SPA100TB1210	X	1210	100	20	26	-	5,5
1SPA110TB1610	X	1610	110	20	26	-	5,5
1SPA120TB1610	X	1610	120	20	26	-	5,5
1SPA130TB1610	X	1610	130	20	26	-	5,5
1SPA140TB1610	X	1610	140	20	26	-	5,5
1SPA150TB1610	X	1610	150	20	26	-	5,5
1SPA160TB1610	X	1610	160	20	26	-	5,5
1SPA170TB1610	X	1610	170	20	26	-	5,5
1SPA180TB1610	X	1610	180	20	26	-	5,5
1SPA190TB2012	Y	2012	190	20	32	6	6
1SPA200TB2012	Y	2012	200	20	32	6	6
1SPA210TB2012	Y	2012	210	20	32	6	6
1SPA230TB2012	Y	2012	230	20	32	6	6
1SPA250TB2012	Y	2012	250	20	32	6	6
1SPA280TB2012	Y	2012	280	20	32	6	6
1SPA320TB2012	Y	2012	320	20	32	6	6
1SPA360TB2012	Z	2012	360	20	32	6	6
1SPA400TB2012	Z	2012	400	20	32	6	6
1SPA450TB2012	Z	2012	450	20	32	6	6
1SPA500TB2517	Z	2517	500	20	45	26	-
1SPA550TB2517	Z	2517	550	20	45	26	-
1SPA650TB2517	Z	2517	650	20	45	26	-


2 CANALES PERFIL "SPA"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
2SPA70TB1108	X	1108	70	35	22	-	13
2SPA80TB1108	X	1108	80	35	25	-	10
2SPA90TB1210	X	1210	90	35	26	-	9,5
2SPA100TB1610	X	1610	100	35	26	-	9,5
2SPA110TB1610	X	1610	110	35	26	-	9,5
2SPA120TB1610	X	1610	120	35	26	-	9,5
2SPA130TB1610	X	1610	130	35	26	-	9,5
2SPA140TB2012	X	2012	140	35	32	-	3
2SPA150TB2012	X	2012	150	35	32	-	3
2SPA160TB2012	X	2012	160	35	32	-	3
2SPA170TB2012	X	2012	170	35	32	-	3
2SPA180TB2012	Y	2012	180	35	32	-	3
2SPA190TB2517	Y	2517	190	35	32	-	3
2SPA200TB2517	Y	2517	200	35	45	5	4,5
2SPA210TB2517	Y	2517	210	35	45	5	4,5
2SPA230TB2517	Y	2517	230	35	45	5	4,5
2SPA250TB2517	Y	2517	250	35	45	5	4,5
2SPA280TB2517	Y	2517	280	35	45	9,5	-
2SPA320TB2517	Y	2517	320	35	45	9,5	-
2SPA360TB2517	Z	2517	360	35	45	9,5	-
2SPA400TB2517	Z	2517	400	35	45	9,5	-
2SPA450TB2517	Z	2517	450	35	45	9,5	-
2SPA500TB2517	Z	2517	500	35	45	9,5	-
2SPA550TB3020	Z	3020	550	35	51	16	-
2SPA650TB3020	Z	3020	650	35	51	16	-






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "SPA"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
3SPA80TB1210	X	1210	80	50	26	-	25
3SPA90TB1210	X	1210	90	50	26	-	25
3SPA100TB1610	X	1610	100	50	26	-	25
3SPA110TB1610	X	1610	110	50	26	-	25
3SPA120TB2012	X	2012	120	50	32	-	18
3SPA130TB2012	X	2012	130	50	32	-	18
3SPA140TB2012	X	2012	140	50	32	-	18
3SPA150TB2517	X	2517	150	50	45	-	5,5
3SPA160TB2517	X	2517	160	50	45	-	5,5
3SPA170TB2517	X	2517	170	50	45	-	5,5
3SPA180TB2517	X	2517	180	50	45	-	5,5
3SPA190TB2517	X	2517	190	50	45	-	5,5
3SPA200TB2517	Y	2517	200	50	45	2,5	3
3SPA210TB2517	Y	2517	210	50	45	2,5	3
3SPA230TB2517	Y	2517	230	50	45	2,5	3
3SPA250TB2517	Y	2517	250	50	45	2,5	3
3SPA280TB2517	Y	2517	280	50	45	2,5	3
3SPA320TB3020	Y	3020	320	50	51	0,5	0,5
3SPA360TB3020	Z	3020	360	50	51	0,5	0,5
3SPA400TB3020	Z	3020	400	50	51	0,5	0,5
3SPA450TB3020	Z	3020	450	50	51	0,5	0,5
3SPA500TB3020	Z	3020	500	50	51	0,5	0,5
3SPA550TB3020	Z	3020	550	50	51	0,5	0,5
3SPA650TB3020	Z	3020	650	50	51	0,5	0,5
3SPA800TB3535	Z	3535	800	50	89	20	20
3SPA1000TB3535	Z	3535	1000	50	89	20	20


4 CANALES PERFIL "SPA"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
4SPA90TB1615	X	1615	90	65	38	-	27
4SPA100TB1615	X	1615	100	65	38	-	27
4SPA110TB2012	X	2012	110	65	32	-	33
4SPA120TB2012	X	2012	120	65	32	-	33
4SPA130TB2012	X	2012	130	65	32	-	33
4SPA140TB2517	X	2517	140	65	45	21	-
4SPA150TB2517	X	2517	150	65	45	21	-
4SPA160TB2517	X	2517	160	65	45	21	-
4SPA170TB2517	X	2517	170	65	45	21	-
4SPA180TB2517	X	2517	180	65	45	21	-
4SPA190TB2517	X	2517	190	65	45	21	-
4SPA200TB3020	X	3020	200	65	51	14	14
4SPA210TB3020	X	3020	210	65	51	14	14
4SPA230TB3020	X	3020	230	65	51	14	14
4SPA250TB3020	Y	3020	250	65	51	7	7
4SPA280TB3020	Y	3020	280	65	51	7	7
4SPA320TB3020	Y	3020	320	65	51	7	7
4SPA360TB3020	Z	3020	360	65	51	7	7
4SPA400TB3020	Z	3020	400	65	51	7	7
4SPA450TB3020	Z	3020	450	65	51	7	7
4SPA500TB3020	Z	3020	500	65	51	7	7
4SPA550TB3535	Z	3535	550	65	89	12	12
4SPA650TB3535	Z	3535	650	65	89	12	12
4SPA800TB3535	Z	3535	800	65	89	12	12
4SPA1000TB4040	Z	4040	1000	65	102	19	19


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


5 CANALES PERFIL "SPA"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
5SPA100TB1615	X	1615	100	80	38	-	42
5SPA110TB2012	X	2012	110	80	32	-	48
5SPA120TB2012	X	2012	120	80	32	-	48
5SPA130TB2012	X	2012	130	80	32	24	24
5SPA140TB2517	X	2517	140	80	45	18	18
5SPA150TB2517	X	2517	150	80	45	18	18
5SPA160TB2517	X	2517	160	80	45	18	18
5SPA170TB3020	X	3020	170	80	45	18	18
5SPA180TB3020	X	3020	180	80	51	15	15
5SPA190TB3020	X	3020	190	80	51	15	15
5SPA200TB3020	X	3020	200	80	51	15	15
5SPA210TB3020	X	3020	210	80	51	15	15
5SPA230TB3020	X	3020	230	80	51	15	15
5SPA260TB3020	Y	3020	260	80	51	15	15
5SPA290TB3525	Y	3525	290	80	89	4,5	4,5
5SPA320TB3525	Y	3525	320	80	89	4,5	4,5
5SPA360TB3525	Z	3525	360	80	89	4,5	4,5
5SPA400TB3525	Z	3525	400	80	89	4,5	4,5
5SPA450TB3525	Z	3525	450	80	89	4,5	4,5
5SPA500TB3525	Z	3525	500	80	89	4,5	4,5
5SPA550TB3525	Z	3525	550	80	89	4,5	4,5
5SPA600TB3525	Z	3525	600	80	89	4,5	4,5
5SPA800TB4030	Z	4030	800	80	102	11	11
5SPA1000TB4545	Z	4545	1000	80	115	17	17


6 CANALES PERFIL "SPA"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
6SPA100TB1610	X	1610	100	95	38	-	57
6SPA110TB2012	X	2012	110	95	32	-	63
6SPA120TB2012	X	2012	120	95	32	-	63
6SPA130TB2012	X	2012	130	95	32	32	32
6SPA140TB2517	X	2517	140	95	45	25	26
6SPA150TB2517	X	2517	150	95	45	25	26
6SPA160TB2517	X	2517	160	95	45	25	26
6SPA170TB3020	X	3020	170	95	51	22	22
6SPA180TB3020	X	3020	180	95	51	22	22
6SPA190TB3020	X	3020	190	95	51	22	22
6SPA200TB3020	X	3020	200	95	51	22	22
6SPA210TB3020	X	3020	210	95	51	22	22
6SPA230TB3020	X	3020	230	95	51	22	22
6SPA260TB3020	Y	3020	260	95	51	22	22
6SPA290TB3525	Y	3525	290	95	89	3	3
6SPA320TB3525	Y	3525	320	95	89	3	3
6SPA360TB3525	Z	3525	360	95	89	3	3
6SPA400TB3525	Z	3525	400	95	89	3	3
6SPA450TB3525	Z	3525	450	95	89	3	3
6SPA500TB3525	Z	3525	500	95	89	3	3
6SPA550TB3525	Z	3525	550	95	89	3	3
6SPA600TB4030	Z	4030	600	95	102	3,5	3,5
6SPA800TB4030	Z	4030	800	95	102	3,5	3,5
6SPA1000TB4545	Z	4545	1000	95	115	9,5	9


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


1 CANAL PERFIL "SPB"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
1SPB100TB1610	X	1610	100	25	25	-	-
1SPB110TB1610	X	1610	110	25	25	-	-
1SPB120TB1610	X	1610	120	25	25	-	-
1SPB130TB1610	X	1610	130	25	25	-	-
1SPB140TB1610	X	1610	140	25	25	-	-
1SPB150TB1610	X	1610	150	25	25	-	-
1SPB160TB1610	X	1610	160	25	25	-	-
1SPB170TB1610	X	1610	170	25	25	-	-
1SPB180TB1610	X	1610	180	25	25	-	-
1SPB190TB1610	Y	1610	190	25	25	-	-
1SPB200TB2012	Y	2012	200	25	32	3,5	3,5
1SPB210TB2012	Y	2012	210	25	32	3,5	3,5
1SPB220TB2012	Y	2012	220	25	32	3,5	3,5
1SPB230TB2012	Y	2012	230	25	32	3,5	3,5
1SPB240TB2012	Y	2012	240	25	32	3,5	3,5
1SPB250TB2012	Y	2012	250	25	32	3,5	3,5
1SPB270TB2012	Y	2012	270	25	32	3,5	3,5
1SPB290TB2012	Y	2012	290	25	32	3,5	3,5
1SPB300TB2012	Y	2012	300	25	32	3,5	3,5
1SPB320TB2012	Y	2012	320	25	32	3,5	3,5
1SPB340TB2517	Y	2517	340	25	45	10	10
1SPB360TB3020	Y	3020	360	25	51	13	13
1SPB400TB3020	Y	3020	400	25	51	13	13
1SPB450TB3020	Z	3020	450	25	51	13	13
1SPB500TB3020	Z	3020	500	25	51	13	13
1SPB550TB3020	Z	3020	550	25	51	13	13
1SPB600TB3020	Z	3020	600	25	51	13	13


2 CANALES PERFIL "SPB"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
2SPB100TB1610	X	1610	100	44	26	19	-
2SPB110TB1610	X	1610	110	44	26	19	-
2SPB120TB2012	X	2012	120	44	26	19	-
2SPB130TB2012	X	2012	130	44	26	19	-
2SPB140TB2012	X	2012	140	44	32	-	12
2SPB150TB2012	X	2012	150	44	32	-	12
2SPB160TB2012	X	2012	160	44	32	-	12
2SPB170TB2012	X	2012	170	44	32	-	12
2SPB180TB2012	X	2012	180	44	32	-	12
2SPB190TB2517	X	2517	190	44	45	-	0,5
2SPB200TB2517	X	2517	200	44	45	-	0,5
2SPB210TB2517	X	2517	210	44	45	-	0,5
2SPB220TB2517	Y	2517	220	44	45	-	0,5
2SPB230TB2517	Y	2517	230	44	45	-	0,5
2SPB240TB2517	Y	2517	240	44	45	-	0,5
2SPB250TB2517	Y	2517	250	44	45	-	0,5
2SPB270TB2517	Y	2517	270	44	45	-	0,5
2SPB290TB2517	Y	2517	290	44	45	-	0,5
2SPB300TB2517	Y	2517	300	44	45	-	0,5
2SPB320TB2517	Y	2517	320	44	45	-	0,5
2SPB340TB2517	Y	2517	340	44	45	-	0,5
2SPB360TB3020	Z	3020	360	44	51	3,5	3,5
2SPB400TB3020	Z	3020	400	44	51	3,5	3,5
2SPB450TB3020	Z	3020	450	44	51	3,5	3,5
2SPB500TB3020	Z	3020	500	44	51	3,5	3,5
2SPB550TB3020	Z	3020	550	44	76	28	4
2SPB600TB3020	Z	3020	600	44	76	16	4


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

3 CANALES PERFIL "SPB"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
3SPB100TB1610	X	1610	100	63	26	38	-
3SPB110TB1610	X	1610	110	63	26	38	-
3SPB120TB2012	X	2012	120	63	26	38	-
3SPB130TB2012	X	2012	130	63	26	38	-
3SPB140TB2012	X	2012	140	63	32	31	-
3SPB150TB2012	X	2012	150	63	32	31	-
3SPB160TB2517	X	2517	160	63	45	19	-
3SPB170TB2517	X	2517	170	63	45	19	-
3SPB180TB2517	X	2517	180	63	45	19	-
3SPB190TB2517	X	2517	190	63	45	19	-
3SPB200TB2517	X	2517	200	63	45	19	-
3SPB210TB2517	X	2517	210	63	45	19	-
3SPB220TB2517	X	2517	220	63	45	19	-
3SPB230TB2517	X	2517	230	63	45	19	-
3SPB240TB2517	Y	2517	240	63	45	19	-
3SPB250TB3020	Y	3020	250	63	51	12	-
3SPB270TB3020	Y	3020	270	63	51	12	-
3SPB290TB3020	Y	3020	290	63	51	6	6
3SPB300TB3020	Y	3020	300	63	51	6	6
3SPB320TB3020	Y	3020	320	63	51	6	6
3SPB340TB3020	Y	3020	340	63	51	6	6
3SPB360TB3020	Z	3020	360	63	51	6	6
3SPB400TB3535	Z	3535	400	63	89	13	13
3SPB450TB3535	Z	3535	450	63	89	26	-
3SPB500TB3535	Z	3535	500	63	89	26	-
3SPB550TB3535	Z	3535	550	63	89	26	-
3SPB600TB3535	Z	3535	600	63	89	26	-
3SPB700TB3535	Z	3535	700	63	89	22	4
3SPB800TB3535	Z	3535	800	63	89	22	4
3SPB900TB3535	Z	3535	900	63	89	22	4
3SPB1000TB4040	Z	4040	1000	63	102	33	6
3SPB1250TB4040	Z	4040	1250	63	102	33	6

4 CANALES PERFIL "SPB"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
4SPB100TB1210	X	1210	100	82	26	29	29
4SPB110TB1610	X	1610	110	82	26	29	29
4SPB120TB1610	X	1610	120	82	26	29	29
4SPB130TB1610	X	1610	130	82	26	29	29
4SPB140TB2012	X	2012	140	82	32	25	25
4SPB150TB2517	X	2517	150	82	45	19	19
4SPB160TB2517	X	2517	160	82	45	19	19
4SPB170TB2517	X	2517	170	82	45	19	19
4SPB180TB2517	X	2517	180	82	45	19	19
4SPB190TB2517	X	2517	190	82	45	19	19
4SPB200TB2517	X	2517	200	82	45	19	19
4SPB210TB3020	X	3020	210	82	51	16	16
4SPB220TB3020	X	3020	220	82	51	16	16
4SPB230TB3020	X	3020	230	82	51	16	16
4SPB240TB3020	X	3020	240	82	51	16	16
4SPB250TB3020	Y	3020	250	82	51	16	16
4SPB270TB3020	Y	3020	270	82	51	16	16
4SPB290TB3020	Y	3020	290	82	51	16	16
4SPB300TB3535	Y	3535	300	82	89	7	16
4SPB320TB3535	Y	3535	320	82	89	3,5	3,5
4SPB340TB3535	Y	3535	340	82	89	3,5	3,5
4SPB360TB3535	Y	3535	360	82	89	3,5	3,5
4SPB400TB3535	Z	3535	400	82	89	3,5	3,5
4SPB450TB3535	Z	3535	450	82	89	7	-
4SPB500TB3535	Z	3535	500	82	89	7	-
4SPB550TB3535	Z	3535	550	82	89	7	-
4SPB600TB3535	Z	3535	600	82	89	7	-
4SPB700TB3535	Z	3535	700	82	89	3,5	3,5
4SPB800TB4040	Z	4040	800	82	102	10	10
4SPB900TB4040	Z	4040	900	82	102	10	10
4SPB1000TB4040	Z	4040	1000	82	102	10	10
4SPB1250TB4545	Z	4545	1250	82	115	16	16

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


5 CANALES PERFIL "SPB"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
5SPB130TB2012	X	2012	130	101	32	-	69
5SPB140TB2517	X	2517	140	101	45	-	57
5SPB150TB2517	X	2517	150	101	45	28	29
5SPB160TB2517	X	2517	160	101	45	28	29
5SPB170TB2517	X	2517	170	101	45	28	29
5SPB180TB3020	X	3020	180	101	51	25	25
5SPB190TB3020	X	3020	190	101	51	25	25
5SPB200TB3020	X	3020	200	101	51	25	25
5SPB210TB3020	X	3020	210	101	51	25	25
5SPB220TB3020	X	3020	220	101	51	25	25
5SPB230TB3020	X	3020	230	101	51	25	25
5SPB240TB3535	X	3535	240	101	89	6	6
5SPB250TB3535	X	3535	250	101	89	6	6
5SPB270TB3535	X	3535	270	101	89	6	6
5SPB290TB3535	Y	3535	290	101	89	6	6
5SPB300TB3535	Y	3535	300	101	89	6	6
5SPB320TB3535	Y	3535	320	101	89	6	6
5SPB340TB3535	Y	3535	340	101	89	6	6
5SPB360TB3535	Y	3535	360	101	89	6	6
5SPB400TB3535	Z	3535	400	101	89	6	6
5SPB450TB3535	Z	3535	450	101	89	12	-
5SPB500TB3535	Z	3535	500	101	89	12	-
5SPB550TB4040	Z	4040	550	101	102	1	-
5SPB600TB4040	Z	4040	600	101	102	1	-
5SPB700TB4040	Z	4040	700	101	102	0,5	0,5
5SPB800TB4040	Z	4040	800	101	102	0,5	0,5
5SPB900TB4545	Z	4545	900	101	115	6,5	6
5SPB1000TB4545	Z	4545	1000	101	115	6,5	6
5SPB1250TB4545	Z	4545	1250	101	115	6,5	6


6 CANALES PERFIL "SPB"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
6SPB130TB2012	X	2012	130	120	32	44	44
6SPB140TB2012	X	2012	140	120	32	44	44
6SPB150TB2517	X	2517	150	120	45	40	36
6SPB160TB2517	X	2517	160	120	45	40	36
6SPB170TB3020	X	3020	170	120	51	40	29
6SPB180TB3020	X	3020	180	120	51	40	29
6SPB190TB3020	X	3020	190	120	51	40	29
6SPB200TB3020	X	3020	200	120	51	40	29
6SPB210TB3020	X	3020	210	120	51	40	29
6SPB220TB3535	X	3535	220	120	89	15	16
6SPB230TB3535	X	3535	230	120	89	15	16
6SPB240TB3535	X	3535	240	120	89	15	16
6SPB250TB3535	X	3535	250	120	89	15	16
6SPB270TB3535	X	3535	270	120	89	15	16
6SPB290TB3535	Y	3535	290	120	89	15	16
6SPB300TB3535	Y	3535	300	120	89	15	16
6SPB320TB3535	Y	3535	320	120	89	15	16
6SPB340TB3535	Y	3535	340	120	89	15	16
6SPB360TB3535	Y	3535	360	120	89	15	16
6SPB400TB3535	Z	3535	400	120	89	15	16
6SPB450TB4040	Z	4040	450	120	102	18	-
6SPB500TB4040	Z	4040	500	120	102	18	-
6SPB550TB4040	Z	4040	550	120	102	18	-
6SPB600TB4040	Z	4040	600	120	102	18	-
6SPB700TB4040	Z	4040	700	120	102	-	18
6SPB800TB4545	Z	4545	800	120	115	-	5,5
6SPB900TB4545	Z	4545	900	120	115	-	5,5
6SPB1000TB4545	Z	4545	1000	120	115	-	5,5
6SPB1250TB4545	Z	4545	1250	120	127	-	7


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


8 CANALES PERFIL "SPB"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
8SPB170TB3020	X	3020	170	158	51	54	54
8SPB180TB3030	X	3030	180	158	76	41	41
8SPB190TB3030	X	3030	190	158	76	41	41
8SPB200TB3030	X	3030	200	158	76	41	41
8SPB210TB3535	X	3535	210	158	89	35	35
8SPB220TB3535	X	3535	220	158	89	35	35
8SPB230TB3535	X	3535	230	158	89	35	35
8SPB240TB3535	X	3535	240	158	89	35	35
8SPB250TB3535	X	3535	250	158	89	35	35
8SPB270TB3535	X	3535	270	158	89	35	35
8SPB290TB3535	X	3535	290	158	89	35	35
8SPB300TB3535	X	3535	300	158	89	35	35
8SPB320TB3535	X	3535	320	158	89	35	35
8SPB340TB3535	X	3535	340	158	89	35	35
8SPB360TB3535	X	3535	360	158	89	35	35
8SPB400TB4040	Z	4040	400	158	102	28	28
8SPB450TB4040	Z	4040	450	158	102	28	28
8SPB500TB4040	Z	4040	500	158	102	28	28
8SPB550TB4545	Z	4545	550	158	115	22	22
8SPB600TB4545	Z	4545	600	158	115	22	22
8SPB700TB4545	Z	4545	700	158	115	22	22
8SPB800TB4545	Z	4545	800	158	115	22	22
8SPB900TB4545	Z	4545	900	158	115	22	22
8SPB1000TB5050	Z	5050	1000	158	127	16	16
8SPB1250TB5050	Z	5050	1250	158	127	16	16


10 CANALES PERFIL "SPB"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10SPB230TB3535	X	3535	230	196	89	54	54
10SPB240TB3535	X	3535	240	196	89	54	54
10SPB250TB3535	X	3535	250	196	89	54	54
10SPB270TB3535	X	3535	270	196	89	54	54
10SPB290TB3535	X	3535	290	196	89	54	54
10SPB300TB3535	Y	3535	300	196	89	54	54
10SPB320TB3535	Y	3535	320	196	89	54	54
10SPB340TB4040	Y	4040	340	196	102	47	47
10SPB360TB4040	Y	4040	360	196	102	47	47
10SPB400TB4040	Z	4040	400	196	102	47	47
10SPB450TB4545	Z	4545	450	196	115	41	41
10SPB500TB4545	Z	4545	500	196	115	41	41
10SPB550TB4545	Z	4545	550	196	115	41	41
10SPB600TB4545	Z	4545	600	196	115	41	41
10SPB700TB4545	Z	4545	700	196	115	41	41
10SPB800TB4545	Z	4545	800	196	115	41	41
10SPB900TB5050	Z	5050	900	196	127	35	35
10SPB1000TB5050	Z	5050	1000	196	127	35	35
10SPB1250TB5050	Z	5050	1250	196	127	35	35


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

3 CANALES PERFIL "SPC"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
3SPC210TB2517	X	2517	210	85	45	20	21
3SPC220TB3020	X	3020	220	85	51	17	17
3SPC230TB3020	X	3020	230	85	51	17	17
3SPC240TB3020	X	3020	240	85	51	17	17
3SPC250TB3020	X	3020	250	85	51	17	17
3SPC260TB3020	X	3020	260	85	51	17	17
3SPC270TB3535	X	3535	270	85	89	4	-
3SPC280TB3535	X	3535	280	85	89	4	-
3SPC290TB3535	X	3535	290	85	89	4	-
3SPC300TB3535	Y	3535	300	85	89	2	2
3SPC320TB3535	Y	3535	320	85	89	2	2
3SPC340TB3535	Y	3535	340	85	89	2	2
3SPC360TB3535	Y	3535	360	85	89	2	2
3SPC380TB3535	Y	3535	380	85	89	2	2
3SPC400TB3535	Z	3535	400	85	89	2	2
3SPC420TB3535	Z	3535	420	85	89	2	2
3SPC440TB3535	Z	3535	440	85	89	2	2
3SPC460TB3535	Z	3535	460	85	89	2	2
3SPC480TB3535	Z	3535	480	85	89	2	2
3SPC500TB3535	Z	3535	500	85	89	2	2
3SPC550TB3535	Z	3535	550	85	89	2	2
3SPC600TB4040	Z	4040	600	85	102	8,5	8,5
3SPC650TB4040	Z	4040	650	85	102	8,5	8,5
3SPC700TB4040	Z	4040	700	85	102	8,5	8,5
3SPC800TB4545	Z	4545	800	85	115	15	14
3SPC1000TB5050	Z	5050	1000	85	127	21	21
3SPC1250TB5050	Z	5050	1250	85	127	21	21

4 CANALES PERFIL "SPC"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
4SPC210TB3020	X	3020	210	111	51	30	30
4SPC220TB3020	X	3020	220	111	51	30	30
4SPC230TB3535	X	3535	230	111	89	11	11
4SPC240TB3535	X	3535	240	111	89	11	11
4SPC250TB3535	X	3535	250	111	89	11	11
4SPC260TB3535	X	3535	260	111	89	11	11
4SPC270TB3535	X	3535	270	111	89	11	11
4SPC280TB3535	X	3535	280	111	89	11	11
4SPC290TB3535	X	3535	290	111	89	11	11
4SPC300TB3535	Y	3535	300	111	89	11	11
4SPC320TB3535	Y	3535	320	111	89	11	11
4SPC340TB3535	Y	3535	340	111	89	11	11
4SPC360TB3535	Y	3535	360	111	89	11	11
4SPC380TB3535	Y	3535	380	111	89	11	11
4SPC400TB3535	Z	3535	400	111	89	11	11
4SPC420TB3535	Z	3535	420	111	89	11	11
4SPC440TB3535	Z	3535	440	111	89	11	11
4SPC460TB3535	Z	3535	460	111	89	11	11
4SPC480TB3535	Z	3535	480	111	89	11	11
4SPC500TB3535	Z	3535	500	111	89	11	11
4SPC550TB4040	Z	4040	550	111	102	4,5	4,5
4SPC600TB4545	Z	4545	600	111	115	1,5	1
4SPC650TB4545	Z	4545	650	111	115	1,5	1
4SPC700TB5050	Z	5050	700	111	127	12	4
4SPC800TB5050	Z	5050	800	111	127	12	4
4SPC1000TB5050	Z	5050	1000	111	127	12	4
4SPC1250TB5050	Z	5050	1250	111	127	12	4

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


5 CANALES PERFIL "SPC"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
5SPC210TB3535	X	3535	210	136	89	23.5	23.5
5SPC220TB3535	X	3535	220	136	89	23.5	23.5
5SPC230TB3535	X	3535	230	136	89	23.5	23.5
5SPC240TB3535	X	3535	240	136	89	23.5	23.5
5SPC250TB3535	X	3535	250	136	89	23.5	23.5
5SPC260TB3535	X	3535	260	136	89	23.5	23.5
5SPC270TB3535	X	3535	270	136	89	23.5	23.5
5SPC280TB3535	X	3535	280	136	89	23.5	23.5
5SPC290TB3535	X	3535	290	136	89	23.5	23.5
5SPC300TB3535	Y	3535	300	136	89	23.5	23.5
5SPC320TB3535	Y	3535	320	136	89	23.5	23.5
5SPC340TB3535	Y	3535	340	136	89	23.5	23.5
5SPC360TB3535	Y	3535	360	136	89	23.5	23.5
5SPC380TB3535	Y	3535	380	136	89	23.5	23.5
5SPC400TB3535	Z	3535	400	136	89	23.5	23.5
5SPC420TB3535	Z	3535	420	136	89	23.5	23.5
5SPC440TB4040	Z	4040	440	136	102	17	17
5SPC460TB4040	Z	4040	460	136	102	17	17
5SPC480TB4040	Z	4040	480	136	102	17	17
5SPC500TB4040	Z	4040	500	136	102	17	17
5SPC550TB4545	Z	4545	550	136	102	17	17
5SPC600TB5050	Z	5050	600	136	127	4.5	4.5
5SPC650TB5050	Z	5050	650	136	127	4.5	4.5
5SPC700TB5050	Z	5050	700	136	127	4.5	4.5
5SPC800TB5050	Z	5050	800	136	127	4.5	4.5
5SPC1000TB5050	Z	5050	1000	136	127	4.5	4.5
5SPC1250TB5050	Z	5050	1250	136	127	4.5	4.5


6 CANALES PERFIL "SPC"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
6SPC210TB3535	X	3535	210	162	89	36.5	36.5
6SPC220TB3535	X	3535	220	162	89	36.5	36.5
6SPC230TB3535	X	3535	230	162	89	36.5	36.5
6SPC240TB3535	X	3535	240	162	89	36.5	36.5
6SPC250TB3535	X	3535	250	162	89	36.5	36.5
6SPC260TB3535	X	3535	260	162	89	36.5	36.5
6SPC270TB3535	X	3535	270	162	89	36.5	36.5
6SPC280TB3535	Y	3535	280	162	89	36.5	36.5
6SPC290TB3535	Y	3535	290	162	89	36.5	36.5
6SPC300TB3535	Y	3535	300	162	89	36.5	36.5
6SPC320TB3535	Y	3535	320	162	89	36.5	36.5
6SPC340TB3535	Y	3535	340	162	89	36.5	36.5
6SPC360TB3535	Y	3535	360	162	89	36.5	36.5
6SPC380TB4040	Y	4040	380	162	102	30	30
6SPC400TB4040	Y	4040	400	162	102	30	30
6SPC420TB4040	Y	4040	420	162	102	30	30
6SPC440TB4545	Y	4545	440	162	115	24	24
6SPC460TB4545	Y	4545	460	162	115	24	24
6SPC480TB4545	Y	4545	480	162	115	24	24
6SPC500TB4545	Z	4545	500	162	115	24	24
6SPC550TB5050	Z	5050	550	162	115	17.5	17
6SPC600TB5050	Z	5050	600	162	127	17.5	17.5
6SPC650TB5050	Z	5050	650	162	127	17.5	17.5
6SPC700TB5050	Z	5050	700	162	127	17.5	17.5
6SPC800TB5050	Z	5050	800	162	127	17.5	17.5
6SPC1000TB5050	Z	5050	1000	162	127	17.5	17.5
6SPC1250TB5050	Z	5050	1250	162	127	17.5	17.5


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


8 CANALES PERFIL "SPC"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
8SPC210TB3535	X	3535	210	213	89	62	62
8SPC220TB3535	X	3535	220	213	89	62	62
8SPC230TB3535	X	3535	230	213	89	62	62
8SPC240TB3535	X	3535	240	213	89	62	62
8SPC250TB3535	X	3535	250	213	89	62	62
8SPC260TB3535	X	3535	260	213	89	62	62
8SPC270TB3535	X	3535	270	213	89	62	62
8SPC280TB3535	X	3535	280	213	89	62	62
8SPC290TB3535	X	3535	290	213	89	62	62
8SPC300TB4040	X	4040	300	213	102	55.5	55.5
8SPC320TB4040	X	4040	320	213	102	55.5	55.5
8SPC340TB4040	Y	4040	340	213	102	55.5	55.5
8SPC360TB4040	Y	4040	360	213	102	55.5	55.5
8SPC380TB4545	Y	4545	380	213	114	49.5	49.5
8SPC400TB4545	Y	4545	400	213	114	49.5	49.5
8SPC420TB4545	Y	4545	420	213	114	49.5	49.5
8SPC440TB4545	Y	4545	440	213	114	49.5	49.5
8SPC460TB5050	Y	5050	460	213	127	43	43
8SPC480TB5050	Y	5050	480	213	127	43	43
8SPC500TB5050	Y	5050	500	213	127	43	43
8SPC550TB5050	Y	5050	550	213	127	43	43
8SPC600TB5050	Z	5050	600	213	127	43	43
8SPC650TB5050	Z	5050	650	213	127	43	43
8SPC700TB5050	Z	5050	700	213	127	43	43
8SPC800TB5050	Z	5050	800	213	127	43	43
8SPC1000TB5050	Z	5050	1000	213	127	43	43
8SPC1250TB5050	Z	5050	1250	213	127	43	43


10 CANALES PERFIL "SPC"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10SPC230TB4040	X	4040	230	264	102	-	81
10SPC240TB4040	X	4040	240	264	102	81	81
10SPC250TB4040	X	4040	250	264	102	81	81
10SPC260TB4040	X	4040	260	264	102	81	81
10SPC270TB4040	X	4040	270	264	102	81	81
10SPC280TB4040	X	4040	280	264	102	81	81
10SPC290TB4040	X	4040	290	264	102	81	81
10SPC300TB4545	X	4545	300	264	114	75	75
10SPC320TB4545	X	4545	320	264	114	75	75
10SPC340TB4545	X	4545	340	264	114	75	75
10SPC360TB4545	X	4545	360	264	114	75	75
10SPC380TB5050	X	5050	380	264	127	69	69
10SPC400TB5050	X	5050	400	264	127	68.5	68.5
10SPC420TB5050	Y	5050	420	264	127	69	69
10SPC440TB5050	Y	5050	440	264	127	69	69
10SPC460TB5050	Y	5050	460	264	127	68.5	68.5
10SPC480TB5050	Y	5050	480	264	127	69	69
10SPC500TB5050	Y	5050	500	264	127	68.5	68.5
10SPC550TB5050	Y	5050	550	264	127	69	69
10SPC600TB5050	Z	5050	600	264	127	68.5	68.5
10SPC650TB5050	Z	5050	650	264	127	68.5	68.5
10SPC700TB5050	Z	5050	700	264	127	68.5	68.5
10SPC800TB5050	Z	5050	800	264	127	68.5	68.5
10SPC1000TB5050	Z	5050	1000	264	127	68.5	68.5
10SPC1250TB5050	Z	5050	1250	264	127	68.5	68.5


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

1 CANAL PERFIL "SPZ"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
1SPZ55TB1008	X	1008	55	16	22	-	15
1SPZ60TB1008	X	1008	60	16	22	-	15
1SPZ65TB1008	X	1008	65	16	22	-	6
1SPZ70TB1108	X	1108	70	16	22	-	6
1SPZ75TB1108	X	1108	75	16	22	-	6
1SPZ80TB1108	X	1108	80	16	22	-	6
1SPZ85TB1210	X	1210	85	16	26	-	9,5
1SPZ90TB1210	X	1210	90	16	26	-	9,5
1SPZ95TB1210	X	1210	95	16	26	-	9,5
1SPZ100TB1210	X	1210	100	16	26	-	9,5
1SPZ105TB1210	X	1210	105	16	26	-	9,5
1SPZ110TB1610	X	1610	110	16	26	-	9,5
1SPZ115TB1610	X	1610	115	16	26	-	9,5
1SPZ120TB1610	X	1610	120	16	26	-	9,5
1SPZ130TB1610	X	1610	130	16	26	-	9,5
1SPZ140TB1610	X	1610	140	16	26	-	9,5
1SPZ150TB1610	X	1610	150	16	26	-	9,5
1SPZ160TB1610	X	1610	160	16	26	-	9,5
1SPZ170TB1610	X	1610	170	16	26	-	9,5
1SPZ180TB1610	X	1610	180	16	26	-	9,5
1SPZ190TB1610	Y	1610	190	16	26	-	9,5
1SPZ200TB2012	Y	2012	200	16	32	16	16
1SPZ220TB2012	Y	2012	220	16	32	16	16
1SPZ240TB2012	Y	2012	240	16	32	16	16
1SPZ260TB2012	Z	2012	260	16	32	8	8
1SPZ280TB2012	Z	2012	280	16	32	8	8
1SPZ300TB2012	Z	2012	300	16	32	8	8
1SPZ320TB2012	Z	2012	320	16	32	8	8
1SPZ340TB2012	Z	2012	340	16	32	8	8
1SPZ360TB2012	Z	2012	360	16	32	8	8
1SPZ380TB2012	Z	2012	380	16	32	8	8
1SPZ400TB2012	Z	2012	400	16	32	8	8
1SPZ450TB2517	Z	2517	450	16	45	15	15

2 CANALES PERFIL "SPZ"


CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
2SPZ55TB1008	X	1008	55	49	22	-	27
2SPZ60TB1108	X	1108	60	49	22	-	27
2SPZ65TB1108	X	1108	65	49	22	-	27
2SPZ70TB1108	X	1108	70	28	22	-	6
2SPZ75TB1108	X	1108	75	28	22	-	6
2SPZ80TB1210	X	1210	80	28	26	-	2,5
2SPZ85TB1210	X	1210	85	28	26	-	2,5
2SPZ90TB1610	X	1610	90	28	26	-	2,5
2SPZ95TB1610	X	1610	95	28	26	-	2,5
2SPZ100TB1610	X	1610	100	28	26	-	2,5
2SPZ105TB1610	X	1610	105	28	26	-	2,5
2SPZ110TB1610	X	1610	110	28	26	-	2,5
2SPZ115TB1610	X	1610	115	28	26	-	2,5
2SPZ120TB1610	X	1610	120	28	26	-	2,5
2SPZ130TB1610	X	1610	130	28	26	-	2,5
2SPZ140TB1610	X	1610	140	28	26	-	2,5
2SPZ150TB2012	X	2012	150	28	32	-	4
2SPZ160TB2012	X	2012	160	28	32	-	4
2SPZ170TB2012	X	2012	170	28	32	-	4
2SPZ180TB2012	Y	2012	180	28	32	-	4
2SPZ190TB2012	Y	2012	190	28	32	-	4
2SPZ200TB2012	Y	2012	200	28	32	-	4
2SPZ220TB2012	Y	2012	220	28	32	-	4
2SPZ240TB2012	Y	2012	240	28	32	-	4
2SPZ260TB2012	Z	2012	260	28	32	2	2
2SPZ280TB2012	Z	2012	280	28	32	2	2
2SPZ300TB2012	Z	2012	300	28	32	2	2
2SPZ320TB2012	Z	2012	320	28	32	2	2
2SPZ340TB2012	Z	2012	340	28	32	2	2
2SPZ360TB2012	Z	2012	360	28	32	2	2
2SPZ380TB2012	Z	2012	380	28	32	2	2
2SPZ400TB2517	Z	2517	400	28	45	8,5	8,5
2SPZ450TB2517	Z	2517	450	28	45	9	8,5

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |






Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


3 CANALES PERFIL "SPZ"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
3SPZ65TB1108	X	1108	65	40	22	-	18
3SPZ70TB1108	X	1108	70	40	22	-	18
3SPZ75TB1108	X	1108	75	40	22	-	18
3SPZ80TB1210	X	1210	80	40	26	-	15
3SPZ85TB1210	X	1210	85	40	26	-	15
3SPZ90TB1610	X	1610	90	40	26	-	15
3SPZ95TB1610	X	1610	95	40	26	-	15
3SPZ100TB1610	X	1610	100	40	26	-	15
3SPZ105TB1610	X	1610	105	40	26	-	15
3SPZ110TB1610	X	1610	110	40	26	-	15
3SPZ115TB2012	X	2012	115	40	32	-	8
3SPZ120TB2012	X	2012	120	40	32	-	8
3SPZ130TB2012	X	2012	130	40	32	-	8
3SPZ140TB2012	X	2012	140	40	32	-	8
3SPZ150TB2012	X	2012	150	40	32	-	8
3SPZ160TB2012	X	2012	160	40	32	-	8
3SPZ170TB2012	X	2012	170	40	32	-	4
3SPZ180TB2012	X	2012	180	40	32	-	8
3SPZ190TB2012	Y	2012	190	40	32	4	4
3SPZ200TB2012	Y	2012	200	40	32	4	4
3SPZ220TB2012	Y	2012	220	40	32	4	4
3SPZ240TB2012	Y	2012	240	40	32	4	4
3SPZ260TB2012	Z	2012	260	40	32	4	4
3SPZ280TB2517	Z	2517	280	40	45	3	2,5
3SPZ300TB2517	Z	2517	300	40	45	3	2,5
3SPZ320TB2517	Z	2517	320	40	45	3	2,5
3SPZ340TB2517	Z	2517	340	40	45	3	2,5
3SPZ360TB2517	Z	2517	360	40	45	3	2,5
3SPZ380TB2517	Z	2517	380	40	45	3	2,5
3SPZ400TB2517	Z	2517	400	40	45	3	2,5
3SPZ450TB2517	Z	2517	450	40	45	3	2,5
3SPZ500TB2517	Z	2517	500	40	45	3	2,5
3SPZ600TB2517	Z	2517	600	40	45	3	5,5
3SPZ800TB3020	Z	3020	800	40	51	2,5	5,5


4 CANALES PERFIL "SPZ"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
4SPZ65TB1108	X	1108	65	52	22	-	30
4SPZ70TB1108	X	1108	70	52	22	-	30
4SPZ75TB1108	X	1108	75	52	22	-	30
4SPZ80TB1210	X	1210	80	52	26	-	27
4SPZ85TB1210	X	1210	85	52	26	-	27
4SPZ90TB1610	X	1610	90	52	26	-	27
4SPZ95TB1610	X	1610	95	52	26	-	27
4SPZ100TB1610	X	1610	100	52	26	-	27
4SPZ105TB1610	X	1610	105	52	26	-	27
4SPZ110TB1610	X	1610	110	52	26	-	27
4SPZ115TB2012	X	2012	115	52	32	-	20
4SPZ120TB2012	X	2012	120	52	32	-	20
4SPZ130TB2012	X	2012	130	52	32	-	20
4SPZ140TB2012	X	2012	140	52	32	-	20
4SPZ150TB2517	X	2517	150	52	45	-	7,5
4SPZ160TB2517	X	2517	160	52	45	-	7,5
4SPZ170TB2517	X	2517	170	52	45	-	7,5
4SPZ180TB2517	X	2517	180	52	45	-	7,5
4SPZ190TB2517	Y	2517	190	52	45	4	3,5
4SPZ200TB2517	Y	2517	200	52	45	4	3,5
4SPZ220TB2517	Y	2517	220	52	45	4	3,5
4SPZ240TB2517	Y	2517	240	52	45	4	3,5
4SPZ260TB2517	Y	2517	260	52	45	4	3,5
4SPZ280TB2517	Y	2517	280	52	45	4	3,5
4SPZ300TB2517	Y	2517	300	52	45	4	3,5
4SPZ320TB2517	Y	2517	320	52	45	4	3,5
4SPZ340TB2517	Z	2517	340	52	45	4	3,5
4SPZ360TB2517	Z	2517	360	52	45	4	3,5
4SPZ380TB2517	Z	2517	380	52	45	4	3,5
4SPZ400TB2517	Z	2517	400	52	45	4	3,5
4SPZ450TB3020	Z	3020	450	52	51	0,5	0,5
4SPZ500TB3020	Z	3020	500	52	51	0,5	0,5
4SPZ600TB3020	Z	3020	600	52	76	12	12
4SPZ800TB3030	Z	3030	800	52	76	12	12


| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

5 CANALES PERFIL "SPZ"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
5SPZ90TB1610	X	1610	90	64	26	-	39
5SPZ95TB1610	X	1610	95	64	26	-	39
5SPZ100TB1610	X	1610	100	64	26	-	39
5SPZ105TB2012	X	2012	105	64	32	-	32
5SPZ110TB2012	X	2012	110	64	32	-	32
5SPZ115TB2012	X	2012	115	64	32	-	32
5SPZ120TB2012	X	2012	120	64	32	-	32
5SPZ130TB2012	X	2012	130	64	32	-	32
5SPZ140TB2517	X	2517	140	64	45	-	20
5SPZ150TB2517	X	2517	150	64	45	-	20
5SPZ160TB2517	X	2517	160	64	45	-	20
5SPZ170TB2517	X	2517	170	64	45	-	20
5SPZ180TB2517	X	2517	180	64	45	-	20
5SPZ190TB2517	Y	2517	190	64	45	10	9,5
5SPZ200TB2517	Y	2517	200	64	45	10	9,5
5SPZ220TB2517	Y	2517	220	64	45	10	9,5
5SPZ240TB2517	Z	2517	240	64	45	10	9,5
5SPZ260TB2517	Z	2517	260	64	45	10	9,5
5SPZ280TB2517	Z	2517	280	64	45	10	9,5
5SPZ300TB2517	Z	2517	300	64	45	10	9,5
5SPZ320TB2517	Z	2517	320	64	45	10	9,5
5SPZ340TB2517	Z	2517	340	64	45	10	9,5
5SPZ360TB2517	Z	2517	360	64	45	10	9,5
5SPZ380TB3020	Z	3020	380	64	51	6,5	6,5
5SPZ400TB3020	Z	3020	400	64	51	6,5	6,5
5SPZ450TB3020	Z	3020	450	64	51	6,5	6,5
5SPZ500TB3020	Z	3020	500	64	51	6	6
5SPZ600TB3020	Z	3020	600	64	51	6	6
5SPZ800TB3535	Z	3535	800	64	89	13	13

6 CANALES PERFIL "SPZ"

CODIGO RP	Tipo	TB	ØE	F	L	P	Q
6SPZ90TB1610	X	1610	90	76	26	-	51
6SPZ95TB1610	X	1610	95	76	26	-	51
6SPZ100TB1610	X	1610	100	76	26	-	51
6SPZ105TB2012	X	2012	105	76	32	-	44
6SPZ110TB2012	X	2012	110	76	32	-	44
6SPZ115TB2012	X	2012	115	76	32	-	44
6SPZ120TB2517	X	2517	120	76	45	-	32
6SPZ130TB2517	X	2517	130	76	45	-	32
6SPZ140TB2517	X	2517	140	76	45	-	32
6SPZ150TB2517	X	2517	150	76	45	-	32
6SPZ160TB2517	X	2517	160	76	45	-	32
6SPZ170TB2517	X	2517	170	76	45	-	32
6SPZ180TB2517	X	2517	180	76	45	-	32
6SPZ190TB2517	Y	2517	190	76	45	16	16
6SPZ200TB2517	Y	2517	200	76	45	16	16
6SPZ220TB2517	Y	2517	220	76	45	16	16
6SPZ240TB2517	Z	2517	240	76	45	16	16
6SPZ260TB2517	Z	2517	260	76	45	16	16
6SPZ280TB2517	Z	2517	280	76	45	16	16
6SPZ300TB2517	Z	2517	300	76	45	16	16
6SPZ320TB2517	Z	2517	320	76	45	16	16
6SPZ340TB2517	Z	2517	340	76	45	16	16
6SPZ360TB2517	Z	2517	360	76	45	16	16
6SPZ380TB3020	Z	3020	380	76	76	-	-
6SPZ400TB3020	Z	3020	400	76	76	-	-
6SPZ450TB3020	Z	3020	450	76	76	-	-
6SPZ500TB3020	Z	3020	500	76	76	-	-
6SPZ600TB3525	Z	3525	600	76	89	6,5	6,5
6SPZ800TB3535	Z	3535	800	76	89	6,5	6,5

| Consultar disponibilidad y plazo de entrega |



RizzottoiPieragostini

Luis Maggi 1168

Rafaela (Santa Fe) Argentina

+ 54 (3492) **440660 / 440550 / 440111**

 **+54 9 3492 206467**

  POLEAS RP

info@poleasrp.com

WWW.POLEASRP.COM

DESCARGÁ LA APP
DE SOPORTE TÉCNICO



Sistema de Gestión
de Calidad certificado
según norma
IRAM-ISO 9001:2015

 Desde
1958
transmitiendo potencia