

SECCIÓN A1

POLEAS MAZA FIJA

CATÁLOGO DE MEDIDAS



RizzottoiPieragostini

WWW.POLEASRP.COM



TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

NUESTRA EMPRESA

Desde 1958 consolidamos nuestra posición de líderes del mercado nacional, con un creciente posicionamiento en distintos mercados internacionales.

Gracias a nuestras **tecnologías de última generación**, sumado al profesionalismo y aporte continuo e incondicional de nuestro equipo de trabajo, logramos productos con los más altos estándares de calidad, aportando soluciones que mejoran la productividad.

Nuestras plantas de producción ocupan una superficie de 12000 m², donde se desarrollan procesos de fundición, mecanizado y ensamblado, los cuales están respaldados por nuestro sistema **certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001**.





TRANSMITIMOS MUCHO MÁS QUE MOVIMIENTO

POLEAS MAZA FIJA

Poleas con canal trapezoidal, elaboradas para todo tipo de correa, en cualquier número de canales y sin límites en cuanto a sus dimensiones.

Para su fabricación utilizamos fundición gris y a pedido del cliente, pueden elaborarse en fundición nodular.

Disponemos de stock permanente de medida estándar con agujero piloto, agujero roscado para prisionero, y de acuerdo a la necesidad del cliente, se pueden entregar con agujero a medida y chavetero, listas para su montaje. **Con una red de distribuidores** en todo el país, aseguramos entrega inmediata de nuestros productos, priorizando la calidad y brindando una solución integral para cada necesidad.

COMO SOLICITAR UNA POLEA CON MAZA FIJA

La nomenclatura que identifica las **poleas RP** de esta clase **se conforma de tres partes ordenadas** de la siguiente manera:

1

C

400


Diámetro exterior de la polea en mm

Perfil de la correa: A, B o C.


Cantidad de canales: 1,2,3,...10

De esta manera, en el ejemplo se solicita una polea de 1 canal, para correa sección "C", de 400 mm de diámetro exterior.







Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


1 CANAL PERFIL "A"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
1A50	W	50	18	35	12	31	16	3	Disco
1A60	W	60	18	34	12	34	16	3	Disco
1A70	W	70	18	39	12	31	16	3	Disco
1A80	W	80	18	43	12	31	16	3	Disco
1A90	W	90	18	44	12	30	15	3	Disco
1A100	X	100	19	45	12	27	14	5	Disco
1A110	X	110	19	45	12	32	16	3	Disco
1A120	X	120	19	45	12	29	15	5	Disco
1A130	X	130	18	49	12	31	16	3	Disco
1A140	X	140	18	51	12	31	16	3	Disco
1A150	X	150	18	51	12	31	16	3	Disco
1A160	X	160	18	51	12	31	15	2	4
1A170	X	170	19	55	12	31	15	3	4
1A180	X	180	19	54	12	32	16	3	4
1A190	X	190	18	55	12	31	16	3	4
1A200	X	200	20	55	12	33	16	3	4
1A210	Y	210	20	67	16	26	6	-	4
1A220	Y	220	19	70	16	27	8	-	4
1A230	Y	230	18	71	16	26	8	-	4
1A240	Y	240	19	71	16	28	9	-	4
1A250	Y	250	19	71	16	26	7	-	4
1A260	Y	260	19	70	16	32	13	-	4
1A270	Y	270	19	69	16	27	8	-	4
1A280	Y	280	20	72	16	30	10	-	4
1A290	Y	290	19	74	16	29	10	-	4
1A300	Y	300	20	72	16	35	15	-	4
1A310	Y	310	20	74	19	35	17	-	4
1A320	Y	320	20	75	19	35	15	-	4
1A330	Y	330	20	75	19	35	15	-	4
1A340	Y	340	20	75	19	35	17	-	4
1A350	Y	350	20	75	19	35	15	-	4
1A360	Y	360	20	82	19	35	15	-	5
1A380	Y	380	20	82	19	35	15	-	5
1A400	Y	400	20	82	19	35	15	-	5
1A420	Y	420	21	79	19	26	5	-	5
1A440	Y	440	23	79	19	31	8	-	5
1A450	Y	450	21	80	19	31	10	-	5
1A480	Y	480	20	85	19	34	14	-	5
1A500	Y	500	22	84	19	38	16	-	5
1A550	Y	550	23	83	19	38	15	-	5
1A600	Y	600	22	83	19	39	17	-	5


2 CANALES PERFIL "A"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
2A50	W	50	34	36	12	48	18	4	Disco
2A60	W	60	34	38	12	45	15	5	Disco
2A70	W	70	35	44	12	33	16	18	Disco
2A80	W	80	35	45	12	39	16	12	Disco
2A90	W	90	34	47	12	35	16	15	Disco
2A100	X	100	34	48	12	39	16	11	Disco
2A110	X	110	34	49	12	40	16	11	Disco
2A120	X	120	35	51	12	40	16	11	Disco
2A130	X	130	35	52	14	41	16	10	Disco
2A140	X	140	34	54	14	38	16	12	Disco
2A150	X	150	35	55	14	40	16	11	Disco
2A160	X	160	34	56	14	40	17	11	Disco
2A170	X	170	34	61	14	38	16	12	Disco
2A180	X	180	35	59	14	40	16	11	Disco
2A190	X	190	35	60	14	40	16	11	4
2A200	X	200	34	61	14	41	16	9	4
2A210	X	210	36	70	16	37	7	6	4
2A220	X	220	33	72	16	37	7	3	4
2A230	X	230	35	75	16	35	8	8	4
2A240	X	240	35	72	16	37	8	6	4
2A250	X	250	35	72	16	37	8	6	4
2A260	X	260	35	74	16	36	8	7	4
2A270	X	270	35	76	16	39	7	3	4
2A280	X	280	36	75	16	38	7	5	4
2A290	X	290	35	77	16	38	8	5	4
2A300	X	300	35	77	19	37	7	5	4
2A310	X	310	35	75	19	35	7	7	4
2A320	X	320	35	80	19	36	7	6	4
2A330	X	330	38	78	19	41	7	4	4
2A340	X	340	37	79	19	36	6	7	4
2A350	Y	350	36	80	19	41	5	-	4
2A360	X	360	38	81	19	41	7	4	5
2A380	X	380	36	84	19	36	7	7	5
2A400	Y	400	36	88	19	42	6	-	5
2A420	X	420	38	87	19	38	5	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A450	Y	450	36	92	25	42	6	-	5
2A480	Y	480	36	93	25	42	7	-	5
2A500	Y	500	36	93	25	42	7	-	5
2A550	Y	550	39	92	25	44	5	-	5
2A600	Y	600	39	90	25	45	6	-	5







Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

3 CANALES PERFIL "A"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A60	W	60	53	47	14	68	15	-	Disco
3A70	W	70	51	51	14	49	16	18	Disco
3A80	W	80	50	58	19	46	16	20	Disco
3A90	W	90	50	60	19	46	16	20	Disco
3A100	W	0	51	62	19	49	16	18	Disco
3A110	W	110	50	63	19	48	16	18	Disco
3A120	X	120	50	65	19	48	16	18	Disco
3A130	X	130	50	66	19	46	16	20	Disco
3A140	X	140	50	67	19	49	16	17	Disco
3A150	X	150	52	70	19	49	16	19	Disco
3A160	X	160	51	71	19	49	17	19	Disco
3A170	X	170	51	72	19	49	18	20	Disco
3A180	X	180	50	74	19	49	16	17	Disco
3A190	X	190	50	75	19	51	17	16	Disco
3A200	X	200	50	77	19	49	17	18	Disco
3A210	X	210	52	81	19	54	9	7	4
3A220	X	220	48	74	19	50	10	8	4
3A230	X	230	52	79	19	51	7	8	4
3A240	X	240	50	80	19	48	7	9	4
3A250	X	250	50	76	19	49	8	9	4
3A260	X	260	51	80	19	49	7	9	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A280	X	280	52	80	19	51	7	8	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A300	X	300	51	81	19	50	8	9	4
3A310	X	310	51	79	19	51	6	6	4
3A320	X	320	51	83	19	51	7	7	4
3A340	X	340	52	82	25	50	5	7	4
3A350	X	350	53	86	25	54	7	6	4
3A360	X	360	52	86	25	51	7	8	5
3A380	X	380	52	87	25	51	6	7	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A400	Z	400	53	88	25	41	10	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A450	X	450	53	97	25	48	5	10	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A500	Z	500	54	90	25	46	7	1	5
3A550	Z	550	55	91	25	45	7	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 CANALES PERFIL "A"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A70	W	70	67	56	19	66	16	17	Disco
4A80	W	80	67	60	19	63	14	18	Disco
4A90	W	90	68	65	19	58	16	26	Disco
4A100	W	0	69	70	19	58	17	28	Disco
4A110	W	110	69	71	19	56	17	30	Disco
4A120	W	120	69	72	19	52	16	33	Disco
4A130	W	130	67	70	19	51	16	32	Disco
4A140	X	140	68	71	19	52	16	32	Disco
4A150	X	150	67	73	19	49	15	33	Disco
4A160	X	160	68	75	19	53	17	32	Disco
4A170	X	170	69	77	19	55	16	30	Disco
4A180	X	180	67	81	19	53	16	30	Disco
4A190	X	190	68	83	19	53	15	30	Disco
4A200	X	200	68	85	19	53	16	31	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A220	X	220	65	84	19	55	10	20	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A240	X	240	68	90	19	55	8	21	4
4A250	X	250	68	93	19	56	8	20	4
4A260	X	260	69	95	19	57	8	20	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A280	X	280	68	95	19	53	5	20	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A300	X	300	66	96	19	56	8	18	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A350	X	350	67	98	25	54	6	19	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A350	X	350	67	98	25	54	6	19	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4A450	X	450	68	105	25	60	9	17	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

1 CANAL PERFIL "B"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
1B50	W	50	22	34	12	35	16	3	Disco
1B60	W	60	22	37	12	34	16	4	Disco
1B70	W	70	22	39	12	32	16	6	Disco
1B80	W	80	22	43	12	28	16	10	Disco
1B90	W	90	21	44	12	29	16	8	Disco
1B100	X	100	22	44	12	30	16	8	Disco
1B110	X	110	22	46	12	34	16	4	Disco
1B120	X	120	24	47	12	34	16	6	Disco
1B130	X	130	23	49	12	33	16	6	Disco
1B140	X	140	23	51	12	34	16	5	Disco
1B150	X	150	22	50	12	33	17	6	Disco
1B160	X	160	24	51	12	32	15	7	3
1B170	X	170	24	50	12	32	16	8	3
1B180	X	180	23	54	12	34	16	5	4
1B190	X	190	25	56	12	32	15	8	4
1B200	X	200	23	56	12	34	16	5	4
1B210	Y	210	23	70	16	29	6	-	4
1B220	Y	220	23	71	16	31	8	-	4
1B230	Y	230	23	72	16	31	8	-	4
1B240	Y	240	22	71	16	32	10	-	4
1B250	Y	250	22	75	16	30	8	-	4
1B260	Y	260	23	76	16	31	8	-	4
1B270	Y	270	23	74	16	31	8	-	4
1B280	Y	280	22	76	16	32	10	-	4
1B290	Y	290	23	77	16	31	8	-	4
1B300	Y	300	23	76	16	30	7	-	4
1B310	Y	310	24	76	19	29	5	-	4
1B320	Y	320	23	75	19	38	14	-	4
1B330	Y	330	23	75	19	38	14	-	4
1B340	Y	340	23	75	19	38	14	-	4
1B350	Y	350	23	75	19	38	14	-	4
1B360	Y	360	25	80	19	40	15	-	5
1B380	Y	380	25	80	19	40	15	-	5
1B400	Y	400	25	80	19	40	15	-	5
1B420	Y	420	25	80	19	40	15	-	5
1B450	Y	450	25	80	19	40	15	-	5
1B480	Y	480	25	89	19	35	10	-	5
1B500	Y	500	25	90	19	40	15	-	5
1B550	Y	550	26	90	19	41	15	-	5
1B600	Y	600	26	91	19	40	14	-	5
1B650	Y	650	26	117	36	37	11	-	6
1B700	Y	700	26	117	36	37	11	-	6
1B800	Y	800	27	121	36	39	12	-	6

2 CANALES PERFIL "B"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
2B50	W	50	42	36	12	54	16	4	Disco
2B60	W	60	42	38	12	48	15	9	Disco
2B70	W	70	42	44	12	43	16	15	Disco
2B80	W	80	41	44	12	42	16	15	Disco
2B90	W	90	41	46	12	43	17	15	Disco
2B100	X	100	42	47	14	44	16	14	Disco
2B110	X	110	41	50	14	44	17	14	Disco
2B120	X	120	42	50	14	44	16	14	Disco
2B130	X	130	42	53	14	45	17	14	Disco
2B140	X	140	42	54	14	45	16	13	Disco
2B150	X	150	42	55	14	43	16	15	Disco
2B160	X	160	41	55	14	42	18	17	Disco
2B170	X	170	43	58	14	42	13	14	Disco
2B180	X	180	41	58	14	43	16	14	Disco
2B190	X	190	41	59	14	40	17	18	4
2B200	X	200	42	68	14	44	16	14	4
2B210	X	210	41	70	19	43	8	6	4
2B220	X	220	42	78	19	45	8	5	4
2B230	X	230	43	81	19	45	8	6	4
2B240	X	240	43	77	19	46	8	5	4
2B250	X	250	42	77	19	45	9	6	4
2B260	X	260	42	79	19	45	9	6	4
2B270	X	270	44	81	19	45	7	6	4
2B280	X	280	44	84	19	43	7	8	4
2B290	X	290	44	81	19	44	7	7	4
2B300	X	300	43	84	19	44	7	6	4
2B310	X	310	44	85	19	44	7	7	4
2B320	X	320	43	82	19	45	10	8	4
2B330	X	330	43	82	19	50	15	8	4
2B340	X	340	43	82	19	50	15	8	4
2B350	X	350	43	82	25	50	15	8	4
2B360	X	360	43	90	25	52	13	4	5
2B380	X	380	43	90	25	52	13	4	5
2B400	X	400	43	95	25	52	13	4	5
2B420	X	420	43	95	25	52	13	4	5
2B450	X	450	45	100	25	52	10	3	5
2B480	Y	480	44	95	25	49	5	-	5
2B500	Y	500	44	96	25	52	8	-	5
2B550	Y	550	46	96	25	55	9	-	5
2B600	Y	600	44	97	25	50	6	-	5
2B650	Y	650	45	118	36	53	8	-	6
2B700	Y	700	45	122	36	54	9	-	6
2B800	Y	800	48	127	36	54	6	-	6




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

3 CANALES PERFIL "B"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B70	W	70	63	55	14	64	16	15	Disco
3B80	W	80	61	56	19	59	16	18	Disco
3B90	W	90	61	61	19	58	16	19	Disco
3B100	W	0	62	61	19	62	16	16	Disco
3B110	W	10	61	64	19	56	13	18	Disco
3B120	W	120	62	65	19	62	16	16	Disco
3B130	X	130	61	67	19	62	17	16	Disco
3B140	X	140	61	70	19	60	16	17	Disco
3B150	X	150	62	72	19	58	16	20	Disco
3B160	X	160	62	72	19	59	16	19	Disco
3B170	X	170	60	75	19	60	16	16	Disco
3B180	X	180	62	75	19	59	16	19	Disco
3B190	X	190	63	75	19	60	17	20	Disco
3B200	X	200	61	77	19	57	17	21	Disco
3B210	X	210	62	80	19	61	9	10	4
3B220	X	220	63	80	19	60	8	11	4
3B230	X	230	61	80	19	62	8	7	4
3B240	X	240	62	79	19	57	9	14	4
3B250	X	250	62	81	19	59	8	11	4
3B260	X	260	62	81	19	60	9	11	4
3B270	X	270	63	84	19	62	8	9	4
3B280	X	280	63	81	19	63	7	7	4
3B290	X	290	62	84	19	62	7	7	4
3B300	X	300	63	85	19	63	9	9	4
3B310	X	310	63	84	25	60	6	9	4
3B320	X	320	63	85	25	63	8	8	4
3B330	X	330	63	85	25	63	8	8	4
3B340	X	340	63	85	25	63	8	8	4
3B350	X	350	65	90	25	68	8	5	4
3B360	X	360	63	91	25	62	5	6	5
3B380	X	380	63	93	25	61	5	7	5
3B400	X	400	65	95	25	65	8	8	5
3B420	X	420	65	94	25	65	6	6	5
3B450	X	450	64	100	25	67	7	5	5
3B480	X	480	66	103	25	66	5	5	5
3B500	X	500	64	105	25	80	20	5	5
3B550	Y	550	65	104	25	68	3	-	5
3B600	Y	600	66	106	25	68	2	-	5
3B650	X	650	65	122	36	69	9	5	6
3B700	X	700	65	129	36	71	12	6	6
3B800	Y	800	65	131	36	72	7	-	6

4 CANALES PERFIL "B"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4B70	W	70	82	57	14	84	17	15	Disco
4B80	W	80	82	60	19	83	16	15	Disco
4B90	W	90	82	65	19	70	16	28	Disco
4B100	W	0	82	65	19	70	16	28	Disco
4B110	W	10	82	65	19	70	16	28	Disco
4B120	W	120	82	65	19	70	16	28	Disco
4B130	W	130	82	68	19	70	16	28	Disco
4B140	W	140	80	71	19	70	17	27	Disco
4B150	X	150	83	71	19	67	15	31	Disco
4B160	X	160	80	75	19	70	15	25	Disco
4B170	X	170	80	75	19	72	15	23	Disco
4B180	X	180	80	75	19	72	15	23	Disco
4B190	X	190	80	75	19	72	15	23	Disco
4B200	X	200	83	80	19	73	17	27	Disco
4B210	X	210	80	80	19	72	15	23	4
4B220	X	220	83	80	19	70	9	22	4
4B230	X	230	82	83	19	75	9	16	4
4B240	X	240	81	82	19	69	9	21	4
4B250	X	250	83	83	19	68	8	23	4
4B260	X	260	81	83	19	68	9	22	4
4B270	X	270	83	84	19	74	9	18	4
4B280	X	280	84	88	19	72	9	21	4
4B290	X	290	82	84	19	69	8	21	4
4B300	X	300	82	85	19	70	10	22	4
4B310	X	310	82	89	25	82	7	7	4
4B320	X	320	84	91	25	84	7	7	4
4B330	X	330	84	90	25	83	7	8	4
4B340	X	340	84	91	25	84	7	7	4
4B350	X	350	86	93	25	72	7	21	4
4B360	X	360	85	97	25	86	6	5	4
4B380	X	380	84	101	25	82	7	9	5
4B400	X	400	84	105	25	82	7	9	5
4B420	X	420	84	104	25	84	7	7	5
4B450	X	450	86	100	25	82	7	11	5
4B480	X	480	86	102	25	82	7	11	5
4B500	X	500	86	105	25	80	8	14	5
4B550	X	550	87	106	25	73	5	19	5
4B600	X	600	85	108	25	87	6	4	5
4B650	X	650	85	137	36	80	10	15	6
4B700	Z	700	84	136	36	82	2	-	6
4B800	X	800	84	137	36	79	7	12	6




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


5 CANALES PERFIL "B"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5B90	W	90	102	68	19	98	16	20	Disco
5B100	W	100	102	69	19	102	16	16	Disco
5B110	W	110	102	75	19	96	16	22	Disco
5B120	W	120	102	71	19	90	16	28	Disco
5B130	W	130	102	80	19	84	20	38	Disco
5B140	W	140	100	79	19	92	16	24	Disco
5B150	W	150	102	80	19	95	17	24	Disco
5B160	X	160	102	80	19	90	15	27	Disco
5B170	X	170	101	83	19	87	18	32	Disco
5B180	X	180	102	80	19	86	16	32	Disco
5B190	X	190	101	84	19	87	18	32	Disco
5B200	X	200	101	82	19	102	17	16	Disco
5B210	X	210	103	86	25	96	16	23	4
5B220	X	220	101	85	25	92	9	18	4
5B230	X	230	102	88	25	102	8	8	4
5B240	X	240	102	87	25	84	8	26	4
5B250	X	250	102	86	25	81	8	29	4
5B260	X	260	101	90	25	83	9	27	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5B280	X	280	105	90	25	88	9	26	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5B300	X	300	102	90	25	83	8	27	4
5B310	X	310	102	91	25	103	7	6	4
5B320	X	320	105	99	25	105	7	7	4
5B330	X	330	104	102	25	105	5	4	4
5B340	X	340	103	102	25	103	8	8	4
5B350	X	350	104	105	36	103	9	10	4
5B360	X	360	104	105	36	104	9	9	5
5B380	X	380	103	105	36	102	2	3	5
5B400	X	400	104	112	36	105	6	5	5
5B420	X	420	104	113	36	103	7	8	5
5B450	X	450	106	115	36	112	9	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5B500	X	500	104	119	36	102	6	8	5
5B550	X	550	105	119	36	107	5	3	5
5B600	Y	600	104	118	36	111	7	-	5
5B650	X	650	104	140	36	89	8	23	6
5B700	X	700	103	139	36	96	9	16	6
5B800	X	800	104	146	36	84	8	28	6


6 CANALES PERFIL "B"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6B120	W	120	122	90	-	109	16	29	Disco
6B130	W	130	125	85	36	99	20	46	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6B150	W	150	121	92	-	80	16	57	Disco
6B160	W	160	122	99	-	82	15	55	Disco
6B170	W	170	124	95	-	93	17	48	Disco
6B180	W	180	122	98	-	80	19	61	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6B200	W	200	122	103	-	78	21	65	Disco
6B210	W	210	123	109	-	90	10	43	Disco
6B220	W	220	122	124	-	75	12	59	Disco
6B230	X	230	123	124	-	76	12	59	Disco
6B240	X	240	123	126	-	79	15	59	Disco
6B250	X	250	124	111	-	81	17	60	Disco
6B260	X	260	123	106	-	81	12	54	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6B280	X	280	124	116	-	80	12	56	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6B300	X	300	123	117	36	88	10	45	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6B320	X	320	124	123	36	87	9	46	4
6B330	X	330	123	128	36	84	9	48	4
6B340	X	340	122	120	36	86	9	45	4
6B350	X	350	123	122	36	86	10	47	6
6B360	X	360	124	122	36	85	9	48	6
6B380	X	380	124	121	-	86	9	47	6
6B400	X	400	123	136	36	92	15	46	6
6B420	X	420	124	134	36	95	18	47	6
6B450	X	450	124	138	36	88	14	50	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6B500	X	500	123	141	36	88	9	44	6
6B550	X	550	124	138	36	88	11	47	6
6B600	X	600	124	139	36	88	9	45	6
6B650	X	650	123	146	36	104	8	27	6
6B700	X	700	123	146	36	107	8	24	6
6B800	X	800	123	157	36	108	11	26	6







Tipo W



Tipo X




Tipo Y




Tipo Z

7 CANALES PERFIL "B"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7B120	W	120	138	109	-	153	15	-	Disco
7B130	W	130	143	80	36	114	20	49	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7B150	W	150	142	91	36	85	14	71	Disco
7B160	W	160	143	100	-	87	15	71	Disco
7B170	W	170	140	97	-	86	9	63	Disco
7B180	W	180	141	96	36	85	16	72	Disco
7B190	W	190	144	101	-	89	10	65	Disco
7B200	W	200	144	100	-	88	19	75	Disco
7B210	W	210	143	139	-	89	17	71	Disco
7B220	W	220	142	124	-	84	12	70	Disco
7B230	X	230	143	123	-	87	14	70	Disco
7B240	X	240	143	126	-	87	14	70	Disco
7B250	X	250	142	113	-	91	14	65	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7B280	X	280	145	139	-	103	16	58	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7B300	X	300	143	139	-	102	16	57	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7B320	X	320	142	126	-	100	16	58	4
7B330	X	330	148	129	36	104	16	60	4
7B340	X	340	142	121	36	102	16	56	4
7B350	X	350	139	117	36	96	16	59	6
7B360	X	360	144	123	36	103	15	56	6
7B380	X	380	144	120	36	101	12	55	6
7B400	X	400	144	137	36	97	10	57	6
7B420	X	420	143	134	36	100	12	55	6
7B450	X	450	143	139	36	103	14	54	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7B500	X	500	144	139	36	130	16	30	6
7B550	X	550	144	138	36	142	10	12	6
7B600	X	600	145	136	36	98	9	56	6
7B650	X	650	143	148	36	112	8	39	6
7B700	X	700	142	156	36	112	9	39	6
7B800	X	800	142	159	36	103	8	47	6




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

1 CANAL PERFIL "C"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
1C80	W	80	28	50	14	38	16	6	Disco
1C90	W	90	29	53	14	40	17	6	Disco
1C100	W	100	30	55	16	41	17	6	Disco
1C110	W	110	29	59	16	38	17	8	Disco
1C120	W	120	30	59	16	38	16	8	Disco
1C130	X	130	29	62	16	39	17	7	Disco
1C140	X	140	30	62	16	44	18	4	Disco
1C150	X	150	29	64	16	40	16	5	Disco
1C160	X	160	28	68	16	35	16	9	Disco
1C170	X	170	28	68	16	36	14	6	Disco
1C180	X	180	28	70	16	40	17	5	Disco
1C190	X	190	30	70	16	36	15	9	Disco
1C200	X	200	30	70	16	44	18	4	Disco
1C210	Y	210	29	73	19	36	7	-	4
1C220	Y	220	30	73	19	35	7	-	4
1C230	Y	230	28	76	19	37	9	-	4
1C240	Y	240	30	75	19	35	7	-	4
1C250	X	250	30	76	19	33	8	4	4
1C260	Y	260	30	78	19	35	7	-	4
1C270	Y	270	32	76	19	40	8	-	4
1C280	Y	280	30	77	19	35	7	-	4
1C290	Y	290	30	79	19	37	8	-	4
1C300	Y	300	28	79	19	36	8	-	4
1C310	Y	310	30	78	19	38	8	-	4
1C320	Y	320	28	78	19	35	7	-	4
1C330	Y	330	30	76	19	37	7	-	4
1C340	Y	340	30	76	19	37	7	-	4
1C350	X	350	31	80	19	36	8	3	4
1C360	Y	360	29	75	19	35	6	-	5
1C380	Y	380	28	80	19	34	6	-	5
1C400	X	400	32	85	19	40	15	8	5
1C420	Y	420	31	85	19	37	6	-	5
1C450	X	450	32	90	19	38	12	6	5
1C480	Y	480	33	91	19	44	11	-	5
1C500	X	500	32	95	19	45	15	2	5
1C550	Y	550	32	93	19	47	15	-	5
1C600	Y	600	32	93	19	40	8	-	5
1C650	Y	650	32	117	36	41	9	-	6
1C700	Y	700	35	115	36	45	10	-	6
1C800	Y	800	28	122	36	38	10	-	6

2 CANALES PERFIL "C"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
2C80	W	80	53	56	16	55	16	14	Disco
2C90	W	90	54	58	16	51	16	19	Disco
2C100	W	100	56	60	16	50	16	22	Disco
2C110	W	110	56	64	16	50	16	22	Disco
2C120	W	120	56	64	16	48	16	24	Disco
2C130	W	130	58	66	16	52	16	20	Disco
2C140	W	140	56	67	16	57	16	15	Disco
2C150	X	150	56	68	16	54	16	18	Disco
2C160	X	160	56	70	16	46	16	26	Disco
2C170	X	170	56	72	16	54	16	18	Disco
2C180	X	180	56	72	16	53	15	18	Disco
2C190	X	190	56	75	16	54	16	18	Disco
2C200	X	200	56	75	16	54	16	18	Disco
2C210	X	210	58	75	19	54	8	12	4
2C220	X	220	58	78	19	56	8	10	4
2C230	X	230	58	80	19	56	8	10	4
2C240	X	240	58	80	19	56	8	10	4
2C250	X	250	58	80	19	60	8	6	4
2C260	X	260	58	84	19	54	8	12	4
2C270	X	270	58	84	19	54	8	12	4
2C280	X	280	58	85	19	56	8	10	4
2C290	X	290	58	85	19	56	8	10	4
2C300	X	300	58	85	19	56	8	10	4
2C310	X	310	58	87	19	56	8	10	4
2C320	X	320	58	87	25	56	8	10	4
2C330	X	330	58	87	25	56	8	10	4
2C340	X	340	58	85	25	56	8	10	4
2C350	X	350	56	90	25	55	10	11	4
2C360	X	360	55	87	25	54	7	8	5
2C380	X	380	58	90	25	62	17	13	6
2C400	X	400	56	95	25	62	17	11	5
2C420	X	420	57	92	25	58	7	6	5
2C450	X	450	58	98	25	62	17	13	5
2C480	X	480	58	97	25	63	10	5	5
2C500	X	500	58	100	25	66	11	3	5
2C550	X	550	58	103	25	63	8	3	5
2C600	X	600	58	106	25	61	8	5	5
2C650	Y	650	57	129	36	65	8	-	6
2C700	Y	700	57	125	36	68	11	-	6
2C800	X	800	57	137	36	55	7	9	6




Tipo W



Tipo X



Tipo Y




Tipo Z

3 CANALES PERFIL "C"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
3C90	W	90	78	63	19	76	17	19	Disco
3C100	W	100	80	65	19	70	16	26	Disco
3C110	W	110	79	65	19	72	17	24	Disco
3C120	W	120	80	71	19	69	17	28	Disco
3C130	W	130	78	68	19	71	17	24	Disco
3C140	W	140	78	70	19	67	17	28	Disco
3C150	X	150	80	72	19	75	17	22	Disco
3C160	X	160	77	71	19	64	16	29	Disco
3C170	X	170	77	76	19	72	18	23	Disco
3C180	X	180	79	77	19	76	18	21	Disco
3C190	X	190	79	80	19	73	17	23	Disco
3C200	X	200	79	81	19	73	18	24	Disco
3C210	X	210	78	84	19	73	8	13	4
3C220	X	220	79	87	19	72	8	15	4
3C230	X	230	78	85	19	72	8	14	4
3C240	X	240	83	86	19	72	7	18	4
3C250	X	250	79	88	19	71	7	15	4
3C260	X	260	79	87	19	72	8	15	4
3C270	X	270	80	87	19	73	8	15	4
3C280	X	280	81	90	19	74	8	15	4
3C290	X	290	80	90	19	74	8	14	4
3C300	X	300	80	92	19	76	8	12	4
3C310	X	310	80	94	25	80	6	6	4
3C320	X	320	82	92	25	81	5	6	4
3C330	X	330	81	85	25	69	7	19	4
3C340	X	340	80	91	25	80	6	6	4
3C350	X	350	80	93	25	79	7	8	4
3C360	X	360	82	94	25	82	6	6	5
3C380	X	380	82	97	25	83	5	4	5
3C400	X	400	83	95	25	82	14	15	5
3C420	X	420	84	96	25	80	4	8	5
3C450	X	450	83	105	25	82	14	16	5
3C480	X	480	83	105	25	80	6	9	5
3C500	Y	500	83	105	25	88	5	-	5
3C550	Y	550	82	105	25	89	7	-	5
3C600	X	600	84	105	25	85	5	4	5
3C650	Y	650	82	144	36	107	25	-	6
3C700	X	700	83	137	36	80	8	11	6
3C800	X	800	82	140	36	79	7	10	6

4 CANALES PERFIL "C"


CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
4C90	W	90	104	66	19	99	16	21	Disco
4C100	W	100	104	68	19	91	18	31	Disco
4C110	W	110	104	71	19	92	16	28	Disco
4C120	W	120	105	72	19	92	16	29	Disco
4C130	W	130	103	73	19	88	5	10	Disco
4C140	W	140	102	75	19	87	17	32	Disco
4C150	W	150	105	75	19	92	17	30	Disco
4C160	W	160	101	78	19	87	17	31	Disco
4C170	X	170	103	76	19	89	17	31	Disco
4C180	X	180	104	80	19	82	15	37	Disco
4C190	X	190	103	79	19	89	19	33	Disco
4C200	X	200	106	83	19	86	17	37	Disco
4C210	X	210	105	84	19	85	9	29	4
4C220	X	220	105	82	19	88	12	29	4
4C230	X	230	103	86	19	85	9	27	4
4C240	X	240	104	86	19	88	10	26	4
4C250	X	250	104	86	19	87	11	28	4
4C260	X	260	103	87	19	86	12	29	4
4C270	X	270	104	91	19	88	9	25	4
4C280	X	280	104	90	19	88	9	25	4
4C290	X	290	103	89	19	91	10	22	4
4C300	X	300	104	90	25	85	8	27	4
4C310	X	310	106	94	25	105	7	8	4
4C320	X	320	106	93	25	104	7	9	4
4C330	X	330	107	94	25	102	8	13	4
4C340	X	340	104	95	25	105	6	5	4
4C350	X	350	107	98	25	85	7	29	4
4C360	X	360	106	97	25	106	7	7	5
4C380	X	380	108	99	25	105	6	9	5
4C400	X	400	108	103	25	95	5	18	5
4C420	X	420	106	105	25	104	7	9	5
4C450	X	450	107	103	25	100	8	15	5
4C480	X	480	109	105	25	98	9	20	5
4C500	X	500	108	107	25	100	4	12	5
4C550	X	550	108	103	25	106	4	6	5
4C600	X	600	107	107	36	106	6	7	5
4C650	Y	650	107	141	36	115	8	-	6
4C700	X	700	107	160	36	98	7	16	6
4C800	X	800	107	147	36	85	9	31	6




Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z


5 CANALES PERFIL "C"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5C90	W	90	129	71	25	125	16	20	Disco
5C100	W	100	129	78	-	127	16	18	Disco
5C110	W	110	129	79	25	126	16	19	Disco
5C120	W	120	132	82	25	129	17	20	Disco
5C130	W	130	133	85	25	110	20	43	Disco
5C140	W	140	128	81	25	119	15	24	Disco
5C150	W	150	132	85	25	128	17	21	Disco
5C160	W	160	129	87	25	111	11	29	Disco
5C170	W	170	131	91	25	107	17	41	Disco
5C180	X	180	131	89	25	128	17	20	Disco
5C190	X	190	131	90	25	106	16	41	Disco
5C200	X	200	131	92	25	128	17	20	Disco
5C210	X	210	132	95	25	104	17	45	Disco
5C220	X	220	130	97	25	124	9	15	Disco
5C230	X	230	131	98	25	120	8	19	4
5C240	X	240	130	99	25	123	9	16	4
5C250	X	250	132	100	25	124	9	17	4
5C260	X	260	126	101	25	119	9	16	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5C280	X	280	131	99	25	122	8	17	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5C300	X	300	132	100	25	126	9	15	4
5C310	X	310	131	98	25	131	7	7	4
5C320	X	320	131	104	25	122	7	16	4
5C330	X	330	132	108	25	126	3	9	4
5C340	X	340	132	104	25	124	8	16	4
5C350	X	350	132	105	36	115	5	22	4
5C360	X	360	133	105	36	128	5	10	5
5C380	X	380	133	109	36	131	6	8	5
5C400	X	400	133	115	36	120	-	13	5
5C420	X	420	134	116	36	130	8	12	5
5C450	Z	450	134	113	36	130	4	-	5
5C480	X	480	134	117	36	130	10	14	5
5C500	X	500	134	119	36	133	2	3	5
5C550	Y	550	133	125	36	141	8	-	5
5C600	Y	600	133	125	36	135	2	-	5
5C650	X	650	131	148	36	111	7	27	6
5C700	X	700	131	156	36	111	7	27	6
5C800	X	800	132	154	36	107	7	32	6


6 CANALES PERFIL "C"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6C130	W	130	159	84	-	136	20	43	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6C150	W	150	158	96	36	116	17	59	Disco
6C160	W	160	157	102	36	116	17	58	Disco
6C170	W	170	157	99	36	123	20	54	Disco
6C180	W	180	156	98	-	108	8	56	Disco
6C190	W	190	154	112	36	114	17	57	Disco
6C200	W	200	155	103	-	104	9	60	Disco
6C210	W	210	155	114	36	112	17	60	Disco
6C220	W	220	156	123	-	102	10	64	Disco
6C230	W	230	156	126	-	95	10	71	Disco
6C240	W	240	156	125	-	117	15	54	Disco
6C250	X	250	156	137	-	106	9	59	Disco
6C260	X	260	155	128	-	103	15	67	Disco
6C270	X	270	167	120	-	108	16	75	Disco
6C280	X	280	156	127	-	103	14	67	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6C300	X	300	158	130	-	107	15	66	Disco
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6C320	X	320	157	129	-	104	12	65	Disco
6C330	X	330	156	128	-	109	13	60	Disco
6C340	X	340	158	130	-	108	15	65	4
6C350	X	350	155	129	36	103	9	61	6
6C360	X	360	156	135	-	106	13	63	6
6C380	X	380	155	135	36	109	13	59	6
6C400	X	400	156	133	42	100	9	65	6
6C420	X	420	156	135	-	97	4	63	6
6C450	X	450	157	135	42	102	5	60	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6C500	X	500	158	133	42	102	5	61	6
6C550	X	550	158	137	42	98	2	62	6
6C600	X	600	157	129	42	97	1	61	6
6C650	X	650	157	147	42	121	8	44	6
6C700	X	700	157	155	42	127	8	38	6
6C800	X	800	156	162	42	116	8	48	6







Tipo W



Tipo X



Tipo Y



Tipo Z

7 CANALES PERFIL "C"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
7C300	X	300	186	139	36	123	6	69	4
7C340	X	340	187	138	-	154	7	40	Disco

8 CANALES PERFIL "C"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
8C180	W	180	208	120	36	172	21	57	Disco
8C200	W	200	217	128	34	175	20	62	Disco
8C230	X	230	213	123	36	148	8	73	Disco
8C250	X	250	214	135	36	162	8	60	Disco
8C280	X	280	218	166	-	134	6	78	Disco
8C300	X	300	210	139	-	135	8	83	Disco
8C320	X	320	212	150	36	155	8	65	Disco
8C340	X	340	213	150	-	182	7	38	Disco
8C350	X	350	205	148	-	154	9	60	Disco
8C380	X	380	208	146	36	153	5	60	6
8C400	X	400	208	146	42	154	10	64	6
8C500	X	500	210	150	-	156	8	62	Disco

10 CANALES PERFIL "C"

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
10C210	X	210	259	143	-	170	8	97	Disco
10C310	X	310	260	137	-	155	2	107	Disco
10C340	X	340	263	148	-	115	32	180	Disco
10C350	X	350	264	149	-	156	9	117	Disco
10C450	X	450	262	146	-	166	10	106	Disco

POLEAS MAZA REFORZADA

CODIGO	Tipo	ØE	F	ØM	ØI	L	P	Q	Rayos
1B110R	W	110	23	90	12	34	16	5	Disco
1B120R	W	120	25	90	12	32	14	6	Disco
1B150R	X	150	23	90	14	33	15	5	Disco
2B90R	W	90	43	51	14	44	14	15	Disco
2B110R	W	110	41	90	14	44	16	14	Disco
2B120R	W	120	42	85	14	47	18	14	Disco

RizzottoiPieragostini

Luis Maggi 1168

Rafaela (Santa Fe) Argentina

+ 54 (3492) **440660 / 440550 / 440111**

 **+54 9 3492 206467**

  POLEAS RP

info@poleasrp.com

WWW.POLEASRP.COM

DESCARGÁ LA APP
DE SOPORTE TÉCNICO



Sistema de Gestión
de Calidad certificado
según norma
IRAM-ISO 9001:2015



Desde
1958
transmitiendo potencia