Kinderarztpraxis Dr. Clara Boxler

Bamberger Str. 10, 96215 Lichtenfels
Tel.: +49 (0)9571 75 86 75 1

Paracetamol oder Ibuprofen

Paracetamol:

Gut geeignet für Babys und Kleinkinder. Paracetamol senkt Fieber und lindert Schmerzen. Die Dosierung hängt vom Alter und Gewicht Ihres Kindes ab. Beachten Sie hierzu die Packungsbeilage oder lassen Sie sich ärztlich beraten.

Ibuprofen:

Wenn das Kind zusätzlich zu Fieber beispielsweise auch Halsschmerzen oder eine Mittelohrentzündung hat, ist Ibuprofen eine gute Wahl. Es wirkt fiebersenkend, schmerzlindernd und zusätzlich entzündungshemmend. Auf die zum Alter und Gewicht passende Dosierung achten, sowie den Mindestabstand zwischen den Gaben einhalten.

Vorsicht: Bei Babys frühestens ab drei Monaten einsetzen und auch nur wenn es ärztlich empfohlen wurde.

Achtung:

Kinder sollten keine Acetylsalicylsäure (ASS=Aspirin) bekommen. Insbesondere bei Virusinfekten kann der Wirkstoff in seltenen Fällen zu schweren Schäden an Leber und Gehirn führen. Paracetamol oder Ibuprofen sind sicherer für Kinder.