



# PRODUKTKATALOG

**WERKZEUG**  
FÜR DEN **PROFI**

## Inhaltsverzeichnis

Diamantscheiben .....	3-5
Diamant-Schleifteller .....	6
Diamantkronen .....	7-9
Diamantbohrer & Schleifscheiben .....	10
Diamant-Handpad & Schleifscheiben .....	11
Trennscheiben & Schleifscheiben .....	12
Freihandbohrgerät .....	13
Steintrennmaschinen .....	14-17
Stromerzeuger .....	18
Elektrowerkzeuge .....	19-40
Bohrer & Meißel .....	41-42
Fliesenschneidgeräte .....	43-46
Fasenmaschine .....	47
Hebesystem .....	48
Saugheber .....	49
Handwerkzeuge .....	50-66
Schablonen .....	67
Werkzeugkisten – Unterstellbock .....	67
Messwerkzeuge .....	68-70
Laser .....	71-72
Heizlüfter .....	72
Kabeltrommel, Steckdosenverteiler, Verlängerungskabel .....	73-74
Arbeitsleuchten .....	75
KR-Flex, Otto Silikone, Meinel Silikone .....	76-79
Meinel-Schaum, Rundschnüre .....	80
Ramsauer Kachelofen-Acryl .....	80
Dünnbett-Heizmatte .....	81-82
Glasseidengewebe, Rissharz .....	82
Abdeckmaterial .....	83
Fliesentüren .....	83
Abdichtmaterial .....	84
Wedi-Abdichtung im System .....	85
Wedi-Bauplatten .....	86
Schachtabdeckung .....	86
HMK Imprägnier- & Pflegemittel .....	87-89
Schlüter .....	90
Nivelliersystem Tiramisu & Keile-System .....	91
Fußmatten .....	92
Eternoivica Stelzlager-System .....	93-95
Akemi Colour Bond & Everclear .....	96-97

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage [www.kaltenboeck-werkzeuge.at](http://www.kaltenboeck-werkzeuge.at)

# Diamanttrennscheiben

## Marmor für Winkelschleifer u. Steintrennmaschinen

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10000	SF - 20	115	gesch.glatt
10001	SF - 20	125	gesch.glatt
10006	SF - 20	250	gesch.glatt
10007	SF - 20	300	gesch.glatt
10008	SF - 20	350	gesch.glatt




## Feinsteinz. - Granitfliesen u.sehr harte Fl. für Winkelsch.u. Steintrennmasch.

Best.Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10010	Slim - Fast	115	geschl.glatt
10011	Slim - Fast	125	geschl.glatt
11775	Turbo-Cut	85	verstärkt 1,2 mm
10662	Thin - Cut	115	verstärkt 1,2 mm
11253	Thin - Cut	125	verstärkt 1,2 mm
11851	Titan	115	verstärkt 1,2 mm
11852	Titan	125	verstärkt 1,2 mm
12431	Titan - Plus	115	verstärkt 1,4 mm
12432	Titan - Plus	125	verstärkt 1,4 mm
11116	Slim - Fast	200	geschl.glatt
11093	Slim - Fast	250	geschl.glatt
10018	Slim - Fast	300	geschl.glatt
10019	Slim - Fast	350	geschl.glatt
10997	LGB-30	125	mit Flansch
11388	LGB-30	125	Turbo
10998	LGB-30	230	mit Flansch
11301	LGB-30	230	Turbo



## Feinsteinzeug 2cm stark für Winkelsch.u. Steintrennmaschine


Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
12476	FZ 850	230	Turbo
13072	FN-2	180	geschl.glatt
13073	FN-2	200	geschl.glatt
13074	FN-2	230	geschl.glatt
13075	FN-2	250	geschl.glatt
13048	FN-2	300	geschl.glatt
13049	FN-2	350	geschl.glatt
13545	FN-4	250	glatt
13546	FN-4	300	glatt
13547	FN-4	350	glatt
12410	Titan	300	Turbo
12411	Titan	350	Turbo
13937	FT 100	180	Turbo
12046	FT 100	300	Turbo
13749	CUT 45	125	Wabendesign



# Diamanttrennscheiben

## Quarzit für Steintrennmaschinen

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10209	Quarzit	300	mit Leisekern
11783	Quarzit	350	mit Leisekern



## Granit für Steintrennmaschinen

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10020	SG - 35	300	gezahnt
10021	SG - 35	350	gezahnt
10022	SG - 35	400	gezahnt
10063	SGL - 35	250	mit Leisekern
10064	SGL - 35	300	mit Leisekern
10065	SGL - 35	350	mit Leisekern
11302	GN-25 40	300	mit Leisekern
11288	GN-25 40	350	mit Leisekern



## Schamotte für Winkelschleifer u. Steintrennmaschinen

Best.Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10261	Mega Star	115	gezahnt
10262	Mega Star	125	gezahnt
10263	Mega Star	230	gezahnt
10264	TSK	300	gezahnt
12980	TSK	350	gezahnt
12498	DUO	300	gezahnt
12228	DUO	350	gezahnt



## Betonsteine, Ziegel, Klinker für Winkelschleifer

Best.Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10014	UG - 50	115	Turbo
10015	UG - 50	125	Turbo
10016	UG - 50	230	Turbo



## Betonsteine, Ziegel, Klinker für Steintrennmaschinen

Best.Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10038	SU - 50	250	gezahnt
10039	SU - 50	300	gezahnt
10040	SU - 50	350	gezahnt
10041	SU - 50	400	gezahnt



## Diamanttrennscheiben

**Beton, Beton armiert, Altbeton für Fugenschneider und Benzintrennschleifer**

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Segm.-breite mm
10051	LT - 40	300	2,8
10052	CT - 40	350	2,8
10053	CT - 40	400	3,2
10054	CT - 40	450	3,4
10055	CT - 40	500	3,4
10056	CT - 40	600	4,0



**Asphalt, Estrich, Frischbeton für Fugenschneider und Benzintrennschleifer**

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Segm.breite mm
10081	AS - 75	300	2,8
11238	AS - 75	350	2,8
11313	AS - 75	400	3,2
10080	AS - 75	450	3,4
10085	AS - 75	500	3,4
10086	AS - 75	600	4,0



**Ziegel, Kalksandstein, Poroton, Bims für Blocksteinsägen**

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10070	BS - 30	625	gezahnt
10075	BS - 30	650	gezahnt
10076	BS - 30	900	gezahnt



**Kreissägeblatt HM bestückt**

Best.Nr.	Ausführung	Ø mm
13000	nagelfest	350
13001	nagelfest	400
13002	nagelfest	450
11521	nagelfest	500



## Diamant-Schleifteller

### Beton für Winkelschleifer

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
12433	DS - 42	50	schrägsegment
10145	DS - 42	115	2 - reihig
10146	DS - 42	125	2 - reihig
10147	DS - 42	180	2 - reihig



### Beton für Winkelschleifer

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
12820	DSR	125	schrägsegment
12821	DSR	180	schrägsegment



### Beton für Winkelschleifer

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
12434	Butterfly	125	schmetterling
12647	Butterfly	180	schmetterling



### Granit für Winkelschleifer

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
10148	DS - 31	100	grob
10149	DS - 32	100	mittel



### Kunstharz - Kleberreste für Winkelschleifer

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
11762	PKD	125	HM-bestückt
11763	PKD	180	HM-bestückt



## Diamantbohrkronen

### Bohrkrone für Winkelschleifer galvanisiert M 14

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
11325	Trockenbohrkrone	20
11326	Trockenbohrkrone	27
11283	Trockenbohrkrone	35
11327	Trockenbohrkrone	40
11328	Trockenbohrkrone	45
11284	Trockenbohrkrone	50
11329	Trockenbohrkrone	55
11330	Trockenbohrkrone	60
11285	Trockenbohrkrone	65
11793	Trockenbohrkrone	68
11794	Trockenbohrkrone	75
12326	Trockenbohrkrone	95
10067	Trockenbohrkrone	100



### Bohrkrone für Winkelschleifer galvanisiert M 14

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
11318	Trockenbohrkrone gold	6
11319	Trockenbohrkrone gold	8
11320	Trockenbohrkrone gold	10
11500	Trockenbohrkrone gold	12
11790	Trockenbohrkrone gold	14
11791	Trockenbohrkrone gold	16
11792	Trockenbohrkrone gold	18
13186	Trockenbohrkrone gold	20
13187	Trockenbohrkrone gold	25
13188	Trockenbohrkrone gold	28
13189	Trockenbohrkrone gold	32
13190	Trockenbohrkrone gold	35
13191	Trockenbohrkrone gold	38
13192	Trockenbohrkrone gold	40
13193	Trockenbohrkrone gold	45
13194	Trockenbohrkrone gold	50
13195	Trockenbohrkrone gold	55
13196	Trockenbohrkrone gold	60
13197	Trockenbohrkrone gold	65
13198	Trockenbohrkrone gold	68
13199	Trockenbohrkrone gold	73
13200	Trockenbohrkrone gold	75
13201	Trockenbohrkrone gold	82
13202	Trockenbohrkrone gold	100
13203	Trockenbohrkrone gold	110
13204	Trockenbohrkrone gold	120
13459	Trockenbohrkrone gold	130



## Diamantbohrkronen

### Bohrkronen - Set 5 teilig im Koffer galvanisiert M14

Dm. 20mm, 27mm, 35mm, 50mm, 65mm

Best. Nr.	Bezeichnung
11999	Bohrkronen - Set



### Bohrkronen - Set 4 teilig im Koffer galvanisiert M14

Dm. 35mm, 40mm, 50mm, 68mm

Best. Nr.	Bezeichnung
12014	Bohrkronen - Set



### Bohrkronen - Set 5 teilig im Koffer galvanisiert M14

Dm. 2x6mm, 2x8mm, 1x10mm

Best. Nr.	Bezeichnung
12424	Bohrkronen - Set



## Diamantbohrkronen

### Bohrkronen - Set 3 teilig im Koffer mit Diamantsegmenten M14 aufschärfbar Dm. 35mm, 50mm, 65mm

Best. Nr.	Bezeichnung
11208	Bohrkronen - Set



### Bohrkrone für Winkelschleifer mit Diamantsegmenten M 14 aufschärfbar

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
13394	Trockenbohrkrone	20
13395	Trockenbohrkrone	25
13396	Trockenbohrkrone	27
13397	Trockenbohrkrone	30
13398	Trockenbohrkrone	35
13399	Trockenbohrkrone	40
13400	Trockenbohrkrone	43
13401	Trockenbohrkrone	50
13402	Trockenbohrkrone	55
13403	Trockenbohrkrone	60
13404	Trockenbohrkrone	65
13405	Trockenbohrkrone	70



### Bohrkrone für Lochbohrgerät

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
10995	Diamantbohrkrone - nass	20
13476	Diamantbohrkrone - nass	22
12705	Diamantbohrkrone - nass	25
11640	Diamantbohrkrone - nass	28
11390	Diamantbohrkrone - nass	30
13003	Diamantbohrkrone - nass	35
11095	Diamantbohrkrone - nass	40
11080	Diamantbohrkrone - nass	45
13004	Diamantbohrkrone - nass	50
11365	Diamantbohrkrone - nass	55
11081	Diamantbohrkrone - nass	60
12708	Diamantbohrkrone - nass	65
12711	Diamantbohrkrone - nass	68
11246	Diamantbohrkrone - nass	75
13266	Diamantbohrkrone - nass	81
12709	Diamantbohrkrone - nass	110
11207	Diamantbohrkrone - nass	120
12710	Diamantbohrkrone - nass	130



# Diamantbohrer & Schleifscheiben

## Diamantbohrer - Set für Akku - Schrauber

Trocken für Feinsteinzeug, Marmor, Granit, Keramik  
im Set enthalten 6,8,10 mm Dm. und  
eine Anbohrhilfe

Best. Nr.	Bezeichnung
11576	Set-4 teilig



## Diamantbohrer für Akku - Schrauber

Best. Nr.	Bezeichnung
12436	5mm Ø
11517	6mm Ø
11525	8mm Ø
11650	10mm Ø
12437	12mm Ø
11701	14mm Ø



## Mehrzweck Diamant-Schleifscheiben Ø 115mm trocken

Best. Nr.	Bezeichnung
11776	fein für Feinsteinzeug, Fliesen und Marmor
11777	mittel für Feinsteinzeug, Granit und Beton

## Schleif - und Trennscheibe galvanisiert

Zum Schleifen und Trennen von Fliesen, Marmor und Granit


Best. Nr.	Ø mm	Ausführung
11934	125	M14 Gewinde
11935	230	M14 Gewinde



## Diamant - Lamellenscheibe Ø 115mm trocken

Aggressiver sehr schneller Materialabtrag bei hoher Produktstandzeit

Best. Nr.	Korn	Ausführung
18931	60	M14 Gewinde
18932	120	M14 Gewinde
18933	200	M14 Gewinde
18914	60	Bohrung 22,2
18915	120	Bohrung 22,2
18916	200	Bohrung 22,2



# Diamant-Handpad & Schleifscheiben

## Diamant - Handpad

Zum Entgraten von gebrochenen oder geschnittenen Fliesen.

Best. Nr.	Bezeichnung	Ausführung
10267	K 200 rot	fein
10268	K 120 schwarz	mittel
10269	K 60 grün	grob



## Diamant - Schleifscheibe nass

Zum Schleifen u. Polieren von Natursteinen Ø 100 mm ( nass )

Best. Nr.	Körnung
10842	50
10843	100
10844	200
10845	400
10846	800
11927	1500
11928	3000
11929	Polierscheibe schwarz
11932	Polierscheibe weiß
11930	Set-bestehend aus Korn 50,100,200,400,800, 1500,3000,Poliersch.schwarz und Schleifteller



## Diamant - Schleifscheibe trocken

Zum Schleifen u. Polieren von Naturstein,Keramik,Kunststein und Beton trocken Dm.100mm

**3 Stk. Im Pack**

Best. Nr.	Körnung
18831	60
18832	120
18833	200
18834	400
18835	800
18836	1500
18837	3000
11905	Klett-Schleifteller 100mm
18838	Set-bestehend aus je 1 Stk.Korn 60,120,200, 400,800,1500,3000



## Diamant - Schleifscheibe trocken

Zum Schleifen u. Polieren von Natursteinen sehr hohe Produktstandzeit

Best. Nr.	Körnung
11896	50
11897	100
11898	200
11899	400
11900	800
11901	1500
11902	3000
11905	Klett-Schleifteller 100mm
11904	Set- bestehend aus K50,100,200,400 und Teller



## Trennscheiben & Schleifscheiben

### Hermes Siliciumcarbid-Schleifpapier Klett-Vel

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
10545	Schleifpapier BS 118 K40	115
10546	Schleifpapier BS 118 K60	115
10504	Schleifpapier BS 118 K80	115
10552	Schleifpapier BS 118 K120	115
10557	Schleifpapier BS 118 K220	115
10553	Schleifpapier BS 118 K320	115
10555	Schleifpapier BS 118 K400	115
10928	Schleifpapier BS 118 K600	115
10556	Schleifpapier BS 118 K800	115
11089	Schleifpapier BS 118 K1000	115
11023	Klett-Schleifteller M14	115
11237	Klett-Schleifteller weich M14	115



### Trennscheibe Stahl und Inox für Winkelschleifer

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
10274	115x1,0x22	115
10275	125x1,0x22	125
10279	230x2,5x22	230



### Trennscheibe Aluminium für Winkelschleifer

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
12169	115x1,0x22	115

### Topfscheibe

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm
10280	110 / 90 C16	110
10281	110 / 90 C24 - 36	110
10282	110 / 90 C60	110
10283	110 / 90 C120	110
10284	110 / 90 C220	110



### Kachelrutscher

Best. Nr.	Abmessung
10270	150 x 80 x 25 mm
10271	205 x 122 x 30 mm



### Schärfplatte

Zum Aufschärfen stumpfer Diamantbeläge

Best. Nr.	Maße
11862	20x5x6,9cm
11537	32x5,5x2,5cm
11124	35x26x5cm



# Freihandbohrgerät

## DUSS - Freihandbohrmaschinen für den Profi

DIA 303 W Diamantbohrmaschine  
 Nennaufnahmeleistung 2000W  
 Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang 360/680/1270 U/Min.  
 Bohrber.handgeführt trocken 52-300mm  
 Maschinengewicht 6,4 kg  
 Werkzeugaufnahme G 1/2"



**Best. Nr.**

12894

### Diamantbohrkronen

Für Ziegel, Schamotte und Edelkeramik  
 Nutzlänge 300mm

Best. Nr.	Ømm
11939	112
11940	132
11941	152
11942	162
11943	172
11944	182
11945	202
11946	225
11947	250

### Diamantbohrkronen

Für nasses Kernbohren in Beton  
 Nutzlänge 300mm

Best. Nr.	Ømm
13943	112
13942	132
13941	152
12925	162
13218	172
13214	182
11806	202
12893	225
11795	250



### Schnellzentrierer

**Best. Nr.**

11938



# Steintrennmaschinen

## Meistergold

Motor 2,2 kW  
 Schnitttiefe 90 mm  
 Schnittlänge 600 - 1200 mm  
 Gehrungsvorrichtung  
 Diamantscheibe 300 mm  
 Ausziehbare Wasserwanne aus Edelstahl



Best. Nr.	Schnittlänge
10205	600 mm
10900	800 mm
10901	1000 mm
10902	1200 mm
11754	1500 mm

## Goldkapp

Motor 2,2 kW  
 Schnitttiefe 110 mm  
 Schnittlänge 640 mm  
 Diamantscheibe 350/400 mm  
 Gewicht 85 kg



Best. Nr.
12873

## Wasserpumpe für Steintrennmaschine

Best.Nr.	Ausführung
10634	P0 für Steintrennmaschinen
12451	P1 für Steintrennmaschinen ab 1200 mm



# Steintrennmaschinen

## Steintrennmaschine mit integrierter Staubabsaugung iQ228 Cyclone

Technische Daten:

Spannung 230 V

Leistung 2000 W

Gewicht 16 kg.

Sägeblatt 180 mm

Schnitttiefe 25 mm

Lieferumfang: Maschine, Universal - Diamantblatt

Best. Nr. 12400



## Diamantscheiben zu IQ228 Cyclone

Best.Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
13944	orange	180	Universal
10175	grau	180	Feinsteinzeug



# Steintrennmaschinen

## Steintrennmaschine mit integrierter Staubabsaugung iQTS244

Technische Daten:

Spannung 230 V

Gesamtstromstärke des Systems 2000 W

Stromstärke des Sägemotors 1640 W

Stromstärke des Saugmotors 360 W

Gewicht 42 kg.

Größe des Sägeblatts Q-Drive 254 mm

Schnittlänge 457mm gerade Schnitte mit Rolltisch

Schnittlänge 609mm gerade Schnitte mit verriegeltem Rolltisch

Schnitttiefe 25 mm

Staubkapazität 5 kg.

Abmessungen der Säge 685mm W x 711mm H x 864mm L

Lieferumfang: Maschine, Universal - Diamantblatt



**Best. Nr.** 13872

## X Ständer zu iQTS244

**Best. Nr.** 13873

## Diamantscheiben zu IQTS244

Best.Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
13948	orange	254	Universal
13897	grau	254	Granit
13949	blau	254	weiches Material
13874	schwarz	254	Feinsteinzeug



# Steintrennmaschinen

## Steintrennmaschine mit integrierter Staubabsaugung iQMS362i

Technische Daten:

Spannung 230 V

Leistung 2300 W

Gewicht 68 kg.

Größe des Sägeblatts Q-Drive 420 mm

Schnittlänge 610mm

Schnitttiefe 140mm

Abmessungen der Säge 820mm x 1010mm x 1100mm

Komplett einklappbar und mit Räder für den Transport

Lieferumfang: Maschine, Universal - Diamantblatt

Best. Nr. 10619



## Diamantscheiben zu iQMS362i

Best.Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
13950	schwarz	420	Universal
13951	grau	420	Klinker
13952	orange	420	Keramik, Stein
10256	blau	420	Schamotte
13954	grün	420	abras. Gestein
13953	violett	420	Granit



## SDMO-Stromerzeuger

### Perform 3000

Leistung: 3,0 kW - 230V  
 Generator: IP 23 230V/50Hz Synchron  
 Anschlüsse: 2x230V 10/16A  
 Absicherung: Überlastschutz  
 Motor: Kohler CH270  
 Motortype: GX 200  
 Start: Handstart  
 Treibstoff: unverbleites Benzin  
 Verbrauch 75 % /h: 1,3 lit.  
 Tankinhalt: 4,1 lit.  
 Schalleistung: 96Lwa indB(A) /69 dB(A)  
 Sicherheit: Ölmangel - Abschaltung  
 Maße: 65x51x46 cm  
 Gewicht: 45 kg  
 Zubehör: Radsatz RKB1

**Best. Nr.**

10254



**Best. Nr.**

10260

### Perform 5500 T

Leistung: 5,0 kVA 3-400V / 3,7 kW 1-230V  
 Generator: IP 23 400/ 230V/50Hz Synchron  
 Anschlüsse: 1x230V/16A / 1x 400V/16A  
 Absicherung: Steckdose 230W Überlastschutz  
 Motor: Honda Benzin, OHV  
 Motortype: GX 270  
 Start: Handstart  
 Treibstoff: unverbleites Benzin  
 Verbrauch/h: 2,4 lit.  
 Tankinhalt: 6,5 lit.  
 Schalleistung: 99dB(A) / pW (LWA)  
 Sicherheit: Ölmangel - Abschaltung  
 Maße: 72x56x59 cm  
 Gewicht: 76 kg  
 Aufpreispl.: FI Schutzschalter R03B  
 Iso Überwachung nach GW 308

### HX 7500 T

Leistung: 6kW 7,5 kVA 3-400V / 3,7kW 1-230V  
 Generator: IP 23 400/230V/50Hz Synchron  
 Anschlüsse: 1x230V/16A / 1x 400V/16A  
 Absicherung: Steckdose 230W Überlastschutz  
 Motor: Honda Benzin, OHV  
 Motortype: GX 390  
 Start: Handstart  
 Treibstoff: unverbleites Benzin  
 Verbrauch/h: 2,4 lit.  
 Tankinhalt: 6,5 lit.  
 Schalleistung: 99dB(A) / pW (LWA)  
 Sicherheit: Ölmangel - Abschaltung  
 Maße: 77x56x59 cm  
 Gewicht: 80 kg  
 Zubehör: Radsatz R07  
 Aufpreispl.: FI Schutzschalter R03B  
 Iso Überwachung nach GW 308 Sicherungsautomat geg. Überl.

**Best. Nr.**

10259



## Elektrowerkzeuge

### Flex MXE 1200 Rührgerät - Set

1-Gang Rührmaschine mit Drehzahlregelung inkl. Wendelrührer  
 Leistungseingang 1200 Watt  
 Leerlaufzahl 150-530/min-1  
 Gewicht 5,2 kg

Best. Nr.

12927



### Flex Winkelschleifer L811 125mm

Leerlaufzahl 11000/min-1  
 Leistungseingang 800 Watt  
 Gewicht 1,8 kg

Best. Nr.

12271



### Eibenstock EHR 15.2 SB - Set

max. Rührkorbdurchmesser 120mm  
 Werkzeugaufnahme M14 innen  
 Leistungsaufnahme 1000 Watt  
 Nenndrehzahl 0-450/min-1  
 Gewicht 3,1 kg

Best. Nr.

12071



### Eibenstock EHR 18.1S - Set

max. Rührkorbdurchmesser 120mm  
 Werkzeugaufnahme M14 innen  
 Leistungsaufnahme 1100 Watt  
 Nenndrehzahl 0-450/min-1  
 Gewicht 4,1 kg

Best. Nr.

12294

# Elektrowerkzeuge

## DUSS PX 48A Kombi Bohrhammer

Nennaufnahmeleistung 920W  
 Bohrbereich mit Vollbohrer 8-55mm  
 Bohrbereich mit Hammerbohrkrone 45-90mm  
 Meißelleistung in C45/55 mit Spitzmeißel 125 Kg/h  
 Anti-Vibrationsgriff  
 Schlagenergie 0-7,0 Joule  
 Gewicht 5,1 Kg  
 Werkzeugaufnahme SDS-Max

**Best. Nr.**

10030



## DUSS PX 78 Kombi Bohrhammer

Nennaufnahmeleistung 1500W  
 Bohrbereich mit Vollbohrer 12-80mm  
 Bohrbereich mit Hammerbohrkrone 45-150mm  
 Meißelleistung in C45/55 mit Spitzmeißel 200 Kg/h  
 Schlagenergie 4,5-10 Joule  
 Gewicht 7,6 Kg  
 Werkzeugaufnahme SDS-Max

**Best. Nr.**

10029



## DUSS PK 300A Abbruchhammer

Nennaufnahmeleistung 1700W  
 Meißelleistung in B45/55 mit Spitzmeißel 680 Kg/h  
 Schlagenergie 14-26 Joule  
 Anti-Vibrationsgriff  
 Schlagzahl regelbar 1000-1900 Schläge/min  
 Gewicht 12,2 Kg  
 Werkzeugaufnahme 22 Sechskant

**Best. Nr.**

11948



## DUSS PK 600 Abbruchhammer

Nennaufnahmeleistung 2000W  
 Meißelleistung in B45/55 mit Spitzmeißel 1220 Kg/h  
 Schlagenergie 18-41 Joule  
 Schlagzahl regelbar 850-1500 Schläge/min  
 Gewicht 17,4 Kg  
 Werkzeugaufnahme 22 Sechskant

**Best. Nr.**

12331



## Eibenstock EDS 125 Diamantsäge

Nennaufnahmeleistung 1250 W  
 Nennspannung 230V  
 Leerlaufdrehzahl 12000 min  
 Scheibendurchmesser 125 mm  
 max.Schnitttiefe 36mm  
 Werkzeugaufnahme Bohrung 22.2mm  
 Gewicht 2,9 kg

**Best. Nr.** 12660



## Eibenstock EDS 181 Diamantsäge

Nennaufnahmeleistung 2300 W  
 Nennspannung 230V  
 Leerlaufdrehzahl 4300 min  
 Scheibendurchmesser 180 mm  
 max.Schnitttiefe 63mm  
 Werkzeugaufnahme Bohrung 22.2mm  
 Gewicht 7,7 kg

**Best. Nr.** 12828



## Führungsschiene für Eibenstock EDS Diamantsäge 125 / 181

Best.Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

12661	750 mm
12662	1500 mm



## Diamantscheibe zu EDS Diamantsäge

Best. Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Ausführung
13946	FT-100	125	Feinsteinzeug
11388	LGB-30	125	Granit
13072	FN-2	180	Feinsteinzeug
13937	FT-100	180	Feinsteinzeug
12784	LGB-30	180	Granit



## Automix 1801, Mischstation

Leistungsaufnahme 1500 W  
Drehzahl 50 Upm  
Füllmenge 65 lit. = 50 kg Masse  
Gewicht 26,5 kg

Best. Nr.

12679



## Atika Tellerzwangsmischer Compact 100

Leistungsaufnahme 2000 W  
Drehzahl 42 Upm  
Füllmenge 100 lit.  
Gewicht 116 kg

Best. Nr.

12089



## Atika Tellerzwangsmischer Compact 140

Leistungsaufnahme 2200 W  
Drehzahl 42 Upm  
Füllmenge 140 lit.  
Gewicht 119kg

Best. Nr.

13650



# Elektrowerkzeuge

## Collomix Rührgerät XO 55 R duo

Nennleistung: 1600 Watt  
 Spannung: 230 V  
 Gewicht mit Rührer: 8,8 kg  
 Rühreraufnahme: HF



**Best. Nr.**

12035

## Wendelrührer XO 55 R duo

MKD140mm HF Set



**Best. Nr.**

12056

## Collomix Rührgerät XO1R HF

Nennleistung: 1150 Watt  
 Spannung: 230 V  
 Gewicht mit Rührer: 5,3 kg  
 Rühreraufnahme: HF



**Best. Nr.**

12215

## Wendelrührer XO1R HF

120mm HF



**Best. Nr.**

12053

**Bezeichnung**

WK120 HF 120mm

12138

WK 140 HF 140mm

## Collomix Rührgerät XO1R M14

Nennleistung: 1150 Watt  
 Spannung: 230 V  
 Gewicht mit Rührer: 5,3 kg  
 Rühreraufnahme: M 14



**Best. Nr.**

11717

## Wendelrührer XO1R M14

120mm M 14



**Best. Nr.**

12501

## Collomix Mixer - Clean

Zum Reinigen von Wendelrührer

**Best. Nr.**

12031



## Collomix Wasserdosiergerät AQiX

Bis zu 50% schneller Wasser abmessen  
 Einfach Wassermenge einstellen, am Eimer einhängen  
 und Start drücken. Gerät macht alles von allein  
 Einfache Dosierung der benötigten Wassermenge für  
 jegliche Art von Mischmaterial  
 Gerät ist batteriebetrieben - kein lästiges Kabel  
 Manuelles Dosieren individueller Wassermengen



**Best. Nr.**

11506

## DH 26 PC2-Set Bohr-u.Meißelhammer

Steuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl  
 Staubgeschützte SDS-Plus Werkzeugaufnahme  
 Rechts-/Linkslauf, Sicherheitsrutschkupplung  
 Soft-touch Handgriff für bessere Führung  
 Bohren in Beton 26 mm  
 Bohren in Stahl 13 mm  
 Bohren in Holz 32 mm  
 Schlagstop zum Bohren von Holz und Metall  
 Leistungsaufnahme 830 W  
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100/min-1  
 Volllastschlagzahl 0 - 4.300/min-1  
 Schlagstärke in Joule 2,9 J  
 Gewicht 2,8 kg  
 inkl.Zubehör

Best. Nr. 10931



## DH 40 MEY 2 Bohr und Meißelhammer

Für leichte und mittlere Stemmarbeiten  
 AHB - Aluminium Gehäusekörper  
 Bohrgeschwindigkeit in 4 Stufen schaltbar  
 keine Kohlenbürsten-wartungsfrei  
 geschlossenes Langzeitschmiersystem  
 Meißelposition 12-fach verstellbar  
 Bohren in Beton 40 mm  
 Bohren in Beton mit Kronen 105 mm  
 Leistungsaufnahme 1150 W  
 Volllastschlagzahl 2800/ min.  
 Schlagstärke in Joule 9,2 J  
 Gewicht 6,8 kg

Best. Nr. 10287



## DH 45 MEY Elektronik- Bohr und Meißelhammer

Für mittlere bis schwere Stemmarbeiten  
 Konstantelektronik mit Dreh-und Schlagzahlvorwahl  
 Drehstop für Meißelarbeiten/Meißel 12-fach verstellbar  
 Sicherheitsrutschkupplung  
 Leerschlagfrei-Mechanismus  
 Bohren in Beton mit Kronen 125 mm  
 Bohren in Beton 45 mm  
 Leistung 1500 W  
 Volllastdrehzahl 120 - 310/min-1  
 Volllastschlagzahl 1.200-2.950/min-1  
 Schlagstärke in Joule 12,2 J  
 Gewicht 9,5 kg

Best. Nr. 10162



# Elektrowerkzeuge

## H 60 MEY Abbruchhammer

Original Hikoki Anti-Vibrationshandgriff  
 2-fach gesicherte Werkzeugaufnahme  
 Meißelposition 12-fach verstellbar  
 Großflächiger Schalter mit Arretierung für Dauerbetr.  
 Sehr kompakte Bauweise, bürstenlos  
 Leistungsaufnahme 1500 W  
 Schlagstärke in Joule 18 Joule  
 Volllastschlagzahl 1.600/min-1 1500-2.  
 Gewicht 11,6 kg

**Best. Nr.** 10289



## DH 52MEY Elektronik Bohr- und Meißelhammer

Für mittlere bis schwere Stemmarbeiten  
 Konstantelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl  
 Drehstop für Meißelarbeiten  
 Sicherheitsrutschkupplung  
 Leerschlagfrei-Mechanismus  
 Meißelposition 12-fach verstellbar  
 Leistungseingang 1500 W  
 Bohren in Beton 52 mm  
 Bohren in Beton mit Kronen 160 mm  
 Volllastdrehzahl 100-260/min-1  
 Volllastschlagzahl 1.000-2.400/min-1  
 Schlagstärke in Joule 18,8 Joule  
 Gewicht 11,5 kg

**Best. Nr.** 10288



## H45 MEY UVP Meißelhammer

SDS-Max Werkzeugaufnahme  
 Geschlossenes Langzeitschmiersystem  
 Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse  
 Leistungsaufnahme 1150 W  
 Schlagstärke in Joule 10,1 Joule  
 Gewicht 5 kg

**Best. Nr.** 12296



## H41 MB2 Meißelhammer

SDS-Max Werkzeugaufnahme  
 Antivibrationsgriff  
 Abschaltkohlenbürsten  
 Schlagzahl /min. 3000  
 Leistungsaufnahme 950 W  
 Schlagstärke in Joule 7,1 Joule  
 Gewicht 5,2 kg

**Best. Nr.** 13332



# Elektrowerkzeuge

## G13SR 4 Winkelschleifer 125 mm

Spindelarretierung  
 Flacher Getriebekopf  
 Kompakte Bauform  
 Leistungsaufnahme 730 W  
 Leerlaufdrehzahl 10.000/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 1,8 kg

**Best. Nr.** 10290



## G13 SN2 Winkelschleifer 125 mm

Spindelarretierung  
 Flacher Getriebekopf  
 Kompakte Bauform  
 Leistungsaufnahme 900 W  
 Leerlaufdrehzahl 10.000/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 2 kg

**Best. Nr.** 10009



## G13 VE 2 Winkelschleifer 125 mm

Stufenlos regelbar von 2800-10500U./min.  
 Spindelarretierung  
 Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer  
 Elektronischer Überlastschutz  
 Leistungsaufnahme 1320 W  
 Leerlaufdrehzahl 2.800 - 10.000/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 1,8 kg

**Best. Nr.** 12816



## G13 SE 3 Winkelschleifer 125 mm

Spindelarretierung, großflächiger Sicherheitsschalter  
 Flacher Getriebekopf, ergonomische Gehäuseform  
 Schutzhaubenschnellverstellung  
 Sichere Auslaufablage, Abschaltkohlebürsten  
 Leistungsaufnahme 1400 W  
 Leerlaufdrehzahl 11.500/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 2,5 kg

**Best. Nr.** 10292



# Elektrowerkzeuge

## G23 ST Winkelschleifer 230 mm

Spindelarretierung  
 Hochwertige Motorisolation  
 Staubgeschützter Sicherheitsschalter  
 Geringe Geräuscentwicklung (84dB im Leerlauf)  
 3 Befestigungsgewinde für den Zusatzhandgriff  
 Turboflansch - kein Schlüssel mehr notwendig  
 Leistungsaufnahme 2000 W  
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 5,1 kg

**Best. Nr.** 11171



## G23 UDY2 Winkelschleifer 230 mm

Spindelarretierung  
 Hochwertige Motorisolation  
 Staubgeschützter Sicherheitsschalter  
 Geringe Geräuscentwicklung (84dB im Leerlauf)  
 3 Befestigungsgewinde für den Zusatzhandgriff  
 Anlaufstrombegrenzung  
 Leistungsaufnahme 2600 W  
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 6,3 kg

**Best. Nr.** 12506



## DH 3628DA Multi Volt Akku-Bohrhammer

Multi Volt 36 Volt, 2,5 Ah/ 18 Volt,5Ah/LI-ion Akku,  
 Links- und Rechtslauf  
 Bohren in Beton 28 mm  
 Schlagenergie 3,2 Joule  
 SDS-Plus Werkzeugaufnahme  
 Elektronik für exaktes Anbohren  
 Sicherheitsrutschkupplung  
 Gewicht 3,2 kg  
 inkl. 2 Akku und Ladegerät

**Best. Nr.** 10943



## DV 36DC Li-ion Akku-Schlagbohrschrauber

2-Gang Planetengetriebe, Elektrische Bremse  
 Regelelektronik (feed-back Kontrolle)  
 22-stufige Drehmomenteinstellung  
 Hochleistungsmotor  
 Bohrfutterspannweite 13mm  
 Schnellspannbohrfutter mit Arretierung 13mm  
 Automatische Spindelarretierung  
 Max. Festdrehmoment 46/92 Nm  
 Gewicht 2,1 kg  
 inkl. 2 Akku und Ladegerät

**Best. Nr.** 11867



# Elektrowerkzeuge

## G3613DVE Akku- Winkelschleifer

Leerlaufdrehzahl 3.200 - 8.000/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Schleifscheiben Dm. 125 mm  
 Gewicht 2,4 kg  
 inkl. 2 Akku und Ladegerät

**Best. Nr.**

13340



## C3606DB Akku - Handkreissäge

Sägeleistung bei 90° 66mm  
 Sägeleistung bei 45° 45mm  
 Leerlaufdrehzahl 5.600/min-1  
 Sägeblattbohrung 20mm  
 Sägeblatt Dm. 165 mm  
 Gewicht 2,7 kg  
 inkl. 2 Akku und Ladegerät

**Best. Nr.**

13692



## C 7 ST Kreissäge

Spindelarretierung  
 Nickelbeschichtete Aluminium Grundplatte  
 Sägeblattdurchmesser 185 mm  
 Sägeblattbohrung 30 mm  
 Schnitttiefe 90/55° - 60/40mm  
 Leistungsaufnahme 1710 W  
 Leerlaufdrehzahl 6.000/min-1  
 Gewicht 4,3 kg

**Best. Nr.**

11908



## CJ 160 VA Sticksäge

Vollwellen-Steuerelektronik mit Hubzahlvorwahl  
 Pendelstufen 4-fach verstellbar  
 Power-Lock-System- schlüsselloser Sägeblattwechsel

Sägeleistung in Holz 160 mm  
 Sägeleistung in Stahl 10 mm  
 Kleinster Schnittradius 25 mm  
 Leistungsaufnahme 800 W  
 Leerlaufhubzahl 800-2.800/min-1  
 Bodenplatte schwenkbar 0-45°  
 Gewicht 2,5 kg

**Best. Nr.**

12801



# Elektrowerkzeuge

## CJ36DB Akku - Stichsäge

Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl 160/10/3,2mm  
 Leerlaufdrehzahl 800-3.500/min-1  
 Sägehub 26mm  
 Gehrungsschnitte R/L 45°  
 Gewicht 2,1 kg  
 inkl. 2 Akku und Ladegerät

Best. Nr.

12376



## UR18DSAL Radio

230V Anschluss, für alle  
 SLIDE-Akkus 14,4/18V geeignet  
 Automatischer Sendersuchlauf,  
 AUX-Stecker, USB-Anschluss zum Handy laden,  
 Gewicht 3,4 kg

Best. Nr.

13095



## RH18DA Akku - Heißluftgebläse

Temperatur Stufe 1/2 30-400°C/30-550°C  
 Dauer bis max. Temperatur 60 Sek.(550°C)  
 Luftstrom 1./2. Stufe 200/300 L/min.  
 Gewicht 0,6 kg  
 Basic im HSC

Best. Nr.

13955



## RB36DA Akku - Gebläse

Luftvolumen: 680 m³/min.  
 Luftgeschwindigkeit 45 m/s  
 Gewicht 3,5 kg  
 inkl. 1 Akku und Ladegerät

Best. Nr.

13956



## D 13 Rührgerät - Set

Rechtslauf zum Rühren dünnflüssiger

Materialien z.B. Farben und Kleister

Linkslauf zum Rühren dickflüssiger

Materialien z.B. Putze und Mörtel

Leistungsaufnahme 720 W

Leerlaufdrehzahl 550/min-1

Bohrfutteraufnahme 1/2" x20 UNF

Gewicht 3 kg

**Inkl. Wendelrührer und Gewindeanschluss**

Best.Nr.	Bezeichnung
10308	Set
10311	Ersatzkohlen
10312	Schalter
10310	Gewindeanschluss
10309	Wendelrührer 120x600 G.



## UM12 VST 2 Rührgerät - Set

## UM16 VST 2 Rührgerät - Set

2-Gang Rührmaschine mit stufenloser  
elektronischer Drehzahlregelung

Leistungseingang: **1100 Watt UM12VST 2**

Leistungseingang: **1500 Watt UM16VST 2**

Soft-Start (Anlaufstrombegrenzung)

Gewicht: 5,4 kg

**Inkl. Wendelrührer**

Best.Nr.	Bezeichnung
10083	UM12 VST
12456	UM16 VST



## UM22 VYST Doppel - Rührgerät 135mm

Drehzahl: Leerlauf 1. Gang 150-300 1/min

Drehzahl: Leerlauf 2. Gang 300-650 1/min

Bohrspindelaufnahme: M 27

Leistungsaufnahme: 1800 Watt

Gewicht: 6,4 kg

Best.Nr.	Bezeichnung
11065	UM22 VYST



# Elektrowerkzeuge

## Betonschleifer mit Absaughaube 125 mm

Absaughaube aus Metall mit wechselbarer Bürste  
 Schleifen auch an schwer zugänglichen Stellen  
 Teil der Absaughaube abnehmbar  
 Einsatz nur mit Absaugung möglich  
 Schleifscheibendurchmesser 125mm  
 Leistungsaufnahme 1.400 W  
 Leerlaufdrehzahl 11.500/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 3,2 kg



Best.Nr.	Bezeichnung
10295	Betonschleifer
10908	Ersatzbürste

## Betonschleifer mit Absaughaube 180 mm

Absaughaube aus Metall mit wechselbarer Bürste  
 Schleifen auch an schwer zugänglichen Stellen  
 Teil der Absaughaube abnehmbar  
 Einsatz nur mit Absaugung möglich  
 Schleifscheibendurchmesser 180mm  
 Leistungsaufnahme 2.600 W  
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min-1  
 Antriebsspindel M 14  
 Gewicht 7,2 kg



Best.Nr.	Bezeichnung
11275	Betonschleifer
10908	Ersatzbürste

## CR 13VEY Elektronik - Tigersäge

Zum Schneiden von rotem Ziegel geeignet  
 Regelelektronik mit Hubzahlvorwahl (feed-back)  
 Schlüsselloses Wechselsystem  
 Sägeleistung in Rohr 130 mm  
 Sägeleistung in Holz 300 mm  
 Leistungseingang 1010 W  
 Leerlaufhubzahl 0-2.800/min-1  
 Sägehub 29 mm  
 Gewicht 3.2 kg



Best.Nr.	Bezeichnung
10301	CR 13 VEY Tigersäge
10302	Sägeblatt 300 mm
10303	Sägeblatt 400 mm

## Elektrowerkzeuge

### CR 36DA Akku - Säbelsäge

Sägen in Holz/Rohr/Stahl dm	300/130/19mm
Max. Lehlauhubzahl	3.000/min
Sägehub	32 mm
Gewicht	3.2 kg

**Best.Nr.** 13770



### C8FSHG Kapp- und Gehrungssäge

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	5.300/min-1
Sägeblatt	216mm
Sägeblattbohrung	30mm
Sägeleistung bei 90°	65x280,54x305mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65x203,54x210mm
Neigungsschnitt L/ 45°	38x280,26x305mm
Gewicht	7,2 kg

**Best.Nr.** 12950



### Universal Arbeitstisch

**Best.Nr.** 13958



### CV18DA Akku - Oszillationsschleifer

Oszillations-Winkel	3,6°
Lehlauhubzahl	6.000-20.000/min
Griffdurchmesser	133 mm
Gewicht	1.4 kg
inkl. 2 Akku und Ladegerät	

**Best.Nr.** 13957



## Fein Fugenschneider MM700Max

Starlock Max

Leistung 450 Watt  
Gewicht 1,6 kg

Best. Nr. 10958



## Bosch Fugenschneider-Set

Im Set enthalten:

- 1 Stk. Multi - Cutter GOP 55-36 Professional 550 Watt
- L-Boxx Gr. 2
- 6 x Tauchsägeblatt
- 25x Schleifpapiere
- 3x Segmentsägeblatt
- 1x Schleifplatte

Best. Nr. 12058



## Zubehör Starlock Max

Segmentmesser diamantbesetzt

Best. Nr.	Bezeichnung
12754	1,2 mm
12755	2,2 mm

## Zubehör Starlock Max / Plus

Sägeblatt diamantbesetzt segmentiert

Best. Nr.	Bezeichnung
11727	1,2 mm
13959	2,2 mm

Sägeblatt E-Cut Holz Starlock Plus

Best. Nr.	Bezeichnung
13236	65 mm
13237	50 mm
13960	35 mm

Sägeblatt BI - Metall

11782	44 mm
-------	-------



## Femi Metall-Bandsäge 780 XL

mit schwenkbarem Sägerahmen  
2 Bandgeschwindigkeiten: zum Sägen von Voll- und Hohlprofilen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl



Best. Nr.	Bezeichnung
12202	Bandsäge 780 XL

## EFB 125 P Fliesenbohrgerät

Drehzahl über Stellrad stufenlos einstellbar  
Drehzahlkonstanthaltung, Temperaturüberwachung  
Interne Wasserzuführung, PRCD-Schutzschalter in der Anschlussleitung, Wasserpumpe,  
Werkzeugaufnahme 1/2" Innengewinde  
Lastdrehzahlen 250 - 1000/min-1  
Max. Bohrdurchmesser 125 mm  
Leistungsaufnahme 1150 W  
Gewicht 9,5 kg



Best. Nr.	Bezeichnung
10194	Lochbohrgerät EFB 125P
10537	Wasserdruckbehälter 5 Liter
10718	Wasserdruckbehälter 10 Liter
10995	Diamantbohrkrone - nass 20mm
13476	Diamantbohrkrone - nass 22mm
12705	Diamantbohrkrone - nass 25mm
11640	Diamantbohrkrone - nass 28mm
11390	Diamantbohrkrone - nass 30mm
13003	Diamantbohrkrone - nass 35mm
11095	Diamantbohrkrone - nass 40mm
11080	Diamantbohrkrone - nass 45mm
13004	Diamantbohrkrone - nass 50mm
11365	Diamantbohrkrone - nass 55mm
11081	Diamantbohrkrone - nass 60mm
12708	Diamantbohrkrone - nass 65mm
12711	Diamantbohrkrone - nass 68mm
11246	Diamantbohrkrone - nass 75mm
13266	Diamantbohrkrone - nass 81mm
12709	Diamantbohrkrone - nass 110mm
11207	Diamantbohrkrone - nass 120mm
12710	Diamantbohrkrone - nass 130mm



## Eibenstock Doppelblattsäge EDB

Aufnahmeleistung: 1800 Watt  
Hübe 2200 min-1

Schnittlänge: 480 mm  
Gewicht: 6,1 kg

Best. Nr.	Bezeichnung
11798	Doppelblattsäge
13185	Sägeblatt



## ISCL-Top Nass-/Trocken-Rüttelsauger

Anlaufstrombegrenzung und automatische Abschaltung über Sensor bei vollem Behälter  
Ein und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug  
Elektromagnetische Filterabreinigung  
Luftmengenregler, dadurch **auch für Ruß geeignet**  
Inkl. **Zubehörset** (Bürste, Gestänge, und Fugendüse)  
1600 Watt, 25 lit. Behälter

Best. Nr.	Bezeichnung
10304	ISCL-Top Nass-/Trockensauger
10306	Vliesfiltersack a 5 Stk.
10285	Filtersack a 4 Stk. ohne Verschluss
11060	Polyesterfilter a 2 Stk.



## ISP I Pulse L-1635 Basic Rüttelsauger

Baustellensauger für den härtesten Dauereinsatz  
Eine hochintelligente Elektronik misst vor und nach dem Filter den Unterdruck. Sobald der werkseitig eingestellte Unterdruckwert unterschritten wird, schaltet sich die Impuls-Filterreinigung automatisch ein und reinigt innerhalb von 3,5 Sekunden beide Filter ab, ohne Arbeitsunterbrechung. Selbst schwierigste Feinstäube werden vom Filter entfernt.  
1600 Watt, 35 lit. Behälter

Best. Nr.	Bezeichnung
13515	ISP Ipuls L-1635 Basic
10306	Vliesfiltersack a 5 Stk.
11060	Polyesterfilter a 2 Stk.



# DV35L | DV35M

## NASS- UND TROCKEN-INDUSTRIESAUGER

Baustaub der Staubklasse L oder M

### Anwendung:

Die Sauger sind geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten  $> 1 \text{ mg/m}^3$ . **Modell L:** Einsatz als Trockensauger in Kombination mit Elektrowerkzeugen, als Nasssauger für das Beton Bohr- und Sägehandwerk und zum Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen. Das **Modell M** auch für Stäube aus Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.

### Merkmale

- Keine Arbeitsunterbrechung durch patentierte, permanente Filterabreinigung mit konstant hoher Saugleistung – Zeit- und Kostenersparnis
- Hochwertige Edelstahl-Saugrohre
- Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug oder Dauerbetrieb – Stufenlose Leistungsregulierung
- Robustes Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen
- Konstant hoher Luftstrom, auch während der Abreinigung
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung

### Im Lieferumfang enthalten:



Ø 35 mm, 5 m Länge

Werkzeuge und Adapter

Bodendüse

Filterpatrone

Edelstahl Saugrohre

Technische Daten	DV35L	DV35M
Nennspannung	230 V	
Leistungsaufnahme	1.200 W	
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar	
Volumenstrom	74 Liter / Sek.	
Behältervolumen	35 Liter (Brutto)	
Maße (L x B x H)	540 x 390 x 635 mm	
Gewicht	16 kg	
Bestellnummer	14001	14002



### Zubehör

- Entsorgungsbeutel aus Kunststoff (VE 5 Stk.)  
**Bestellnummer 14003**
- Vliesfiltertüte (VE 5 Stk.)  
**Bestellnummer 14004**
- Filterpatrone  
**Bestellnummer 14005**



Austauschbarer Schutzklasse L Filterpatrone

Übersichtliches Bedienfeld mit 230V Anschluss



Umfangreiches Zubehör platzsparend verstaubar

Beidseitige Feststellbremse

# DC 1800

Der **DC 1800** ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsagen. Er vereint gute Tragbarkeit mit starker Leistung. Durch seine robuste Bauweise ist er besonders geeignet für die Ansprüche im Baustellenbereich und im Geräteverleih, aber auch für jeden, der einen leichten und dabei leistungsfähigen Staubsauger benötigt. Der DC 1800 ist mit einem Stahlbehälter ausgestattet, der zusätzlich mit einem Plastiksack ausgerüstet werden kann.

**DC 1800/2900 Autostart.** Schließen Sie Ihr Werkzeug an der Steckdose des DC 1800 Autostart an. Bringen Sie den Schalter auf die Position ‚AUTO‘. Das Gerät beginnt automatisch zu saugen, sobald Sie das angeschlossene Werkzeug starten.

#### Art.-Nr.

10616 DC 1800  
13871 DC 1800 Autostart



#### Zubehör

Saugschlauch (Ø 38) 5 m  
Anschlussstück  
Anschlussmuffe  
Bodensaugdüse B370/38  
Saugrohr Ø 38  
Plastiksack  
Stützkorb  
Feinfilter, Zellulose  
Mikrofilter



#### Technische Daten

H x B x L (cm)	74 x 38 x 38
Gewicht	14 kg
Schlauchlänge	5 m
Behälter	20 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	205 m³
Unterdruck, max.	24 kPa
Motorleistung	1285 W
Geräuschpegel	68 dB(A)

## DC 1800 Schlauch-Kabelhalter

Um den Saugschlauch und das Kabel sicher und einfach zu verstauen.

#### Art.-Nr.

10618 Schlauch- u. Kabelhalter

Einfach die vier Hutmuttern lösen, Halterung so aufsetzen, dass das Typenschild lesbar ist und die Hutmuttern wieder festziehen.



## Für größere Staubmengen in Kombination mit dem Vorabscheider DC F 60 Nutzen Sie bei großen Staubmengen einen Vorabscheider



**Zubehör**  
Plastiksack



#### Technische Daten

H x B x L (cm)	112x38x38
Gewicht	10 kg
Einlass/Auslass	Ø 50 mm
Durchmesser Zyklon	Ø160 mm
Behälter	55 l

Vorabscheider sind auch in vielen weiteren Ausführungen erhältlich!



Das Zyklonprinzip

Der DC F 60 Vorabscheider eignet sich für das Absaugen von großen Staubmengen und insbesondere auch für das Abscheiden von Grobschmutz. Bis zu 90 % des Staubes werden im vorgeschalteten

Vorabscheider mit Hochgeschwindigkeitszyklon bereits abgeschieden. Damit ist er mit dauerhaft höherer Saugleistung für das Aufsaugen großer Staubmengen geeignet. Der DC F60 hat identische Schnittstellen zu unseren beliebten Bausaugern DC 1800/2900 und DC Tromb 400. Er bietet die Möglichkeit der Abscheidung in reißfeste Plastiksäcke.

#### Art.-Nr.

10620 Vorabscheider mit Fahrgestell DC F 60  
10883 Verbindungsschlauch (2,5 m antistatischen Schlauch Ø38 + 2 Anschlussstücke)

# Luftreiniger DC AirCube Komplett- Pakete

## DC AirCube 500

**Komplett-Paket** für max. 30m<sup>3</sup> mit Staubschutz-Schwingtür inkl.

- Geräteanschluß Ø 125mm mit Spannring
- Profi Schlauchpaket 3m wird komplett vormontiert geliefert
- 1x Ersatzvorfilter (10 Stk)

Art.-Nr.  
13855 DC AirCube 500

## DC AirCube 1200

**Komplett-Paket** für max. 60m<sup>3</sup> mit Staubschutz-Schwingtür inkl.

- Geräteanschluß Ø 315 mm mit Spannring
- Profi Schlauchpaket 3m wird komplett vormontiert geliefert
- 5x Ersatzvorfilter

Art.-Nr.  
13856 DC AirCube 1200

## DC AirCube 2000

**Komplett-Paket** für max. 100m<sup>3</sup> mit Staubschutz-Schwingtür inkl.

- Geräteanschluß Ø 315mm mit Spannring
- Profi Schlauchpaket 3m wird komplett vormontiert geliefert
- 5x Ersatzvorfilter

Art.-Nr.  
13857 DC AirCube 2000



# Elektrowerkzeuge

## Schleif und Ausfugmaschine KD6

Ideal für mittlere bis größere Flächen  
 Robust gebaut und leicht zu führen  
 Schwenkbare und in der Höhe verstellbare Führungsschiene  
 Zwei Geschwindigkeiten  
 Zwei Räder  
 Große Auswahl an Zubehör



Best. Nr.	Bezeichnung
10152	Ausfugmaschine

## Verfugteller

Best. Nr.	Bezeichnung
10177	Verfugteller



## Pad Aufnahmeteller

Best. Nr.	Bezeichnung
10163	Aufnahmeteller
11153	Pad weiß fein
12485	Pad schwarz grob



## Schleifteller

Best. Nr.	Bezeichnung
12521	Schleifteller



## Bürste

Best. Nr.	Bezeichnung
13411	weich
10788	hart

## Widia Splitscheibe

Best. Nr.	Bezeichnung
11693	Korn 14
10176	Korn 24



## Schleifpapier doppelseitig

Best. Nr.	Bezeichnung
11694	Korn 16
12484	Korn 36
13501	Korn 60



## Elektrowerkzeuge

### Bodenschleifmaschine SM250 Schleifen von Beton-, Naturstein- und Terrazzoböden.

Entfernt alle Arten von Beschichtungen und Altbelägen wie Epoxid, Spachtelmasse, Farben und Kleber, sowie die Unebenheiten von alten oder neu verlegten Betonböden.  
 Leistung: 230 Volt, 2.200 Watt  
 Arbeitsbreite: 250mm  
 Trocken- und Nassschleifen  
 Gewicht 60 kg.



Best. Nr.

13410

### Schleifwerkzeuge

#### Diamant-Schleifscheibe CG250-M Medium

Best. Nr.

13414



#### Schleifscheibe CG250-PD PKD & Diamant

Best. Nr.

13413



# Bohrer

Hammerbohrer SDS 4-Plus	Durchm.mm	Gesamtl.mm	Arbeitsl.mm	Best.Nr.
4-Schneiden	6	160	100	11355
4-Schneiden	6	210	160	10224
4-Schneiden	6	260	200	11873
4-Schneiden	8	160	100	11356
4-Schneiden	8	210	160	10223
4-Schneiden	8	260	200	11869
4-Schneiden	10	160	100	11357
4-Schneiden	10	210	160	10084
4-Schneiden	10	260	200	11870
4-Schneiden	12	160	100	11358
4-Schneiden	12	260	200	11871
4-Schneiden	14	160	100	11359
4-Schneiden	24	260	200	11872



## SDS - Plus HM- Bohrer-Set

Set 5-teilig 5, 6, 8, 10, 12 mm	10335
Set 5-teilig 10, 12, 14, 16, 20 X 450mm	10932



Best.Nr.	Bezeichnung	€/Stk.
11062	Bit-Set 100 teilig	1,10



## Meißel-Set SDS-Plus Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel

Best.Nr.	Bezeichnung
10937	Meißel-Set



# Bohrer & Meißel

## SDS - Max 4 Schneiden



Durchm.mm	Gesamtl.mm	Arbeitsl.mm	Best.Nr.
16	540	400	10342
18	540	400	10344
20	520	400	10346
22	520	400	10348
24	520	400	10350
25	520	400	10352
28	570	450	10354
30	570	450	10356
32	570	450	10358
35	570	450	10360
38	570	450	10361
40	570	450	10362

## Beton-Fräskrone SDS-Max



Durchm.mm	Gesamtl.mm	Arbeitsl.mm	Best.Nr.
40	550	410	10363
45	550	410	10364
55	550	410	10365
65	550	410	10366
80	550	410	10367

## Spitzmeißel SDS-Max



Gesamtl.mm	Best.Nr.
400	10369
600	11411

## Flachmeißel SDS-Max



Gesamtl.mm	Best.Nr.
400x25	10372
600x25	11269

## Spatmeißel SDS-Max




Gesamtl.mm	Best.Nr.
400x50	10374
300x80	10375
360x115	10376

# Fliesenschneidergeräte

## Top - Line

Die Präzisionsmaschine für die neue Fliesen-  
generation, mit neuem Brechkraftverstärkungssystem,  
Brecher mit Kunststoffschutz, damit empfindliche  
Fliesen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.  
Multifunktionswinkel für 45°, 90° und 350mm Skala

Best.Nr.	Schnittlänge
10386	630 mm
10387	720 mm
10388	920 mm
13141	1250 mm
10383	Schneidrad-Profi
11828	Schneidrad-Titan
12379	Schneidr. für glasierte Flie.
10389	Anschlagwinkel
10382	Achse




## Top - Line Rock

Best.Nr.	Schnittlänge
13519	630 mm
13520	720 mm
13521	920 mm
10383	Schneidrad-Profi
11828	Schneidrad-Titan
10389	Anschlagwinkel
11855	Achse



## Top - Line PRO

Best.Nr.	Schnittlänge
10071	630 mm LIGHT
11661	630 mm
11662	720 mm
11663	920 mm
11664	1250 mm
11665	1550 mm inkl. Transportkiste
12232	1830 mm inkl. Transportkiste
10383	Schneidrad-Profi
11828	Schneidrad-Titan
12379	Schneidr. für glasierte Flie.
11879	Anschlagwinkel
11855	Achse




# Fliesenschneidgeräte

## Top - Line TWIST

Nur für Linkshänder

Best.Nr.	Schnittlänge
11965	630 mm LIGHT
11354	630 mm
11959	720 mm
11960	920 mm
11961	1250 mm
10383	Schneidrad-Profi
11828	Schneidrad-Titan
12379	Schneidr. für glasierte Flie.
11964	Anschlagwinkel
11855	Achse



## Arbeitstisch für Top Line

100 X 32cm, Tischhöhe 80cm

Best.Nr.
11917



## Erweiterung zu Arbeitstisch

58 X 40cm, Tischhöhe 80cm

Best.Nr.
11918



## Holzbrettschneider Hufa

Best.Nr.	Schnittlänge
11610	630 mm
11502	800 mm
11757	1000 mm
12543	1200 mm
10917	Schneidrad 20mm



# Fliesenschneidergeräte

## Sigma UP

Fliesenschneidmaschine für den Profi  
Der Diagonalwinkel ist nach  
rechts und links schwenkbar

Best.Nr.	Schnittlänge
11508	370 mm
13835	700 mm
13098	840 mm
13211	1030 mm
13335	Hebel
13213	Schneidrad 12mm UP
13273	Schneidrad Titan 12mm UP
11136	Anschlagwinkel 370mm
13823	Anschlagwinkel 700 - 1030
11132	Diagonalwinkel 370mm
13826	Diagonalwinkel 700mm
13827	Diagonalwinkel 840mm
13828	Diagonalwinkel 1030mm
13383	Laser grün



## Sigma NEX

Fliesenschneidmaschine für den Profi  
Der Diagonalwinkel ist nach  
rechts und links schwenkbar.

Best.Nr.	Schnittlänge
13816	620 mm
13817	760 mm
13818	950 mm
13819	1250 mm
13820	1550 mm
13822	Hebel
13821	Schneidrad 16mm
10884	Schneidrad 16mm Titan
13823	Anschlagwinkel
12052	Schneidrad Titan 12mm
13826	Diagonalwinkel 620mm
13827	Diagonalwinkel 760mm
13828	Diagonalwinkel 950mm
13829	Diagonalwinkel 1250-1550mm
13383	Laser grün



## Fliesenschneidgeräte

### Sigma XL- Schneider

Fliesenschneidmaschine für den Profi  
Der Diagonalwinkel ist nach  
rechts und links schwenkbar

Best.Nr.	Schnittlänge
12629	2050 mm
12860	2450 mm
13821	Schneidrad 16mm



### Sigma Kera-Cut Set geteilte Schiene

Best.Nr.	Schnittlänge
13370	3320 mm
13373	Verlängerung 500mm
11624	Schneidrad 19mm
12329	Schneidrad 12mm
13183	Brecher klein
11598	Brecher groß



### Sigma Kera-Flex

Ist ein Aufsatz passend zu Kera-Cut Fliesenschneider.

Best.Nr.	12197
----------	-------



# Fasenmaschine

## Sigma Fasenmaschine


Jolly - Edge zum Schneiden und Schleifen

Best.Nr. 13022



Jolly - Pro zum Schneiden

Best.Nr. 13936



## Tischhalterung zu Sigma Jolly Edge

Best.Nr. 13441



## Montolit Toprofile

Es können Gehrungen von 45° oder Rundstäbe mit 3,5 bzw. 10mm auf Feinsteinzeug bis 15mm Stärke geschliffen werden. Dank einem integrierten Anschlussstück für den Staubsauger ist ein nahezu staubfreies arbeiten möglich.

Best.Nr. 12808



# Hebesystem

## Sigma Kera - Lift

Zum Tragen von Platten mit den Außenmaßen von

Best.Nr.	Außmaß
12780	340x100cm Traglast 75 kg.
12450	340x160cm Traglast 150 kg.



## Sigma Ergo - Lift

10948 180x80cm Traglast 70 kg.



## Sigma Arbeitstisch

Zum sicheren Ablegen und Bearbeiten von Großformatfliesen.  
Traglast 200 kg.



Best.Nr.	Schnittlänge
13355	Arbeitstisch 180x96cm
13928	Arbeitstisch 180x96 bis 165cm
13512	Verlängerung 105cm für 180x96cm
12880	Verlängerung 105cm für 180x96 bis 165cm
13423	Distanzhalter 50 Stk./Pak.
10697	Klemmen - Set (2 Stk)
12849	Haken zu Arbeitstisch



# Saugheber

## Saugheber

bis 20 kg.

**Best.Nr.** 10248



## Saugheber

bis 40 kg.

**Best.Nr.** 10849



## Saugheber doppelt

bis 80 kg.

**Best.Nr.** 10944

## Saugheber Power - Grip

bis 57 kg.

**Best.Nr.** 11915



## Akku - Saugheber

Akku-Saugheber für nahezu alle Materialien.  
 Speziell für extrem raues Feinsteinzeug und Natursteine.  
 Max. Tragkraft 170kg.  
 Laufzeit bei voller Akku-Ladung ca. 1,5 Stunden  
 Abmessung der Akku-Saugplatte 290x180mm  
 Gewicht 1,5kg.  
 Lieferumfang: 1x Akku, 1x Tragegurt im Systemkoffer

**Best.Nr.** 13437



## Akku-Saugheber mit Digitalanzeige mit Nachpumpautomatik

Akku-Saugheber für nahezu alle Materialien.  
 Speziell für extrem raues Feinsteinzeug und Natursteine.  
 extreme Saugkraft max. 170kg  
 Gewicht 1,5kg.  
 Lieferumfang: 1x Akku, 1x Tragegurt im Systemkoffer

**Best.Nr.** 13775



## Akku-Saugheber nur für glatte Oberflächen mit Nachpumpautomatik

inkl. 1 Stk Akku im Hartschalenkoffer  
 Saugkraft max. 120kg

**Best.Nr.** 12799





# Handwerkzeuge

**Glättkelle** Stahl  
2-seitig gezahnt, 280 x 130 mm

Best. Nr.	Zahnung
10480	4 x 4 mm
10481	6 x 6 mm
10482	8 x 8 mm
10483	10 x 10 mm
11764	12 x 12 mm
10516	ungezahnt
10418	PVC ungezahnt

**Glättkelle** rostfrei  
2-seitig gezahnt, 280 x 130 mm

Best. Nr.	Zahnung
10490	3 x 3 mm
10491	4 x 4 mm
10492	6 x 6 mm
10493	8 x 8 mm
10494	10 x 10 mm
11765	12 x 12 mm
11370	15 x 15 mm
11371	20 x 20 mm
10495	6 x 10 mm
10496	10 x 15 mm
10498	Halbkreis 15 x 20 mm
10499	Halbkreis 20 x 20 mm
10517	ungezahnt



**Glättkelle** Stahl mit Softline Griff  
2-seitig gezahnt, 280 x 130 mm

Best. Nr.	Zahnung
11987	4 x 4 mm
11988	6 x 6 mm
11989	8 x 8 mm
11990	10 x 10 mm

**Glättkelle** rostfrei mit Softline Griff  
2-seitig gezahnt, 280 x 130 mm

Best. Nr.	Zahnung
11991	4 x 4 mm
11992	6 x 6 mm
11993	8 x 8 mm
11994	10 x 10 mm
13493	12 x 12 mm




# Handwerkzeuge

## Floorbestglätte - Set

inkl. Griff, Schrauben und mit  
4 Ersatzblätter

Best. Nr.	Ausführung
10502	4-teilig
10503	Griff inkl. Schrauben



## Floorbest - Ersatzblätter

2-seitig gezahnt

Best. Nr.	Zahnung
10505	3 x 3 mm
10506	4 x 4 mm
10507	6 x 6 mm
10508	8 x 8 mm
10509	10 x 10 mm
10510	6 x 10 mm
10511	10 x 15 mm



## Aufziehglätte Stahl

2-seitig gezahnt, 500 x 130 mm

Best. Nr.	Zahnung
11542	3 x 3 mm
10518	4 x 4 mm
10519	6 x 6 mm
10520	8 x 8 mm
10521	10 x 10 mm
10523	10 x 15 mm
10524	Halbkreis 10 x 20 mm
10525	Halbkreis 15 x 20 mm
10526	Halbkreis 20 x 20 mm
10527	Halbkreis 16 x 8 x 5 mm
10538	ungezahnt



## Aufziehglätte rostfrei

2-seitig gezahnt, 500 x 130 mm

Best. Nr.	Zahnung
11108	3 x 3 mm
12363	4 x 4 mm
10529	6 x 6 mm
10530	8 x 8 mm
10531	10 x 10 mm
10532	6 x 10 mm
12369	12 x 12 mm
10537	Halbkreis 16 x 8 x 5 mm
10539	ungezahnt



## Aufziehglätte kurz rostfrei

2-seitig gezahnt, 380 x 130 mm

Best. Nr.	Zahnung
10171	6 x 6 mm
10172	8 x 8 mm
10173	10 x 10 mm
13478	12 x 12 mm
13407	10 x 15 mm
10174	ungezahnt



# Handwerkzeuge

## Fliesenlochzange



Best. Nr.	Bezeichnung
13030	mit Feder
13031	ohne Feder

## Töpferzange mit Drahtabschneider



Best. Nr.
10399

## Mosaikzange




Best. Nr.
10088

## Töpferzange Knipex mit Drahtabschneider



Best. Nr.
12001

## Blechscher




Best. Nr.	Bezeichnung
13032	links
13033	rechts

## Mo - Mosaikzange



Best. Nr.
11771

## Handfliesenschneider



Best. Nr.
10371

## Rabitzzange



Best. Nr.	Bezeichnung
10398	220 mm
11323	250 mm

## Idealbrechzange



Best. Nr.
12103

## Gehrungsschere



Best. Nr.
10229

## Mo - Einhandfliesenschneider



Best. Nr.
11382

## Eisenflechterzange 290 mm



Best. Nr.
13006

## Fliesenschneid- u. Brechzange



Best. Nr.
10373

# Handwerkzeuge

## Bolzenschneider



Best. Nr.	Bezeichnung
10393	630 mm
10394	780 mm
10395	920 mm
13023	Ersatzbacke 630 mm
13024	Ersatzbacke 780 mm
13025	Ersatzbacke 920 mm



## Klett - Hydrowaschbrett

Best. Nr.	Bezeichnung
10861	Waschbrett 15 x 30 cm
11138	Trägerbrett
10862	Ersatzbelag 15x30x3,5 cm



## Verfugbrett

Best. Nr.	Bezeichnung
10400	12 x 24 schwarz
10401	14 x 28 schwarz
13034	14 x 28 grün
10414	Ersatzbelag 12x24 schwarz
10415	Ersatzbelag 14x28 schwarz
13035	Ersatzbelag 14x28 grün



## Verfugbrett Epoxi

Best. Nr.	Bezeichnung
10420	13 x 25 Epoxi
10072	13 x 25 Epoxi hart



## Verfugbrett Epoxi mit Alu - Rücken

Best. Nr.	Bezeichnung
12173	10 x 24



## Reibebrett



Best. Nr.	Bezeichnung
10411	Holz 14 x 28
10412	Holz 20 x 36
10413	Holz 22 x 42
10860	PU 12 x 24
10406	PU 14 x 28
10407	PU 20 x 36
10408	PU 22 x 42



## Fliesenschwamm Gummi

Best. Nr.	Bezeichnung
10863	15 x 10 x 5 cm



## Fliesenschwamm Hydro

Best. Nr.	Bezeichnung
10660	17 x 11,5 x 6
10228	200 x 11,5 x 6



## Fliesenschwamm Viskose


Best. Nr.	Bezeichnung
10073	16 x 12 x 3,6 cm



## Verfugbrett

Speziell für schmale Fugen

Best. Nr.	Bezeichnung
12486	25 x 10,5 blau



# Handwerkzeuge

## Fliesenwaschbrett

Hydro

Best. Nr.	Bezeichnung
10404	14 x 28
10198	14 x 28 gerastert
10405	18 x 32
10150	22 x 42 gerastert
10416	Ersatzbelag 14x28
13036	Ersatzbelag 14x28 gerast.
10417	Ersatzbelag 18x32
10200	Ersatzbelag 22x42



## Fliesenwaschbrett Viskose

für Epoxi 14 x 28 cm

Best. Nr.	11198
-----------	-------



## Pad- Reinigungsbrett

Best. Nr.	Bezeichnung
10192	Trägerbrett
10193	Belag weiß
11674	Belag grün
10199	Belag schwarz



## Kontaktkleber 650g



Best. Nr.	10230
-----------	-------

## Reibebrett

mit rotem Schwammgummibelag

Best. Nr.	Bezeichnung
10409	14 x 28 fein
10410	14 x 28 grob



## Fliesenwaschbrett Maximo

mit Hydrobelag 15 x 32 cm

Best. Nr.	11802
-----------	-------



## Sigma Fliesenwaschbrett

mit auswechselbarem Hydrobelag

Best. Nr.	Bezeichnung
11216	14 x 30
11217	18 x 34
11218	Ersatzbelag 14x30
11219	Ersatzbelag 18x34



## Pad- Reinigungsscheibe

Dm. 410mm

Best. Nr.	Bezeichnung
11153	weiß
12226	beige
12485	schwarz
12836	rot
10154	braun



# Handwerkzeuge

## Fliesenleger- Waschset

inkl. Waschbrett und  
2 gelochten Rollen



Best. Nr.	Bezeichnung
10231	23 Liter
11600	Ersatzrolle gelocht

## Waschset Fliesenprofi

inkl. Waschbrett, Verfugbrett,  
2 Rollen und 4 Bodenräder



Best. Nr.	Bezeichnung
11746	24 Liter
10421	Rollenaufsatz PVC

## Waschwanne 36 lit.

Best. Nr.	Bezeichnung
12091	Waschwanne 36 lit.
10232	Rollenaufsatz PVC 3 Rollen



## Fliesenwaschboy- Super

inkl. Waschbrett, Verfugbrett,  
3 gelochte Rollen



Best. Nr.	Bezeichnung
10419	23 Liter
11597	Ersatzrolle gelocht

## Rollenaufsatz

3 Rollen kugelgelagert, verzinkt,  
verstellbar

Best. Nr.	10233
-----------	-------



## Rollenaufsatz

2 Rollen kugelgelagert

Best. Nr.	10237
-----------	-------



## Fliesenwischer

Best. Nr.	Bezeichnung
10402	450 mm
10403	550 mm
11910	550 mm Profi



## Fliesenwischer

schwere Ausführung mit  
5mm Gummilippe 600mm

Best. Nr.	11995
-----------	-------



# Handwerkzeuge

## Knieschoner

Kniefix gelb

Best. Nr. 11340



## Knieschoner

Kastenform mit Schaumeinlage

Best. Nr. 11405



## Knieschoner

Schalenform schwarz mit einem Band

Best. Nr. 10428



## Kniepolster für Arbeitshose

Best. Nr. 11374



## Knieschoner

mit Klettverschluss wasserdicht

Best. Nr. 10429



## Kniekissen

Ergo - Form

Best. Nr. 10247



## Knieschoner

mit Gelenk

Best. Nr. 11181



## Töpferdorn

Best. Nr. 11143



## Knieschoner

orange

Best. Nr. 11705



## Handschleifer abgewinkelt

Best. Nr.

12030 normal

12767 leicht

## Nagelschuhe

Best. Nr. 11113



# Handwerkzeuge

## Schonhammer Simplex

Best. Nr.	Bezeichnung
12317	40 mm
12043	50 mm
12140	Ersatz 50 weich
12154	Ersatz 50 hart




## Bauheimer

Best. Nr.	Bezeichnung
10238	12 Liter
10239	20 Liter
11400	Anmacheimer 33lit.



## Gummihammer

Best. Nr.	Bezeichnung
10540	65 mm
10542	75 mm
10543	95 mm
10541	65 mm weiß
10240	75 mm weiß
11215	weiß mit Stahlkern 700 gr.



## Mörtelkasten

Best. Nr.	Bezeichnung
10235	65 Liter verstärkt
11609	90 Liter verstärkt
10236	65 Liter rund verstärkt
11243	90 Liter rund verstärkt



## Fliesenhammer spitz

Hartmetall 75g


Best. Nr.	10422
-----------	-------



## Fausthammer

mit Stahlstiel 1000g

Best. Nr.	10424
-----------	-------



## Gipserbeil

Best. Nr.	11172
-----------	-------



## Maurerhammer

500g


Best. Nr.	10241
-----------	-------



## Töpferhammer

400g

Best. Nr.	10423
-----------	-------



## Latthammer

geschmiedet mit Magnet

Best. Nr.	10426
-----------	-------



## Crocomax

Profi Schleifraspel

Best. Nr.	Bezeichnung
11651	14 x 28
11652	14 x 33



## Fausthammer

mit Holzstiel 1000g

Best. Nr.	10242
-----------	-------



## Alu - Gipsershobel

mit 8 Stahlklingen

Best. Nr.	Bezeichnung
10451	ungezahnt
10452	gezahnt



# Handwerkzeuge

## Spitzmeißel



Best. Nr. 10243  
Bezeichnung 300 mm

## Flachmeißel



Best. Nr. 10244  
Bezeichnung 300 mm

## Schlitzmeißel



Best. Nr. 10245  
Bezeichnung 230 mm

## Chariereisen geschmiedet



Best. Nr. 10246  
Bezeichnung 80 mm

## Saugheber bis 40 kg



Best. Nr. 10849

## Saugheber bis 20 kg



Best. Nr. 10248

## Saugheber Doppelt bis 80 kg



Best. Nr. 10944

## Saugheber Power - Grip bis 57 kg im Koffer



Best. Nr. 11915

## Fliesenlochboy aus Aluminium



Best. Nr. 10431  
Bezeichnung 330 mm  
11032 Ersatzkrone 330 mm

## Akku - Saugheber



Best. Nr. 13437

## Eisensäge Profi 300mm



Best. Nr. 11602

## Styropor-Ytongschleifbrett

Best. Nr. 10453  
Bezeichnung 50 x 25 cm  
10454 Ersatzschleifwand



## Eisensäge - Ersatzblatt

Best. Nr. 11800



## Ytongschleifbrett mit Zinkblech 40 x 18 cm

Best. Nr. 10455



## Allzweck - Bügelsäge

Best. Nr. 11532  
Bezeichnung Bügelsäge  
11533 Ersatzblatt 530mm



# Handwerkzeuge

## Kartuschenpistole- Skelett

Original COX

Best. Nr. 10457



## Kartuschenpistole- Folie

310ml.

Best. Nr. 10675



## Kartuschenpistole H37

Best. Nr. 11501



## Mörtelpresse FX 1000

Best. Nr. 12185



## Schmiege

30cm

Best. Nr. 10677



## Töpferwinkel


mit Anschlag 270mm

Best. Nr. 10678



## Winkel VK 38

Best. Nr. 10925



## Fliesenkreuze

Best. Nr.	Bezeichnung
10249	2 mm / 250 Stk.
10250	2.5 mm / 250 Stk.
10251	3 mm / 250 Stk.
13041	4 mm / 250 Stk.
13042	5 mm / 200 Stk.



## Kartuschenpistole Profi

Best. Nr. 10676



## Kartuschenpistole H 40

Best. Nr. 11398



## Akku - Kartuschenpistole

310 und 400 ml.

Best. Nr. 12134



## Gradmesser

Best. Nr.	Bezeichnung
10680	MG 200 mm



## Winkel VP

Best. Nr.	Bezeichnung
10924	VP 30
11273	VP 40



## Zimmermannswinkel

Best. Nr.	Bezeichnung
10604	ZW 60 cm
10605	ZW 70 cm
10606	ZW 80 cm



## Stahlwolle

200g

Best. Nr.	Bezeichnung
10670	00
10671	0
10672	1
10673	2
10674	3



# Handwerkzeuge

## Fliesenkeile



Best. Nr.	Bezeichnung
10434	PVC 500 Stk.
10435	Holz 500 Stk.


## Bodenplattenkeile



Best. Nr.	Bezeichnung
10432	PVC 250 Stk.
10433	Holz 250 Stk.

## Gewindeanschluss

Best. Nr.	Bezeichnung
10310	M14 / 1/2"
11135	M14 / M14
10940	M16 / R 1/2"
10934	SDS-Plus / R 1/2"
13261	Rührer-Verlängeru. M14/1/2"



## Wendelrührer

Best. Nr.	Bezeichnung
10456	90 x 500 mm
10436	120 x 600 mm
10309	120x600 mm mit Gewinde
10157	120x740 mm mit Gewinde
11092	140x600 mm mit Gewinde
13139	Mörtelr. 120x600 mm mit Gew.
13172	Mörtelr. 140x600 mm mit Gew.
12059	Pro Spezial 120x600 mit Gew.



## Malerspachtel

mit PVC-Griff, rostfrei




Best. Nr.	Bezeichnung
10437	40 mm
10438	60 mm
10439	80 mm
10440	100 mm

## Stoßpachtel

70mm

Best. Nr.	10667
-----------	-------



## Malerspachtel

mit Holzgriff



Best. Nr.	Bezeichnung
11050	40 mm
11051	50 mm
11052	60 mm
11053	70 mm
11054	80 mm
11055	100 mm

## Stoßpachtel geschmiedet

70mm

Best. Nr.	12057
-----------	-------



## Stoßpachtel Five in One

75mm

Best. Nr.	11519
-----------	-------



## Trassierschnur orange

2mm 100m

Best. Nr.	12472
-----------	-------



## Fliesenlegerschnur

Best. Nr.	Bezeichnung
10549	2,5 mm / 50 m
10550	3 mm / 50 m
10551	4 mm / 30 m



## Senklotschnur

Best. Nr.	Bezeichnung
10547	1 mm / 30 m
10548	1,7 mm / 30 m



# Handwerkzeuge

## Fliesenlegerspachtel mit langem Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
10668	80mm
11548	100mm

## Maurerkelle



Best. Nr.	Bezeichnung
10446	180 mm rostfrei
10447	180 mm geschmiedet
10669	160 mm
11593	160 mm rostfrei

## Inneneckenkelle rostfrei



Best. Nr.	Bezeichnung
11231	110x75x75mm

## Außeneckenkelle rostfrei



Best. Nr.	Bezeichnung
11154	80x60x60mm
10939	120x97x97mm

## Maurer-u. Gipserpfanne 180 mm verzinkt



Best. Nr.	10449
-----------	-------

## Maurer-u. Gipserpfanne 180 mm PVC



Best. Nr.	10450
-----------	-------

## Gipserspachtel rostfrei



Best. Nr.	Bezeichnung
11409	30 mm
10441	40 mm
11312	50 mm
10442	60 mm
11024	70 mm
10443	80 mm
10444	100 mm
11067	120 mm

## Herzkelle



Best. Nr.	11013
-----------	-------

## Fliesenlegerkelle mit langem Stiel 160mm



Best. Nr.	10445
-----------	-------

## Berner Putzkelle 140mm



Best. Nr.	10992
-----------	-------

## Berner Putzkelle mit langem Stiel 140mm



Best. Nr.	11549
-----------	-------

## Anschlaghaken 160mm



Best. Nr.	10683
-----------	-------

## Gipsbecher PVC



Best. Nr.	11700
-----------	-------

# Handwerkzeuge

## Farbpuder

Best. Nr.	Bezeichnung
10460	100g rot
10461	100g blau
10462	1000g rot
10463	1000g blau



## Schlagschnurgerät

Master 20m

Best. Nr.
10459



## Schlagschnurgerät

Der Riese 50m

Best. Nr.
10737



## Gasbetonsäge

Best. Nr.	Bezeichnung
10686	450mm HM
10469	750mm HM



## Bleistift

Best. Nr.	Bezeichnung
10465	Zimmermannsstift 240 mm
10464	Steinhauerstift 300 mm



## Profi Marker

Best. Nr.	Bezeichnung
10108	Set = 2 Marker +3 Minen
11360	1 Marker inkl. 1 Stk. Mine
11249	Minen gelb für Marker
11247	Minen grau für Marker
11248	Minen rot für Marker



## Gehrungslade

300mm


Best. Nr.
10688



## Fliesenecken

mit Haken

Best. Nr.
10684



## Schlagschnurgerät

Duo Longo 30m

Best. Nr.
10554



## Schlagschnurgerät

Speed Master 25m

Best. Nr.
11361



## Schlagschnurgerät

Sola CLP 30

Best. Nr.
12319



## Försterkreide

Best. Nr.	Bezeichnung
11125	rot
11126	blau



## Spezialbleistift

Best. Nr.	Bezeichnung
10466	für glasierte Fliesen
10685	für Granit rot
11726	weiß



## Gipseisen

Best. Nr.	Bezeichnung
11004	10/12 flach
11167	12/15 flach
11168	15/20 flach
11169	20/25 flach
11170	25/30 flach
11314	12 flach/spitz
11164	18 flach/spitz



# Handwerkzeuge

## Staubmaske

Feinstaubmaske P2 10 Stk. im Pack

Best. Nr. 11031



## Arbeitshandschuhe

Workstar

Best. Nr.	Bezeichnung
13283	Workstar 9"
13284	Workstar10"



## Arbeitshandschuhe

Microflex

Best. Nr.	Bezeichnung
11392	Microflex 8"
10965	Microflex 9"
10695	Microflex 10"



## Einweghandschuhe

aus Latex, 80Stk. Packung

Best. Nr.	Bezeichnung
12026	M
11036	S
11110	L



## Einweghandschuhe

Medstar 50 Stk. Packung

Best. Nr.	Bezeichnung
13602	M
13601	L
13599	XL



## Vollsicht - Schutzbrille

belüftet

Best. Nr. 10696



## Schutzbrille

Best. Nr. 10471



## Mehrzweck - Schutzbrille

Best. Nr. 10472



## Anreißnadel

150mm

Best. Nr. 10687



## Arbeitshandschuhe

Microflex Profi

Best. Nr.	Bezeichnung
11601	Microflex 8"
11562	Microflex 10"
11561	Microflex 11"



## Arbeitshandschuhe

Maxi Grip mit Noppen

Best. Nr.	Bezeichnung
11612	Maxi Grip 9"
13274	Maxi Grip 10"
11611	Maxi Grip 11"



## Gummihandschuhe

nitrofest

Best. Nr.	Bezeichnung
11309	S
11307	M
11308	L
11752	XL



## Arbeitshandschuhe - Winter

Best. Nr.	Bezeichnung
11630	Winter 9"
11629	Winter 10"



# Handwerkzeuge

## Behaumesser mit Nut

**Best. Nr.**  
10699



## Gehörschutz

Best. Nr.	Bezeichnung
10470	Gehörschutz
12111	Gehörschutz Profi
10864	Bügelgehörschutz



## Plattenheber

verstellbar von 30 bis 50 cm

**Best. Nr.**  
10478



## Plattenheber

verstellbar von 40 bis 60 cm

**Best. Nr.**  
12353



## Drillautomat

320mm

**Best. Nr.**  
13015



## Stufenklammer

verzinkt

**Best. Nr.**  
10704



## Wartungsspray

**Best. Nr.**  
10913



## Cutter- Profi



Best. Nr.	Bezeichnung
11195	groß
10476	Ersatzklingen a 10 Stk.

## Cutter



Best. Nr.	Bezeichnung
10474	groß
10476	Ersatzklingen a 10 Stk.

## Fugenkratzer

Hartmetall



Best. Nr.	Bezeichnung
10700	groß
10701	Ersatzklinge

## Cutter Formosa-Set

25mm inkl.10 Ersatzklingen



Best. Nr.	Bezeichnung
11151	Cutter-Set
10665	Ersatzklingen a 10 Stk.
12426	Ersatzklingen Profi a10 Stk.

## Fugenschneider Delta

zum Entfernen von Silikonfugen



Best. Nr.	Bezeichnung
10468	Fugenschneider Delta
10702	Ersatzklinge

## Fliesenradiergummi

80x50x20mm

**Best. Nr.**  
13129



## Absperrband

250 m

**Best. Nr.**  
10473



## Malerbürste

**Best. Nr.**  
10712



# Handwerkzeuge

## Reibebürste

22 cm



Best. Nr. 10713

## Schaumstoffroller



Best. Nr. Bezeichnung

10705	Bügel klein
10706	Bügel groß
10909	Ersatzrolle 100 mm
10707	Ersatzrolle 160 mm
11504	Top-Line 150 mm
10708	Ersatzrolle 250 mm

## Stachelwalze



Best. Nr. Ausführung

10847	Länge 25 cm
10848	Länge 50 cm

## Silikonabzieher



Best. Nr. Ausführung

10910	Glättfix
10911	Multi-Glättfix
13586	Fugenfux Multitool 5 in 1
10912	Fugfix 3er-Set
13585	Fugenfux 5er-Set



## Fliesenabhebesystem

Best. Nr. Bezeichnung

13879	Tilex Pro bis 50cm
-------	--------------------



## Besen



Best. Nr. Bezeichnung

10709	Saalbesen 40cm
10710	Saalbesen 60cm
11364	Besen 30cm mit Stiel
10711	Handfeger
10714	Besenstiel



## Straßenbesen

40cm rot

Best. Nr. Bezeichnung

10983	Straßenbesen
11057	Stiel für Straßenbesen



## Tauchsieder

2000 Watt mit Abschaltautomatik

Best. Nr. 10703



## Tauchbadwärmer für Steintrennmaschinen

500 Watt mit Abschaltautomatik

Best. Nr. 11874



## Pumpzerstäuber

Best. Nr. 11082



# Handwerkzeuge

## Krampen

mit Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
13010	geschmiedet
10963	Stiel für Krampen

## Mörtelschöpfer

mit Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
13011	230 mm

## Mörtelkrücke

mit Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
13012	230 mm geschmiedet

## Steinschlegel

mit Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
13013	5000 gr.
10982	Stiel für Steinschlegel

## Gerüsthacke

mit Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
13014	800 gr.

## Eisenrechen



Best. Nr.	Bezeichnung
11228	Eisenrechen
11057	Stiel für Eisenrechen

## Schalungseisen



Best. Nr.	Bezeichnung
13016	600 mm
13017	800 mm
13018	1000 mm

## Brechstange

mit Geißfuß



Best. Nr.	Bezeichnung
13019	1100 mm
13020	1300 mm
13021	1500 mm

## Fassschaufel

mit Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
10715	geschmiedet

## Wandschaufel

mit Stiel



Best. Nr.	Bezeichnung
10716	24 x 30 cm
10717	26 x 32 cm

## Stoß - Scharre

mit Streben



Best. Nr.	Bezeichnung
10477	300 mm mit Stiel

## Doppelstufenleiter

aus Alu



Best. Nr.	Bezeichnung
11047	3 Stufen
11030	4 Stufen
11911	5 Stufen

## Schablonen

### Stufenfix - Winkelschablone

Best. Nr. 10950



### Tastschablone

Best. Nr. 13434



### Spezial - Fliesenlochlehre

Best. Nr. 10061



## Werkzeugkisten – Unterstellbock

### Werkzeugkiste

Heavy Duty wasserdicht 71x31x29cm

Best. Nr. 10987



### Stanley Unterstellbock - Set

2 Stk. im Set

Best. Nr. 11699



### Werkzeugkiste

Best. Nr.	Ausführung
11064	74x49x44cm
11279	95x58x58cm

# Messwerkzeuge

## Alu - Wasserwaage BigX / BigX3

Alu Rohrprofil rot beschichtet  
 Profilgewicht ca.600 g/lfm.  
 Dimension ca.51x25 mm  
 1 Waagrechtlibelle  
 1 Senkrechtlibelle (Big X)  
 2 Senkrechtlibellen (Big X 3)  
 Max. Messtoleranz:0,5mm/m (0,029°)  
 Bei Umschlagsmessung:0,75mm/m (0,043°)  
**Produktvorteile:thermoremanent,ergonomisch,  
 Schockabsorber,Licht/Ladungsresistent**

Best. Nr.	Bezeichnung
10560	BigX 40 cm
10561	BigX 50 cm
10562	BigX 60 cm
10563	BigX 80 cm
10564	BigX 3 100 cm
10565	BigX 3 120 cm
10566	BigX 3 150 cm
10567	BigX 3 180 cm
10568	BigX 3 200 cm



## Alu - Wasserwaage AZB

Alu Rohrprofil silber eloxiert  
 Profilgewicht ca.590 g/lfm.  
 Dimension ca.50x23 mm  
 1 Waagrechtlibelle  
 1 Senkrechtlibelle (AZB)  
 2 Senkrechtlibellen (AZB 3)  
 Max. Messtoleranz:0,5mm/m (0,029°)  
 Bei Umschlagsmessung:0,75mm/m (0,043°)

Best. Nr.	Bezeichnung
10621	AZB 20 cm
10622	AZB 30 cm
10623	AZB 40 cm
10624	AZB 50 cm
10625	AZB 60 cm
10626	AZB 70 cm
10627	AZB 80 cm
10628	AZB 100 cm
10629	AZB 120 cm
10569	AZB 150 cm
10570	AZB 180 cm
10571	AZB 200 cm



## Alu - Wasserwaage AZ

Alu Rohrprofil gold eloxiert  
 Profilgewicht ca.750 g/lfm.  
 Dimension ca.50x24 mm  
 1 Waagrechtlibelle  
 1 Senkrechtlibelle (AZB)  
 Max. Messtoleranz:0,5mm/m (0,029°)  
 Bei Umschlagsmessung:0,75mm/m (0,043°)

Best. Nr.	Bezeichnung
10666	AZ 40 cm
10949	AZ 50 cm
10028	AZ 60 cm
10103	AZ 80 cm
10104	AZ 100 cm
11000	AZ 120 cm
11003	AZ 150 cm
11001	AZ 180 cm
11002	AZ 200 cm



## PVC - Wasserwaage

Best. Nr.	Bezeichnung
11488	22 cm
11303	40 cm
11304	50 cm
11115	60 cm
11735	80 cm



## Trapezkardätsche

Best. Nr.	Bezeichnung
11007	AL 2606 100cm
11008	AL 2606 120cm
11009	AL 2606 150cm
11010	AL 2606 180cm
11011	AL 2606 200cm
11599	AL 2606 250cm
10980	AL 2606 300cm



# Messwerkzeuge

## Sola Elektronische Wasserwaage Neigungswasserwaage

Best. Nr.	Ausführung
12519	60 cm
12497	120 cm



## Bauwinkel 50 x 100cm

Best. Nr.	12236
-----------	-------



## Alu - Setzlatte mit Libellen SL 2

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg  
 Profilgewicht ca. 870g/lfm  
 Dimension ca. 100x18 mm  
 1 Waagrechtlibelle und 1 Senkrechtlibelle  
 Max.Messtoleranz: 0,75 mm/m (0,043°)

Best. Nr.	Bezeichnung
10572	SL 2 100 cm
10573	SL 2 150 cm
10574	SL 2 180 cm
10575	SL 2 200 cm
10576	SL 2 250 cm
10577	SL 2 300 cm



## Alu - Setzlatte mit Libellen u.Griffe SLG 2

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg  
 Profilgewicht ca.870g/lfm  
 Dimension ca.100x18 mm  
 1 Waagrechtlibelle und 1 Senkrechtlibelle  
 Max.Messtoleranz:0,75 mm/m (0,043°)  
 2 Kunststoff-Handgriffe

Best. Nr.	Bezeichnung
10578	SLG 2 200 cm
10579	SLG 2 250 cm
10580	SLG 2 300 cm
10581	SLG 2 400 cm



## Sola Winkel WMD digital

Messtoleranz 0,30°  
 Skalierung mm/cm, 2-teilig, gelasert  
 Material Klinge Aluminium eloxiert  
 Skalen-Raster 1mm  
**Winkelmaß 270°, variabel 0° - 270°**  
 Ablesemöglichkeit 0.10°


Best. Nr.	Bezeichnung
13864	WMD 200
13762	WMD 500



## Alu - Abziehlatte ohne Libellen AL 1007

Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg  
 Profilgewicht ca. 670g/lfm  
 Dimension ca. 100x18 mm  
 Kunststoff-Endkappen

Best. Nr.	Bezeichnung
10582	AL 1007 100 cm
10583	AL 1007 150 cm
10584	AL 1007 180 cm
10585	AL 1007 200 cm
10586	AL 1007 250 cm
10587	AL 1007 300 cm
10588	AL 1007 350 cm
10589	AL 1007 400 cm



# Messwerkzeuge

## Sola Winkelmaß Wim 60

Winkelmesser, Alu-Rohrprofil, kunststoffbeschichtet, Klemmschraube, Ablesfenster für analoge Messangabe  
Je 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle  
Messbereich 180°, Skala: 1 Teilstrich = 1°  
Ablesemöglichkeit 0,5°

Best. Nr. 10607



## Estrich - Messkeil

Best. Nr. 11189



## Sola Rollbandmaße

Best. Nr.	Bezeichnung
10596	Pro Flex 3 m
10597	Pro Flex 5 m



## Sola Rollbandmaße Big T

Best. Nr.	Bezeichnung
10598	Big T 5 m
10599	Big T 8 m



## Sola Rollbandmaße Popular 8m

Best. Nr. 10926



## Sola Stahl - Maßbänder

Best. Nr.	Bezeichnung
10600	Tracker TR 30 m
10601	Tracker TR 50 m



## Sola Stahl - Maßbänder

Best. Nr.	Bezeichnung
10602	Satellite ST 20 m
10603	Satellite ST 30 m



## Sola Holz - Gliedermaßstab

Selektiertes Glasbirkenholz natur  
Länge 2m, 10 Glieder  
Doppelte mm-Teilung, UV-Lackierung  
Produktvorteile: feuchtigkeitsfest und schmutzabw.

Best. Nr.	Bezeichnung
10595	H 2/10
10923	HG 2/10



## Rollbandmaße

Best. Nr.	Bezeichnung
10092	3 m
10258	5 m



## Entfernungsmesser Sola Metron 20

Messbereich: 0,05-20m  
 Messgenauigkeit +/-2,0mm  
 Laserklasse 2  
 Schutzklasse IP42  
 Stromversorgung 2x1,5V (AAA) Batterien

Best. Nr. 10533



## Entfernungsmesser Sola Metron 120BTC

Laserklasse 2  
 Reichweite 0,05 - 120 m  
 Toleranz +/-1,5 mm  
 Schutzklasse IP65  
 Maße 130 x 54 x 28mm  
 Gewicht 190g  
 Stromversorgung 3x1,2V Ni-Mh Akku

Best. Nr. 10592



## Linienlaser Sola Plano 3D Green

Laserklasse 2, Din EN 60825-1: 2014  
 Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius) 30m  
 Toleranz +/-0,3 mm/m  
 Schutzklasse IP54  
 Maße 150 x 95 x 125mm  
 Stromversorgung 2x3,6V(18650) Li-Ion Akku (3450 mAh)

Best. Nr. 12787



## Linienlaser Sola Plano 4D Green

Laserklasse 2, Din EN 60825-113.01.2025:2014  
 Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius) 30m  
 Toleranz +/-0,3 mm/m  
 Schutzklasse IP54  
 Maße 130 x 54 x 28mm  
 Stromvers. 2x3,6V Li-Ion Akku Zellen (3450 mAh)

Best. Nr. 10430



## PocketPlane-Laser Set 150 cm

Laserklasse 2, Din EN 60825-1: 2014  
 Einsatzbereich 30m  
 Toleranz +/-0,3 mm/m  
 Stromversorgung Li-Ion Akkupack 3,7V/3,6Ah  
 mit Stativ im Koffer

Best. Nr. 12242



## Linienlaser Sola X2 Green

Laserklasse 2, Din EN 60825-1:2014  
 Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius) 30m  
 Toleranz +/-0,2 mm/m  
 Schutzklasse IP54  
 Stromversorgung 4x1,5V (AA) Batterien

Best. Nr. 10850



## Laser

### Rotationslaser HV 1305GC - Set

Laserklasse LK 3R, max. 5 mW  
 Toleranz + - 1,5mm/30m 10 arc sec  
 Sichtbarer Arbeitsradius 75m  
 Selbstnivellierungsbereich + - 5°  
 Stromversorgung: 10000mAh NiMH Batteriepaket  
 Rotationsgeschwindigkeit: 0,10,80,200,600 U/min.  
 Set bestehend aus:  
 HV 1305GC  
 Empfänger + Halterung HR320, Fernbedienung, Laserbrille,  
 Kurbelstativ und Laserlatte mit Gleitadapter.



Best. Nr. 12917

### Spectra LT 58G 360°

Laserklasse 2, Din EN 60825-1: 2014  
 Einsatzbereich 30m  
 Toleranz +/-5 mm/30m  
 Stromversorgung Li-Ion Akkupack 7200mAh,3,7V



Best. Nr. 13737



## Heizlüfter

**Elektroheizlüfter 9 KW / 400V**  
 mit Thermostat

Best. Nr. 11134



**Elektroheizlüfter 3,3 KW / 230V**

Best. Nr. 11522

## Kabeltrommel

### Kabeltrommel

Kunststofftrommel mit Spritzwasserschutz  
H05VV-F 3G1.5 schwarz

Best. Nr.	Ausführung
13028	leer für 50 m Kabel
13029	25 m
10636	50 m



### Kabeltrommel

Kunststofftrommel mit Baustellenkabel  
2-Steckdosen 230V und 1-Steckdose 400V

Best. Nr.	Ausführung
10640	25m K35 5G2.5



### Kabeltrommel

Kunststofftrommel mit Baustellenkabel und  
Spritzwasserschutz, K35

Best. Nr.	Ausführung
10637	3 x 1,5 25 m
10638	3 x 1,5 50 m
10927	3 x 2,5 25 m



### Kabeltrommel

Kabeltrommel verzinkt mit Baustellenkabel und  
Spritzwasserschutz, K35

Best. Nr.	Ausführung
11271	3 x 1,5 25 m
11272	3 x 1,5 40 m
11266	leer, verzinkt



## Steckdosenverteiler

### Steckdosenleiste

Steckdosenleiste Ein-/ Ausschalter,  
Kunststoffgehäuse mit 2 m Kabel

Best. Nr.	Ausführung
10642	3-fach 1,5m H05VV-F3G1.0
10643	4-fach H05VV-F 3G1.0
10644	6-fach H07RN-F 3G1.5



### Stromstation

Stromstation mit Gestell und 10 m K35 5G2.5  
Kabel, 2 x 400V und 6 x 230V Anschlüsse

Best. Nr.	10645
-----------	-------



### Stromstation

Stromstation mit 2 m K35 5G1.5 Kabel,  
1 x 400V und 3 x 230V Anschlüsse

Best. Nr.	10646
-----------	-------



## Verlängerungskabel

### Baustellen-Verlängerungskabel

Verlängerungskabel mit Baustellenkabel, XYMM K35 3G1.5, 10m und 25m

Best. Nr.	10649	10 m
Best. Nr.	10650	25 m



### Verlängerungskabel

Verlängerungskabel mit 20 m H05VV-F 5G1.5 400V, 16A

Best. Nr.	10651
-----------	-------



### Baustellen-Verlängerungskabel

Verlängerungskabel mit Baustellenkabel 30 m, K35 5G1.5 400V, 16A

Best. Nr.	10652
-----------	-------



### Baustellen-Verlängerungskabel

Verlängerungskabel mit Baustellenkabel 25 m, K35 5G2.5 400V, 16A

Best. Nr.	10653
-----------	-------



### Kunststoff-Verlängerungskabel

Kunststoff-Verlängerungskabel mit 25 m H05VV-F 3G1.5 Kabel

Best. Nr.	10647
-----------	-------



### Gummi-Verlängerungskabel

Gummi-Verlängerungskabel mit 20 m H05RR-F 3G1.5 Kabel

Best. Nr.	10648
-----------	-------



## Kupplung & Stecker

### Stecker

Best. Nr.	11264
-----------	-------



### Kupplung

Best. Nr.	11265
-----------	-------



# Arbeitsleuchten

## Akku LED Handleuchte Kompakt AL28LED

Best. Nr. 11389



## Akku - LED - Baustrahler

Best. Nr.	Ausführung
12465	2200 Lumen
12878	3200 Lumen



## LED - Baustrahler mit Gestell

50 Watt 5800 Lumen

Best. Nr. 12029



## LED - Baustrahler mit Gestell

Nova 6K 6000 Lumen

Best. Nr. 12128



## Tower 5 Connect

Akku LED-Leuchte  
für die gängigsten Akkus

Best. Nr. 12310



## Connector

Best. Nr.	Bezeichnung
13697	Bosch
12252	Einhell
12313	Hikoki
13861	Makita
12314	Milwaukee
13862	Netzteil

## LED - Baustrahler mit 2 Steckdosen

80 Watt Dimm - Funktion 8900 Lumen

Best. Nr. 13112



## LED - Baustrahler mit 2 Steckdosen

114 Watt 12700 Lumen

Best. Nr. 13113



## LED - Power Strahler Rondo

200 Watt 16000 Lumen - 23500 Lumen

Best. Nr. 13522



## Teleskopstativ BS 250

Best. Nr. 13523



# KR-Flex Dauerelastische Fuge



KALTENBÖCK ROBERT GmbH • Werkzeuge, Bau- und Fliesenzubehör  
Tel. (07249) 47 0 22 • Fax (07249) 47 0 22-4  
email: office@kaltenboeck-werkzeuge.at • www.kaltenboeck-werkzeuge.at

## DAUERELASTISCHE FUGE auf neutral vernetzender Basis



- Für Wand und Boden aus Naturstein, Keramik oder Betonwerkstein
- Innen- und Außenbereich
- Ohne Formatbegrenzung
- Sicher gegen Schimmel
- Sehr langlebige Fuge, keine Randzonenverschmutzung
- Terrassenplatten auf Drainagebeton und Stelzlagerverlegung

matt gesandet  
grau

matt gesandet  
hellgrau

matt gesandet  
sandbeige



**Best. Nr.**

**Farbe**

1986408

sandbeige matt ges.

1986443

hellgrau matt ges.

1986428

grau matt ges.

**Bitte fordern sie eine Original Musterkarte unter 07249 47022 an.**

# Otto Silikone

## Otto Sanitär & Keramik S105

leicht glättbar  
hohe Abriebfestigkeit  
pilzhemmend 310 ml

Best. Nr.	Farbe
1401400	transparent
1401491	schneeweiß
1401401	weiß
1401408	jasmin
1401484	pergamon
1498403	lichtgrau
1401472	flanellgrau
1401477	seidengrau
1401479	steingrau
1401486	blassgrau
1401496	sandgrau
1498406	flashgrau
1498409	wolkengrau
1401434	hellgraphit
1401467	anthrazit
1401470	grauweiß
1401429	nebel
1401471	fugengrau
1401494	silbergrau
1401443	manhattan
1401402	grau
1401465	zementgrau
1401456	betongrau
1401462	achatgrau
1401452	platingrau
1401418	sanitärgrau
1401423	basalt
1401404	schwarz
1401415	mittelbraun
1401405	braun
1401409	caramel
1401410	bahamabeige
1401424	strandbeige



## Otto Sanitär & Keramik S100

leicht glättbar  
hohe Abriebfestigkeit  
pilzhemmend 310 ml

Best. Nr.	Farbe
1390311	moosgrün
1390314	alu
1390319	curry
1390321	bali
1390322	anemone
1390325	bermuda
1390332	kastanie
1390335	feuerrot
1390340	mint
1390342	sorrentoblau
1390344	chinchilla
1390355	natura
1390359	rubinrot
1390360	umbra
1390368	sahara
1390369	fugenweiß
1390375	cottofuge
1390381	distelgrau
1390382	rotbeige
1390398	silverefekt
1395394	samtschwarz
1397325	vanillebeige
1397328	mandelbraun
1397330	crocusblau
1397331	melba
1397332	titangrau
1397333	altgrau
1397335	tabakbraun
1397344	seide
1397345	fango
1397346	intensivbraun
1397347	vulkansand
1397348	rotbraun
1398380	asphaltgrau
1398381	morgengrau
1398395	graurot



## Otto Sanitär & Keramik S100 matt

leicht glättbar pilzhemmend 310 ml

Best. Nr.	Farbe
1392318	sanitärgrau matt
1392343	manhattan matt
1392365	zementgrau matt
1392302	grau matt
1392367	anthrazit matt
1392394	silbergrau matt
1392301	weiß matt
1392384	pergamon matt
1392310	bahamabeige matt
1392309	caramel matt



# Otto Silikone

## Otto Naturstein S 117

keine Randzonenverfärbung  
sehr langlebige Fuge  
sicher gegen Schimmel 310 ml

Best. Nr.	Farbe
1601400	transparent
1601401	weiß
1601408	jasmin
1698402	sandbeige
1601410	bahamabeige
1601496	buxy
1601480	perlgrau
1601443	manhattan
1601418	sanitärgrau
1601456	betongrau
1601467	anthrazit
1601404	schwarz



## Otto Naturstein S 70 matt

keine Randzonenverfärbung  
sehr langlebige Fuge  
pilzhemmend 310 ml

Best. Nr.	Farbe
1926401	weiß matt
1926408	jasmin matt
1926410	bahamabeige matt
1926404	schwarz matt
1926453	anthrazitgrau matt
1926467	anthrazit matt
1926456	betongrau matt
1926443	manhattan matt
1926418	sanitärgrau matt



## Otto Acryl A 205

weiß 310 ml

Best. Nr.	2101401
-----------	---------



## Otto Acryl A 215

strukturierte putzartige Oberfläche  
weiß 310 ml

Best. Nr.	2701401
-----------	---------



## Otto Glättmittel

für Naturstein

Best. Nr.	Gebinde
5757000	1 lit.
5759000	5 lit.



## Otto Schimmelspray

Best. Nr.	5506000
-----------	---------



## Otto M 500

wasserbeständiger Premium-Hybrid Kleber  
Zum Kleben von Stein, Naturstein, Keramik,  
Spiegel, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium,  
Holz, Beton etc. 310 ml

Best. Nr.	Farbe
3103401	weiß
3103402	grau
3103404	schwarz



## Otto M 550

wasserbeständiger Premium-Hybrid Kleber  
mit extrem hoher Anfangshaftung  
Zum Kleben von Stein, Naturstein, Keramik,  
Spiegel, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium,  
Holz, Beton etc. 310 ml

Best. Nr.	Farbe
7550401	weiß
7550402	grau
7550404	schwarz



# Mein Silikone

## Sanitär & Keramik

leicht glättbar  
hohe Abriebfestigkeit  
pilzhemmend 310 ml

Best. Nr.	Farbe
10865	transparent
10866	weiß
10868	jasmin
10869	lichtgrau
10870	hellgrau
10871	silbergrau
10872	manhattan
10873	grau A
10877	bahamabeige



## Silikon - N

neutralvernetzend  
310 ml

Best. Nr.	Farbe
10888	transparent
10889	weiß
10890	grau



## Acryl

für Anschlussfugen  
überstreichbar 310 ml

Best. Nr.	Farbe
10885	Mauer & Putz weiß
10886	Mauer & Putz grau



## 75 Sonderfarben auf Anfrage

## Fenster & Hochbau

neutralvernetzend 310 ml

12368	schwarz
11560	weißaluminium



## Acryl Fassade & raue Wand

strukturierte putzartige Oberfläche

Best. Nr.	Farbe
11188	weiß



## Allzweck & Naturstein

keine Randzonenverfärbung  
leicht glättbar  
pilzhemmend 310 ml

Best. Nr.	Farbe
10818	transparent
10756	grau
10831	beige
10798	anthrazit
11150	eiche
11112	mittelgrau
11372	hellbraun
11510	braun
10745	weiß
12374	manhattan



## Allseits Kleben & Verfugen

elastische Verklebung  
haftet nahezu auf allen  
Oberflächen, zum Verkleben  
von Spiegel 290 ml

Best. Nr.	Farbe
10891	transparent
10892	weiß
10893	grau
11909	schwarz
10894	Profi AKV grau



## Konstruktionskleber - Express

1-Komp. PU-Spezialklebstoff

Best. Nr.	11165
-----------	-------



## Meinl Silikone

### Primer- S 250 ml

Haftvermittler für Glas, Keramik, Metall, Kunststoffe, Fliesen, Terrazzo, Marmor, Natursteine etc.

Best. Nr. 11091



### Glättmittel-Konzentrat 1lit. 1:10 verdünnbar

Best. Nr. 13110



### Ramsauer Kachelofen-Acryl

Best. Nr.	Farbe
10068	ultramarin
11072	perlweiß
11613	reinweiß
11282	lichtgrau
11603	hellbeige
11604	schwarz
11605	dunkelgrün
11606	nussbraun
11073	siena
11659	anthrazit
11760	sandbeige
12007	zimt
12008	vogelbeere
12009	vergißmeinnicht
12010	farn
12011	capri
10069	hellgrün



### Reinigungstücher

Zum Entfernen von nicht ausgehärtetem PU-Schaum bzw. Dicht-, und Klebstoffen. Zum Reinigen und Aufhellen alter Dichtstoffe.

Best. Nr. 11856



### Markierungsspray

Best. Nr.	Farbe
11059	pink
11596	blau
11744	grün
10945	gelb
11767	rot



## Meinl Schaum

### PU - Schaum 750 ml



Best. Nr.	Farbe
10895	Montageschaum
10896	Pistolenschaum
10897	Brunnenschaum

### Rundschnüre

zum Hinterfüllen von Silikonfugen



Best. Nr.	11268	6mm /100 lfm.
Best. Nr.	11235	8mm /100 lfm.
Best. Nr.	11083	10mm /100 lfm.
Best. Nr.	11104	15mm /100 lfm.
Best. Nr.	11084	20mm /50 lfm.
Best. Nr.	11085	25mm /50 lfm.
Best. Nr.	11738	30mm /25 lfm.
Best. Nr.	12947	40mm / 1 lfm.

### PU - Schaum 2- Komponentenschaum 440 ml



Best. Nr.	Farbe
10898	2 K - PU Hält & Bleibt
10899	PU - Entferner 500 ml
11077	Schaumpistole aus Metall

### Express - Plattenkleber

Best. Nr. 11393



## Dünnbett-Heizmatte

Heizmatten sind anschlussfertige  
Heizelemente mit Schutzgeflecht  
Heizleitung und Kaltleitung mit Schutzumflechtung  
Verlegung in Fliesenkleber

### Technische Daten:

Spannung	230 V
Nenntemperatur	90° C
Schutzklasse	1
Kaltleiter	1 x 4 Meter
Mind. Verlegetemperatur	5° C
Außendurchmesser da	2,5 mm
Mind. Biegeradius	5x da
Heizleistung	150 W/m <sup>2</sup>
Berechnungsbreite	50 cm

Best. Nr.	B x L	Watt
11509	0,5 x 1,0 m	100W
10128	0,5 x 2,0 m	200 W
10129	0,5 x 3,0 m	300 W
10130	0,5 x 4,0 m	320 W
10131	0,5 x 5,0 m	400 W
10132	0,5 x 6,0 m	480 W
10133	0,5 x 7,0 m	560 W
10134	0,5 x 8,0 m	640 W
10136	0,5 x 10,0 m	800 W
12118	0,5 x 12,0 m	960 W
10137	0,5 x 14,0 m	1120 W
10201	0,5 x 16,0 m	1280 W
10138	0,5 x 18,0 m	1440 W
12196	0,5 x 20,0 m	1600 W

### Temperaturregler



### Kupferhülse für Fühler

Best. Nr. 11647

Best. Nr.	Type
13027	Aufputz
10140	Unterputz
10397	U.P. digital mit Uhr



### Heizmatten - Set Analog

bestehend aus Heizmatte, Schlauch, Unterputz-Temperaturregler Analog, Fühler und Hülse

Heizmatten sind anschlussfertige  
Heizelemente mit Schutzgeflecht  
Heizleitung und Kaltleitung mit Schutzumflechtung  
Verlegung in Fliesenkleber

### Technische Daten:

Spannung	230 V
Nenntemperatur	90° C
Schutzklasse	1
Kaltleiter	1 x 4 Meter
Mind. Verlegetemperatur	5° C
Außendurchmesser da	2,5 mm
Mind. Biegeradius	5x da
Heizleistung	150 W/m <sup>2</sup>
Berechnungsbreite	50 cm

Best. Nr.	B x L	Watt
12272	0,5 x 1,0 m	100W
12274	0,5 x 2,0 m	200 W
12275	0,5 x 3,0 m	300 W
12276	0,5 x 4,0 m	320 W
12277	0,5 x 5,0 m	400 W
12278	0,5 x 6,0 m	480 W
12279	0,5 x 7,0 m	560 W
12280	0,5 x 8,0 m	640 W
12282	0,5 x 10,0 m	800 W
12283	0,5 x 12,0 m	960 W
12284	0,5 x 14,0 m	1120 W
12285	0,5 x 16,0 m	1280 W
12286	0,5 x 18,0 m	1440 W
12287	0,5 x 20,0 m	1600 W



## Dünnbett-Heizmatte

### Heizmatten - Set Digital

bestehend aus Heizmatte, Schlauch, Unterputz-Temperaturregler Digital Fühler und Hülse

Heizmatten sind anschlussfertige  
Heizelemente mit Schutzgeflecht  
Heizleitung und Kaltleitung mit Schutzumflechtung  
Verlegung in Fliesenkleber



#### Technische Daten:

Spannung	230 V
Nenntemperatur	90° C
Schutzklasse	1
Kaltleiter	1 x 4 Meter
Mind. Verlegetemperatur	5° C
Außendurchmesser dA	2,5 mm
Mind. Biegeradius	5x dA
Heizleistung	150 W/m <sup>2</sup>
Berechnungsbreite	50 cm

Best. Nr.	B x L	Watt
12684	0,5 x 1,0 m	100W
12685	0,5 x 2,0 m	200 W
12686	0,5 x 3,0 m	300 W
12687	0,5 x 4,0 m	320 W
12688	0,5 x 5,0 m	400 W
12689	0,5 x 6,0 m	480 W
12690	0,5 x 7,0 m	560 W
12691	0,5 x 8,0 m	640 W
12692	0,5 x 10,0 m	800 W
12693	0,5 x 12,0 m	960 W
12694	0,5 x 14,0 m	1120 W
12695	0,5 x 16,0 m	1280 W
12696	0,5 x 18,0 m	1440 W
12699	0,5 x 20,0 m	1600 W

## Glasseidengewebe & Rissharz

### Glasseidengewebe

Maschenweite 4 x 4 mm  
1 Rolle = 50m<sup>2</sup>

Best. Nr. 10856



### Glasseidengewebe

Maschenweite 10 x 10mm  
1 Rolle = 50m<sup>2</sup>

Best. Nr. 11860



### Estrich - Wellenverbinder

12 x 0,6 cm

Best. Nr. 13062



### Rissharz

Eporip Turbo

Best. Nr. 11107



## Abdeckmaterial

### Klebeband



Best. Nr.	Ausführung
10117	30 mm gelb
10118	50 mm gelb
11759	50 mm UV-beständig
11176	Gewebeband 50mm silber
13138	Klebeband 50mm braun
11102	Klebeband 50mm transp.

### Stretchfolie

Best. Nr.	Ausführung
10120	450mm
11262	100mm



### Abdeckvlies

50m x 1m

Best. Nr. 10125



### Schwergutsäcke

im Karton 100 Stk.

Best. Nr. 11234



### Abdeckvlies selbstklebend

50m x 1m weiß

Best. Nr. 13446



### Baufolie

45my 50m x 2m

Best. Nr. 11642



### Abdeckvlies selbstklebend diffusionsoffen

Speziell für Holzböden und Natursteine 50m x 1m

Best. Nr. 13500



### Müllsäcke

1. Rolle 10 Stk. 100x125cm

Best. Nr. 13929



## Fliesentüren

### Fliesenmagnete

8 - teilig

Best. Nr. 10126



### Fliesentüre UNIFLEX


Best. Nr. 10127



### Abdeckplatte

Nirosta

Best. Nr.	Abmessung
10121	15 x 15 cm
11660	15 x 30 cm
10122	20 x 20 cm
10123	25 x 25 cm
10124	30 x 30 cm
11200	40x 40 cm



### Revisionstüre weiß

Best. Nr.	Abmessung
11096	15 x 15 cm
11097	20 x 20 cm
11617	20 x 25 cm
11804	25 x 25 cm
11098	30 x 30 cm
11903	20 x 40 cm
12330	40 x 40 cm
11789	60 x 60 cm
11211	Schlüssel

# Abdichtmaterial

## Abdichtband

vlieskaschiert mit Meterskala  
12 cm breit 1 Rolle = 50 lfm.



**Best. Nr.** 13171

## Dichtmanschette

Wand 12 x 12 cm


**Best. Nr.** 10853



## Dichtmanschette

Boden 35 x 35 cm

**Best. Nr.** 10852



## Dichtmanschette

Wand 15 x 15 cm

**Best. Nr.** 12797



## Dichtband - Innenecke

vlieskaschiert

**Best. Nr.** 10854



## Dichtband - Außenecke

vlieskaschiert

**Best. Nr.** 10855

## Abdichtbahn

1 Rolle = 30 m<sup>2</sup> 100cm x 30m


**Best. Nr.** 12104



## Dichtband - Innenecke blau

vlieskaschiert

**Best. Nr.** 12220



## Abdichtband Flex blau

vlieskaschiert  
12 cm breit 1 Rolle = 50 lfm.

**Best. Nr.** 10111



## Dichtband - Außenecke blau

vlieskaschiert

**Best. Nr.** 12221

## Schnittschutzband

25m x 50mm x selbstklebend

**Best. Nr.** OFSCHUTZ25



## Dichtband Butyl

selbstklebend  
1 Rolle = 8cm x 10m /50m



Best. Nr.	Bezeichnung
93508	10 lfm.
13885	50 lfm.

## Wedi-Abdichtung im System

Als Partner der Fa. Wedi können wir Ihnen sämtliche Wedi-Produkte anbieten!  
Wir haben ein umfangreiches Sortiment bei uns auf Lager.




Bei einer Abdichtung durch Wedi im System erhalten Sie eine 10-jährige Garantie.

Fachbetriebe, die sich zu einem von Wedi autorisierten, qualifizierten und zertifizierten Betrieb weitergebildet haben, sind W.I.P. - Partner und arbeiten mit der wedi-Systemgarantie und somit einer verlängerten Garantieleistung von 15 oder 20 Jahren.



## Wedi Bauplatten

Best. Nr.	Bezeichnung
11378	Bauplatte 1250 x 600 x 4 mm
11290	Bauplatte 1250 x 600 x 6 mm
11291	Bauplatte 2600 x 600 x 10 mm
11292	Bauplatte 2600 x 600 x 20 mm
11293	Bauplatte 2600 x 600 x 30 mm
11294	Bauplatte 2600 x 600 x 40 mm
11295	Bauplatte 2600 x 600 x 50 mm
11473	Bauplatte 2500 x 600 x 80 mm




### Winkelemente

Best. Nr.	Bezeichnung
10878	Winkelement 2600 x 150 x 150 mm
10880	Winkelement 2600 x 200 x 200 mm
11106	Winkelement 2600 x 300 x 300 mm
11142	Winkelement 2600 x 400 x 200 mm

## Schachtabdeckung

Wanne befüllbar, geruchs- und wasserdicht



Best. Nr.	Type	Material	Prüfkraft	Außenmaß in cm	Lichtes Maß in cm
11458	BVA 22	Aluminium	125 kN	32 x 32	20 x 20
11459	BVA 33	Aluminium	125 kN	42 x 42	30 x 30
11460	BVA 44	Aluminium	125 kN	52 x 52	40 x 40
11461	BVA 45	Aluminium	125 kN	57 x 57	45 x 45
11462	BVA 55	Aluminium	125 kN	62 x 62	50 x 50
11463	BVA 64	Aluminium	125 kN	72 x 52	60 x 40
11464	BVA 66	Aluminium	125 kN	72 x 72	60 x 60
11465	BVA 635	Aluminium	125 kN	75,5 x 75,5	63,5 x 63,5
11466	BVA 77	Aluminium	125 kN	82 x 82	70 x 70
11467	BVA 86	Aluminium	125 kN	92 x 72	80 x 60
11468	BVA 88	Aluminium	125 kN	92 x 92	80 x 80
11469	BVA 106	Aluminium	125 kN	112 x 72	100 x 60
11470	BVA 108	Aluminium	125 kN	112 x 92	100 x 80
11471	BVA 110	Aluminium	125 kN	112 x 112	100 x 100
11474	BV 33	Stahl verzinkt	125 kN	42 x 42	30 x 30
11475	BV 44	Stahl verzinkt	125 kN	52 x 52	40 x 40
11476	BV 45	Stahl verzinkt	125 kN	57 x 57	45 x 45
11477	BV 55	Stahl verzinkt	125 kN	62 x 62	50 x 50
11478	BV 64	Stahl verzinkt	125 kN	72 x 52	60 x 40
11479	BV 66	Stahl verzinkt	125 kN	72 x 72	60 x 60
11480	BV 635	Stahl verzinkt	125 kN	75,5 x 75,5	63,5 x 63,5
11481	BV 86	Stahl verzinkt	125 kN	92 x 72	80 x 60
11482	BV 88	Stahl verzinkt	125 kN	92 x 92	80 x 80
11483	BV 106	Stahl verzinkt	125 kN	112 x 72	100 x 60
11484	BV 108	Stahl verzinkt	125 kN	112 x 92	100 x 80
11485	BV 110	Stahl verzinkt	125 kN	112 x 112	100 x 100

## HMK Imprägnier- & Pflegemittel

Best. Nr.	Bezeichnung
10719	P315 1 Liter Feinsteinzeug Pflegereiniger
10721	P315 5 Liter Feinsteinzeug Pflegereiniger
10722	P319 0,5 Liter Marmor und Granit Polish
10723	P319 1 Liter Marmor und Granit Polish
10725	P319 5 Liter Marmor und Granit Polish
10726	P321 0,1 Liter Tube Granit- und Marmorpolitur Paste
10727	P321 0,5 Liter Tube Granit- und Marmorpolitur Paste
10728	P323 1 Liter Steinglanz Steinbodenpflege
10729	P323 5 Liter Steinglanz Steinbodenpflege
10731	P324 1 Liter Edelsteinseife Wischpflege
10732	P324 10 Liter Edelsteinseife Wischpflege
10733	P324 5 Liter Edelsteinseife Wischpflege
10734	P336 1 Liter Marmorbeize Antik dunkel
10735	P335 1 Liter Marmorbeize Antik hell
10740	P326 1 Liter Cottostar Pflegemilch
10742	P326 5 Liter Cottostar Pflegemilch
10744	P329 1 Liter Cotto Wachs-Beize braun
10746	P328 1 Liter Cotto Wachs-Beize natur
10747	P328 5 Liter Cotto Wachs-Beize natur
10751	P330 1 Liter Klinker- und Schieferöl mit Tiefenwirkung
10752	P330 10 Liter Klinker- und Schieferöl mit Tiefenwirkung
10753	P330 5 Liter Klinker- und Schieferöl mit Tiefenwirkung
10755	P307 1 Liter Steinpflege
10757	P307 5 Liter Steinpflege



# HMK Imprägnier- & Pflegemittel

Best. Nr.	Bezeichnung
10761	R152 0,25 Liter Öl- und Wachsentsferner Paste
10762	R152 0,75 Liter Öl- und Wachsentsferner Paste
10763	R154 1 Liter Lösefix wasserlöslich
10764	R154 10 Liter Lösefix wasserlöslich
10765	R154 5 Liter Lösefix wasserlöslich
10766	R155 0,25 Liter Grundreiniger säurefrei
10767	R155 1 Liter Grundreiniger säurefrei
10768	R155 10 Liter Grundreiniger säurefrei
10769	R155 5 Liter Grundreiniger säurefrei
10770	R157 1 Liter Fliesen Intensivreiniger
10771	R157 5 Liter Fliesen Intensivreiniger
10772	R159 1 Liter Fliesen- und Sanitärreiniger
10774	R159 5 Liter Fliesen- und Sanitärreiniger
10775	R160 0,475 Liter Stein-, Moos- und Grabsteinreiniger
10776	R160 5 Liter Stein-, Moos- und Grabsteinreiniger
10781	R162 1 Liter Algen-Ex Konzentrat
10782	R162 5 Liter Algen-Ex Konzentrat
10783	R163 1 Liter Zementschleier-Entferner
10784	R163 10 Liter Zementschleier-Entferner
10785	R163 5 Liter Zementschleier-Entferner
10786	R165 1 Liter Zement- und Ausblühungsentsferner
11163	R165 5 Liter Zement- und Ausblühungsentsferner
10789	R764 1 Liter Anti-Slip-Feinsteinzeugfliesen
10790	R766 1 Liter Anti-Slip Kalkstein und Marmor
10791	R767 10 Liter Steinreiniger Extra Stark
10792	R169 1 Liter Steinreiniger Spezial
10793	R169 10 Liter Steinreiniger Spezial
10794	R170 1 Liter Aussenreiniger Konzentrat
10795	R170 5 Liter Aussenreiniger Konzentrat
10796	R771 10 Liter Fassaden-Steinreiniger sauer
10797	R773 10 Liter Fassadensteinreiniger alkalisch
10799	R175 1 Liter Serizzo- und Steinreiniger
10800	R175 10 Liter Serizzo- und Steinreiniger
10801	R175 5 Liter Serizzo- und Steinreiniger
10802	R777 1 Liter Rostumwandler für Stein
10803	R777 10 Liter Rostumwandler für Stein
10804	R777 5 Liter Rostumwandler für Stein



## HMK Imprägnier- & Pflegemittel

Best. Nr.	Bezeichnung
10805	R799 1 Liter Speziallöser für Versiegelung
10806	R799 5 Liter Speziallöser für Versiegelung
10807	S731 1 Liter Silanimprägung
10808	S731 10 Liter Silanimprägung
10809	S731 5 Liter Silanimprägung
10810	S232W 0,25 Liter Fleckschutz - wassergelöst
10811	S232W 1 Liter Fleckschutz - wassergelöst
10812	S232W 10 Liter Fleckschutz - wassergelöst
10813	S232W 5 Liter Fleckschutz - wassergelöst
10814	S233 1 Liter Silikonimprägung
10815	S233 10 Liter Silikonimprägung
10816	S233 5 Liter Silikonimprägung
10817	S234N 0,25 Liter Fleckschutz Öl- und Wasserstop
10819	S234N 1 Liter Fleckschutz Öl- und Wasserstop
10820	S234N 10 Liter Fleckschutz Öl- und Wasserstop
10821	S234N 5 Liter Fleckschutz Öl- und Wasserstop
10822	S235 1 Liter Farbvertiefer matt Konservierung
10823	S235 10 Liter Farbvertiefer matt Konservierung
10824	S235 5 Liter Farbvertiefer matt Konservierung
10830	S240 1 Liter Verfugungs-Vorimprägung
10832	S741 10 Liter Steinverfestiger OH
10833	S242 1 Liter Farbkonservierung
10834	S242 10 Liter Farbkonservierung
10835	S242 5 Liter Farbkonservierung
10836	S243 1 Liter Feinsteinzeug-Schutzimprägung
10837	S243 10 Liter Feinsteinzeug-Schutzimprägung
10838	S243 5 Liter Feinsteinzeug-Schutzimprägung
10749	S244 1 Liter Fleck-Schutz farbvertiefend
10750	S244 5 Liter Fleck-Schutz farbvertiefend
11366	S244 10 Liter Fleck-Schutz farbvertiefend
10839	S245 1 Liter Silikon-Ausfughilfe wassergelöst



# Als Partner von Schlüter-Systems haben wir verschiedene Produkte als Lagerware vorrätig.

## Schlüter®-PROFILE

Schlüter-Profile bieten die ideale Kombination von Funktionalität und Design. Unser Sortiment umfasst Profile für den Abschluss von Belägen an Wand und Boden, auf Treppen sowie Profile für Bauwerks-, Feldbegrenzungs-, Rand- und Anschlussfugen.



## Schlüter®-LIPROTEC

Mit moderner vielfarbiger LED-Lichttechnik von Schlüter-LIPROTEC können Sie Räume kreativ und dekorativ gestalten. Für eine harmonische Einbindung der Trägerprofile in die Wohnlandschaft sorgt die bewährte Profiltechnik von Schlüter-Systems – in Verbindung mit individuell abgestimmten Spitzenprodukten der Licht- und Steuerungstechnik.

## Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter-KERDI-BOARD-N sind vorgefertigte Einbauelemente aus KERDI-BOARD zur Errichtung von Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI Abdichtungssystem können Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden.



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111 · [www.schlueter.de](http://www.schlueter.de)




## Fußmatten mit Bürstenprofil

Besonders empfehlenswert für Eingänge, die eine hohe Lauffrequenz mit profilierten Schuhen verzeichnen. Ausgerüstet mit breiten, äußerst strapazierfähigen Bürstenprofilen wird eine maximale Reinigung gewährleistet. Ideale Voraussetzungen für den Einsatz in Wintersportgebieten und Sportstätten. Schalldämmend, maßhaltig und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Best. Nr.	Nennmaß	Mattengröße	Farbe
11684	60 x 40cm	59 x 39cm	grau
11689	60 x 40cm	59 x 39cm	schwarz
11686	80 x 50cm	79 x 49cm	grau
11690	80 x 50cm	79 x 49cm	schwarz
11688	99 x 79cm	100 x 80cm	grau
11691	99 x 79cm	100 x 80cm	schwarz

### Mattenrahmen Aluminium 25 x 25 x 3mm

Best. Nr.	Rahmengröße
11683	60 x 40cm
11685	80 x 50cm
11687	100 x 80cm



# Stelzlager NM mit fixem Kopf

Schallvermindernd bis zu 25 db  
 Speziialschraube Kupplungskopf  
 Blockierungssystem der Komponenten  
 Basisdurchmesser: 205 mm  
 Basisstärke: 2 mm  
 Kopfdurchmesser: 110 mm  
 Auflagefläche: 0,033 m<sup>2</sup>  
 Mindesthöhe: 28 mm  
 Maximalhöhe: 270 mm  
 Gewicht: von 0,22 kg - 0,58 kg

Best. Nr.	Bezeichnung	
13761	NM0 15/25	4 mm
12614	NM1 25/40	4 mm
12615	NM2 40/70	4 mm
12616	NM3 60/100	4 mm
12617	NM4 90/160	4 mm
12618	NM5 150/270	4 mm
11123	NM0 15/25 für Aluschiene	4 mm
12171	NM1 25/40 für Aluschiene	4 mm
13225	NM2 40/70 für Aluschiene	4 mm
13258	NM3 60/100 für Aluschiene	4 mm
13277	NM4 90/160 für Aluschiene	4 mm
13279	NM5 150/270 für Aluschiene	4 mm
12620	LGH2 Ausgleichsscheibe 2mm	
12621	LGH3 Ausgleichsscheibe 3 mm	



13239	Star.T 10-15mm	4 mm
11936	Star.T 10-15mm für Aluschiene	4 mm
12682	Star.T Verlängerung	5 mm



## Zubehör

13301	Unterlagsscheibe
12900	Randclip
12898	Stufenclick oben
13295	Stufenclick oben für Aluschiene
12899	Stufenclick unten
13594	Endclip für Aluschiene
12999	Fugenkreuz für Aluschiene 4mm
10475	Geräuschkämmung 10lfm.für Aluschiene
13037	Aluminiumschiene 2lfm./ per lfm.
13504	Aluminiumschiene 2,5lfm./ per lfm.
12398	Aluminiumschiene mit Entwässerung 2lfm./ per lfm.
11222	Auslegerschiene
13886	Wabenplatte zu Stelzlager 50x50x4 cm
13887	Fugenkreuz zu Wabenplatte
12622	SUPK Schlüssel



## Stelzlager SE mit selbstnivellierendem Kopf

Schallvermindernd bis zu 25 db (von 77 db bis zu 52 db)  
 Spezialschraube Kupplungskopf  
 Blockierungssystem der Komponenten  
 Der Kopf der verstellbaren Stütze ermöglicht den Ausgleich von einem Gefälle bis zu 5% und verringert somit die Verlegezeit.  
 Basisdurchmesser: 205 mm  
 Basisstärke: 2 mm  
 Kopfdurchmesser: 110 mm  
 Auflagefläche: 0,033 m<sup>2</sup>  
 Mindesthöhe: 28 mm  
 Maximalhöhe: 270 mm  
 Gewicht: von 0,26 kg - 0,455 kg

Best. Nr.	Bezeichnung	
12623	SE0 28/38	4 mm
12624	SE1 37,5/50	4 mm
12625	SE2 50/75	4 mm
12626	SE3 75/120	4 mm
12627	SE4 120/170	4 mm
11729	SE5 170/215	4 mm
12823	SE6 140/230	4 mm
12824	SE7 185/275	4 mm
12934	SE8 235/325	4 mm
12960	SE9 205/345	4 mm
13057	SE10 250/385	4 mm
12989	SE0 28/38 für Aluschiene	4 mm
12990	SE1 37,5/50 für Aluschiene	4 mm
12991	SE2 50/75 für Aluschiene	4 mm
12992	SE3 75/120 für Aluschiene	4 mm
12993	SE4 120/170 für Aluschiene	4 mm
12994	SE5 170/215 für Aluschiene	4 mm
13584	SE6 140/230 für Aluschiene	4 mm



## Zubehör

13301	Unterlagsscheibe
12900	Randclip
12898	Stufenclip oben
13295	Stufenclip oben für Aluschiene
12899	Stufenclip unten
13594	Endclip für Aluschiene
12999	Fugenkreuz für Aluschiene 4mm
10475	Geräuschdämmung 10lfm.für Aluschiene
13037	Aluminiumschiene 2lfm./ per lfm.
13504	Aluminiumschiene 2,5lfm./ per lfm.
12398	Aluminiumschiene mit Entwässerung 2lfm./ per lfm.
11222	Auslegerschiene
13886	Wabenplatte zu Stelzlager 50x50x4 cm
13887	Fugenkreuz zu Wabenplatte
12622	SUPK Schlüssel
11801	Fixierpropfen



# Stelzlager PR mit selbstnivellierendem Kopf

Schallvermindernd bis zu 25 db (von 77 db bis zu 52 db)  
 Speziialschraube Kupplungskopf  
 Blockierungssystem der Komponenten  
 Der Kopf der verstellbaren Stütze ermöglicht den Ausgleich von einem Gefälle bis zu 5% und verringert somit die Verlegezeit.  
 Basisdurchmesser: 211 mm  
 Basisstärke: 2 mm  
 Kopfdurchmesser: 110 mm  
 Auflagefläche: 0,033 m<sup>2</sup>  
 Mindesthöhe: 15 mm  
 Maximalhöhe: 420 mm  
 Gewicht: von 0,26 kg - 0,455 kg

Best. Nr.	Bezeichnung	
11140	Prime PR0 15/30mm	4 mm
13910	Prime PR1 30/65mm	4 mm
13911	Prime PR2 65/155	4 mm
13912	Prime PR3 155/420	4 mm
11145	Prime PR0 für Aluschiene	4 mm
13913	Prime PR1 für Aluschiene	4 mm
13914	Prime PR2 für Aluschiene	4 mm
13915	Prime PR3 für Aluschiene	4 mm
13706	Prime Verlängerungselement	
13301	Unterlagsscheibe	



## Zubehör

13301	Unterlagsscheibe
12900	Randclip
11819	Stufenclip oben
12397	Stufenclip oben für Aluschiene
12899	Stufenclip unten
13594	Endclip für Aluschiene
12999	Fugenkreuz für Aluschiene 4mm
10475	Geräuschkämmung 10lfm.für Aluschiene
13037	Aluminiumschiene 2lfm./ per lfm.
13504	Aluminiumschiene 2,5lfm./ per lfm.
12398	Aluminiumschiene mit Entwässerung 2lfm./ per lfm.
11222	Auslegerschiene
13886	Wabenplatte zu Stelzlager 50x50x4 cm
13887	Fugenkreuz zu Wabenplatte
12622	SUPK Schlüssel
11801	Fixierpropfen
13887	Fugenkreuz zu Wabenplatte

# AKEMI Colour Bond – Innenbereich

Best. Nr.	Bezeichnung	Farb Nr.
AK47013	Colour Bond weiß 250ml	CC 1120
AK47014	Colour Bond weiß 250ml	CC 1130
AK47011	Colour Bond weiß 250ml	CC 1100
AK47015	Colour Bond weiß 250ml	CC 1140
AK47063	Colour Bond creme 250ml	CC 1620
AK47065	Colour Bond creme 250ml	CC 1640
AK47061	Colour Bond creme 250ml	CC 1600
AK47066	Colour Bond creme 250ml	CC 1650
AK47067	Colour Bond creme 250ml	CC 1660
AK47068	Colour Bond creme 250ml	CC 1670
AK47083	Colour Bond grau 250ml	CC 1815
AK47085	Colour Bond grau 250ml	CC 1840
AK47084	Colour Bond grau 250ml	CC 1830
AK47082	Colour Bond grau 250ml	CC 1805
AK47081	Colour Bond grau 250ml	CC 1800
AK47086	Colour Bond grau 250ml	CC 1850
AK47087	Colour Bond grau 250ml	CC 1860
AK47089	Colour Bond grau 250ml	CC 1880
AK47003	Colour Bond schwarz 250ml	CC 1020
AK47002	Colour Bond schwarz 250ml	CC 1010
AK47001	Colour Bond schwarz 250ml	CC 1000
AK47004	Colour Bond schwarz 250ml	CC 1030
AK47005	Colour Bond schwarz 250ml	CC 1040
AK47073	Colour Bond beige 250ml	CC 1720
AK47076	Colour Bond beige 250ml	CC 1725
AK47074	Colour Bond beige 250ml	CC 1705

Best. Nr.	Bezeichnung	Farb Nr.
AK47077	Colour Bond beige 250ml	CC 1735
AK47071	Colour Bond beige 250ml	CC 1700
AK47075	Colour Bond beige 250ml	CC 1715
AK47078	Colour Bond beige 250ml	CC 1750
AK47079	Colour Bond beige 250ml	CC 1760
AK47080	Colour Bond beige 250ml	CC 1770
AK47097	Colour Bond khaki 250ml	CC 1960
AK47096	Colour Bond khaki 250ml	CC 1950
AK47093	Colour Bond khaki 250ml	CC 1920
AK47091	Colour Bond khaki 250ml	CC 1900
AK47095	Colour Bond khaki 250ml	CC 1940
AK47102	Colour Bond braun 250ml	CC 2010
AK47105	Colour Bond braun 250ml	CC 2040
AK47104	Colour Bond braun 250ml	CC 2030
AK47106	Colour Bond braun 250ml	CC 2050
AK47101	Colour Bond braun 250ml	CC 2000
AK47107	Colour Bond braun 250ml	CC 2060
AK47052	Colour Bond blau 250ml	CC 1510
AK47024	Colour Bond rot 250ml	CC 1230
AK47023	Colour Bond rot 250ml	CC 1220
AK46091	Colour Bond transp. 250ml	CC 2200
AK46111	Colour Bond magic 250ml	CC 1150
AK46112	Colour Bond magic 250ml	CC 1160
AK46121	Colour Bond creme magic	CC 1680
AK46131	Colour Bond beige magic	CC 1780
AK46141	Colour Bond grau magic	CC 1890



## Zubehör

### 2-Komponenten Kartuschenpistole

für Akemi Colour Bond Kartuschen

Best. Nr. 11840



### Mischdüsen

für Colour Bond 12 Stk.


Best. Nr. AK10552



### Kantenabzieher

Jollynator 5 Stk. im Pak.

Best. Nr. 12509



### Jollynator Düsenaufsatz

12 Stk. im Pak.

Best. Nr. AK14038



### Farbfächer

für Colour Bond und Everclear

Best. Nr. AK10070



# AKEMI Everclear – Außenbereich

Best. Nr.	Bezeichnung	Farb Nr.
AK11339	Everclear 300 creme 400ml	CC 1620
AK11336	Everclear 300 weiß 400ml	CC 1140
AK11335	Everclear 300 weiß 400ml	CC 1130
AK11360	Everclear 300 beige 400ml	CC 1720
AK11363	Everclear 300 schwarz 400ml	CC 1020
AK11337	Everclear 300 grau 400ml	CC 1830
AK11362	Everclear 300 grau 400ml	CC 1840
AK11340	Everclear 300 grau 400ml	CC 1850
AK11338	Everclear 300 grau 400ml	CC 1875
AK11361	Everclear 300 khaki 400ml	CC 1900
AK11341	Everclear 300 khaki 400ml	CC 1920
AK11342	Everclear 300 braun 400ml	CC 2050
AK11364	Everclear 300 braun 400ml	CC 2060



## Zubehör

**2-Komponenten Kartuschenpistole**  
für Akemi Everclear Kartuschen

Best. Nr. 12528



**Mischdüsen**  
für Everclear 12 Stk.

Best. Nr. AK10665



**Farbfächer**  
für Colour Bond und Everclear

Best. Nr. AK10070



**Transformer MAX**  
Farbvertiefer 250 ml.

Best. Nr. AK12042



**Reiniger**  
1000 ml.

Best. Nr. AK45015



**afin Acrylclean**  
500 ml.

Best. Nr. AK87603




**Reinigungstücher**

Best. Nr. 11856





**KRALTENBÖCK**  
**ROBERT** GmbH  
Werkzeuge, Bau- und Fliesenzubehör







## **KALTENBÖCK ROBERT GmbH · Werkzeuge, Bau- und Fliesenzubehör**

---

### **Zentrale:**

Daxbergerstraße 12  
A-4076 St. Marienkirchen/P.

Tel. +43 (0) 7249 / 47 0 22

[office@kaltenboeck-werkzeuge.at](mailto:office@kaltenboeck-werkzeuge.at)

### **Zweigstelle Wr. Neudorf:**

Straße 16, Objekt 69/9  
A-2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 (0) 2236 / 67 73 21

[wien@kaltenboeck-werkzeuge.at](mailto:wien@kaltenboeck-werkzeuge.at)