

STOKOTA



AVIATION DIVISION

R O A D S E N S E
F O R T O M O R R O W



SINCE 1963

FUEL RIGID | ZABUDOWA PALIWOWA

Wide range of tank capacities to choose - from 5000 to 25000 liters for fuel types JET - A1 or AVGAS

Szeroka możliwość wyboru pojemności zbiornika - od 5000 do 25000 litrów dla paliwa typu JET - A1 lub AVGAS

We use chassis from reputable manufacturers: Scania, Mercedes, Volvo and MAN

Stosujemy podwozia renomowanych producentów: Scania, Mercedes, Volvo i MAN



Possibility of installing measuring systems from brands such as: Sening, Alfons Haar, Isoil

Możliwość zamontowania układów pomiarowych m.in. takich marek jak: Sening, Alfons Haar, Isoil

2, 3, 4 - AXLE
2, 3, 4 - OSIOWY



SET RIGID + TRAILER | ZABUDOWA + PRZYCZEPA

Possibility of installing measuring systems from brands as: Sening, Alfons Haar, Isoil

Możliwość zamontowania układów pomiarowych m.in. takich marek jak Sening, Alfons Haar, Isoil

We use chassis from reputable manufacturers: Scania, Mercedes, Volvo and MAN

Stosujemy podwozia renomowanych producentów: Scania, Mercedes, Volvo i MAN



15 000 up to 65 000 liters net capacity (combined rigid + trailer)

Szeroka możliwość wyboru pojemności zbiornika - od 15 000 do 65 000 litrów (zabudowa + przyczepa)

The number of axles depends on the type of tank and chassis, ranging from 4 to as many as 7 axles for the entire set

Ilość osi uzależniona od typu zbiornika i podwozia w rozbieżności od 4 do nawet 7 osi całego zestawu



DISPENSER | DISPENSER

Medium flow rate up to 4000 L per minute

Przepływ medium do 4000 L na minutę

Can be mounted on any type of chassis*

Możliwość zabudowania na każdym typie podwozia*



Pressure control valves (ILPCV) designed to regulate and maintain constant or specified pressure with a filling height of up to 5,7 meters above ground level

Zawory regulacji ciśnienia (ILPCV) przeznaczone do regulacji utrzymywania stałego lub określonego ciśnienia z wysokością tankowania do 5,7 metra powyżej poziomu gruntu

2 - AXLE
2 - OSIOWY



*Adapted to this type of vehicle

*Dostosowanego do konkretnego pojazdu

FUEL SEMI-TRAILER | NACZEPA PALIWOWA

Wide range of tank capacities to choose – from 30000 to 85000 liters

Szeroka możliwość wyboru pojemności zbiornika – od 30000 do 85000 litrów

Possibility of installing measuring systems from brands such as: Sening, Alfons Haar, ISOIL

Możliwość zamontowania układów pomiarowych m.in. takich marek jak: Sening, Alfons Haar, ISOIL



Platform with one or two hoses

Platforma z jednym lub dwoma węzami

1, 2, 3 – AXLE
1, 2, 3 – OSIOWY



DEFENCE RIGID | ZABUDOWA OBRONNA



Possibility of installing measuring systems from brands as: Sening, Alfons Haar, Isoil

Możliwość zamontowania układów pomiarowych m.in. takich marek jak Sening, Alfons Haar, Isoil

We use chassis from reputable manufacturers: Scania, Mercedes, Volvo and MAN

Stosujemy podwozia renomowanych producentów: Scania, Mercedes, Volvo i MAN



Protective coating with universal PU enamel polyurethane enamel

Malowanie ochronne emalią poliuretanową universal PU enamel

Wide range of tank capacities to choose – from 5000 to 25000 liters for fuel types JET – A1 or AVGAS

Szeroka możliwość wyboru pojemności zbiornika – od 5000 do 25000 litrów dla paliwa typu JET – A1 lub AVGAS

2, 3, 4 – AXLE
2, 3, 4 – OSIOWY



FUEL TRAILERS | PRZYCZEPY PALIWOWE




Wide range of capacities to choose – from 17 000 to 45 000 liters

Szeroka możliwość wyboru pojemności zbiornika – od 17 000 do 45 000 litrów

Protective coating with universal PU enamel polyurethane enamel

Malowanie ochronne emalią poliuretanową universal PU enamel



Possibility of manufacturing cylindrical, elliptical and trunk-shaped tanks

Możliwość wykonania zbiornika w kształcie cylindrycznym, eliptycznym i kufrowym

2, 3 – AXLE
2, 3 – OSIOWY



POLAND

Ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
Tel: +48 55 239 72 34
stokota@stokota.pl

POLAND

Ul. Łódzka 296A, 25-655 Kielce
Tel: +48 41 366 05 98
stokota@stokota.pl

BELGIUM

Dijkstraat 23, B-9160 Lokeren
Tel: +32 9 349 17 18
info@stokota.com

CONTACT

PIOTR ŁYŻWA

Sales Director
+48 607 796 678
piotr.lyzwa@stokota.com

WOJCIECH WALENCIK

Sales Manager
+48 603 301 627
wojciech.walencik@stokota.com

ARTUR KWIECIEŃ

Sales Manager
+48 691 640 617
artur.kwiecien@stokota.com

YVES MOENECLAËY

Sales Manager in W&C Division
+32 496 579 301
yves.moeneclaey@stokota.com

JAN TUYAERTS

Fuel & Energy Sales Department
+32 496 52 35 80
jan.tuyaerts@stokota.com

CLAUDE LEJEUNE

Sales Manager in F&E Division
+33 6 09 17 33 98
claudeljeune@stokota.com

MOHAMAD AHMAD

Business Development Manager AVF & LPG
+44 7824600011
mohamad.ahmad@stokota.com

STOKOTA

