




SCAN ME



- Inox
- Verniciata

Piccola



Pillow Bag



Gusseted Bag



Block Bottom Bag

Technical data

PICCOLA

Machine Sizes	W 980 x D 1425 x H 1240 mm
Bag Length	400 mm (max)
Film Width	530 mm (max)
Speed	up to 35 bags/min






Inox
Verniciata

Vertical Form Fill Seal

Inclinata



Pillow Bag




Gusseted Bag

Technical data

INCLINATA

Machine Sizes	W 1119 x D 2101 x H 1020 mm
Bag Length	500 mm (max)
Film Width	680 mm (max)
Speed	up to 35 bags/min






SCAN ME



Inox
Verniciata


P2100 Anniversary




Pillow Bag



Gusseted Bag



Block Bottom Bag



Stabulo Bag

Technical data

P2100 ANNIVERSARY

Machine Sizes	W 1310 x D 1825 x H 1320 mm
Bag Length	400 mm (max)
Film Width	680 mm (max)
Speed	up to 50 bags/min






Inox
Verniciata

Vertical Form Fill Seal

P2100 Anniversary HS




Pillow Bag



Gusseted Bag



Block Bottom Bag



Stabilo Bag

Technical data

P2100 ANNIVERSARY HS


Machine Sizes	W 1310 x D 1825 x H 1320 mm
Bag Length	400 mm (max)
Film Width	680 mm (max)
Speed	up to 80 bags/min





Inox
 Verniciata

P2100 Futura



Pillow Bag



Gusseted Bag



Block Bottom Bag



Stabulo Bag

■ The latest version of the historic PENTA 2100 series is the FUTURA. It is the result of a careful planning aimed at creating a chassis with a clean and versatile design. From the new chassis it is possible to obtain a pneumatic packaging machine, its brushless version or even to use the continuous box motion technology. Available accessories include a PC panel interface to manage the parameters of the packaging machine, printer and dosing unit from a single location.

■ L'ultima evoluzione della storica serie PENTA 2100 è la FUTURA. E' il risultato di un'accurata progettazione mirata alla realizzazione di un telaio dal design pulito e versatile. Dal nuovo chassis infatti è possibile ricavare una confezionatrice pneumatica, la sua versione brushless o addirittura utilizzare la tecnologia box motion in continuo. Tra gli accessori disponibili vi è l'interfaccia a mezzo PC panel per gestire i parametri della confezionatrice, dello stampatore e dell'unità di dosaggio da un'unica postazione.



La última evolución de la histórica serie PENTA 2100 es la FUTURA. Es el resultado de un cuidadoso diseño orientado a crear un chasis con un diseño limpio y versátil. A partir del nuevo chasis es posible obtener una envasadora neumática, en versión brushless o incluso utilizar la tecnología de movimiento continuo. Entre los accesorios disponibles se incluye una interfaz de PC para gestionar los parámetros de la envasadora, la impresión y la unidad de dosificación desde un único lugar.

La dernière évolution de la série historique PENTA 2100 est la FUTURA. Elle est le résultat d'une précise conception visant à créer un châssis au design polyvalent et épuré. Il est ainsi possible d'obtenir une machine d'emballage pneumatique, sa version « brushless » ou d'utiliser la technologie « box motion » en continu. Les accessoires disponibles comprennent une interface PC pour gérer les paramètres de la machine d'emballage, de l'imprimante et de l'unité de dosage à partir d'une seule station de travail.

MORE THAN **P 2100** REASONS
TO RELY ON **FUTURA**

1

ONE MACHINE

3

DIFFERENT TECHNOLOGIES

Futura

INTERMITTENT PACKAGING MACHINE
ELECTRO PNEUMATIC
IDEAL FOR MEDIUM PRODUCTION
SPEED UP TO 50 BAGS/MIN
(MECHANICAL SPEED 70 BAGS/MIN)



Futura HS

INTERMITTENT PACKAGING MACHINE
BRUSHLESS
POWER AND EFFICIENCY
SPEED UP TO 80 BAGS/MIN
(MECHANICAL SPEED 110 BAGS/MIN)



Futura XM


BOX MOTION PACKAGING MACHINE
CONTINUOUS BRUSHLESS
MAX PERFORMANCE
SPEED UP TO 180 BAGS/MIN





Inox
Verniciata

P3100 Step Up



Pillow Bag



Gusseted Bag



Block Bottom Bag



Stabulo Bag

Technical data

P3100 STEP UP

Machine Sizes	W 1630 x D 1730 x H 1720 mm
Bag Length	600 mm (max)
Film Width	950 mm (max)
Speed	up to 50 bags/min






Inox
Verniciata

Vertical Form Fill Seal

P3100 Flash Up




Pillow Bag



Gusseted Bag



Block Bottom Bag



Stabilo Bag

Technical data

P3100 FLASH UP

Machine Sizes	W 1630 x D 1730 x H 1720 mm
Bag Length	600 mm (max)
Film Width	950 mm (max)
Speed	up to 80 bags/min






SCAN ME



Inox
Verniciata

Penta XMotion




Pillow Bag



Gusseted Bag



Block Bottom Bag



Stabilo Bag

Technical data / Dati tecnici / Datos técnico / Données techniques

Penta XMOTION

Machine Sizes	W 1230 x D 2080 x H 1510 mm
Bag Length	Depending on machine height
Film Width	530 mm (max)
Speed	up to 180 bags/min





🇬🇧 In its latest version specifically revised for mozzarella balls packaging with preserving liquid, the Xmotion keeps its goal: its renewed design and bigger sizes do not prevent it from exploiting at maximum the box motion technology it is endowed with. The continuous motion of the sealing jaws allows to reach high speed in combination with different types of dosing systems: from volumetric dosers to multihead weighers which obtain the best performances.

🇮🇹 Nell'ultima versione appositamente rivisitata per il confezionamento delle mozzarelle con liquido di governo, la Xmotion mantiene il suo obiettivo: il design rinnovato e le dimensioni più importanti non le impediscono di sfruttare al massimo la tecnologia box motion di cui è dotata. Il movimento continuo dei saldatori permette di raggiungere velocità elevate in abbinamento con diversi tipi di sistemi di dosaggio: dai dosatori volumetrici fino alle bilance multiteste con le quali si ottengono le performance migliori.

🇪🇸 En la última versión especialmente revisada para el envasado de mozzarella con líquido conservante, la Xmotion mantiene su enfoque: el diseño renovado y las mayores dimensiones no le impiden aprovechar al máximo la tecnología de movimiento de caja con la que está equipada. El movimiento continuo de las selladoras permite alcanzar altas velocidades en combinación con distintos tipos de sistemas de dosificación: desde dosificadores volumétricos hasta pesadoras multicabezal con las que se consigue el mejor rendimiento.

🇫🇷 Dans la dernière version spécialement revue pour conditionner mozzarella avec liquide de conservation, la Xmotion maintient son but: son design renouvelé et les dimensions plus importantes ne l'empêchent pas d'exploiter au maximum la technologie box motion avec laquelle elle est équipée. Le mouvement continu des barres de soudure permet d'atteindre une cadence élevée en association avec différents types de systèmes de dosage: dès doseurs volumétriques jusqu'aux peseurs multi-têtes avec lesquelles on obtient les meilleures performances.







Inox
Verniciata



Doy Penta



Doy Pack



Pouch Bag

Technical data

DOY PENTA

Machine Sizes	W 1220 x D 1870 x H 1700 mm
Bag Length	265 mm (max)
Film Width	680 mm (max)
Speed	up to 50/55 bags/min without zip up to 30/35 bags/min with zip

