



## Schrubb-Saugautomaten für höchste Ansprüche

Enorm vielfältig sind die Ansprüche in der Bodenreinigung von Krankenhäusern, in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie und in weiteren Branchen: Die Schrubbsaugautomaten von LEMA finden dort Anwendung, wo höchste Hygienestandards eingehalten werden müssen.



# LEMA RED POWER 280E

## Der Minischrubbersauger mit großer Leistung

Der Red Power 280E schafft Bereiche zu reinigen und leicht zu trocknen, die andere Maschinen einfach nicht erreichen können.

- ▶ RDS ermöglicht Reinigung in engsten Bereichen
- ▶ Vorwärts und Rückwärts reinigen
- ▶ Laden der Batterie on-board oder extern
- ▶ Unkomplizierte Lagerung, Transport und Parken
- ▶ Der Griff kann während des Reinigungsvorgangs verstellt werden.

### Technische Daten

### Red Power 280E

Art.-Nr.	63951
Spannung	36V
Flächenleistung	900 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite Bürste	370mm
Arbeitsbreite Sauger	280mm
Frischwassertank	5l
Schmutzwassertank	5l
max. Laufzeit	50 min.
Gewicht	20 kg
Abmessung	750x370x390



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 280E

# LEMA RED POWER 350E/450E

## Schrubbsaugmaschine

- ▶ automatischer Wasserstopp dank Magnetventil
- ▶ Bürstensteuerung mit Softstart
- ▶ zentrale Wasserzufuhr auf die Bürste
- ▶ qualitativ hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- ▶ abnehmbarer Schmutzwassertank
- ▶ werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Sauglippen können 4seitig genutzt werden
- ▶ Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyethylen
- ▶ geräuscharmer Stirnradantrieb
- ▶ mitschwingender Saugfuß, der ohne Beschädigung ausklinkt
- ▶ alle Schalter und Bedienteile sind gegen Feuchtigkeit geschützt
- ▶ höhenverstellbarer Griff
- ▶ integriertes Ladegerät

Technische Daten	Red Power 350E	Red Power 450E
Art.-Nr.	56040	57479
Spannung	24V (2x12V)-29 GEL	2x12V GEL
Arbeitskapazität	1.225 m <sup>2</sup> /h	1.300 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite Bürste	350mm	450mm
Arbeitsbreite Sauger	450mm	550mm
Frischwassertank	16l	28l
Schmutzwassertank	19l	30l
max. Geschwindigkeit	3,5 km/h	65 min.
max. Laufzeit	70 min.	Teller
Bürstenart	Teller	58 kg
Gewicht	60 kg	740x535x395
Abmessung	753x440x1220 mm	



optional auch in  
Kabelversion 230V  
erhältlich



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 450E



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 350E

# LEMA RED POWER 500E/550EF

## Schrubbsaugmaschine

- ▶ automatischer Wasserstopp dank Magnetventil
- ▶ Bürstensteuerung mit Softstart
- ▶ zentrale Wasserzufuhr auf die Bürste
- ▶ qualitativ hochwertiger Saugmotor mit höchster Saugleistung
- ▶ kippbarer Schmutzwassertank
- ▶ werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Sauglippen können 4seitig genutzt werden
- ▶ Tanks und Maschinenkörper aus robustem Polyäthylen
- ▶ geräuscharmer Stirnradantrieb
- ▶ mitschwingender Saugfuß, der ohne Beschädigung ausklinkt
- ▶ alle Schalter und Bedienteile sind gegen Feuchtigkeit geschützt
- ▶ Geschwindigkeit stufenlos einstellbar (optional)
- ▶ automatischer verzögerter Bürstenstopp
- ▶ Wasserstandsanzeige von Schmutz und Frischwassertank

### Technische Daten

	Red Power 500E	Red Power 550EF
Art.-Nr.	55762	55763
Spannung	24V (2x12V)	24V (2x12V)-105 GEL
Arbeitskapazität	1.890m <sup>3</sup> /h	2.475 m <sup>3</sup> /h
Arbeitsbreite Bürste	500mm	550 mm
Arbeitsbreite Sauger	815mm	815 mm
Frischwassertank	40l	55l
Schmutzwassertank	50l	60l
Bürstendruck		23 kg
Laufzeit		140 min
max. Geschwindigkeit		4,5 km/h
Bürstenart	Teller	
Gewicht	67kg	83,5 kg
Abmessung	123/52/96cm	1190x685x1018 mm

optional auch in  
Kabelversion 230V  
erhältlich



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 500E



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 550E

# LEMA RED POWER 5500EF/6000EF/7000EF

## Schrubbsaugmaschine

Technische Daten	RED POWER 5500EF	RED POWER 6000EF	RED POWER 7000EF
Art.-Nr.	02679	02680	02681
Spannung	24V (2x12V)-105Ah GEL	24V (2x12V)-105Ah GEL	24V (2x12V)-105Ah GEL
Arbeitskapazität	2.475 m <sup>2</sup> /h	2.475 m <sup>2</sup> /h	2.475 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite Bürste	550mm	600 mm	700 mm
Arbeitsbreite Sauger	815mm	815 mm	815 mm
Frischwassertank	55l	55l	55l
Schmutzwassertank	60l	60l	60l
Bürstendruck	23 kg	23 kg	23 kg
max. Laufzeit	155 min	155 min	155 min
Gewicht	83,5 kg	83,5 kg	83,5 kg
Abmessung	1190x685x1018 mm	1190x685x1018 mm	1190x685x1018 mm

Unsere hochmoderne Reinigungsmaschine setzt neue Maßstäbe! Mit einem automatischen Wasserstopp dank Magnetventil, einer sanften Bürstensteuerung, einer zentralen Wasserzufuhr auf die Bürste und einem leistungsstarken Saugmotor bieten wir höchste Effizienz und Qualität. Dank des robusten Polyethylen-Aufbaus, geräuscharmern Stirnradantrieb und vierseitig nutzbaren Sauglippen ist sie der perfekte Partner für anspruchsvolle Aufgaben. Der werkzeuglose Bürstenwechsel, der mitschwingende Saugfuß und der Schutz vor Feuchtigkeit machen sie noch benutzerfreundlicher. Passen Sie die Geschwindigkeit stufenlos an und nutzen Sie die Wasserstandsanzeige für Schmutz und Frischwassertank. Ein externes Ladegerät rundet das Angebot ab. Ihre Lösung für herausragende Reinigungsleistung!



Direkt zum Link  
LEMA RED POWER  
5500EF



Direkt zum Link  
LEMA RED POWER  
6000EF



Direkt zum Link  
LEMA RED POWER  
7000EF

## LEMA Schrubbsaugautomat



### Schrubbsaugautomat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
61778	CT45C50	500mm
KABELVERSION		
	CT45B50	500mm
	CT45BT50	500mm



### Schrubbsaugautomat

Bezeichnung	Breite
CT40BT55R	550mm
CT40BT50 ECS	500mm



### Schrubbsaugautomat

Bezeichnung	Breite
CT70B55	540mm
CT70BT55	540mm
CT70BT60	600mm
CT70BT70	700mm
CT70BT55R	550mm



### Schrubbsaugautomat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
LPTB01421	CT90BT60	600mm
LPTB01422	CT90BT70	700mm
LPTB01423	CT90BT85	850mm



### Schrubbsaugautomat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
54383	CT110BT60	600mm
54384	CT110BT70	700mm
54385	CT110BT85	850mm



### Schrubbsaugautomat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
18709	CT160BT70	700mm
18710	CT160BT85	850mm
54386	CT160BT95	950mm



### Schrubbsaugautomat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
54387	CT160BT75R	750mm
	CT160BT75R Sweep	750mm



### Schrubbsaugautomat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
57164	CT230BT85	850mm
	CT230BT105	1050mm

# LEMA

## LEMA KEHRMASCHINEN FÜR JEDE RAUMGRÖSSE

Von der kleinen Fläche, die mit einer Handkehrmaschine gereinigt wird bis hin zur Aufsitzkehrmaschine für Hallenflächen mit tausenden Quadratmetern: Die Kehrmaschinen von LEMA.



## LEMA HANDKEHRMASCHINE HKM 75i

### Handkehrmaschine

Für das mühelose Reinigen von kleineren bis mittleren Flächen „im Vorbeigehen“. Variabel im Einsatz durch höhenverstellbare Hauptkehrwalze sowie aufklappbarem Seitenbesen. Kehrt beim Vor- und Rückwärtsfahren, entweder in den Hauptbehälter oder in den kleineren hinteren Behälter beim Rückwärtsfahren.

Pro Stunde werden bei normaler Gehgeschwindigkeit 2.500 Quadratmeter gereinigt. Robuster Metallrahmen für höchste Lebensdauer.



#### Technische Daten

#### HKM 75i

Art.-Nr.	15016
Antriebsart	manuell
Arbeitskapazität	2.500m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	750mm
Gewicht	28kg
Abmessung	95/85/97cm



Direkt zum Link  
LEMA HKM 75i

# LEMA RED POWER 5700E

## Kehr- und Kehrsaugmaschinen

- ▶ Riemenantrieb 3,5km/h
- ▶ einstellbarer Anpressdruck der Hauptkehrwalze
- ▶ automatische Filterabrüttlung
- ▶ hohe Filteroberfläche
- ▶ kehrt im Überwurfprinzip
- ▶ Grobschmutzklappe
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ geringe Wartungskosten
- ▶ selbstreinigender Filter
- ▶ werkzeugloser Filterwechsel



Direkt zum Link  
Red Power 5700E



### Technische Daten

### Red Power 5700E

Art.-Nr.	33028
Antriebsart	Riemenantrieb
Arbeitskapazität	2.450m <sup>2</sup> /h
Schmutzbehälter	50l
Max. Kkehrbreite	700mm
Filterfläche	2,9m <sup>2</sup>
Gewicht	78kg
Abmessung	123/75/90cm

# LEMA RED POWER 7900E

## Kehr- und Kehrsaugmaschinen

- ▶ Riemenantrieb 3,5km/h
- ▶ einstellbarer Anpressdruck der Hauptkehrwalze
- ▶ automatische Filterabrüttlung
- ▶ hohe Filteroberfläche
- ▶ kehrt im Überwurfprinzip
- ▶ Grobschmutzklappe
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ geringe Wartungskosten
- ▶ selbstreinigender Filter
- ▶ werkzeugloser Filterwechsel



Direkt zum Link  
Red Power 7900E



### Technische Daten

### Red Power 7900E

Art.-Nr.	53044
Antriebsart	Riemenantrieb
Arbeitskapazität	3.150m <sup>2</sup> /h
Schmutzbehälter	50l
Max. Kkehrbreite	900mm
Filterfläche	2,9m <sup>2</sup>
Gewicht	93kg
Abmessung	123/94/90cm

**LEMA Kehrsaugmaschinen**



**Kehrsaugmaschine**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
59352	Red Power 1050 E	1.050mm/Batterie
17135	Red Power 1050 DP	1.050mm/Dual Power



**Kehrsaugmaschine**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
61824	Red Power 1250 E	1.200mm/Batterie
61973	Red Power 1280 E	1.200mm/Batterie



**Kehrsaugmaschine**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
64810	Red Power 1250 DP-P	1.200mm/Dual Power
61904	Red Power 1250 B	1.200mm/Benzin
64811	Red Power 1250 D	1.200mm/Diesel
61206	Red Power 1280 DP-P	1.200mm/Dual Power
60490	Red Power 1280 B	1.200mm/Benzin
64812	Red Power 1280 D	1.200mm/Diesel



**Kehrsaugmaschine**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite
27643	Genius 1404 E	1.450mm
53049	Genius 1404 DP Benzin	1.450mm/Dual Power
	Honda Benzinmotor 4,9kW	
53050	Genius 1404 DP Diesel	1.450mm/Dual Power
	Lombardini Dieselmotor 5kW	