



Nass-Trocken-Sauger die perfekte Kombination

Unsere Nass-Trockensauger bieten den Vorteil, dass sie sowohl in nassen als auch in trockenen Bereichen angewendet werden können.

LEMA LEO MAXI.2

Trockensauger

Handlicher, leiser Saugmotor

- ▶ 16L Schmutzbehälter
- ▶ kompakte Bauweise, einfach zu verstauen
- ▶ Korbfilter
- ▶ Halterung für E-Kabel und Zubehör
- ▶ komplett mit 2m Saugschlauch, Teleskopsaugrohr, Teppich/Bodenbürste, Fugendüse, Rundbürste

Technische Daten

Leo Maxi.2

Art.-Nr.	64211
E-Motor	900W
Spannung	230V/50Hz
Behältergröße	16l
Luftmenge	158m ³ /h
Unterdruck Säule	2.260mm
Gewicht	5,8kg
Abmessung	40/40/33cm



Direkt zum Link
LEMA Leo Maxi.2



SEHR
LEISE!

LEMA

LEMA RED POWER 1500

Nass-Trockensauger

- ▶ Motor mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- ▶ Kunststoffbehälter
- ▶ Thermoschutz am Saugmotor
- ▶ Schaumschutz
- ▶ Kopf aus säurebeständigem, hitzefesten Kunststoff
- ▶ Waschbarer Polyesterfilter
- ▶ Zubehör zum Nass- und Trockensaugen

Technische Daten	Red Power 1500
Art.-Nr.	18618
E-Motor	1.500W
Spannung	230V/50Hz
Behältergröße	17l
Luftmenge	205m³/h
Unterdruck Säule	2.200mm
Gewicht	9kg
Abmessung	39/39/53cm
E-Kabel	10m
Saugschlauch	5m



Direkt zum Link
LEMA Red Power 1500

LEMA RED POWER 3500

Nass-Trockensauger

Motoren mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung

- ▶ 16L Schmutzbehälter
- ▶ Motoren mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- ▶ 3 Motoren, unabhängig zuschaltbar
- ▶ Behälter aus Kunststoff
- ▶ Schaumschutz
- ▶ Kopf aus säurebeständigem, hitzefesten Kunststoff
- ▶ waschbarer Polyesterfilter
- ▶ vollständige Ausstattung zum Nass- und Trockensaugen
- ▶ 5 Meter Saugschlauch
- ▶ praktischer Ablaufschlauch integriert

Technische Daten	Red Power 3500
Art.-Nr.	18620
Spannung	230V/50Hz
Stromaufnahme	3.500W
Behältergröße	62l
Saugset	Nass-Trocken
Unterdruck Säule	2.500mm
Gewicht	19kg
Schalldruckpegel	76dB
Abmessung	57/57/86cm
E-Kabel	10m
Saugschlauch	5m



mit praktischem
Vorfilterüberzug

DER
VIELSEITIGE!



Direkt zum Link
LEMA Red Power 3500

LEMA NT1515S

Nass-Trockensauger

- ▶ Motor mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- ▶ 32l Behälter aus Edelstahl
- ▶ Thermoschutz am Saugmotor
- ▶ Werkzeugsteckdose
- ▶ Schaumschutz
- ▶ Kopf aus säurebeständigem, hitzefestem Kunststoff
- ▶ Waschbarer Polyesterfilter
- ▶ vollständige Ausstattung zum Nass- und Trockensaugen

Technische Daten

NT-1515S

Art.-Nr.	55804
Spannung	230V/50Hz
Stromaufnahme	1.050W
Behältergröße	32l
Luftmenge	170m ³ /h
Saugset	Nass-Trocken
Unterdruck Säule	2.200mm
Gewicht	10kg
Abmessung	38/38/62cm



Direkt zum Link
LEMA NT-1515S

LEMA NT1440

Profi Nass-Trockensauger

NIRO Behälter, Werkzeugsteckdose

- ▶ 24L Heizöltank
- ▶ Drei Motoren mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- ▶ 64l Behälter aus Edelstahl
- ▶ Thermoschutz am Saugmotor
- ▶ Werkzeugsteckdose mit Automatikfunktion
- ▶ Schaumschutz
- ▶ Kopf aus säurebeständigem, hitzefestem Kunststoff
- ▶ vollständige Ausstattung zum Nass- und Trockensaugen
- ▶ Waschbarer Polyesterfilter

Technische Daten

NT-1440

Art.-Nr.	28782
Spannung	230V/50Hz
Stromaufnahme	3.150W
Behältergröße	62l
Luftmenge	510m ³ /h
Saugset	Nass-Trocken
Unterdruck Säule	2.200mm
Gewicht	27kg
Abmessung	52/52/92cm



Direkt zum Link
LEMA NT-1440

LEMA

LEMA NT-K1650i

Profi-Nass-Trockensauger

- ▶ neuer robuster Industrieschmutzbehälter kippbar
- ▶ Motoren mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- ▶ 3 Motoren, unabhängig zuschaltbar
- ▶ Behälter aus Edelstahl
- ▶ Thermoschutz
- ▶ Schaumschutz
- ▶ Kopf aus säurebeständigem, hitzefesten Kunststoff
- ▶ Waschbarer Polyesterfilter
- ▶ vollständige Ausstattung zum Nass- und Trockensaugen
- ▶ komfortables robustes Industriefahrwerk
- ▶ Mehrmotorenbetrieb
- ▶ Motoren einzeln zuschaltbar
- ▶ Optional: Zubehörkorb

Technische Daten	NT-K1650i	NT-K1650i scfs
Art.-Nr.	55805	59467
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Stromaufnahme	3x1.050W	3.000W
Behältergröße	78l	78l
Luftmenge	510m ³ /h	476m ³ /h
Saugset	Nass-Trocken	Trocken
Unterdruck Säule	2.200mm	2.200mm
Gewicht	28kg	28kg
Abmessung	55/66/112cm	55/66/112cm
E-Kabel	10m	10m
Saugschlauch	5m	5m



Direkt zum Link
LEMA NT-K1650i

LEMA NT-K1650i SCFS

LEMA Self cleaning Filter System

- ▶ neuer robuster Industrieschmutzbehälter kippbar
- ▶ Motoren mit doppelter Isolierung und unabhängiger Belüftung
- ▶ Behälter aus Edelstahl
- ▶ Thermoschutz
- ▶ Schaumschutz
- ▶ Kopf aus säurebeständigem, hitzefesten Kunststoff
- ▶ vollständige Ausstattung zum Trockensaugen
- ▶ komfortables robustes Industriefahrwerk
- ▶ Optional: Zubehörkorb
- ▶ mit selbstreinigendem Filtersystem
SELF CLEANING FILTER SYSTEM



LEMA Self cleaning Filter System

Nach dem Prinzip „zwei arbeiten & einer reinigt“ arbeiten die drei zweistufigen Turbinen mit dem neuen LEMA self cleaning Filter system. Die intelligente Steuerung ermöglicht dauerhaftes Arbeiten ohne Saugkraftverlust, da jeder Motor einen eigenen Filter hat, welcher sich abwechselnd während des Saugens autom. abreinigt. DIE Lösung gegen Feinstaub. Unterbrechungsfreies Saugen.



Direkt zum Link
LEMA NT-K1650i scfs

LEMA NT-K1650i MAXIBAG

Self cleaning Filter system

- ▶ 3x1.000W
- ▶ 2-stufige Turbinen
- ▶ automatische Filterabreinigung
- ▶ Maxibag Entsorgungssystem
- ▶ 476m³/h Luftmenge
- ▶ 50l Niro-Behälter
- ▶ 5m Saugschlauch
- ▶ antistatisch ø 50mm
- ▶ kompl. Zubehör zum Trocken-Saugen

Technische Daten

NT-K1650i Maxibag

Art.-Nr.	59492
Spannung	230V/50Hz
Stromaufnahme	3x1.050W
Behältergröße	50l+
Luftmenge	476m ³ /h
Unterdruck Säule	2.560mm
Gewicht	49kg
Abmessung	59/60/148cm

cleveres
Abreinigungs-
& Entsorgungs-
system



Viele weitere Spezialsauger in verschiedenen Schutzklassen sind auf Anfrage erhältlich.

LEMA Trockensauger | Nass-Trockensauger | Spezialsauger

**LEMA Trockensauger
NT-H1515** 1.500W, 220m³/h

28768
32l Behälter,
hitzebeständiger Filter (bis 120°C),
19kg, inklusive Hitzesaugset (bis 120°C),
E-Kabel 10m



**LEMA Extraktions-Sauger
NT-W1515** 1.050W, 170m³/h

17597
32l Behälter, 35kg,
Extraktionszubehör komplett,
5m Saugschlauch, E-Kabel 10m



**LEMA Extraktions-Sauger
NT-W1629** 2.100W, 340m³/h

17498
78l Behälter, 35kg,
Extraktionszubehör komplett,
5m Saugschlauch, E-Kabel 10m



LEMA Dampfreiniger D1500
2.900W, 62955

Digitale Anzeige von: Kesseltemperatur,
Dampfbereitschaft, Wassermangel
Handgriff für einfachen Transport
Heizkessel aus Edelstahl



LEMA Dampfsauger D3000

3.000W, 52580
Leistungsstarker Boiler zum schnellen
Aufheizen des Wassers zu Dampf
Heizkessel aus 18/10 Edelstahl
mit 2,7l Fassungsvermögen



**LEMA EX1200 Sauger
Schutzklasse H** 1.200W, 210m³/h

63626
Für brennbare Stäube: ATEX zertifiziert
Alarmsystem schützt den Filter vor Überdruck
Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns.



LEMA Industrie-Spezialsauger



LEMA Industrie-Spezialsauger			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
151-1060	EP1122ECO	M	35
151-1061	EP1122ECO	H	35
151-1062	EP1122S Sackkarren	M	35
151-1063	EP1122S Sackkarren	H	35



LEMA Industrie-Spezialsauger			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
151-1050	EP1115	M	35
151-1051	EP1115	M/Type22ex	35
151-1052	EP1115	H	35
151-1053	EP1115	H/Type22ex	35



LEMA Industrie-Spezialsauger			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
251-1010	EP2122-35	M	35
251-1011	EP2122-35	M/Type22ex	35
251-1012	EP2122-35	H	35
251-1013	EP2122-35	H/Type22ex	35
251-1015	EP2122-35	ASBEST	



LEMA Industrie-Spezialsauger			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
251-1020	EP2122ECO	M	60
251-1021	EP2122ECO	M/Type22ex	60
251-1022	EP2122ECO	H	60
251-1023	EP2122ECO	H/Type22ex	60
251-3080	EP2122ECO	ASBEST	



LEMA Industrie-Spezialsauger			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
251-1030	EP2130ECO	M	60
251-1031	EP2130ECO	M/Type22ex	60
251-1032	EP2130ECO	H	60
251-1033	EP2130ECO	H/Type22ex	60
251-1040	EP2122	M	60
251-1041	EP2122	M/Type22ex	60
251-1042	EP2122	H	60
251-1043	EP2122	H/Type22ex	60



LEMA Industrie-Spezialsauger			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
251-1050	EP2130	M	60
251-1051	EP2130	M/Type22ex	60
251-1052	EP2130	H	60
251-1053	EP2130	H/Type22ex	60
251-1060	EP2140ECO	M	60
251-1061	EP2140ECO	M/Type22ex	60
251-1062	EP2140ECO	H	60
251-1063	EP2140ECO	H/Type22ex	60
251-1070	EP2155ECO	M	60
251-1071	EP2155ECO	M/Type22ex	60
251-1072	EP2155ECO	H	60
251-1073	EP2155ECO	H/Type22ex	60

**LEMA Industrie-Spezialsauger | Nass-Trockensauger
Späne-Emulsionssauger | Spezialsauger/Textilsauger
Hochleistungseinbausauger
Optionen für EVOTEC Industriesauger**



LEMA Industrie-Spezialsauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
251-1080	EP2140	M	100
251-1081	EP2140	M/Type22ex	100
251-1082	EP2140	H	100
251-1083	EP2140	H/Type22ex	100
251-1090	EP2155	M	100
251-1091	EP2155	M/Type22ex	100
251-1092	EP2155	H	100
251-1093	EP2155	H/Type22ex	100

Im Lieferumfang sind jeweils 5,0 m Saugschlauch Ø 50 mm und eine Schrägrohrdüse enthalten.



LEMA Industrie-Spezialsauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Staubklasse	Behältervol.
251-2000	EP2175	M	100
251-2001	EP2175	M/Type22ex	100
251-2002	EP2175	H	100
251-2003	EP2175	H/Type22ex	100
251-3000	EP2175ECO	M	100
251-3001	EP2175ECO	M/Type22ex	100
251-3002	EP2175ECO	H	100
251-3003	EP2175ECO	H/Type22ex	100
251-2010	EP21130	M	100
251-2011	EP21130	M/Type22ex	100

Im Lieferumfang sind jeweils 5,0 m Saugschlauch Ø 50 mm und eine Schrägrohrdüse enthalten.



LEMA Nass-Trockensauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Behältervol.
151-1040	EP1036 KIPP	120l
151-1030	EP1024 Pumpe	120l

Im Lieferumfang sind jeweils 3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und eine Schrägrohrdüse enthalten.



LEMA Späne-Emulsionssauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Filter	Behältervol.
151-2000	EP1236	60l Spänekorb	145l
151-3000	EP1236-100	Trennboden	100l
151-3001	EP1236-100 Sensor	Trennboden	100l
151-2010	EP1236-140	60l Spänekorb	140l
201-2020	EP2230	60l Spänekorb	145l
251-2030	EP2240	60l Spänekorb	145l
201-2080	EP2255	60l Spänekorb	145l

Im Lieferumfang sind jeweils 3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und eine Schrägrohrdüse enthalten.



LEMA Spezialsauger/Textilsauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Behältervol.
251-2040	EP2330	145l / M-Filtersock
251-2050	EP2340	145l / M-Filtersock



LEMA Hochleistungseinbausauger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Behältervol.
151-2020	EP1411	30l
151-2030	EP1415	30l
251-2060	EP2422	30l

LEMA Optionen für EVOTEC Industriesauger

Art.-Nr.	Option
052-1010	Boden-Reinigungsset Ø 40 x 400 mm
052-1030	Industrieboden-Reinigungsset Ø 40 x 370 mm
052-1040	Industrieboden-Reinigungsset Ø 50 x 370 mm
052-1050	Industrieboden-Reinigungsset Ø 50 x 450 mm
052-1060	Industrieboden-Reinigungsset Ø 50 x 500 mm
052-1080	Maschinen-Reinigungsset Ø 40 mm

052-1070	Maschinen-Reinigungsset Ø 50 mm
052-1090	Höhenreinigungs-Set Ø 40 mm
052-1100	Höhenreinigungs-Set Ø 50 mm
143-1010	PRCDS-Personenschutzschalter
„Kunststoff-Entsorgebeutel“	
235-1011	für 35-l-Schmutzbehälter
235-1021	für 50- und 60-l-Schmutzbehälter
235-1031	für 100-l-Schmutzbehälter

Aufrüstätze, Patronenfilter, Zyklon-Vorabscheider und weitere Optionen auf Anfrage!