CONTAINERDIENST

Sammelbehälter

Für sortenreine Produktionsabfälle und flexible Sammlung direkt am Entstehungsort

Sammelbehälter von 0,07 bis 2,13 m³



XS-Behälter



L-Behälter



XXL-Behälter

Behälter	Volumen	Maße L × B × H*	Typischer Einsatzzweck
XS	0,07 m³	0,53 × 0,34 × 0,60 m	Kleine Mengen hochwertiger Metalle, Muster und sortenreine Kleinteile.
S	0,50 m³	0,80 × 1,25 × 0,70 m	Späne, Stanzteile und kompakte Produktionsreste.
M	0,72 m³	1,15 × 1,25 × 0,70 m	Laufende Sammlung von sortenreinen Metallabfällen.
L	1,15 m³	1,15 × 1,25 × 1,00 m	Größere Mengen an Spänen, Profilabschnitten oder Stanzabfällen.
XL	1,58 m³	1,15 × 1,25 × 1,30 m	Voluminösere Produktionsabfälle bei regelmäßigem Anfall.
XXL	2,13 m³	1,15 × 1,85 × 1,20 m	Sperrigere oder größere Materialmengen im Werk.
Gitterbox mit Klappe	0,90 m³	0,85 × 1,25 × 1,00 m	Bequeme Entnahme und Befüllung schwerer Einzelteile.
Fass	200 l	Ø 0,58 × 0,90 m	Kleine, getrennt zu haltende Materialmengen.

* Außenmaße, gerundet. Die tatsächliche Nutzfüllhöhe liegt je nach Bauart darunter.

CONTAINERDIENST

Absetzmulden

Für Werkstatt, Produktion, Baustelle und punktuelle Räumungen

Mulden von 5 bis 15 m³



7 m³ offen



7 m³ mit Klappe



7 m³ mit Deckel

Behälter	Volumen	Innenmaße L × B × H*	Typischer Einsatzzweck
5 m³	5 m³	3,00 × 1,65 × 0,80 m	Kleinere Schrottmengen und begrenzte Stellflächen.
5 m³ mit Klappe	5 m³	Maße auf Anfrage	Beladung mit Schubkarre oder von Hand; niedrige Ladekante.
7 m³	7 m³	3,50 × 1,70 × 1,45 m	Gemischte Metallteile und laufende Sammlung.
7 m³ mit Klappe	7 m³	3,00 × 1,65 × 1,20 m	Lange oder schwere Teile; leichteres seitliches Beladen.
7 m³ mit Deckel	7 m³	3,75 × 1,87 × 1,55 m	Material, das vor Witterung geschützt gesammelt werden soll.
8 m³, hohe Schütte	8 m³	Maße auf Anfrage	Mehr Volumen bei kompakter Mulde; geeignet für sperriges Material.
10 m³	10 m³	3,75 × 1,87 × 1,70 m	Größere Mengen Metall- und Produktionsabfälle.
10 m³ mit Deckel	10 m³	4,25 × 1,85 × 2,00 m	Voluminöse Fraktionen mit Witterungsschutz.
15 m³	15 m³	Maße auf Anfrage	Große Mengen sperriger Metall- und Produktionsabfälle.

* Richtwerte aus der Maßübersicht. Die angegebenen Maße der Varianten können je Behälter abweichen.

CONTAINERDIENST

Abrollcontainer

Für hohe Mengen, sperrige Materialien und regelmäßige Transporte

Abrollcontainer von 15 bis 40 m³



30 m³ mit Flügeltüren



40 m³ mit Flügeltüren

Container	Volumen	Innenmaße L × B × H*	Typischer Einsatzzweck
15 m³	15 m³	6,50 × 2,30 × 1,00 m	Längere Stahlteile, größere Produktionsabfälle und Räumungen.
30 m³	30 m³	6,50 × 2,30 × 2,00 m	Große Mengen voluminöser Schrotte; Flügeltüren erleichtern die Beladung.
30 m³ mit Deckel	30 m³	6,50 × 2,30 × 2,00 m	Voluminöse Fraktionen, die abgedeckt transportiert werden sollen.
36 m³	36 m³	7,00 × 2,30 × 2,20 m	Leichte, sperrige Materialien bei hohem Volumen.
40 m³	40 m³	7,00 × 2,35 × 2,40 m	Maximales Volumen für leichte, sperrige Fraktionen.

Welche Größe passt zu Ihrem Material?

Die passende Behältergröße hängt auch vom Materialgewicht, der Zugänglichkeit und der verfügbaren Stellfläche ab. Wir beraten Sie zur Auswahl und stimmen die Anlieferung und Abholung mit Ihnen ab.

* Maße gerundet; verbindliche Stell- und Rangiermaße stimmen wir im Einzelfall ab.