

SKEPPSHULT S3 20"



Material	Ram i höghållfast stål från SSAB, tillverkad och pulverlackerad i Skeppshult.	Korg	Fast monterad korg, pulverlackerad i Skeppshult, L27 x B40 x H22 cm. Max lastvikt 10 kg.
Lack	Ramen är pulverlackerad i Skeppshult, med rostskydd (för att klara våra väderförhållanden) och UV-beständig pulverlack. Vår lackering har ett slutet system.	Vevparti /vevarm	Thun vev 32T/152 mm svart. Vevlager helkapslat med maskinkullager.
Ramhöjd	37 cm	Pedal	Marwi® anti-slip pedal, med reflex.
Fälg /ekrar	Fälg: Schurmann aluminium, 36 hål. Ekrar: DT Swiss.	Kedja	Connex, med antirostöverdrag.
Däck	Däck: Schwalbe 22" (47-406) med punkteringsskydd.	Kedjeskydd	Skeppshult kedjeskydd av plåt, pulverlackerat i Skeppshult.
Nav fram	Shimano® för rullbroms.	Skärmar	Skärm av plåt, tillverkade och pulverlackerade i Skeppshult.
Nav bak	Shimano® Nexus 3 växlar, fotbroms, alt. fast nav.	Instegshöjd	17 cm
Växelreglage	Shimano® Nexus vridreglage (3 vxl).	Ca-ålder	10 år - korta vuxna
Bromsar fram	Shimano® rullbroms och handbroms med parkeringsfunktion.	Benlängd	60 cm-77 cm
Bromsar bak	Shimano® fotbroms (3vxl)	Lägst avstånd till marken	70 cm - max 85 cm
Utväxling	32/17/18/17 (3-vxl) / 32/18/18/17 (fast nav)	Avstånd sadelmitt/styrstolpe	48 cm
Belysning fram	Finns som tillbehör.	Längd x bredd	157 x 75 cm
Belysning bak	Finns som tillbehör.	Brukarvikt (maxvikt)	100 kg
Lås	Finns som tillbehör.	Vändradie	ca 145 cm
Sadel /stolpe	Selle Royal, mjuk stoppning och vattenresistent / aluminium 27.2 x 300 mm.	Försäkring	-
Styre /styrstam	Styre, pulverlackerad i Skeppshult, bredd 620 mm / Humpert fast styrstam 22.2 x 180 mm.	Godkännanden	CE-märkt
Ringklocka	Widex ringklocka aluminium.	Vikt	20.4 kg (3-vxl) / 19.7 kg (fast nav)
Handtag	Herrmans® handtag. Ftalatfria, PAH-fria, latexfria såväl som naturgummifria.		

Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Angivna mått är ca-mått.
September 2024



SKEPPSHULT

TILLBEHÖR TILL DIN CYKEL

Här visas ett urval av de standardartiklar och specialanpassade artiklar som kan göra att just du kan cykla. En folder med tillbehör finns på vår hemsida under S3/Tillbehör (i rullgardinsmenyn),



• Banansadel



• Limpsadel



• Backspegel



• Justerbart styre



• Balanserad pedal



• Pedal med sidostöd



• Fotplatta



• Styrutslagsbegränsare



• Påskjutsstång



• Ryggstöd



• Limpsadel



• Kryckkäppshållare

Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Angivna mått är ca-mått.
September 2024



Säkerhet

Cykeln är utrustad med tillbehör som lagen föreskriver.

Alla cyklar som säljs i Sverige måste vara säkra. En cykel betraktas som säker om komponenterna och den sammansatta cykeln uppfyller alla krav i en säkerhetsstandard för cyklar, ISO 4210-2.

Samtliga våra trehjulinga cyklar är CE-märkta.

Våra ramar. Kvalitet, känsla och miljö.

Vi tillverkar våra ramar i ett lätt höghållfast stål (Docol 590 i 1 mm tjocklek) från SSAB, vilket ger en lätt och komfortabel cykelkänsla. Komponenterna till cykeln är utvalda med fokus på hög kvalitet och låg vikt.

Det krävs sju gånger mer energi för att framställa aluminium i jämförelse med stål.

På så vis är stål bättre för miljön. Stål ingår även i det naturliga kretsloppet.

Vår leverantör SSAB (Svenskt Stål AB) är en världsledande tillverkare av stål med fokus på både kvalitet och miljö (med bl a lägst utsläpp i världen i sin tillverkning).

Fraktsträckan mellan SSAB och oss är även väsentligt kortare än om vi valt att importera färdiga ramar från Asien.

Gjordnära® är vårt ledord.

