

# SKEPPSHULT S3 16" Standard

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | 4-45<br>Solgul        |
|  | 5-89<br>Innerligt r d |
|  | 9-15<br>Bl b r        |



|                        |                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>        | Ram i h gh llfast st l fr n SSAB, tillverkad och pulverlackerad i Skeppshult.                                                                                | <b>Korg</b>                          | Fast monterad korg, pulverlackerad i Skeppshult, L23 x B34 x H16 cm. Max lastvikt 10 kg. |
| <b>Lack</b>            | Ramen  r pulverlackerad i Skeppshult, med rostskydd (f r att klara v ra v derf rh llanden) och UV-best ndig pulverlack. V r lackering har ett slutet system. | <b>Vevparti /vevarm</b>              | Thun vev 30T/125 mm svart. Vevlager helkapslat med maskinkullager.                       |
| <b>Ramh jd</b>         | 20,5 cm                                                                                                                                                      | <b>Pedal</b>                         | Marwi  anti-slip pedal, med reflex.                                                      |
| <b>F lg /ekrar</b>     | F lg: Schurmann aluminium, 20 h l. Ekrar: DT Swiss.                                                                                                          | <b>Kedja</b>                         | Connex, med antirost verdrag.                                                            |
| <b>D ck</b>            | D ck: Schwalbe 16" (47-305) med punkteringsskydd.                                                                                                            | <b>Kedjeskydd</b>                    | Skeppshult kedjeskydd av pl t, pulverlackerat i Skeppshult.                              |
| <b>Nav fram</b>        | Union.                                                                                                                                                       | <b>Sk rmar</b>                       | Sk rm av pl t, tillverkade och pulverlackerade i Skeppshult.                             |
| <b>Nav bak</b>         | Shimano  Nexus 0 v xl r / 3 v xl r med fotbroms, alt. fast nav.                                                                                              | <b>Instegsh jd</b>                   | 14,5 cm                                                                                  |
| <b>V xelreglage</b>    | Shimano  Nexus vridreglage (3 vxl).                                                                                                                          | <b>Ca- lder</b>                      | 5-11 r                                                                                   |
| <b>Bromsar fram</b>    | Tectro v-broms och handbroms med parkeringsfunktion.                                                                                                         | <b>Benl ngd</b>                      | 45 cm-60 cm                                                                              |
| <b>Bromsar bak</b>     | Shimano  fotbroms (0 och 3 vxl)                                                                                                                              | <b>L gsta avst nd till marken</b>    | 57 cm - max 68 cm                                                                        |
| <b>Utv xling</b>       | 30/16/17/17 (0, 3 vxl och fast nav)                                                                                                                          | <b>Avst nd sadel-mitt/styrstolpe</b> | 43 cm                                                                                    |
| <b>Belysning fram</b>  | Finns som tillbeh r.                                                                                                                                         | <b>L ngd x bredd</b>                 | 133 x 69 cm                                                                              |
| <b>Belysning bak</b>   | Finns som tillbeh r.                                                                                                                                         | <b>Brukarvikt (maxvikt)</b>          | 75 kg                                                                                    |
| <b>L s</b>             | Finns som tillbeh r.                                                                                                                                         | <b>V ndradie</b>                     | ca 120 cm                                                                                |
| <b>Sadel /stolpe</b>   | Selle Royal / aluminium 22 x 300 mm.                                                                                                                         | <b>F rs kring</b>                    | -                                                                                        |
| <b>Styre /styrst m</b> | Speedwaystyre, pulverlackerat i Skeppshult / Humpert fast styrst m 22.2 x 200 mm.                                                                            | <b>Godk nnanden</b>                  | CE-m rkt                                                                                 |
| <b>Ringklocka</b>      | Widex ringklocka aluminium.                                                                                                                                  | <b>Vikt</b>                          | 17.2 kg (0-vxl) / 17.9 kg (3-vxl) / 17.2 kg (fastnav)                                    |
| <b>Handtag</b>         | Herrmans  handtag. Ftalatfria, PAH-fria, latexfria s v l som naturgummifria.                                                                                 |                                      |                                                                                          |

Vi reserverar oss f r tekniska f r ndringar. Angivna m tt  r ca-m tt.  
Oktober 2021



SKEPPSHULT

## TILLBEHÖR TILL DIN CYKEL

Här visas ett urval av de standardartiklar och specialanpassade artiklar som kan göra att just du kan cykla. En folder med tillbehör finns på vår hemsida under S3/Tillbehör (i rullgardinsmenyn),



• Banansadel



• Limpsadel



• Backspegel



• Justerbart styre



• Balanserad pedal



• Pedal med sidostöd



• Fotplatta



• Styrutslagsbegränsare



• Påskjutsstång



• Ryggstöd



• Limpsadel



• Kryckkäppshållare

Vi reserverar oss för tekniska förändringar. Angivna mått är ca-mått.



## Säkerhet

Cykeln är utrustad med tillbehör som lagen föreskriver.

Alla cyklar som säljs i Sverige måste vara säkra. En cykel betraktas som säker om komponenterna och den sammansatta cykeln uppfyller alla krav i en säkerhetsstandard för cyklar, ISO 4210-2.

Samtliga våra trehjulinga cyklar är CE-märkta.

## Våra ramar. Kvalitet, känsla och miljö.

Vi tillverkar våra ramar i ett lätt höghållfast stål (Docol 590 i 1 mm tjocklek) från SSAB, vilket ger en lätt och komfortabel cykelkänsla. Komponenterna till cykeln är utvalda med fokus på hög kvalitet och låg vikt.

Det krävs sju gånger mer energi för att framställa aluminium i jämförelse med stål.

På så vis är stål bättre för miljön. Stål ingår även i det naturliga kretsloppet.

Vår leverantör SSAB (Svenskt Stål AB) är en världsledande tillverkare av stål med fokus på både kvalitet och miljö (med bl a lägst utsläpp i världen i sin tillverkning).

Fraktsträckan mellan SSAB och oss är även väsentligt kortare än om vi valt att importera färdiga ramar från Asien.

Gjordnära® är vårt ledord.

