


VERHOOG UW KANTOORPRODUCTIVITEIT MET COMPACTE, BETROUWBARE DESKTOPSCANS



imageFORMULA
DR-C340/DR-C350

De Canon imageFORMULA DR-C350 en DR-C340 zijn supercompacte A4-documentscanners die zijn ontworpen voor maximale efficiëntie van documentworkflows in kleine werkruimten.



VOORDELEN

- **Bespaar bureauruimte** met ons compacte scannerontwerp; perfect voor kantoren, winkels en receptieruimten.
- **Veelzijdige en flexibele workflows voor documenten** met een robuust invoermechanisme dat de beste betrouwbaarheid in zijn klasse garandeert bij het scannen van verschillende soorten documenten.
- **Eenvoudige bediening** met een intuïtief display en eenvoudig te volgen pictogrammen, waaronder scannen met één druk op de knop met vooraf geconfigureerde taken, waardoor scantaken sneller en eenvoudiger worden.
- **Maximaliseer de productiviteit** met snelheden voor dubbelzijdig scannen tot 100 ipm en de mogelijkheid om tot 100 vellen in de documentinvoer te stapelen.
- **Scans van hoge kwaliteit** met diverse geavanceerde beeldverwerkingstools om automatisch scherpe, heldere afbeeldingen te produceren van alle soorten documenten, zelfs documenten met vervaagde tekst of een achtergrond met een patroon.
- **Meegeleverde software** die extra waarde biedt met automatische bestandsnaamgeving, batchscheiding en OCR-/barcodeverwerking, en bestandsopslag in meerdere indelingen.
- **Minder milieubelastend:** help het milieu een handje door dit zeer duurzame, EPEAT Gold-gecertificeerde² apparaat met een laag energie- en onderdelenverbruik te gebruiken.

SCANSNELHEID

DR-C350: 50 PPM/100 IPM

DR-C340: 40 PPM/80 IPM

AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER 100 VEL

AANBEVOLEN MAX. AANTAL

SCANS PER DAG

DR-C350: TOT 8.000

DR-C340: TOT 7.000

COMPACT FORMAAT, SLECHTS 283 MM BREED

EEN ULTRACOMPACT APPARAAT MET EENVOUDIGE EN FLEXIBELE BEDIENING.

ULTRA COMPACT, RUIMTEBESPAREND

Ontworpen voor kantoren waar de ruimte beperkt is. De DR-C340/350-modellen hebben een zeer compact ontwerp; ze nemen veel minder ruimte in dan veel modellen van concurrenten. Perfect voor kantoren, winkels en receptieruimten.



VEELZIJDIG EN ONDERSTEUNT ALLE WORKFLOWS VOOR DOCUMENTEN

Met het robuuste invoermechanisme kunt u op betrouwbare wijze allerlei soorten documenten in batches scannen, van ultradun papier en ID-kaarten tot documenten van maximaal 6 meter lang. Paspoorten kunnen ook worden gescand via de invoer zonder dat u een afzonderlijk scanhoesje hoeft te gebruiken. Dankzij de ultrasone detectie van dubbele invoer worden alle documenten gescand, en dankzij de Double Feed Release-functie (DFR) kan het scannen snel opnieuw worden gestart en wordt downtime tot een minimum beperkt.

EENVOUDIGE BEDIENING VOOR PROBLEEMLOOS SCANNEN

Eenvoudige bediening met een intuïtief display en eenvoudig te volgen pictogrammen, waaronder scannen met één druk op de knop met vooraf geconfigureerde taken, waardoor scantaken sneller en eenvoudiger worden. Verhoogde knoppen ondersteunen de toegankelijkheid, terwijl sensoren fouten markeren om het scanproces zo snel mogelijk te laten verlopen. En met de DR Management Tool kunt u meerdere scanners binnen uw organisatie centraal beheren. De scanners worden geleverd met Type-C™-kabel voor eenvoudige aansluiting¹.





MAXIMALISEER DE PRODUCTIVITEIT EN BEELDKWALITEIT

Verhoogde prestaties en efficiëntie met dubbelzijdig scannen tot 100 ipm (model DR-C350). Met de grote invoerlade voor 100 vel kunt u meerdere documenten tegelijk scannen. Bespaar meer tijd en moeite met automatische bestandsscheiding en adaptieve beeldverwerkingfuncties. Creëer consistente afbeeldingen van hoge kwaliteit bij het scannen van alle soorten documenten dankzij Active Threshold en andere geavanceerde beeldverwerkingstools.



KRACHTIGE SOFTWARE MET OCR

CaptureOnTouch Pro is scansoftware gebaseerd op pc-clients die een gebruiksvriendelijke interface biedt met eenvoudige bediening via pictogrammen en die krachtige documentverwerkingstools bevat. U kunt instellen dat opdrachten worden opgeslagen in meerdere indelingen, waaronder PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* en PDF. Ondersteunt OCR-, streepjescode- en 2D-codeherkenning en uitvoer van indexgegevensbestanden voor een eenvoudige integratie in bestaande workflows en documentbeheersystemen.

VERMINDER OPERATIONELE KOSTEN

Gebruik Canon's DR Scanner Management Tool om instellingen voor een groot aantal scanners gelijktijdig te monitoren en te distribueren in uw bedrijfs- en gebruikersomgevingen.

MINDER IMPACT OP HET MILIEU

Door voor het bijvullen een wisselrollenset te gebruiken, wordt afval geminimaliseerd, terwijl de verpakking van herbruikbare en biologisch afbreekbare materialen helpt het verbruik van plastic te verminderen. Het apparaat heeft een EPEAT Gold-certificering², heeft een laag stroomverbruik en bespaart grondstoffen met een optimaal aantal onderdelen.



Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES



imageFORMULA DR-C340/DR-C350

PRODUCTSPECIFICATIES		
	DR-C340	DR-C350
Type	Desktopscanner voor dubbelzijdige losse vellen	
Sensoreenheid voor scannen	CIS	
Optische resolutie	600 dpi	
Lichtbron	RGB-LED	
Scanzijde	Voorzijde/achterzijde/dubbelzijdig	
Ondersteunde interfaces	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (connectortype: Type-C™) ¹	
Afmetingen (b x d x h)	Lade gesloten: 283 x 223 x 218 mm	
Gewicht	3,2 kg	
Voedingsvereisten	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)	
Energieverbruik	Scannen: 15,6 W of minder Slaapmodus: 0,6 W Uitgeschakeld: 0,1 W of minder	
Gebruiksomgeving	10 tot 32,5 °C, vochtigheid: 20% t/m 80% RV	
Compliance milieuregelgeving	Product: EPEAT Gold ² , Energy STAR ³ , RoHS Fabrikant: ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 45001-, ISO 13485-, en ESG-CERTIFICERING (SGS)	
SCANSPECIFICATIES		
Zwart-wit	40 ppm / 80 ipm (200 dpi/300 dpi)	50 ppm / 100 ipm (200 dpi/300 dpi)
Kleur	40 ppm / 80 ipm (200 dpi) 40 ppm / 80 ipm (300 dpi)	50 ppm / 100 ipm (200 dpi) 40 ppm / 80 ipm (300 dpi)
Uitvoerresolutie	100/150/200/240/300/400/600/1.200 dpi	
Uitvoermodus	Kleur / grijsstinten / zwart-wit	
Aanbevolen dagelijks volume	van 4.500 tot 7.000 scans per dag	van 5.000 tot 8.000 scans per dag
DOCUMENTSPECIFICATIES		
Breedte	50 - 216 mm	
Lengte	54 - 356 mm	
Dikte	27 g/m ² - 413 g/m ² (0,04 - 0,49 mm)	
Modus voor lange documenten	Tot 6.096 mm	
Visitekaartjes scannen	Breedte: 50 - 55 mm / lengte: 85 - 91 mm / dikte: 128 - 255 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)	
Plastic pasjes scannen	Breedte: 86 mm / lengte: 54 mm / dikte: max. 1,4 mm (Ondersteuning voor kaarten met reliëf)	
Paspoorten scannen	Tot dikte van 6,0 mm (met scanhoesje) / 4,0 mm (zonder scanhoesje)	
Papierscheiding	Rollensysteem	
Invoercapaciteit	100 vellen (A4)	

SPECIALE KENMERKEN		
	DR-C340	DR-C350
Speciale kenmerken	Ultrasone detectie van dubbele invoer, automatische kleurdetectie, lege pagina's overslaan, automatische detectie van paginaformaat, automatische resolutie-instelling, tekstrichting, herkenning, barcode-/2D-codeherkenning, OCR-herkenning, batchscheiding, Active Threshold, tekstverbetering (I/II), rechtekken, dubbele invoer vrijgeven, prescan, 3-dimensionaal, kleurcorrectie, doorloopgebied voorkomen / achtergrond verwijderen, achtergrond gladmaken, tekennadruk, kleur wegfilteren/verbeteren (RGB), MultiStream-functie, aanpasbare gamma-instellingen, moiré-verkleining, foliomodus, aanpassing van reductieverhouding, zwart-witcontrast, omgekeerde afbeelding, Rapid Recovery System.	
MEEGELEVERDE SOFTWARE		
Windows	ISIS-, TWAIN- en WIA-driver / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / DR-Management Tool (alleen te downloaden)	
OVERIGE OPTIES		
Verbruiksmaterialen	Wisselrollenset C350/C340	
Opties	Flatbed Scanner Unit 102 (A4) Hoesje voor A4-documenten Paspoorthoesje	

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld.

Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Voetnoten:

¹ USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum

² EPEAT GOLD is een VS-certificering

³ ENERGY STAR is niet van toepassing in Europa

DISCLAIMERS

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld. De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de pc-omgeving, scannerinstellingen en andere factoren. Er zijn beperkingen aan de beschikbare functies op basis van de gebruikte software, driver en het besturingssysteem. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek de Canon-website voor meer informatie. Canon en het Canon-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Canon Inc. in de Verenigde Staten en kunnen ook handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn in andere landen.

imageFORMULA is een handelsmerk van CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft Windows, Microsoft Edge en Microsoft Teams zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen.

ISIS is een gedeponeerd handelsmerk van OpenText in de Verenigde Staten.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Nederland / Canon België
canon.nl / canon.be

Dutch edition

© Canon Europa N.V., 2025

