

El nuevo ROWE Scan850i

Salto cuántico en el escaneado de gran formato.



GRAN FORMATO: ROWE.

6 modelos: 44"/HA 55"/HA 60"/HA

Grosor máximo: hasta 30 mm

ROWE Safe Guard

ROWE Document Improvement System

SuperSpeed USB 3



ROWE ScanMatrix⁺

Soluciones multifuncionales y de escaneado. Made in Germany.



➤ CONDUCE A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN.

ROWE ha recibido la máxima distinción para productos innovadores por parte de un jurado de expertos independiente.

El escáner de gran formato ROWE Scan 850i, con sus 6 modelos y su avanzada tecnología representa la máxima innovación, productividad y múltiples patentes. En este catálogo encontrará información sobre los aspectos técnicos destacados y las características distintivas.


Le invitamos a conocer de primera mano la fascinación ROWE. Tan sencillo como concertar una cita con nosotros en el centro de clientes ROWE, con presentación en vivo incluida, y podrá visitar la planta de producción.

¡Estaremos encantados de recibirle!



➤ EL NUEVO ROWE Scan 850i.

Todos los aspectos más destacados de un vistazo.


 4	 5	 6	 7
 4	 5	 6	 10
 4	 5	 7	 12

Las ilustraciones, descripciones y software descritos en este catálogo contienen equipos adicionales que no forman parte del alcance estándar del suministro.

➤ ROWE SCAN MATRIX⁺.


ROWE ScanMatrix⁺ se compone de varios componentes de núcleo digital.

Su interacción crea una nueva dimensión de calidad. Simplemente superior. Simplemente ROWE.



ROWE DYNAMIC STITCHING (RDS) (patentado)

Los ingenieros de ROWE han conseguido una innovación revolucionaria con el ROWE DYNAMIC STITCHING: escaneados excelentes incluso con originales con dobleces o muy finos. El ROWE DYNAMIC STITCHING patentado controla, de manera continua, los datos de imagen escaneados de cada uno de los sensores y los agrupa en tiempo real formando una imagen. De esta manera, se corrigen automáticamente las desviaciones que pueda haber. ¡Compare la diferencia!




ROWE SELECTED TRUE LIGHT

La solución para los documentos plegados: Mediante la tecnología de sensor de escáner aplicada por primera vez en el ROWE Scan 850i, se consigue una iluminación de los originales extraordinariamente homogénea. Esto es posible gracias a la conjugación óptima entre el ángulo de incidencia de la luz y la unidad de láser. Esto, junto con la tecnología de doble lente de ROWE, da como resultado un escaneado con una calidad fuera de serie.




2400 x 1200 dpi

La resolución óptica de 2400 x 1200 dpi (resolución máxima 9600 dpi) hace visible hasta el detalle más pequeño. Su ventaja competitiva.



ROWE PRO LOGIC

... es la elaborada técnica de optimización de imagen de ROWE para la copia y escaneado con el "Botón verde". Con ella se transforman originales de bajo contraste en escaneados perfectos, incluso a la primera. Este trabajo sencillo con el "Botón verde" ahorra un valioso tiempo y pruebas de escaneado. Las copias erróneas son cosa del pasado.



EXTENSIVE COLOR SPACE SUPPORT

El ROWE Scan 850i admite, además del espacio de color sRGB estándar, espacios de color personalizados como, por ejemplo, Adobe RGB o Device RGB.

➤ NOVEDAD A NIVEL MUNDIAL: ROWE SAFE GUARD.

Gracias a innovadoras tecnologías ROWE SAFE GUARD, ROWE SAFE DRIVE y ROWE DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM, el nuevo ROWE Scan 850i protege sus originales como ningún otro escáner hasta ahora.

Durante el escaneado



Novedad a nivel mundial: ROWE SAFE GUARD

¿Quiere proteger sus valiosos documentos durante el escaneado de la mejor manera posible? La nueva tecnología de transporte desarrollada por ROWE garantiza que todos los documentos se transporten protegidos, incluso documentos antiguos o muy desgastados. Simplemente seguro - así es ROWE.

ROWE SAFE DRIVE

Además, pulsando un botón es posible reducir la velocidad, por ejemplo para tratar documentos con especial cuidado.

Después del escaneado

DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM

El nuevo DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM perfecciona el flujo de trabajo de escaneado: ¿Quiere modificar, por ejemplo, el brillo, el contraste o el color sin volver a escanear el original? ¡Ningún problema con el DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM de ROWE! Además, todos los cambios realizados se muestran de inmediato en el visor.


➤ PRODUCTIVIDAD. INSUPERABLE.

El corazón del nuevo ROWE Scan 850i está formado por tecnologías de desarrollo propio y patentadas. Estas coforman la base de la impresionante eficiencia. Su ventaja competitiva.



Detección automática de ancho “on the fly” (patentado)

ROWE ha eliminado el pesado desplazamiento adelante y atrás para la detección del ancho del original. “On the fly” significa que el ancho del original se determina con precisión durante el proceso de escaneado. Esto cuida sus originales y ahorra tiempo de manera efectiva.



Detección dinámica de ancho (patentada)

¿Los bordes de su original están dañados o rasgados? No es problema con la detección de ancho dinámica de ROWE, que lo detecta y determina el ancho correcto del original.

SuperSpeed USB 3

+ ROWE EFFICIENT SCANNING (RES), patentado
= productividad superior

Solo ROWE combina el RES (un proceso de alto rendimiento para la compresión de datos sin pérdidas) con SuperSpeed USB 3. El resultado: El rendimiento de datos aumenta hasta un 1000% frente al HighSpeed USB 2. Por Supuesto, el ROWE Scan 850i también admite HighSpeed USB 2.

1000 %

100 %

escáner convencional con
HighSpeed USB 2

ROWE Scan 850i con
ROWE SuperSpeed USB 3
y ROWE
EFFICIENT SCANNING

Rendimiento de datos a 600 x 600 dpi a todo color, formato A0

¡Incluso en comparación con Gigabit Ethernet, ROWE SuperSpeed USB 3 es hasta un 300% más rápido!

Escanear sin tiempos de espera, operatividad inmediata

Gracias a las fuentes de luz LED de alta eficiencia, ya no es necesario el tiempo de calentamiento. El ROWE Scan 850i está operativo de inmediato, incluso en color. Esto ahorra tiempo, energía y reduce los costes operativos.

➤ EXCLUSIVIDAD. MÁS PODER DE ESCANEADO. MAYOR PODER DE CAPTURA.

Ajuste automático de altura de hasta 30 mm.
Ancho de escaneado 60".



Ajuste automático de altura de hasta 30 mm

El ROWE Scan 850i escanea por sí solo originales de gran grosor - hasta **30 mm (1,18")** - un deseo del usuario muchas veces demandado. El ajuste de altura **eléctrico** ROWE trabaja **de manera totalmente automática con solo pulsar un botón**: los sensores determinan el grosor original exacto, la parte superior del escáner se posiciona automáticamente a la altura adecuada y el ROWE SAFE DRIVE efectúa un transporte seguro del original.

Ancho de escaneado 60"

¿Necesita un ancho de escaneado de **60" (1524 mm)**?
¡Tenemos la solución! Muy en línea con la modularidad típica de ROWE, todos los ROWE Scan 850i con ancho de escaneado de 55" pueden ampliarse en sus instalaciones a 60".



➤ ERGONOMÍA. LA PERFECCIÓN EN CADA DETALLE.

ROWE establece el punto de referencia en ergonomía.
Una vez más.

Salida activa

Los rodillos de transporte traseros con accionamiento garantizan una salida segura del original. Sin atascos en el escáner



El monitor puede girarse e inclinarse



Manejo perfecto
de teclado y ratón



ROWE automatiza su flujo de trabajo

Puede automatizar su flujo de trabajo con las 6 teclas de favoritos del panel de control del ROWE Scan 850i. Puede agrupar numerosas funciones según sus necesidades y activarlas con solo pulsar una tecla.

ROWE visionario: ¡No hay límites en la asignación de las teclas de acceso rápido! No sólo pueden seleccionarse funciones individuales, sino todas las funciones del ROWE ScanManager.




Puerta USB directa-
mente en el escáner

Escaneado
cara arriba

El cambio más sencillo de cristal de escaneado

La extracción del cristal de escaneado no requiere herramientas - ¡sencillo, rápido y absolutamente ergonómico! Y así funciona: se abre la parte superior del escáner, se presiona el cristal de escaneado hacia abajo con los pulgares y se saca, listo.



➤ LA SOLUCIÓN COMPACTA PROFESIONAL. EL NUEVO ROWE SCAN 850i MFP 44''.

Amplíe su impresora a una solución MFP sin concesiones.

El nuevo ROWE Scan 850i MFP es apto para todas las impresoras comunes de gran formato.



La inversión óptima

El ROWE Scan 850i, desarrollado para varias generaciones de impresoras, está provisto de serie con la interfaz Super-Speed USB 3 y se fabrica con materiales de gran calidad.

1. En el menor espacio

Escanear, imprimir y copiar

2. Ancho de escaneado de 44''

3. ROWE ScanManager

Intuitivo y modular

4. Ergonomía Made by ROWE

El ROWE Scan 850i ofrece, además, una superficie de trabajo óptima para teclado y ratón.

5. Resolución óptica de escaneado 2400 x 1200 dpi

6. Escanea sin limitación de longitud, incluso en formato PDF.



¡Profundidad total de solo 70 cm!

➤ OPTIMIZACIÓN DE SU FLUJO DE TRABAJO.

El nuevo ROWE Scan 850i le permite crear múltiples formatos de archivo y almacenarlos en su nube.


ROWE ScanCloud

El nuevo ROWE Scan 850i es compatible de serie con todos los proveedores habituales de almacenamiento en la nube, como OneDrive™, Dropbox™, Apple iCloud™, Amazon Cloud™, Google Drive™, MagentaCloud™ etc.




Múltiples formatos de archivo

El ROWE Scan 850i puede crear todos los formatos de archivo habituales, como PDF, PDF/A, PDF multipágina, TIFF y TIFF multipágina.



➤ ROWE SCAN MANAGER.

Solo tiene que elegir la solución adecuada entre las 5 versiones del ROWE ScanManager. Así se establece la conexión perfecta entre el escáner, el uso, el almacenamiento digital y sus impresoras de gran formato.



Simplemente práctico: con los 2 visores tiene todo el escaneo en vista, así como la sección seleccionada. Si es necesario, también se puede imprimir y almacenar la sección seleccionada.

➤ ROWE ScanManager TWAIN

TWAIN + EDIT

Funciones: captura directa en todas las aplicaciones compatibles con TWAIN, kit básico de edición de imagen, 2 visores (visor resumido y principal), gestión de color ICC y mucho más.

➤ ROWE ScanManager LT

TWAIN + EDIT + SCAN

Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN y, adicionalmente, Scan-to-Net, Scan-to-USB, Scan-to-Email y muchos más.

➤ ROWE ScanManager SE

TWAIN + EDIT + SCAN + COPY

Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT y, adicionalmente, Scan-to-Copy, impresión multiple, Multitasking, Recopy, calibración de color Closed - Loop, un controlador de impresora para la impresora de inyección de tinta y para la impresora ROWE y mucho más.

➤ ROWE ScanManager TOUCH

TWAIN + EDIT + SCAN + COPY

Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT con visor principal, interfaz de usuario optimizada para manejo con pantalla táctil y, adicionalmente, Scan-to-Copy, impresión multiple, Multitasking, Recopy, calibración de color Closed - Loop, un controlador para la impresora de inyección de tinta y para la impresora ROWE y mucho más.

➤ ROWE ScanManager PRO

TWAIN + EDIT (Extended) + SCAN + COPY + COSTCONTROL + PRINTMASTER PRO

Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT, SE y, adicionalmente, edición avanzada de imagen, gestión completa de costes, PrintMaster PRO y mucho más.

➤ ROWE CostControl Professional

(requiere ROWE ScanManager PRO)

Funciones: incluye ROWE CostControl y, adicionalmente, la gestión completa de usuarios y costes contabilidad forzada, limitación de recursos y mucho más.

› INVERSIÓN SEGURA. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

Para nosotros es importante que los costes derivados sean reducidos y mantener una extraordinaria longevidad. Nuestros productos “made in Germany” se somete a los más estrictos requisitos medioambientales.



› Más de 60 años de experiencia

ROWE está convencido de que la perfección exige especialización. Por este motivo, ROWE lleva más de 60 años centrándose en el área del gran formato. Como usuario de nuestros productos se beneficiará más de 60 años de investigación diaria, así como del desarrollo continuo de nuestras tecnologías. Podemos ofrecerle soluciones maduras que se pueden integrar fácilmente en su infraestructura, creando así un flujo de trabajo perfecto.

ROWE es el especialista alemán en gran formato, con presencia en 90 países. ROWE desarrolla y produce sistemas de escaneado, impresión y acabado perfectamente adaptados entre sí, además de completas soluciones de software para el flujo profesional de documentos. Así, ROWE es especialista y líder tecnológico mundial.

› Inversión segura

Materiales de gran calidad

y una fabricación excelente garantizan una durabilidad excepcional.

Mínimo desgaste del cristal de escaneado, máxima protección de los originales

Gracias al nuevo ROWE SAFE DRIVE, la duración de la vida útil del cristal de escaneado del ROWE Scan 850i es hasta un 500% mayor en comparación con los escáneres convencionales.

100 %

Escáner convencional con cristal de escaneado reforzado

500 %

ROWE Scan 850i con cristal de escaneado reforzado y ROWE SAFE DRIVE

› Medio ambiente

El funcionamiento ultrasilencioso

se encarga de que el clima de trabajo sea agradable.

Energy Star


El ROWE Scan 850i supera los requisitos de Energy Star.

› Made in Germany

ROWE fabrica el 100% de sus productos en Alemania. La producción se somete a estrictos controles y se rige por los más altos criterios de calidad.



> ACCESORIOS. ROWE SCAN 850i.

ARTÍCULO		DESCRIPCIÓN	DESPONIBLE PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE ESCÁNER	
ROWE Scan Series Floorstand		Base de suelo de 44": altura de la mesa de colocación original: 960 mm	44" HA* 44"	o/+ o/+
		Base de suelo de 55"/60": altura de la mesa de colocación original: 960 mm	55" / 60" HA* 55" / 60"	o/+ o/+
ROWE Scan Series PC-Holder for Floorstand		Soporte PC para base de suelo de 44", 55" y 60" para alojar carcasas de PC estándar	44" / 55" / 60" HA* 44" / 55" / 60"	o/+ o/+
ROWE Scan Series Touchscreen Holder for Floorstand		Brazo de soporte para pantalla táctil y otras pantallas planas para base de suelo de 44", 55" y 60" con un tamaño de pantalla de 17" a 23" (máx. 10 kg) con soporte VESA MISD75/ 100.	44" / 55" / 60" HA* 44" / 55" / 60"	o/+ o/+
ROWE Scan Series Document Return Guides		2 Return Guides para una manipulación cómoda de los documentos. Las guías de retorno son desmontables.	44" / 55" / 60" HA* 44" / 55" / 60"	o/+ o/+
ROWE Scan Series MFP-Stand		Para la integración del ROWE Scan 850i a una impresora de inyección (puede solicitar la lista actual de impresoras compatibles). Altura de la mesa de colocación original: 1200 - 1320 mm. Incluido brazo soporte para pantalla plana de 17" a 23" (máx. 10 kg) con soporte VESA MISD75/ 100.	44" HA* 44"	o/+ o/+
ROWE Scan Series PC-Holder para base MFP		Soporte de PC para base MFP para el alojamiento de una carcasa de PC estándar	44" HA* 44"	o/+ o/+
ROWE Scan Series Touchscreen		Pantalla plana de 17" a 23" con una resolución de al menos 1280 x 1024 píxeles	44" / 55" / 60" HA* 44" / 55" / 60"	o/+ o/+
ROWE Scan Series Controller PC		PC estándar, equipamiento mínimo bajo demanda	44" / 55" / 60" HA* 44" / 55" / 60"	o/+ o/+
ROWE Scan Series All-In-One PC		PC todo en uno estándar de 17" a 23" con resolución mínima de 1600 x 900 píxeles, equipamiento mínimo bajo demanda	44" / 55" / 60" HA* 44" / 55" / 60"	o/+ o/+
ROWE Scan Series Calibration Chart		Gráfico de calibración 44"	44"	o/+
		Gráfico de calibración 55" / 60"	55" / 60"	o/+

LEYENDA: ✓ Equipamiento de serie o Equipamiento opcional o/+ Equipamiento opcional, ampliable - no disponible

* ROWE HEIGHT ADJUSTMENT (ajuste automático de altura)

El nuevo ROWE Scan 850i

13

➤ DATOS TÉCNICOS. ROWE SCAN 850i.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO		DESCRIPCIÓN	ROWE Scan 850i - 40	ROWE Scan 850i - 60	ROWE Scan 850i - 80
Ancho de escaneado / grosor del original / longitud de escaneado					
Ancho de escaneado máximo	44" (1118 mm) / ancho máximo del original 47,4" (1204 mm) 55" (1397 mm) / ancho máximo del original 63,2" (1606 mm) 60" (1524 mm) / ancho máximo del original 63,2" (1606 mm)		✓ o o/+	✓ o o/+	✓ o o/+
Grosor de original máximo	Hasta 2 mm (0,08") con materiales flexibles		✓	✓	✓
Longitud de escaneado	No limitada por el escáner		✓	✓	✓
Grosor de original máximo HA	Hasta 30 mm (1,18"). ROWE HEIGHT ADJUSTMENT (HA). El ajuste de altura eléctrico trabaja con solo pulsar un botón de manera automática.		o	o	o
Calidad de escaneado					
Resolución óptica	2400 x 1200 dpi		✓	✓	✓
Resolución máxima	9600 dpi		✓	✓	✓
Precisión de escaneado	0,1% +/- 1 píxeles		✓	✓	✓
Profundidad de color	48-bits por color Escala de grises de 16-bits		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Espacio de color	Admite el espacio de color sRGB estándar así como espacios de color personalizados, p. ej. Adobe RGB o Device RGB		✓	✓	✓
ROWE SELECTED TRUE LIGHT	La iluminación de los originales resulta extraordinariamente homogénea. Conjugación óptima entre el ángulo de incidencia de la luz y la unidad de láser.		✓	✓	✓
ROWE DOUBLE ROW LENSE	Tecnología de doble lente para un rendimiento lumínico notablemente superior		✓	✓	✓
ROWE DYNAMIC STITCHING - RDS (patentado)	Controla, de manera continua, los datos de imagen escaneados de cada uno de los sensores y los agrupa en tiempo real formando una imagen. Se corrigen automáticamente las desviaciones que pueda haber.		✓	✓	✓
ROWE PRO LOGIC	Un solo escaneado para obtener el resultado óptimo. Desplazamiento automático para filtrar la suciedad o el fondo y resaltar la información de la imagen. Ideal para originales con poco contraste.		✓	✓	✓
Ergonomía / seguridad					
Flujo de trabajo automatizado (6 teclas de favoritos de libre asignación en el panel de control del escáner)	Pueden programarse todas las funciones del ROWE ScanManager. Ejecutar con un solo clic. El número de favoritos (ajustes personalizados como, p. ej., un perfil de escaneado definido) es ilimitado en el ROWE ScanManager. Adicionalmente, puede crear los favoritos con protección mediante contraseña.		✓	✓	✓
Cambio sencillo del cristal de escaneado	El cambio del cristal de escaneado no requiere herramientas – ¡sencillo, rápido y absolutamente ergonómico!		✓	✓	✓
ROWE SAFE GUARD	Nueva tecnología de transporte desarrollada por ROWE que garantiza que todos los documentos se transporten protegidos, incluso documentos antiguos o muy desgastados.		✓	✓	✓
ROWE SAFE DRIVE (patentado)	- El cristal de escaneado tiene una vida útil un 500% más larga frente al escaneado sin ROWE SAFE DRIVE - Transporte seguro de originales frágiles - Reducción de la velocidad de escaneado		✓	✓	✓
Escaneado cara arriba	Permite un manejo ergonómico de los originales, viendo lo que se está escaneando.		✓	✓	✓
Descarga activa	Los rodillos de transporte traseros con accionamiento garantizan una descarga segura del original. Sin atascos en el escáner, incluso en funcionamiento sin base o en combinación con una mesa de colocación para escáner.		✓	✓	✓
Productividad / puertos					
Color (RGB de 24 bit) y color indexable de 8 bits a 200 dpi (turbo)*	Metros por minuto / pulgadas por segundo		12 / 7,87	17 / 11,15	23 / 15,09
Blanco y negro (1 bit) y escala de grises (8 bits) a 200 dpi (turbo)*	Metros por minuto / pulgadas por segundo		23 / 15,09	23 / 15,09	23 / 15,09
DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM - DIS	Todos los escaneados pueden modificarse a posteriori. Sin necesidad de volver a escanear. Los cambios realizados se muestran de inmediato en el visor.		✓	✓	✓

Detección automática de ancho "on the fly" (patentado)	El ancho del original se determina con precisión durante el proceso de escaneado. Se elimina el desplazamiento adelante y atrás para la detección del ancho del original.	✓	✓	✓
Detección dinámica de ancho (patentada)	Detección automática y correcta del ancho del original, incluso con daños como esquinas rasgadas	✓	✓	✓
Sin tiempos de calentamiento	Operativo de inmediato (incluso en color)	✓	✓	✓
ROWE EFFICIENT SCANNING - RES (patentado)	Detección de ancho y transferencia de datos en tiempo real de gran eficacia	✓	✓	✓
SuperSpeed USB 3 + RES	Permite un rendimiento de datos hasta un 1000 % mayor que HighSpeed USB 2	✓	✓	✓
HighSpeed USB 2 + RES	Permite un rendimiento de datos hasta un 200 % mayor que HighSpeed USB 2	✓	✓	✓
DIN A0, color (RGB 24 bits), con detección de ancho automática, SuperSpeed USB 3 con tecnología RES	Documentos por hora** a 300 x 300 dpi	260	440	520
DIN A0, B/N (1 bit) y escala de grises (8 bits), con detección de ancho automática, SuperSpeed USB 3 con tecnología RES	Documentos por hora** a 300 x 300 dpi Documentos por hora** a 600 x 600 dpi	680 440	680 440	680 440
Conexión de red	100 - 240 V 50/60 Hz	✓	✓	✓
Consumo energético	Modo operativo/de ahorro de energía con temporizador programable, supera los requisitos de Energy Star	<34W / <0,4 W		
Peso	Peso ancho de escaneado 44" en kg (con ROWE HEIGHT ADJUSTMENT (HA) de 6 kg) Peso ancho de escaneado 55" / 60" en kg (con ROWE HEIGHT ADJUSTMENT (HA) de 6 kg)	25 kg 31 kg	HA: 31 kg HA: 37 kg	
Dimensiones	Ancho de escaneado 44" Profundidad x Ancho x Alto (con ROWE HEIGHT ADJUSTMENT (HA) de 6 mm de ancho) Ancho de escaneado 55"/60" Profundidad x Ancho x Alto (con ROWE HEIGHT ADJUSTMENT (HA) de 6 mm de ancho)	398 x 1422 x 164 mm 398 x 1824 x 164 mm	HA: 398 x 1428 x 164 mm HA: 398 x 1830 x 164 mm	
Marcas de certificación/certificados	RoHS, ENERGY STAR, CE, CCC, UL, cUL, CB, FCC Part 15 Class B, EAC, BSMI, BIS	✓	✓	✓

Made in Germany.

ROWE ScanMatrix+



ROWE ScanManager

Con cada ROWE Scan 850i recibirá una versión completa gratuita de 30 días de ROWE ScanManager LT, SE, TOUCH y PRO.



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ROWE Scan 850i - 40	ROWE Scan 850i - 60	ROWE Scan 850i - 80
Aplicaciones (se necesita ROWE ScanManager LT o superior)	ROWE ScanManager crea formatos de cuadrícula estándares que pueden utilizarse con cualquier programa de edición de imágenes o CAD/GIS, como Adobe Photoshop™, CorelDraw™, AutoCAD™, SolidWorks™, Microstation™, ArcGIS™.	✓	✓	✓
Formato de archivo (se necesita ROWE ScanManager LT o superior)	TIFF (UNCOMPRESSED, JPEG, G3, G4, PACKBITS, LZW), MULTIPAGE-TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, MULTIPAGE-PDF, MULTIPAGE-PDF/A, BMP, JPEG 2000, CALS, PNG, DWF	✓	✓	✓
ROWE ScanManager TWAIN	Twain + Edit (Funciones: escaneado directo en todas las aplicaciones compatibles con Twain, kit básico de edición de imagen, 2 visores con visor resumido y principal, gestión de color ICC y mucho más)	✓	✓	✓
ROWE ScanManager LT	Twain + Edit + Scan (funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN y, adicionalmente, Scan-to-Net, Scan-to-USB, Scan-to-e-mail, Scan-to-Cloud y mucho más)	○ / +	○ / +	○ / +
ROWE ScanManager SE	Twain + Edit + Scan + Copy (funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT y, adicionalmente, Scan-to- Copy, impresión múltiple, Multitasking, Recopy, calibración de color Closed – Loop, un controlador de impresora para la impresora de inyección de tinta y para la impresora ROWE y mucho más)	○ / +	○ / +	○ / +
ROWE ScanManager TOUCH	Twain + Edit + Scan + Copy (funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT con visor principal, interfaz de usuario optimizada para manejo con pantalla táctil y, adicionalmente, Scan-to-Copy, impresión múltiple, Multitasking, Recopy, calibración de color Closed – Loop, un controlador para la impresora de inyección de tinta y para la impresora ROWE y mucho más)	○ / +	○ / +	○ / +
ROWE ScanManager PRO	Twain + Edit (Extended) + Scan + Copy + CostControl + PrintMaster PRO (funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT, SE y, adicionalmente, edición avanzada de imagen, gestión completa de costes, PrintMaster PRO y mucho más)	○ / +	○ / +	○ / +
ROWE CostControl Professional	Gestión avanzada de centros de costes, requiere ROWE ScanManager PRO	○ / +	○ / +	○ / +
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, 32 y 64 bits	✓	✓	✓
Fucionamiento en la nube	Compatible con todos los proveedores habituales de almacenamiento en la nube, como OneDrive™, Dropbox™, Apple iCloud™, Amazon Cloud Drive™, Google Drive™ etc.	✓	✓	✓

** La cantidad de documentos escaneados por hora se obtiene con ROWE Scan 850i 44" y la siguiente configuración de PC: ROWE ScanManager LT, PC con procesador Intel Quad-Core, 8 GB RAM, SATA Solid State Disk, SuperSpeed USB 3.0 + RES, Windows 8, 64 bits, en modo de escaneo de lote de alto rendimiento, incluida la colocación y expulsión del original. Solo se han medido escaneados completos

*** Puede adquirirse el equipamiento de PC mínimo bajo demanda.

GRAN FORMATO: ROWE.

ROWE es el especialista alemán en gran formato, con presencia en 90 países. ROWE desarrolla y produce sistemas de escaneo, impresión y acabado perfectamente adaptados entre sí, además de completas soluciones de software para el flujo profesional de documentos. Así, ROWE es especialista y líder tecnológico mundial.



ROTH + WEBER GmbH . Tel.: +49 2743 9217-0
57520 Niederdreisbach . Fax: +49 2743 2018
ALEMANIA

www.rowe.de

