



CopiBook OS A1+

*L'alliance du grand format
et de la productivité*



Heritage digitization



CopiBook Open System A1+

Scanners avec capteurs matriciels

Porte livre *automatique*

Ouverture et fermeture automatique de la vitre
Plateaux indépendants motorisés

✓ *Numérisation sans effort*

Système sécurisé de réglage de la pression

✓ *Préservation des documents*

Épaisseur et poids du livre :

Jusqu'à 20 cm d'épaisseur et jusqu'à 20 Kg

✓ *Adapté à différentes typologies de documents*

Système d'éclairage *optimisé*

Éclairage LED **sans émission de rayons UV et IR**

✓ *Préservation des documents*

Diffuseur de lumière

✓ *Aucune lumière éblouissante pour les opérateurs*




Qualité d'image *exceptionnelle*

9 cm de profondeur de champ

✓ *Netteté étendue pour capturer tous les détails*

3 caméras disponibles

✓ *Configurations adaptées à tous les besoins*



Caméra EAGLE

Haute résolution 300 dpi
71 Mpixels
Boostpic



Caméra E-XTRA

Haute résolution 400 dpi
156 Mpixels
BoostPic et TrueColor™



Caméra ROCK

Haute résolution 400 dpi
156 Mpixels
BoostPic et TrueColor™

à 300dpi



3*



B

à 400dpi



2*



C



BoostPic

Rendre visible les détails les plus fins

Meilleure netteté / bruit réduit / contraste plus élevé

Meilleur niveau de *productivité et d'ergonomie*

Temps de scan : <1s à 300 dpi

Temps de cycle : <4s à 300 dpi

✓ *Temps de scan identique quelque soit le format*

Prévisualisation en temps réel

Calibration automatique

✓ *Gain de temps à chaque étape de numérisation*

Possibilité d'enlever le porte livre

✓ *Permet à l'utilisateur de numériser A1+*

Format *du scanner*

A1 : Jusqu'à 844 x 598 (mm) / (33.2" x 23.5")
avec vitre

A1+ : Jusqu'à 1065 x 754 (mm) / (41.9" x 29.7")
sans porte livre



Numérisation des couleurs fidèles à la réalité

Génère des images sans effet de moiré




AVANT



APRÈS



AVANT




APRÈS

CopiBook Open System A1+

Spécifications techniques

TYPE	Scanner de livre A1+
CAMÉRAS	Eagle avec capteur matriciel de 71 MPixels, E-xtra ou ROCK de 156 MPixels Autofocus, obturateur non mécanique (seulement caméra E-xtra) Numérisation en Couleur, Niveaux de Gris, Noir et Blanc
RÉSOLUTION OPTIQUE	300x300 dpi, 400x400 dpi jusqu'à 800 dpi de résolution maximum
TEMPS DE SCAN	< 1 sec à 300 dpi en couleur < 4 sec à 400 dpi en couleur
TEMPS DE CYCLE	< 5 sec à 300 dpi en couleur < 11 sec à 400 dpi en couleur
FORMATS DE FICHIER	TIFF, TIFF (multipage), JPEG, JPEG2000, BMP, PDF (multipage), PDF, PNG, DNG
LOGICIEL	Limb Capture compatible avec Windows 10, 11 et versions supérieures
DIMENSIONS (L X L X H)	Scanner avec porte livre (BC) : 1245 mm x 1513 mm x 1405 mm
POIDS	Scanner : 80 kg
ALIMENTATION	100V - 240V AC, 50/60 Hz
GARANTIE	Garantie logicielle et matérielle 1 an (extension possible)
CERTIFICATION	Conforme CE/FCC part 15, Sécurité électrique courant faible EN 62368-1, Perturbations radioélectriques EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, Immunité électromagnétique EN 55024



Le scanner est compatible avec tous les logiciels digisolution

À propos de Digibook



50 partenaires
à l'international



5000 scanners
vendus dans le monde



+ 10 millions de pages
numérisées par an



Digibook

28, rue Jean Perrin
33600 Pessac, France
www.i2s-digibook.com