

Dickner

Rivière-du-Loup
370 Rue Témiscouata, QC G5R 4L9

Rimouski
559 Rue de Lausanne, QC G5L 4A7

Mont-Joli
1281 Boul. Jacques - Cartier, QC G5H 2T3

Amqui
508 Rte 132 Rte O, QC G5J 2G7

goupebelziledickner.com

GBD Groupe Belzile Dickner


418-723-7936

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Châssis pour socle roulant

MD549

- Transforme le socle roulant en bois en un manipulateur polyvalent de marchandises
- Fabrication entièrement soudée de tube de 1" pour plus de durabilité
- Châssis en acier tubulaire avec enveloppe de protection pour prévenir les égratignures ou les marques
- Fini en polyuréthane bleu Kleton durable
- Matériau du cadre: Acier
- Dégagement entre les traverses: 16"
- Pour utilisation avec: Socles roulants en bois Kleton 24" p



KLETON

No modèle	Dim. hors tout					Prix promo
	la"	x	p"	x	h"	
MD549	18	x	24	x	43	149,00
MD550	18	x	30	x	43	185,00

Vestes refroidissante à évaporation

Produits de sécurité
ZENITH

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Procure jusqu'à quatre heures de fraîcheur apaisante
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Enveloppe en nylon matelassé
- Réutilisable; trempez de nouveau dans l'eau
- Couleur: Jaune lime haute visibilité
- Technologie: Cristaux de polymère d'acrylique



No modèle	Taille	Prix promo
SHL859	Moyen	33,70
SHL860	Grand	33,70
SHL861	T-Grand	33,70
SHL862	2T-Grand	33,70

Bâtonnets à glacer Squeeze Sqwincher^{MD}

- Le bon goût et la performance de Sqwincher^{MD} dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Squeeze!
- Une caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange,raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.
- Portion: 3 oz
- Portions/paquet: 150

SQWINCHER



No modèle	Prix promo
SAM804	139,00/caisse

??? What text would you like for the 3M Ad?



Les prix sont en vigueur jusqu'au 25 septembre 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW226072NA
En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Dégraissant de machine & de moteur

- Améliore le fonctionnement et la longévité de l'équipement, qui paraîtra comme neuf
- Formule à base d'eau produit une mousse qui pénètre profondément
- Élimine la graisse, l'huile, la saleté et les débris
- Se vaporise jusqu'à cinq pieds
- Format: 510 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AF174	2206	9,52



Lubrifiant au silicone résistant à l'eau

- Cible spécifiquement les composants et mécanismes corrodés ou rouillés
- Lubrifiant longue durée à base de silicone à vaporiser, idéal pour les équipements à haute pression
- Cette formule puissante vous aide à dégager les pièces coincées ou grippées en ciblant la corrosion rapidement et facilement
- Chasse l'humidité et assure une excellente lubrification, protégeant et prolongeant la durée de vie de vos outils et équipements
- Pour utilisation à des températures allant de -20 °C à +90 °C, sur des matériaux tels que le métal, le caoutchouc, les plastiques, les alliages et la majorité des peintures
- Conçu pour fonctionner sous des températures de -35°C à +200°C
- Format: 311 g • Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AH410	1279	14,79



Vaporisateur lubrifiant solide résistant à la saleté et la poussière

- La formule antifriction est idéale pour les mécanismes répétitifs ou à usage intensif qui nécessitent une protection contre l'usure quotidienne
- Il sèche rapidement et forme un film transparent qui empêche les éléments nuisibles tels que la poussière, la saleté et l'huile d'entrer en contact avec vos outils
- Conçu pour résister à des températures de -45°C à 260°C, il limite la nécessité du nettoyage fréquent, vous permettant de gagner du temps pour effectuer vos travaux correctement
- Format: 283 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AH417	1284	14,89



Pénétrant pour le délogement de la rouille

- Brise la rouille qui maintient les pièces collées ensemble
- Cible spécifiquement les composants et mécanismes corrodés ou rouillés pour aider à débloquer rapidement les pièces coincées ou grippées
- Pénétrant à tension de surface extrêmement faible, pouvant donc traverser la rouille, les joints et les fils étroitement liés pour saturer et lubrifier facilement les fixations grippées
- Action capillaire permettant à la formule d'atteindre les espaces étroits et difficiles d'accès
- Format: 311 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Pour utiliser avec: Métal, caoutchouc, plastiques, alliages et la plupart des peintures
- Gamme de températures: -20°C à +90°C



No modèle	No fab	Prix promo
AH420	1278	13,40



Lubrifiant en gel Spray & Stay

- Adapté à toute utilisation avec le métal, notre lubrifiant en gel WD-40 Specialist Spray & Stay est une formule très visqueuse qui ne goutte pas et ne coule pas, même lorsqu'elle est appliquée sur des surfaces verticales et des pièces en mouvement
- Formule puissante qui reste là où vous le vaporisez, permettant une application précise et épaisse qui reste uniquement où vous le voulez
- Conçu pour durer, le gel WD-40 Spray & Stay Specialist résiste aux températures de -73°C à 260 °C
- Parfait pour les contacts métal/métal, pour une lubrification imbattable, un déplacement efficace de l'eau et une protection durable contre la rouille, la corrosion et le grippage
- Format: 283 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AH418	1286	18,30



Dégraissant industriel à action rapide

- Un dégraissant en aérosol à base de solvant qui vous aide à éliminer rapidement l'huile, la graisse, la saleté et la crasse tenaces sans laisser de résidu
- Simplement vaporiser la formule transparente et essuyer ou rincer pour obtenir une finition propre
- En cas d'accumulation importante, laisser agir quelques secondes pour permettre à la formule de pénétrer dans la saleté avant de l'essuyer
- Une formule industrielle à action rapide qui nettoie rapidement les outils, les machines, les moteurs et l'équipement afin d'améliorer leur fonctionnement et de les faire paraître comme neuf
- Format: 425 g
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AH419	1287	13,89



Inhibiteur de corrosion BRITE Zinc^{MD}

- Revêtement à 69% de métal zinc
- Conforme à la norme ASTM-A780 pour la protection contre la corrosion
- Couleur une étape concordant à l'apparence brillante d'un galvanisage à chaud
- Apprêt à teneur élevée en zinc pour les surfaces ferreuses et non ferreuses
- Format: 12,5 oz
- Type de contenant: Canette aérosol
- Couverture: 32 pi. ca.
- Couleur: Gris
- Poids: 1,2 lb
- Point d'éclair: -20°C
- Temps de séchage (complet): 24 heures
- Temps de séchage (sans adhésion): 15 minutes
- Temps de revêtement: 15 minutes



No modèle	No fab	Prix promo
AD141	1008405	19,10

Dégraissant Chlor-Free^{MC}

- Solvant dégraissant enlevant l'huile, la graisse et d'autres types de contaminants
- Idéal pour les travaux rapides où un solvant avec un point d'éclair bas peut être utilisé
- Enregistré NSF K2
- Format: 20 oz
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix promo
AF105	1006185	16,72

Nettoyant de pièces de freins sans chlore Brakleen^{MD} à faibles émissions COV

- Peut être utilisé pour tout système de frein y compris les freins à ressort et à coins
- Nouvelle formule puissante sans chlore conforme aux nouvelles réglementations sur les émissions COV
- La buse CRC PowerJet^{MD} fournit un jet puissant qui élimine les contaminants tels que la graisse, l'huile et la saleté des pièces de freins
- Formule à séchage rapide sans résidu
- Format: 20 oz
- Type de contenant: Canette aérosol
- Convient aux: Système de freinage automatique, disques, cylindres de frein à tambour, tambours de frein, garnitures de frein, sabots de frein, étriers, disques d'embrayage, plaquettes de frein à disque



No modèle	No fab	Prix promo
AH371	1754921	5,94

Silicone à base d'eau

- Lubrifiant au silicone à usages multiples pour la manutention et la transformation des aliments
- Forme une émulsion blanche sans odeur et qui ne tache pas
- Lubrifie et protège la plupart des installations métalliques
- Ininflammable
- Format: 454 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- NFS code catégorie: H1
- Volume net: 368 g



No modèle	No fab	Prix promo
AE670	1006146	14,99

Lubrifiant au graphite sec

- Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est requis ou lorsque les produits pétroliers doivent être évités
- Résiste à la saleté, la poussière et aux accumulations d'huile
- Très grande plage de température efficace et constante jusqu'à 454 °C
- Format: 320 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Type de pellicule: Sec
- Taille nette: 320 g
- Volume: 473 ml
- Apparence: Pellicule noire sèche
- Type de base: Graphite
- Point d'inflammabilité: Moins de -18°C
- Taux d'évaporation: Rapide



No modèle	No fab	Prix promo
MLT431	1006341	17,50

Revêtement haute performance Zinc Mate^{MC}

- Un revêtement haute performance en zinc pur >93 % se liant de façon électrochimique aux métaux ferreux pour former une cellule galvanique
- Combat activement la rouille et la corrosion
- Utilisé comme produit de retouche pour les revêtements galvanisés endommagés
- Séchage rapide
- Format: 369 g
- Type de contenant: Canette aérosola
- Apparence: Liquide visqueux gris
- Sécuritaire pour le plastique: Oui
- Point d'inflammabilité: -19°C
- Taux d'évaporation: Rapide
- Temps de séchage: 8 heures complètement sec et 20 minutes sec au toucher
- Temps de réapplication: Avant 1 heure ou après 48 heures
- Température de service: 54,4°C (continu) et 65,6°C (intermittent)



No modèle	No fab	Prix promo
YA185	1006157	17,20

Climatiseur horizontal

- Pour les pièces de 450 à 550 pi²
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- Type: Fenêtre
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0
- **Comprend:** Panneau extensible pour fenêtre; matériel de montage
- Dim. hors tout: 19" la x 14-19/32" p x 21-13/32" h
- Classement BTU: 12000



No modèle	Prix promo
EB236	520,00



Ventilateur léger à entraînement direct pour usage industriel

- 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement
- Nbre de vitesses: 2



EA286



No modèle	Dia."	CV	Pi ³ /min		Tension	Prix promo
			élevé	bas		
EA286	28	2/5	8050	6650	290	233,00
EA288	36	3/5	11200	9100	405	505,00

Ventilateur sur pied robuste oscillant

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur ouvert



No modèle	élevé	Pi ³ /min		Prix promo
		moyen	bas	
EA666	13200	7321	4758	712,00

Ventilateur oscillant sur socle

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation SJT de 6,5'
- Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Moteur ouvert et transmission directe
- Cheval-vapeur: 1/16 CV
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Dia."	élevé	Pi ³ /min		Prix promo
			moyen	bas	
EB239	22	4500	3700	2900	169,00

Ventilateurs sur socle non oscillants d'usage industriel

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V



EA642

No modèle	Dia"	Type de moteur	CV	Pi ³ /min		Prix promo
				élevé	bas	
EA642	24	Ouvert	1/4	11800	7760	348,00
EA646	30	Fermé	1/4	10780	7440	484,00

Ventilateur oscillant sur socle avec vaporisation à moteur étanche à l'eau

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"



No modèle	élevé	Pi ³ /min		Tension	Prix promo
		moyen	bas		
EA829	7200	5470	3780	220	699,00

Nettoyant à mains Natural Orange^{MC}

GOJO

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes
- Permet un nettoyage sans solvants agressifs
- Type: Pierre ponce
- Parfum: Orange, Agrumes



No modèle	No fab	Taille du contenant	Type de contenant	Prix promo
JA327	0957-12	414 ml	Bouteille	6,99
JA328	0958-04	1,89 L	Bouteille à pompe	20,99
NI254	0955-04	3,78 L	Bouteille à pompe	31,69
JA374	7255-04	2 L	Recharge	25,99
JA382	7556-02	5 L	Recharge	52,65

Action triple - nettoyants, dégraissants et désinfectants

- Nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule étape facile
- Réduisez votre inventaire tout en simplifiant vos décisions d'approvisionnement et de programme d'entretien à l'aide de cette solution de nettoyage 3-dans-1

DUSTBANE
Give Meaning To Your Cleaning



No modèle	No fab	Type de contenant	Taille du contenant	Prix promo
JG665	51345	Bouteille à gâchette	750 ml	5,79
JG672	51347	Cruche	5 L	25,49
JH373	51349	Seau	20 L	99,99

Balais-brosses avec manches

- Soies de texture souple à moyenne offrant une bonne longévité
- Balai tout usage, idéal dans tout entrepôt ou installation intérieure où l'on a besoin de balayer et de ramasser les particules fines
- Matériau des soies: Tampico
- Balayage: Moyen
- Matériau du bloc: Bois
- Diamètre du manche: 15/16"
- Type d'embout de manche: Fileté



M2
Professional
Proudly Manufactured in the USA

No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Longueur du manche"	Prix promo
JN005	JN005-KIT	18	54	17,99
JN006	JN006-KIT	24	60	23,99

Chiffons Pro Tuff-Job^{MC}

Cascades

- Essui-tout à interstitiel moyen offrant d'excellentes propriétés d'essuyage pour un produit de nettoyage polyvalent
- Emballé dans une boîte portable
- DRC, le choix idéal lorsque l'absorption de la surface et l'essuyage sec sont nécessaires
- Idéal pour l'entretien automobile, l'entretien des installations et les milieux de fabrication
- Type: Tout usage
- Fabriqué en fibre recyclée à 55%
- Feuilles/boîte: 100 feuilles



No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Couleur	Prix promo
J1386	W430	9-3/4	16-1/2	Blanc	13,39

Contenants roulants avec fentes d'aération Brute^{MD}

- Pneus sans risque de crevaison DuraTread permettant de déplacer un chargement aisément même sur les terrains les plus difficiles
- Poignée ergonomique nécessitant une force moindre pour déplacer des chargements allant jusqu'à 175 lb
- Concept de poignée permettant le maintien d'une posture du dos appropriée en utilisant les muscles de l'épaule et du torse plutôt que les muscles du bras seulement
- Plateforme basculante et plaque permettant une inclinaison maximale lors du transport de matériaux
- Couleur: Gris

Rubbermaid
Commercial Products



No modèle	No fab	Capacité gal US	Prix promo
JQ140	2179403	32	89,99
JP120	2131929	44	126,00

Insecticide contre les guêpes et les frelons Raid^{MD}

- Vous permet d'attaquer à distance pour tuer le nid en entier
- Tue les guêpes et les frelons par contact et est électriquement non conducteur jusqu'à 41 000 volts
- Portée du jet: 13'



3M Johnson
A 3M Company
Work for a better world.

No modèle	No fab	Volume net g	Base de la formule	Prix promo
JL959	10062300017765	400	À base de solvant	12,39

Écran solaire Pure Stokoderm^{MD}

- Le facteur de protection solaire de 30 offre 30 fois la protection normale de la peau contre les rayons UVB du soleil
- Formule résistante à l'eau pendant une période allant jusqu'à 80 minutes
- Formule sans parfum et sans colorant
- Aucune sensation grasse afin d'encourager l'utilisation régulière et de limiter l'impact sur la dextérité avec les outils à main
- Type: Lotion
- FPS: 30
- Format: Tube

JO221

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
JO221	4000007304	30 ml	4,95
JO222	4000007294	100 ml	9,95

Écran solaire Shield

- Protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB
- Résiste à l'eau et la transpiration
- Testé par les dermatologues
- Protection élevée contre les coups de soleil
- Sans PABA
- FPS: 30

DENTEC
SAFETY INSTRUMENTS



No modèle	No fab	Taille oz	Format	Prix promo
JD320	18220	4	Bouteille de lotion	9,95

Compteur de contrainte thermique au thermomètre-globe mouillé (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Certifications du produit: CE, RoHS
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a. optionnel

REED

No modèle	No fab	Prix promo
IB908	R6200	198,00



Écran solaire résistant à l'eau Sport^{MD}

- Résistant à la transpiration
- Sensation de fraîcheur
- Les produits Continuous Spray se vaporisent sous tous les angles
- Ne coule pas dans les yeux et ne les brûle pas
- Type: Aérosol
- Taille: 215 ml

Coppertone

ID640



No modèle	No fab	SPF	Prix promo
ID640	56594022591	50	17,95
ID638	56594022584	30	17,95

Mélanges de boisson hydratante

- Sachets pratiques, à l'épreuve de l'eau et à portion unique qui réduit la transmission des germes comparativement aux postes collectifs d'hydratation
- Livré dans une pochette verticale refermable
- Ajoutez le contenu d'un sachet dans une bouteille d'eau fraîche de 500-750 ml et brassiez vigoureusement
- En surpassant les recommandations OHS pour la prévention du stress thermique, procure les vitamines, minéraux et acides aminés essentiels au corps, sans sucre ajouté ni couleurs artificielles
- Qté de portions uniques par sac: 40

SHI651



No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SHI651	BAG1040-RAZ	Framboise bleue	42,95/Bag
SHI652	BAG1040-LEM	Limonade	42,95/Bag
SHI653	BAG1040-FRP	Punch aux fruits	42,95/Bag
SHI654	BAG1040-ORN	Orange	42,95/Bag
SHI655	BAG1040-LLM	Citron-lime	42,95/Bag



SR933

Concentré liquide Squincher^{MD}

- Spécialement formulé, aucun besoin de remuer
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille et de la ranger
- Bouteille de 64 oz qui donne 5 gallons de boisson

No modèle	No fab	Saveur	Prix promo
SAP552	11027	Mélange de baies	29,25
SR933	11020	Limonade	29,25
SR934	11021	Orange	29,25
SR935	11022	Punch aux fruits	29,25
SR937	11024	Fraîcheur tropicale	29,25

Coiffes de refroidissement Chill-Its^{MD} 6615

SEC680



SEC675



- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^{MD} qui l'éloigne de la peau
- Se porte confortablement sous les chapeaux et les casques ou seul
 - Bande absorbante en ratine
 - Partie arrière élastique pour un bon ajustement
 - Lavable à la machine

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEC675	12481	Bleu	8,65
SEC676	12478	Vert camouflage	8,65
SEC678	12485	Flammes	8,65
SEC680	12480	Bleu marin western	8,65
SGP154	12479	Noir	8,65

Coiffes de refroidissement Chill-Its^{MD} 6615

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^{MD} qui l'éloigne de la peau
- Se porte confortablement sous les chapeaux et les casques ou seul
- Bande absorbante en ratine
- Partie arrière élastique pour un bon ajustement
- Lavable à la machine



SEL869



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEL869	12316	Bleu marin western	2,59
SEL870	12317	Bleu	2,59

Serviettes de refroidissement en microfibre Chill-Its^{MD} 6602MF

- Matériau en microfibre doux et absorbant
- Super évaporation, semble bien plus froide que l'air ambiant
- Non toxique, sans produits chimiques
- Facteur de protection contre les rayons UV dangereux de 50
- Taille: 9,8" x 40,9"



SDL621

SDL618



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SDL618	12660	Bleu	15,59
SDL621	12661	Orange haute visibilité	15,59

Bonnets de refroidissement Chill-Its^{MD} 6630

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^{MD} qui l'éloigne de la peau
- Se porte confortablement sous les chapeaux et les casques ou seul
- Large bande absorbante en ratine
- Lavable à la machine
- Technologie: Matériau haute performance

SEC710



SEC705



SEC707



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEC704	12510	Bleu	9,35
SEC705	12507	Vert camouflage	9,35
SEC707	12514	Flammes	9,35
SEC709	12509	Bleu marin wester	9,35
SEC710	12508	Rouge western	9,35

Pare-soleils de cou pour casque de protection GloWear 8006

- Pare-soleil de cou pour une protection contre les rayons UV nocifs
- Tissu fluorescent homologué ANSI 107 avec garniture réfléchissante pour une meilleure visibilité
- S'adapte à la plupart des casques de sécurité et des casques de protection - 4 fermetures à boucles et à crochets s'attachent solidement à la suspension
- Profil mince pour un port sans encombrement avec les casques de protection
- Dimensions: 10,5" lo x 12,25" la



SEL706

SEL707



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEL706	29061	Orange haute visibilité	11,25
SEL707	29063	Vert lime haute visibilité	11,25

Tampon et voile pour le cou refroidissants et ignifugés pour casque de sécurité Chill-Its^{MD} 6717FR

- Tampon avec une longue voile pour le cou qui procure un refroidissement optimal tout en protégeant contre les flammes
- Courroies à boucles et crochets se fixent à la suspension d'un casque de sécurité
- Protège le cou contre les rayons UV
- Reste hydraté pendant 4 heures
- Taille: Taille unique
- Matériau: Mélange de modacrylique et coton
- Conforme à la/aux norme(s): ASTM F1506, ASTM F2302, & NFPA 70E catégorie 1



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SEM744	12657	Bleu	19,69

Lunettes de sécurité série Z2400

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UVA/UVB
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches offrant un meilleur confort pour l'utilisateur
- Branches flexibles pour une durabilité et flexibilité accrue de la monture
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/ Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- **Dois être commandé en multiples de 12**



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
SET315	Transparent	Anti-égratignures	1,65
SET316	Grise/fumée	Anti-égratignures	1,98
SET317	Ambrée	Anti-égratignures	1,75
SET318	Bleu	Anti-égratignures	1,75
SET319	Bleu, Miroir I/E	Anti-égratignures	2,80
SET320	Transparent	Antibuée	2,55
SGQ770	Grise/fumée	Antibuée	2,65

Casque de sécurité V-Gard^{MD} 500

MSA
The Safety Company

- Orifices de refroidissement pour une circulation de l'air et un confort améliorés
- Les caractéristiques particulières de ce casque sont les suivantes : surface sous-bord Glaregard^{MD} pour aider à réduire l'éblouissement par réflexion, style profilé permettant d'intégrer une protection auditive, et gouttière plus longue pour aider à protéger en milieu humide
- Type de suspension: Rochet
- Points de suspension: 4 points
- Type de ventilation: Ventilé
- Répond/surpasse les certifications: ANSI type I, CSA type 1
- Répond/surpasse la classe: ANSI classe C, CSA classe C



SGV161

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SGV161	10034018	Blanc	20,69
SGV162	10034019	Bleu	20,69
SGV163	10034023	Vert	20,69

Brassards pour bras & jambes

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs
- Vendu à l'unité
- **Dois être commandé en multiples de 12**



SEF122

No modèle	Longueur"	Prix promo
SEF122	10	2,95
SEF123	12	2,95
SEF124	13.5	2,95
SEF125	15	2,95
SEF126	17	2,95
SEF127	19	2,95

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

Serres-têtes de série Optime^{MC} 105

- Ce serre-tête fournit une très bonne atténuation pour les endroits extrêmement bruyants
- Les coussinets larges contiennent une mousse qui scelle bien et assure une pression adéquate
- La couche de plastique extérieure est très hygiénique, elle permet une bonne ventilation et est très durable
- Répond/surpasse CSA classe: AL



SC161

3M PELTORTM

No modèle	No fab	Style	NRR dB	Prix promo
SC161	H10A	Bandeau	30	49,65
SC163	H10P3E	Fixation pour casque	27	49,65
SC162	H10B	Cordon cervical	29	49,65

Gants résistant à la coupe

- Certifié Oeko-Tex^{MD} (norme 100)
- Compatible avec les écrans tactiles
- Doublure écologique fabriquée à partir de bouteilles recyclées (polyéthylène téréphtalate recyclé)
- Calibre: 15
- Matériau de l'enveloppe: PEHP
- Revêtement: Mousse de nitrile
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A3
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 2



SHM711

No modèle	Taille	Prix promo
SHM711	Petit	6,35/paire
SHM712	Moyen	6,35/paire
SHM713	Grand	6,35/paire
SHM714	T-Grand	6,35/paire
SHM715	2T-Grand	6,35/paire

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

7705 Combinaison haute visibilité FR-Tech^{MD}

No fab V2540650

- Bande réfléchissante StarTech^{MD} à couture double
- Cousu de fil aramid ignifugé de façon inhérente
- Normes: CSA Z96-15 classe 3 niveau 2 et classe 3 niveau FR
- Valeur de protection thermique contre l'arc: ATPV 10 cal/cm²
- Classement d'arc: 2



No modèle	Taille	Prix promo	No modèle	Taille	Prix promo
SGO671	36	169,99	SGO677	48	169,99
SGO672	38	169,99	SGO678	50	169,99
SGO673	40	169,99	SGO679	52	169,99
SGO674	42	169,99	SGO680	54	169,99
SGO675	44	169,99	SGO681	56	169,99
SGO676	46	169,99	SGO682	58	169,99

WHM2000 Casque de soudage ADF de la série Advantage Plus

- Excellente protection du cou et de la tête
- Fabriqué à partir de matériaux légers pour un confort et un rendement optimaux
- Conçu pour être utilisé avec un respirateur à cartouche
- Comprend quatre capteurs d'arc autonomes
- Champ de vision: 3,94" lo x 2,36" la
- État sombre: Variable 9-13
- Temps de réponse sombre à clair: 0,1 s - 0,9 s
- État claire: 4
- Clarté optique: 1/2/1/1
- Contrôle de l'opacité: Interne
- Temps de basculement: 0,08 ms




sellstrom.

No modèle	No fab	Prix promo
SHE953	S26200	186,99

Rideau pour soudure

- Offrent un mélange unique de résistance, de solidité et de sécurité
- L'écran orange transparent Spectra filtre 100% des rayons ultraviolets lointains et 100% de la lumière bleue
- Pellicule robuste en vinyle de 14 mils qui diminue l'éblouissement causé par l'arc
- L'écran jaune permet une meilleure visualisation bidirectionnelle entre le soudage et le spectateur
- Dimensions: 72" x 72"

JACKSON



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
146-1280	36292	Orange	39,99/panneau
SHA420	36296	Jaune transparent	38,99/panneau

Vestes de soudage en proban

- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste



No modèle	Taille	Chest Measurements"	Prix promo
TTV013	Moyen	40-42	64,99
TTV014	Grand	44-46	64,99
TTV015	T-Grand	48-50	64,99
TTV016	2T-Grand	52-54	69,99
TTV017	3T-Grand	56-58	77,99
TTV018	5T-Grand	64-66	89,99

Visières de première qualité Maxview^{MC}

JACKSON

- Fenêtre en polycarbonate extra-large offrant une vision supérieure et une vue panoramique
- Côté intégré et mentonnière qui protègent contre les éclaboussures et débris aéroportés
- Protection étendue du dessus de la tête contre les dangers en hauteur
- Fabrication légère pour un confort optimal pendant une utilisation prolongée
- Conçu pour le port avec des lunettes de sécurité et s'ajuste bien avec des respirateurs et la plupart des lunettes à coque
- Hauteur: 9"
- Largeur: 13-1/3"
- Épaisseur: 0,04"
- Matériau: Polycarbonate
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+



No modèle	No fab	Description	Prix promo
SHA386	14200	Visière de première qualité	38,99
SHA387	14201	Visière antibuée de première qualité	62,99
SHA388	14214	Écran facial de rechange de qualité supérieure	13,39
SHA389	14215	Écran facial antibuée de rechange	31,99

Gants de soudage de première qualité Comfoflex^{MC}

- Cuir d'épaule de vache fendu ininflammable et résistant à la chaleur
- Entièrement doublés pour plus de confort
- 13 1/2" de long avec pouce renforcé
- Coutures en fil Kevlar^{MD} de DuPont^{MD} entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme
- Taille: Grand
- Type de cuir sur la paume: Cuir de vache refendu
- Style de pouce: Droit
- Coupe: Américaine



No modèle	Prix promo
610-0328	11,89/paire

Tabliers à bavette en cuir Lava Brown^{MC}



- Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Conçu pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification: EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2



No modèle	Longueur"	Prix promo
TTU393	36	49,99
TTU394	42	54,99
TTU395	48	63,99

Trousse de chalumeau robuste à propane tout usage Hotspotter

- Chalumeau tout usage à flamme au propane ne fonctionne qu'à partir de la pression d'un réservoir de propane standard - aucun détendeur requis!
- Manche de 31"
- Idéal pour une grande variété d'applications d'entretien/réparations toute saison
- Utiliser pour brûler les mauvaises herbes, réparer l'asphalte, sceller le goudron, peler la peinture, enlever les marques sur la chaussée, fondre la glace et dégeler les tuyaux
- Coté à 500 000 BTU
- **Comprend:** Tuyau en néoprène de 10'; Soupape marche/arrêt
- Buse en acier et en fonte durable



No modèle	No fab	Prix promo
312-4904	WB-101	140,00

Bouteille à gaz 5,6 oz jetable

- Odorisée
- Type de gaz: Butane



No modèle	No fab	Prix promo
AG977	426329	6,30



Trousse chalumeau FlameCommander^{MC}

- Un chalumeau d'atelier au propane compact conçu pour être facile à utiliser pour les projets de bricolage
- Sa forme légère et son bouton de commande amélioré de 3/4 de tour permettent de vous donner la confiance nécessaire pour accomplir vos projets quotidiens
- Il est conçu pour être utilisé à n'importe quel angle et sa pression est réglée afin de réduire le risque d'une flamme irrégulière ou jaune lorsqu'il est inversé
- Idéal pour les projets à domicile de base, ce chalumeau est facile à utiliser et vous permet de contrôler la flamme tourbillonnante réglable



No modèle	No fab	Prix promo
TTV718	TS3700KC	84,00

Produit antiéclaboussures Spatter-Block^{MC}



- Pour tous les métaux soudables
- Ne contient aucun composé chloré
- Sans silicone
- Prolonge la durée d'utilisation des torches à soudage
- Type de contenant: Gel
- Taille: 200 g



No modèle	No fab	Prix promo
AA476	53F103	10,40

Solutions de protection contre les projections de soudure E-Weld 3

- Solution anti-projections haute performance qui protège les pièces de l'adhérence des projections à haute énergie et élimine les opérations dispendieuses d'élimination des projections
- Peut aussi être utilisée pour nettoyer et dégraisser les surfaces avant le soudage
- Formule qui prévient l'adhérence des projections lors du soudage à hautes températures telle que le soudage de l'acier inoxydable, le soudage à passes multiples, le soudage de tôle mince et le soudage de pièces préchauffées
- Conçu pour le soudage MIG et à l'arc et le coupage au jet de plasma
- Solution à base d'eau biodégradable, ininflammable, sans odeur
- Type de contenant: Vaporisateur
- Format ml: 500
- Format oz liq.: 16,9



No modèle	No fab	Prix promo
AA506	53F253	16,70

Micro-chalumeaux à allumage par étincelle

- Brasage léger de précision, coupage de mousse polyuréthane et chauffage
- Idéal pour la réparation électronique
- Réutilisable, alimentation au gaz butane
- Brûle pendant 80 heures
- Comprend une pointe de brasage électrique



No modèle	No fab	Prix promo
TTU299	330194	48,50

Porte-stéatite rond

- Porte-stéatite réglable en aluminium pour stéatite plate ou craie plate de 1/4" x 5"
- Outil de marquage durable pour supporter les matériaux de marquage fragiles tels les stéatites et la craie
- Stéatites fabriquées à partir de pierre naturelle pour marquage blanc très visible adhérent au métal, à la pierre, au béton et aux tissus
- Agrafe de poche
- Vendu avec une stéatite



No modèle	Prix promo
NT638	3,77

Chalumeaux de gougeage air-arc au carbone

- Processus économique de coupage air-arc au carbone
- Peut être utilisé sur la plupart des métaux
- Les modifications chimiques sont pratiquement nulles puisque le processus est essentiellement physique
- Caractéristiques de l'air: De l'air comprimé ordinaire fourni par une conduite d'air ou un compresseur est convenable (la plupart des applications demandent 80 à 100 PSI)
- Classement d'intensité: 800
- Caractéristique de l'air PSI: 80
- Caractéristique de l'air kg/cm²: 5,6
- Caractéristique de l'air pi³/min: 35
- Caractéristique de l'air m³/min: 0,076
- Compresseur à fonctionnement intermittent: 5 CV (3,73 kW)
- Compresseur à fonctionnement continu: 7,5 CV (5,60 kW)



No modèle	Prix promo
NT667	160,00




Allume-gaz universel à une pierre

- Idéal pour allumer tout gaz inflammable
- Muni d'une lime ronde et d'un godet carré pour contenir les gaz inflammables
- Cadre fabriqué d'acier spécialisé
- Pierres remplaçables

322-1560



322-1540



SHURLITE

No modèle	No fab	Description	Prix promo
322-1540	3001	Allume-gaz à une pierre	4,32
322-1560	3001X	Recharges, paquet de 5	1,96

Stéatites

- Stéatites blanches
- Type: Ronde
- Dimensions hors tout: 5" lo x 1/4" la x 1/4" h
- Qté/pqt: 144

weldcote
metals



No modèle	No fab	Prix promo
NT226	SOAPSTONERND	49,10/pqt

Porte-électrode

- Agrippent l'électrode plus près du bout
- Permettent d'utiliser les électrodes 20% de plus qu'avec des porte-électrodes standard
- Fabriqués en alliage de cuivre pour un maximum de conductivité et de puissance
- Isolants en fibre de verre conçus pour résister à une chaleur intense et aux impacts
- Ne brûlent pas, ne cassent pas et ne se carbonisent pas
- Capacité de l'électrode: 3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)
- Classement d'intensité: 400
- Style: Slimline - style Bernard^{MD}



No modèle	Prix promo
NT630	16,90



Prises de masse style C robustes

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc
- Classement d'intensité: 600 A



No modèle	Prix promo
NT665	46,90

Poste de brasage numérique

- Poste à l'épreuve des décharges électrostatiques et câble en silicone résistant à la chaleur pour une manutention sécuritaire
- Port-fer à braser pour le rangement sécuritaire du fer à braser
- Température stable et verrouillage de la température servant à protéger les buses et les composants et offrant une qualité élevée constante
- Procédé offrant des résultats de brasage répétés

Weller



No modèle	No fab	Classement de tension	Prix promo
TTV403	WE1010NA	120 V	225,00

Marteaux sans rebond


- Fabrication monobloc en uréthane
 - Manche en acier complètement recouvert
- Tête remplie de billes d'acier
 - Orange très visible



No modèle	Poids de la tête oz	Prix promo
TJZ035	8	12,60
TJZ036	16	14,60
TJZ037	24	16,50
TJZ038	32	18,80

Meule à tronçonner Zipcut^{MC}

- Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température, tout en nécessitant moins de puissance que les meules à tronçonner minces standards
- Fortement renforcée pour assurer davantage de sécurité, permettant ainsi des coupes droites et précises en tout temps
- Offre une performance supérieure tout en résistant à la déformation et à la torsion
- Emballage unique pour une protection accrue



No modèle	No fab	Dia. "	Épaisseur "	Tr/min max.	Calibre	Prix promo
VV150	11T042	4-1/2	3/64	13300	A-60-ZIP	5,63
VV151	11T052	5	3/64	12200	A-60-ZIP	6,17
VV152	11T062	6	3/64	10200	A-60-ZIP	8,28
VV154	11T072	7	1/16	8600	A-30-ZIP	10,50

Petite brosse de nettoyage

- Idéales pour les applications multiples
- Longueur de la brosse: 1-1/2"
- Longueur hors tout: 7-3/4"
- Rangs de fils: 3 x 7
- Longueur des fils: 1/2"
- Matériau des fils: Nylon
- Diamètre des fils: 0,006"
- Largeur de la brosse: 3/4"
- Type de prise: Bois



No modèle	No fab	Prix promo
NU537	SB2088N	4,75

Jeu de douilles SAE

- Construction robuste, conçue pour résister au couple élevé des clés à chocs et des tournevis pneumatiques ou électriques
- Dimension de la prise: 1/2"
- Type: Chocs
- Longueur: Profond
- Nbre de morceaux: 19
- Nombre de pans: 6
- Comprend: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/8"; 1-3/16"; 1-1/4"; 1-5/16"; 1-3/8"; 1-7/16"; 1-1/2"



No modèle	Prix promo
UAX701	97,00

Rubans à mesurer

- Doté d'un boîtier compact et d'un surmoulage en caoutchouc robuste pour une meilleure résistance aux chocs
- Facile à manipuler et à utiliser
- Très durable
- Lame haute performance à revêtement de nylon
- Couleur: Bleu & vert



No modèle	Longueur de la lame'	Largeur de la lame"	Graduations	Prix promo
UAV722	12	5/8	Impérial & métrique	4,47
UAV724	16	1	Impérial & métrique	6,11
UAV725	25	1	Impérial & métrique	9,23

Jeu de clés hexagonales à embout sphérique et tige longue

- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci
- Leur design à extrémité sphérique offre un meilleur accès aux pièces de fixation à différents angles dans des endroits difficiles d'accès
- Comprend: .050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Nbre de clés: 22
- Type d'entraînement: Métrique & impérial



No modèle	No fab	Prix promo
TYP991	68722	49,10

BG29 Jeu de forets JET-KUT^{MD} Torque Drive^{MD}

- Format populaire de 29 pièces avec une boîte métallique solide pour protéger et organiser vos embouts
- Pointe fendue 135° de première qualité, finition noire et dorée
- Forets rapides en acier M2 de calibre professionnel à un prix compétitif
- Extrémités en oxyde d'or réduisant les frottements pour une coupe plus froide et une plus longue durée de vie des forets
- Angle de la pointe du foret: 135°
- Fini: Noir/or
- Dimension maximale de la mèche: 1/2"
- Dimension minimale de la mèche: 1/16"
- Taille standard: Impériale



No modèle	No fab	Prix promo
MLA169	570146	129,00



TD110A Jeu de tarauds et filières en alliage de première qualité SAE/métrique

- Boîtier métallique
- Nbre de morceaux: 110
- Tailles de tarauds bouchons, de fond & de fraises: #4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16 M6-1.00, M8-1.25, M10-1.50, M10-1.0, M11-1.5, M12-1.25, M12-1.75, M14-1.50, M18-1.5, 1/8-27 npt, 1/8-18 npt
- Clé à tarauder: 1/16"-1/2" (m3-m12) ajustable, 1/4"-3/4" (m6-m20) ajustable, poignée type T
- Poignées de fraise: 1" (m25) DE, 1" (M38) DE



No modèle	No fab	Prix promo
AUW353	530120	550,00

Soufflette

- Renforts en métal, entrée en laiton et buse en acier
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 30 pi³/min
- Pression d'utilisation maximum: 120 PSI
- Embout: Standard



No modèle	Prix promo
UAV708	10,40

OUTILS
AURORA

Pince-étau avec coupe-fils

- Mâchoires en acier au chrome vanadium durci
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule qui offrent une action verrouillable sécuritaire
- Réglage égale de la vis pour un réglage facile et rapide
- Longueur hors tout: 10"
- Style: Mâchoire courbée



No modèle	Prix promo
UAV666	13,50

OUTILS
AURORA

Tampons manuels

- Fibres synthétiques non tissées, collées à l'aide de résines spécialement conçues et qui imprègnent complètement la toile de grains minéraux et qui créent une structure ouverte tridimensionnelle
- Conçus pour les légers travaux de nettoyage, polissage, frottage et finition, et pour les travaux lourds d'enlèvement de peinture, rouille et corrosion
- Peuvent être utilisés pour le frottage et la finition à sec ou avec de l'eau et des solvants chimiques
- Flexible et robustes
- Dimensions du tampon: 6" x 9"



NU022

OUTILS
AURORA

No modèle	Grain	Couleur	Qté /boîte	Prix promo
NU022	Corsé	Havane	10	2,02/Pad
NU024	Moyen	Marron	20	0,99/Pad
NU025	Ultrafin	Gris	20	1,16/Pad

Dévidoirs de tuyau

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- À utiliser avec eau et l'air
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs

- de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Pression d'utilisation: 300 psi

No modèle	Dia. interne du tuyau"	Lo du tuyau'	du tuyau du tuyau	Dimensions			Sortie	Entrée	Prix promo
				la"	x p"	x h"			
UAV178	1/4	35	3/8" NPT	15	x 8-1/3	x 17-1/3	1/4" NPT	3/8" NPT	No Match!
UAV179	3/8	25	3/8" NPT	15	x 8-1/3	x 17-1/3	1/4" NPT	3/8" NPT	No Match!
UAV180	3/8	35	3/8" NPT	15	x 8-1/3	x 17-1/3	1/4" NPT	3/8" NPT	No Match!
UAV181	3/8	50	3/8" NPT	17-1/2	x 8-1/2	x 18-7/10	1/4" NPT	3/8" NPT	No Match!
UAV182	1/2	50	1/2" NPT	18-1/2	x 9-2/3	x 21-7/10	1/2" NPT	1/2" NPT	250,00

OUTILS
AURORA



Sac robuste Phantom pour clous et outils

- Fabriqué à partir de cuir robuste de première qualité pour résister aux chantiers les plus exigeants
- Quatre poches principales spacieuses qui permettent de garder les clous, les outils et le matériel essentiel à portée de main
- Six petites poches permettant de ranger soigneusement crayons, ensembles de clous et autres petits objets
- Comprend une agrafe métallique pour ruban adhésif et une boucle pour marteau, pour un accès facile aux outils fréquemment utilisés
- Nbre de pochettes: 10
- Dimensions: 4-1/2" lo x 10" la x 13" h



No modèle	No fab	Prix promo
UAZ922	55423	58,00

Grand porte-outils pour électriciens & travaux de maintenance

- Plateau en plastique 11" x 6" avec plusieurs compartiments incluant un plateau coulissant demeurant bien en place sous le porte-outils et servant à organiser les petites pièces
- 16 pochettes externes à usages multiples et 7 pochettes internes servant à organiser une gamme variée d'outils et d'accessoires
- Design en forme de boîte prévenant les renversements
- Poignée de transport bien rembourrée et bandoulière ajustable
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 23
- Dimensions: 11" lo x 10" la x 19" h



No modèle	No. fab	Prix promo
TBN256	SW-1528	65,00



Seau à outils robuste

- Fabriqués en toile robuste de première qualité avec un anneau supérieur à haute résistance
- Poignée tressée en polypropylène renforcée avec du cuir et des maillons à œillets où elle est attachée autour de l'anneau supérieur
- Longueur: 11"
- Matériau: Toile
- Dimensions: 11" dia x 16" h



No modèle	No fab	Prix promo
WL001	SW-744	88,00

Sac pour équipement tout usage


- Sac pour équipement tout usage, parfait pour transporter les outils et accessoires
- Huit pochettes extérieures pour organiser les outils, accessoires et documents
- Comprend quatre pattes en caoutchouc résistantes à l'abrasion
- Poignées de transport renforcées et matelassées
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 8
- Dimensions: 24" lo x 12" la x 12" h



No modèle	Prix promo
TER023	36,80

Coffre à outils robuste

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- 1 plateau intérieur amovible



No modèle	Dim. hors tout			Prix promo
	la"	x p"	x h"	
TLV083	17-1/2	x 9-1/2	x 8	41,50

PRC5610 Armoire à rouleaux série Pro

- Construction en acier à double paroi avec canaux inférieurs renforcés sur les armoires et les coffres
- Tous les tiroirs équipés de glissières à roulements à billes d'une capacité de 100 lb
- Certains tiroirs avec 2 jeux de glissières pour accueillir des charges plus lourdes
- Glissière centrale du tiroir pleine largeur supportant des charges plus lourdes
- Nbre de tiroirs: 10
- Dim. hors tout: 24-1/10" p x 55-9/10" la x 39-7/10" h
- Charge nominale du tiroir: Jusqu'à 200 lb
- Charge nominale: 1800 lb
- Prises d'alimentation: (4) c. a., (2) USB
- Capacité d'entreposage: 23 872,8 cm³
- Classement de roue: 600 lb
- Type de roue: (4) pivotantes, (2) fixeswww



No modèle	No fab	Prix promo
AUW130	842524	2099,00

Plateaux de déversements

- Préviennent les fuites et déversements salissants sur les planchers d'usines et d'entrepôts
- Fabrication en polyéthylène robuste, sans risque de rouille ou de corrosion
- Fond nervuré, gardant les seaux, canettes et autres contenants au-dessus des déversements et fuites
- Empilables pour un rangement facile lorsqu'ils ne sont pas utilisés

Produits de sécurité
ZENITH™

SHM676



No modèle	Dim. hors tout lo" x la" x h"	Cap. de déversement	Prix promo
SHM676	12 x 48 x 4,5	12 gal. US	94,95
SHM677	24 x 36 x 4,5	18 gal. US	109,00
SHM678	24 x 48 x 4,5	24 gal. US	135,00
SHM679	30 x 48 x 4,5	30 gal. US	155,00

Feuilles absorbantes liées

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Ces absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 10 fois leur poids
- Type de déversement: Universel

SHN407



Produits de sécurité
ZENITH™

No modèle	Poids	Dim. lo x la	Absorption /pqt	Prix promo
FEUILLES, 100/PQT*				
SHN397	Léger	15" x 17"	8 gal.	0,41/pqt
SHN398	Poids moyen	15" x 18"	10 gal.	0,50/pqt
SHN399	Lourd	15" x 17"	12 gal.	0,56/pqt
ROULEAUX, 1/PQT				
SHN407	Poids moyen	150' x 15"	8 gal.	64,45/pqt
SHN408	Poids moyen	150' x 30"	16 gal.	119,00/pqt
SHN409	Lourd	150' x 15"	10 gal.	74,95/pqt
SHN410	Lourd	150' x 30"	20 gal.	139,00/pqt

*Perforé sur le centre pour faciliter la réduction des déchets

Boîtier de verrouillage portatif pour groupe Latch Tight^{MC}

- Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch Tight^{MC}
- Message en anglais, espagnol et français sur boîtier
- Caractéristique Latch Tight^{MC} assure l'inaccessibilité des clés avant le retrait du tout dernier cadenas de sécurité
- Nbre de cadenas max.: 12

Master Lock

No modèle	No fab	Prix promo
SAL519	498A	103,99



Trousse de déversements à grande capacité de première qualité

- Conçu pour aider les équipes à gérer rapidement les déversements de produits chimiques dangereux tout en maintenant un espace de travail contrôlé et conforme
- Conçu pour simplifier les processus de gestion des déversements, aidant les équipes à traiter rapidement et en toute sécurité les fuites imprévues
- Contenu dans un bidon résistant muni d'un couvercle sécurisé pour garder le contenu propre et prêt à l'emploi selon les besoins
- Type de déversement: Universel
- Capacité d'absorption: 30 gal. US
- Stationnaire
- Comprend:

NOUVEAU

- 75 Feuilles absorbantes (15" x 17") de première qualité
- 4 Remblais tubulaires (3" x 120")
- 1 Tapis de canalisation (36" x 36")
- 1 Ruban d'avertissement (3" x 300')
- 2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
- 2 Paires de lunettes de sécurité à coque (taille unique)
- 2 Combinaisons SMS, T-grand
- 5 Sacs à déchets (26" x 36")

Produits de sécurité
ZENITH™



No modèle	Prix promo
SEI165	279,00

Feuilles absorbantes soufflées

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Permet un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour absorber les liquides non dangereux
- Ces absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 10 fois leur poids
- Type de déversement: Universel
- Longueur: 15"
- Largeur: 18"
- Qté/pqt: 100

Produits de sécurité
ZENITH™



No modèle	Poids	Absorption /pqt	Prix promo
SHN391	Léger	8 gal.	0,36/pqt
SHN392	Poids moyen	10 gal.	0,47/pqt
SHN393	Lourd	12 gal.	0,55/pqt

Dispositif de verrouillage ajustable pour soupape

- Conception réglable qui verrouille les robinets à bille de 1/2" à 2"
- Dispositif de verrouillage facile à utiliser qui prévient l'activation accidentelle d'un robinet à bille
- Matériau thermoplastique durable et léger, résistant aux produits chimiques et performe efficacement dans les environnements extrêmes
- Type de robinet: Sphérique

Produits de sécurité
ZENITH™



No modèle	Pour soupape	Prix promo
SHC359	1/2" à 2"	15,99
SHC360*	2" à 8"	39,99

* à quatre pattes

Chariot à outils industriel

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Dimensions de roulette: 5" x 2" (127 mm x 51 mm)



Outils
AURORA

No modèle	Nbre de tiroirs	Dim. hors tout			Prix promo
		la"	x p"	x h"	
TER065	7	27	x 18-3/4	x 39	630,00

Disque à lamelles plate 1169F Cubitron^{MC} 3

- Offre une performance durable et de qualité supérieure, ainsi qu'une polyvalence qui augmentera votre productivité
- Contient notre nouveau grain à forme précise 3M, maintenant repensé avec des rebords courbés, offrant une coupe plus rapide et une durée de vie supérieure à celle des grains abrasifs conventionnels
- Surpasse de façon éprouvée les disques à lamelles traditionnelles en alumine de zirconium
- Les lamelles individuelles s'usent graduellement, exposant ainsi une nouvelle couche d'abrasif et assurant une coupe rapide et uniforme tout au long de la vie du disque
- Diamètre: 5"
- Dimension de l'arbre: 7/8"
- Matériau abrasif: Céramique
- Poids du support: Poids Y
- Type d'adhésif: Résine
- Type de fixation: Trou au centre
- Type de revêtement: Structure ouverte
- Densité des lamelles: Standard
- Vitesse maximale: 12000 tr/min



3M

No modèle	No fab	Grain	Type	Prix promo
NZA072	7100380493	40+	T27	10,50
NZA062	7100380168	60+	T27	10,50
NZA071	7100380309	80+	T27	10,50
NZA073	7100380494	40+	T29	10,50
NZA075	7100380496	60+	T29	10,50
NZA065	7100380316	80+	T29	10,50

Couteau autorétractable ATK1000

- Lame autorétractable pour une meilleure sécurité
- Corps en plastique ABS durable
- Design léger
- Durabilité: Utilitaire
- Profondeur de la coupe: 18 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Type de prise: Plastique
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm



No modèle	Prix promo
PF708	2,71

Outils
AURORA

Masque de soudage Speedglas^{MC} G5-03 E 09-0100-20 avec ADF G5NC

- Design compact et robuste
- Suspension ajustable et ergonomique
- Compatible avec quatre types de filtres de soudage (VC/TW/NC/passif)
- Offre des modes de meulage et coupe et une couverture étendue, le tout dans un format mince et léger
- Champ de vision: 4,2" lo x 2,1" la
- Indice de teinte: 3, 5, 8 - 12
- Technologie ADF: Couleur naturelle
- Modèle de filtre auto-assombrissant (ADF): G5NC
- Durée de la pile: 2500 heures
- Type de pile: ADF: CR2032
- Type de lentille: Couleur naturelle (NC)
- Durée de vie utile: 60 mois
- Temps de basculement (clair-foncé): 0,1 ms @ 73°F (23°C)
- Protection UV/IR: Opacité 12 (permanent)
- Procédé de soudage: TIG, MIG/MAG & la plupart MMA

3M



No modèle	No fab	Prix promo
SHN713	7100347631	298,00

Masque de soudage à usage intensif Speedglas^{MC} G5-01 avec système de respirateur d'épuration d'air propulsé Adflo^{MC}

- Grande visière de protection (104 mm x 170 mm) transparente et recourbée, offrant d'excellents angles de vision vers le haut, le bas et la périphérie
- Son profil mince le rend léger et facilite son utilisation dans des espaces de soudage étroits
- Approuvé par le NIOSH et offre un facteur de protection assigné (FPA) de 25 avec notre masque standard, pouvant atteindre un FPA de 1000 avec notre trousse en option
- **Comprend:** Ensemble masque 3M^{MC} Speedglas^{MC} G5-01; batterie lithium-ion; chargeur; filtre contre les particules à haut rendement; préfiltre; pare-étincelles; grande ceinture en cuir; et tube respiratoire autoajustable
- Filtre autoassombrissant: G5VC

3M



No modèle	No fab	Prix promo
SHN742	46-1101-30VC	3159,00

ÉCONOMISEZ PLUS !
Scannez ici pour profiter des rabais supplémentaires pour les utilisateurs finaux !

