Groupe Belzile Dickner

VENTE
LOCATION
RÉPARATION

Rivière-du-Loup
370, rue Témiscouata
418 867-1824

Rimouski
559, rue de Lausanne
418 723-7936

Mont-Joli
1281, boul. Jacques-Cartier
418 775-4200

Amqui
508, route 132 Ouest
418 629-3632

OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE

L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Tapis chauffant de déneigement industriel PRO pour passages pour piétons de la série HTP

- Chaque tapis comprend sa propre unité d'alimentation avec un disjoncteur différentiel pour équipements et dispose d'un câble de 11 pi (6 pi depuis l'unité d'alimentation + 5 pi de cordon de raccordement depuis le tapis)
- Tension: 120 V
- Type de câble: 14/3 SJTW
- Type de prise: NEMA5-15
- Niveau de déclenchement de l'ELCI: 30 mA

HeatTrak PRO



No modèle	Longueur'	Largeur"	Épaisseur"	Ampères	Prix prono
JQ951	5	36	1/2	4,4	1222,00
JQ953	10	36	1/2	8,8	2468,00
JQ955	15	36	1/2	13	3706,00

Casiers ventilés

KLETON

- Assemblage requis, prêt à assembler avec écrous et boulons compris
- Portes de calibre 14, corps de calibre 18, cadre de calibre 16
- Trois porte-manteaux zingués et une tablette compris
- 2 niveaux et bloc de 3
- Largeur de la porte: 10"

FN823



FN865

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Hauteur de la porte"	Style du dessus	Prix promo
Pieds				
FN823	36 x 18 x 78	34 3/8	De base	865,00
FN859	36 x 18 x 88	34 3/8	Incliné	944,00
Panneaux de base qui entourent les pieds				
FN853	36 x 18 x 78	34 3/8	De base	936,00
FN865	36 x 18 x 88	34 3/8	Incliné	1023,00

Imprimé au Canada

Casiers pour équipement

- Tablette basse qui épargne de l'espace en s'utilisant aussi comme banc de vestiaire
- Boîte de sécurité verrouillable et coffre à chaussures pour un rangement sécuritaire
- Porte-manteau et crochets qui procurent suffisamment d'espace pour suspendre des uniformes, des sacs et autre équipement, tablettes supérieure et inférieure fournissant amplement d'espace de rangement plat
- Matériau: Acier
- Jauge de porte et de coffre à chaussures: 14
- Jauge étagère et panneaux latéraux et supérieurs et boîte de sécurité: 16

FN714



FN716

KLETON

No modèle	Dim. hors tout p" x la" x h"	Prix promo
Avec porte		
FN714	18 x 24 x 72	691,00
FN715	24 x 24 x 72	754,00
Sans porte		
FN716	18 x 24 x 72	549,00
FN717	24 x 24 x 72	604,00

Barrière extensible

- Crochets latéraux emboîtables permettant d'attacher plusieurs barrières pour une couverture étendue
- Acier thermolaqué jaune durable pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion
- Équipé de (2) roulettes pivotantes en PVC de 5" au centre et de (4) roulettes pivotantes en PVC de 5" avec des freins aux extrémités
- Longueur déployé: 20'
- Longueur repliée: 2'
- Hauteur de la barrière: 72"
- Hauteur des poteaux: 84"

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Hauteur"	Prix promo
SHO321	84	595,00

Prix en vigueur jusqu'au 25 décembre 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM226100NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Boîtes profondes en carton ondulé

CG170



CG180

- Boîtes économiques en carton-fibre ondulé
- Idéals pour le rangement des petites pièces
- S'assemblent facilement sans agrafeuses ni ruban, simplement plier
- En glissant la boîte vers soi, elle s'accroche à la tablette, ce qui en facilite l'accès


Mitchel Lincoln

No modèle	Capacité lb	Dim. extérieure la"	x	p"	x	h"	Prix promo
CG170	20	3-3/4	x	11-1/4	x	4-1/2	1,42
CG171	31	5-3/4	x	11-1/4	x	4-1/2	1,49
CG177	27	2-7/8	x	17-1/4	x	4-1/2	2,54
CG178	30	3-3/4	x	17-1/4	x	4-1/2	1,57
CG179	38	5-3/4	x	17-1/4	x	4-1/2	2,77
CG180	45	7-3/4	x	17-1/4	x	4-1/2	2,24

Palette à plateforme ouverte

- Les palettes en plastique empilables sont idéales pour les activités de manutention dans les entrepôts, les centres de distribution ou les chaînes d'approvisionnement en boucle fermée
- La constance des dimensions assure la compatibilité des palettes en plastique aux systèmes d'automatisation à grande vitesse
- Lorsqu'elles ne portent pas de charge, les palettes en plastique s'empilent, ce qui rentabilise le fret de retour et optimise l'espace de rangement
- Les pieds coniques permettent un ratio d'empilage sûr allant jusqu'à 4:1
- Capacité statique: 3300 lb
- Capacité dynamique: 1650 lb
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Dim. hors tout:: 48" lo x 40" la x 5-1/5" h

AKRO-MILS CANADA



No modèle	Prix promo
MP606	44,60

Palette petit format

- Palette d'une largeur de 30" facile à déplacer et permettant l'accès à travers les portes étroites
- Conçue pour optimiser la chaîne d'approvisionnement des petits commerces de détail
- Accès généreux pour les chariots élévateurs à fourche facilitant la manutention d'une pile complète de palettes
- Efficacité améliorée grâce à des entailles encastrées à chaque coin de la palette facilitant la mise en place du film étirable
- Capacité statique: 10 000 lb
- Capacité dynamique: 2000 lb
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Longueur: 42"
- Largeur: 30"
- Hauteur: 6"
- Matériau: Plastique
- Quantité chargement complet (remorque 53'): 1845

ORBIS



No modèle	Prix promo
CF933	159,00

Casiers à tiroirs industriels

- Poignée pleine largeur pour ouvrir plus facilement
- Arrêt positif prévenant le retrait accidentel du tiroir
- Système solide pour l'entreposage des petites pièces
- Chaque tiroir comprend deux diviseurs en plastique très résistant aux impacts
- Hauteur: 10-7/8"
- Largeur: 33-3/4"
- Profondeur: 11-5/8"
- Nbre de tiroirs: 18
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Dimensions des tiroirs p: 11,25"
- Dimensions des tiroirs h: 2,75"
- Dimensions des tiroirs la: 5,375"



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Prix promo
CA924	419,00

Chariot à plateforme robuste

- Idéal pour déplacer les charges lourdes et encombrantes
- Poignée de conception ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Poignée en acier avec revêtement en poudre et colliers de retenue qui préviennent l'enlèvement involontaire
- Plateforme renforcée en acier pour plus de durabilité
- Dimensions de la plateforme: 48" lo x 24" la x 13" h
- Hauteur de la poignée: 42"
- Capacité: 2000 lb
- Diamètre de roue: 8"
- Type de roue: Caoutchouc
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes

Rubbermaid Commercial Products



No modèle	Prix promo
ML567	1110,00

Établi de service mobile industriel

- En acier de calibre 16 complètement soudé
- Quatre roulettes non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Conçu pour déplacer des pièces lourdes et des outils au lieu de travail
- Offre une surface de travail solide et sans entretien
- Surface de travail: Bois
- Capacité: 316 lb
- Style: 4 tiroirs/1 porte
- Dimensions hors tout: 42" la x 24" p x 37" h

SUR MESURE



KLETON

No modèle	Prix promo
ML327	1863,00

Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

Imprimé au Canada

Chariot mobile pour matériaux bobinés

- 6 tiges amovibles pour bobines (3 par côté)
- Deux panneaux à persiennes d'une largeur de 18" sur chaque extrémité
- Roulettes de 5" en caoutchouc bleu non marquant; deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Poignée à pousser allongée du côté des roulettes pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Largeur hors tout: 21"
- Hauteur hors tout: 48"
- Profondeur hors tout: 38"
- Fabrication: Entièrement soudé



No modèle	Prix promo
MP086	580,00

SUR MESURE

KLETON

Wagon avec côtés rabattables

- Design robuste à parois latérales rabattables qui facilite le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises hors gabarit
- Comprend une poignée d'attelage et une poignée continue offrant des options de traction ou de remorquage polyvalentes
- Testé avec un coefficient de sécurité de 1,5, garantissant la fiabilité du wagon à sa capacité nominale
- Fini thermolaqué bleu pour un aspect propre et professionnel et une meilleure résistance à la corrosion
- Largeur de la plateforme: 24"
- Longueur de la plateforme: 48"
- Hauteur de la poignée: 48"
- Capacité: 800 lb
- Diamètre de roue: 13"
- Matériau de roue: Pneumatique



No modèle	Prix promo
MQ170	214,00

KLETON

Chariot wagon ergonomique à plateforme

- Plateforme égale qui permet un chargement/déchargement facile de la charge
- Plateforme en bois dur de qualité munie d'un cadre robuste à cornière de 2" x 2"
- Poignée pouvant être élevée jusqu'à 45"
- Cinquième roue de direction standard qui permet une manoeuvrabilité accrue
- Largeur de la plateforme: 24"
- Longueur de la plateforme: 48"
- Capacité: 1000 lb
- Diamètre de roue: 10"
- Matériau de roue: Pneumatique
- Plateforme lo: 48"
- Largeur de la plateforme: 24"
- Hauteur de la plateforme: 14,25"



KLETON

SUR MESURE

No modèle	Prix promo
MD186	876,00

Chariot de service à bordure profonde

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Bordures de tablette très profondes pour retenir les objets
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée ergonomique et tubulaire de 1" de diamètre
- Nbre de tablettes: 2
- Largeur hors tout: 24"
- Hauteur hors tout: 47"
- Profondeur hors tout: 36"
- Matériau du chariot: Acier
- Profondeur de la bordure de tablette: Dessus 6"/dessous 1-1/2"
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1200 lb

KLETON



No modèle	Prix promo
MN393	570,00

Chariot utilitaire robuste a/tablette plate

- Fabrication robuste en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosselures et de l'écaillage
- Fabrication en résine structurée haute densité
- Poignée ergonomique améliorant le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Coins ronds pour protéger les murs et le mobilier
- Grandes roulettes non marquantes de 5"
- Nbre de tablettes: 2
- Capacité: 500 lb distribuée également
- Matériau du chariot: Mousse structurée
- Largeur hors tout: 25-7/8"
- Hauteur hors tout: 33-3/10"
- Profondeur hors tout: 43-9/10"
- Matériau de roue: Caoutchouc

Rubbermaid Commercial Products



No modèle	Prix promo
ML458	399,00

Chariot utilitaire à usage léger

- Fabriqués de plastique très résistant
- Comprend une tablette médiane et deux poignées pratiques
- Tablettes plates avec des rebords
- Roulettes pivotantes de 4" non-marquantes
- Nbre de tablettes: 3
- Capacité: 200 lb distribuées également
- Largeur hors tout: 19"
- Hauteur hors tout: 38"
- Profondeur hors tout: 34"
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Couleur: Platine

Rubbermaid Commercial Products



No modèle	Prix promo
MH223	270,00

Diables avec roues anticrevaisons

- Diables robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb


MO072


MN029


MO077

KLETON

No modèle	Type de prise	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Prix promo
MN029	En P	52-1/8	x	18	x	18-1/4	284,00
MO080	En P	52-1/8	x	19-1/2	x	18-1/2	295,00
MO072	Double	50-5/8	x	18	x	18-1/4	279,00
MO077	Continu	49-5/8	x	19-1/2	x	20-7/8	299,00

Diable avec roues en caoutchouc moulé

KLETON

- Diable robuste et léger qui procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Dimensions de roue: 8'' h x 2'' la
- Capacité: 500 lb



No modèle	Type de prise	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Prix promo
MO892	Continu	49-5/8	x	18-1/8	x	16-1/4	255,00

Diable démonté avec roues pneumatique

KLETON

- Diable léger et robuste procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Fabrication sans soudure pour un entretien aisé
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb



No modèle	Type de prise	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Prix promo
MO071	Double	50-5/8	x	20-3/4	x	18-3/8	245,00

Diable pour électroménager industriel

- Déménagez les électroménagers facilement
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Matériau du cadre: Acier
- Dimensions de la plaque avant: 24" la x 5" p
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Capacité: 500 lb
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 8
- Capacité de charge des monte-marches de 250 lb



KLETON

No modèle	Type de prise	Dimensions h"	x	la"	x	lo"	Prix promo
ML616	Continu	59	x	24	x	14-1/2	427,00

Diable transformable

- Se convertit facilement d'un diable à deux roues à un chariot à plateforme à quatre roues
- Fabrication légère en aluminium
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10"
- Expédié assemblé
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la





MP503

KLETON

No modèle	Plaque avant la' x p"	Capacité du du diable lb	Chariot capacité	Chariot lo" x la"	Prix promo
Prise Double, Roues Pneumatique					
MP503	18 x 10	600	1250 lb	43 x 12	395,00
Prise Continu, Roues Anticrevaison					
MP504	18 x 7-1/2	550	800 lb	56 x 20	327,00

Diable surbaissé de luxe

- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
- Plaque frontale robuste de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur
- Double barre transversale soudée de 3/16" x 1-1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliante pour transporter des charges plus larges
- Deux roues pneumatiques de 10"
- Fini émail durable bleu Kleton



KLETON

SUR MESURE

No modèle	Dimensions la"	x	h"	Prix promo
ML321	23	x	50	258,00

Chariots à cueillette

KLETON

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Plan incliné pour liste des articles qui facilite la cueillette des marchandises
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Fabrication: Entièrement soudé
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut



MB441

No modèle	Nbre de tablettes	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Dégagement entre les tablettes"	Prix promo
MB441	2	24	x	52	x	36	27	463,00
MB442	3	18	x	46	x	36	12	468,00

Chariots à plateforme

KLETON

SUR MESURE

- Base en acier robuste de calibre 14 entièrement soudé
- Manchon double soudés
- Rebord à pli double et canaux renforcés en dessous
- Poignée chromée amovible de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Position des roulettes: Coin standard
- Diamètre de roue: 8"
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Hauteur de la plateforme: 11"



MB236

No modèle	La. de la plateforme"	Lo. de la plateforme"	H. de la poignée"	Prix promo
MB236	24	36	39	394,00
MB244	24	48	39	429,00
MD425	30	48	39	468,00
MB252	30	60	39	552,00

Chariots pour panneaux en placoplâtre

- Chariot tout usage entièrement soudé, idéal pour transporter des panneaux de gypse, du bois ou des feuilles de métal
- Poignée tubulaire courante de 1 1/4" et plateforme d'acier de calibre 11
- Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
- Angle de la plateforme: 80°
- Dim. de la plateforme: 15" la x 44" lo x 14" h
- Dim. hors tout: 24" la x 44" lo x 44" h
- Matériau du chariot: Acier



ML139

KLETON

SUR MESURE

No modèle	Capacité lb	Matériau de roue	Prix promo
ML139	2000	Caoutchouc moulé	512,00
MD214	3500	Polyuréthane	512,00


Supports empilables

KLETON


- Fabriqués de tubes d'acier robuste de 2" entièrement soudé
- Utilisent l'espace aérien de l'entrepôt et réduisent les risques de dommages associés avec l'empilement en vrac
- Conçus pour l'entreposage de marchandise en vrac ou sur palette
- Capacité 4000 lb par support et empilables jusqu'à 4 unités de hauteur
- Montants et bases vendus séparément


SUR MESURE

RL416




RL414





Modèle RL414
a/2 modèles RL419



Modèle RL414
a/4 modèles RL421

No modèle	Dim. hors tout la" x p"	Dim. intérieures la"x p"	Prix promo
Cadre avec base ouverte			
RL414	48 x 42	44 x 38	427,00
RL415	48 x 48	44 x 44	480,00
Cadre avec base fermée			
RL416	48 x 42	44 x 38	510,00
RL417	48 x 48	44 x 44	562,00

Accessoires

No modèle	Dim. hors tout la" x p"	Description	Prix promo
RL418	42 x 48	Longeron latéral 42"	140,00
RL419	48 x 48	Longeron latéral 48"	148,00
RL420	2 x 42	Montant 42", 4/pqt	164,00/pqt
RL421	2 x 48	Montant 48", 4/pqt	176,00/pqt
RL422	2 x 60	Montant 60", 4/pqt	216,00/pqt

Contenants de vrac empilables

- Fabrication robuste entièrement soudé
- Tous les contenants utilisent une base en acier ondulé de calibre 13
- Montants d'angle 2" x 2" x 3/16"
- Accès quadruple pour chariot élévateur avec espace libre de 4"
- Calibre: 13
- Capacité: 3500 lb

CF454



SUR MESURE

KLETON

No modèle	Dim. hors tout h" x p" x la"	Description	Prix promo
CF454	30 x 40,5 x 34,5	Un panneau repliable	893,00
CF456	30 x 48,5 x 40,5	Un panneau repliable	1024,00

Tables élévatrices à ciseaux hydrauliques

KLETON

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la bande de roulement: 1-9/16"

MP009



MP012



No modèle	Dim. de la plateforme lo" x la"	Capacité lb	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max.	Diamètre de la roue"	Prix promo
MP009	63 x 31-1/2	1100	35,4	12,2	38,1	≤ 55	5	1320,00
MP010	39-1/2 x 20	1650	39,3	16,5	39,2	≤ 70	6	956,00
MP011	40 x 20	2200	39,3	14,9	37,8	≤ 55	6	1000,00
MP012	48 x 24	1540	59	18,7	37,8	≤ 70	6	1356,00

Note: Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme

Lève-palette manuel à ciseaux

KLETON



- Pointe de fourche fermée et châssis renforcé assurant une performance longue durée
- Poignée ergonomique et confortable
- Cylindre unique pour une durabilité accrue et moins d'entretien
- Dimensions de la plateforme: 20-1/4" la x 45-1/4" lo
- Capacité: 3300 lb
- Hauteur élevée: 31,5"
- Hauteur abaissée: 3,35"
- Matériau du cadre: Acier
- Roues/rouleaux: Polyuréthane
- Hauteur du mat allongé: 65,5"

No modèle	Prix promo
MP565	1300,00

Palans à levier

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Conforme à ASME B30.16
- Levée: 5'
- Matériau de la chaîne: Acier allié

KLETON




No modèle	Capacité	Prix promo
LW562	1500 lb (0,75 tonne)	223,00
LW563	2000 lb (1 tonne)	254,00
LW564	3000 lb (1.5 tonne)	262,00
LW565	6000 lb (3 tonne)	446,00
LW566	12000 lb (12 tonne)	651,00

Chariots réglables avec plaques de sécurité

LW554



- S'ajustent facilement à divers rebords, poutres en I et en H
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Roues résistantes en fonte
- Conforme à ASME B30.16



KLETON

No modèle	Capacité lb	A"	B"	C"	E"	H"	Prix promo
Largeur du rebord en I de la poutre: 3-15/16" - 5-14/16"							
LW554	4000 lb	10-1/4	10-5/8	8-15/16	9/16	4-15/16	202,00
LW555	6000 lb	12	12-3/8	11-15/16	5/16	6-1/2	334,00
Largeur du rebord en I de la poutre: 4-14/16 - 6-7/8							
LW556	10000 lb	13-9/16	14-1/8	13-1/8	13/16	7-3/16	499,00

Élingues de levage

- Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
- Les élingues doivent être vérifiées fréquemment
- Les élingues doivent être remplacées immédiatement lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
- Les élingues en polyester sont utilisés surtout à l'extérieur et peut résister à des augmentations de température et à la lumière solaire directe (c.-à-dire une meilleure résistance à la dégradation UV)
- Pli double

LU316



BEN-MOR®

LU196



No modèle	Dim. lo' x la"	Limite de charge (lb) verticale	étrangleur	panier 90°	Matériau	Prix promo
Oeillet double, Type 3						
LU316	3 x 1	3100	2400	6200	Nylon	15,40
LU317	4 x 1	3100	2400	6200	Nylon	17,00
LU318	6 x 1	3100	2400	6200	Nylon	21,90
LU141	4 x 1	3100	2400	6200	Polyester	12,20
LU148	6 x 2	6200	4960	12400	Polyester	24,40
Oeillets renversés, Type 4						
LU196	6 x 2	6200	4960	12400	Polyester	24,40

Imprimé au Canada

Lumière étroite

- Longue poussée du bouton qui active la fonction d'intensité variable
- Chargeur et piles compris
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Luminosité maximale: 500 lumens
- Type de fixation: Crochet
- Durée de fonctionnement: 3 h
- Temps de recharge: 3 h
- Calibre classé: IP65

OUTILS AURORA



No modèle	Prix promo
XJ568	78,50

JBMC-747 Sommier roulant de mécanicien à corsp large

- Conception - Grâce à sa conception ergonomique, les sommiers roulants de JET offre un large espace de travail et avec des longueurs allant de 37" à 42", permettant pour plus de mobilité et de confort.
- Confortable - Le profil surbaissé permet aux utilisateurs sous les véhicules les plus bas sans avoir à soulever certains camions, tandis que le châssis large, avec son espace découpé pour y loger les épaules, procure un meilleur confort et une liberté de mouvement accrue
- Capacité de poids de 440 lb, répartie uniformément sur une plus grande surface du cadre pour une résistance et une durabilité maximales
- Roulettes pivotantes - Ce sommier comporte 6 roulettes pivotantes en polypropylène de qualité professionnelle pour pouvoir se déplacer facilement et sans à-coups
- Appui-tête: Fixe
- Longueur hors tout: 47"
- Largeur hors tout: 23-5/8"
- Hauteur: 4-3/4"
- Dimension de roulette: 3"

JET



No modèle	Prix promo
UAV921	175,00

322A Cric-bouteille

- Utilisable à la verticale ou à l'horizontale (côté soupape vers le bas)
- Pré-testé en usine à 150 % de la capacité nominale
- Vérin traité thermiquement pour une résistance maximale
- Selle en acier robuste pour des levées sûres
- Capacité de levage: 20 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 7-3/4"
- Hauteur élevée: 14-3/4"



STRONGARM®

No modèle	Prix promo
LA819	209,00

Baladeuse pliante/torsadée

- Base magnétique puissante
- Chargeur et piles compris
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Luminosité maximale: 350 lumens
- Type d'ampoule: DEL
- Durée de fonctionnement: 4 h
- Calibre classé: IP54
- Longueur replié: 7-1/2"
- Longueur hors tout: 13"



OUTILS AURORA

No modèle	Prix promo
XJ566	69,90

Clé à filtre à huile à sangle robuste

- Capacité du filtre: 0" - 9"
- Prise: 1/2"/3/8"



JET

No modèle	Prix promo
NIS519	54,50

Ensemble de réparation de carrosserie 10 tonnes

- Ensemble de réparation de collision de 10 tonnes offrant la capacité additionnelle requise pour faire le travail correctement
- La tige du piston et l'intérieur de la pompe sont chromés pour une résistance et une durée de vie accrues
- Tuyau hydraulique à double tresse pour une durée de vie accrue et une meilleure résistance aux fissures et abrasions
- Coffret à usage intensif en plastique moulé par extrusion-soufflage avec roulettes pour faciliter le rangement et le déplacement dans l'atelier ou sur la route
- Hauteur fermé: 12,68"
- Hauteur étendue du vérin: 17,8"



STRONGARM®

No modèle	Prix promo
FLU093	499,00

Particules absorbantes Optisorb[MD]

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100 % naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique
- Format: Sac de 25 lb



No modèle	Prix promo
SEI076	21,95

Armoires pour produits inflammables

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Type de porte: Manuelle
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA, FM

SGU584



SGU585



Produits de sécurité ZENITH[MD]

10 ANS Garantie Limitée de

No modèle	Cap. gal.	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de portes	Nbre de tablettes	Prix promo
SGU584	4	17 x 18 x 22	1	1	609,00
SDN642	12	23 x 18 x 35	1	1	725,00
SDN643	16	23 x 18 x 44	1	1	989,00
SGU585	12	43 x 18 x 18	2	1	899,00
SDN644	22	35 x 22 x 35	2	1	1065,00
SDN645	24	43 x 12 x 44	2	2	1099,00

Cône de 6" pour la circulation

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Dimensions de la base: 5-7/8" la x 5-7/8" lo

Produits de sécurité ZENITH[MD]



No modèle	Prix promo
SCG920	4,45

Absorbants Absorb-N-Dry[MD]

- Produit absorbant traditionnel à base d'argile
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante



No modèle	Format	Prix promo
SEI085	Sac de 25-lb	16,95
SEI084	Sac de 50-lb	21,95

Protecteurs de câbles en polyuréthane

- Protège vos câbles ou tuyaux contre la circulation des véhicules et piétons
- Couvercle jaune haute visibilité doté de languettes supplémentaires pour une connexion plus solide entre la base et le couvercle
- Base en polyuréthane robuste avec couvercle en PEBD pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Interconnexion de plusieurs unités possible
- Longueur: 35,43"
- Largeur: 19,69"
- Couleur: Jaune/noir
- **SHJ532** Poids du roulement: 25 tonnes
- **SHJ533** Poids du roulement: 20 tonnes



SHJ533



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Nbre de canaux	h"	Canal la" x h"	Prix promo
SHJ532	3	3	2,17 x 2,17	260,00
SHJ533	5	2	1,38 x 1,38	240,00

Ruban antidérapant

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Longueur: 60'
- Gamme de température: 79°C (175°F) à -29°C (-20°F)
- Gamme de température d'application: 35°C (95°F) à 10°C (50°F)
- Grain: 60
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS


SDN088





SDN089

SDN090



SDN091

Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Largeur"	Couleur	Prix promo
SDN088	2	Rouge & Blanc	35,95
SDN089	2	Noir & Jaune	35,95
SDN090	2	Jaune	35,95
SDN091	2	Rouge	35,95

Imprimé au Canada

Protecteurs pour montants

- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudre jaune sécurité
- Profondeur hors tout: 7"
- Largeur hors tout: 7"

KH858



KLETON

No modèle	Hors tout hauteur"	Prix promo
KH858	12	41,60
RB925	18-1/4	56,90

Butoirs moulés pour quai

- Protègent les immeubles et les quais
- Butoirs antichocs, qui résistent au percement et au gel
- Matériau: Caoutchouc
- Profondeur: 4"
- Hauteur hors tout: 10"



KLETON

No modèle	Largeur hors tout"	Prix promo
KH005	13	42,10
KH009	18	63,00

Butoirs de quai lamellés

- Idéale pour les usines, ateliers, et entrepôts
- Idéals pour la projection au-dessus de quais à faible hauteur, rails de guidage contre les murs, et pour la protection de quais maritimes
- Lamelles de caoutchouc fabriquées à partir de pneus recyclés assurant une plus grande longévité des pare-chocs
- Fabriqués sous pression de plus de 1500 lb pour absorber plus de 80 % de l'impact

KI319





KI322

KLETON

No modèle	Style	Dim. hors tout p"	x	la"	x	h"	Prix promo
KI319	Vertical	4	x	11	x	20	97,49
KI321	Vertical	4	x	11	x	24	113,00
KI320	Vertical	6	x	11	x	20	137,00
KI322	Horizontal	4	x	12	x	10	60,50
KI323	Horizontal	6	x	12	x	10	81,90
KI324	Horizontal	4	x	18	x	12	92,80
KI325	Horizontal	4	x	24	x	12	113,00
KI326	Horizontal	4	x	36	x	12	144,00

Barrières de sécurité

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", complet avec quatre trous de 3/4" de diamètre pour les boulonner au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité

KD127




KLETON

No modèle	Dimensions W'	x	H'	Prix promo
KD127	2	x	1.5	327,00
KH855	3	x	1.5	402,00
KD139	4	x	3.5	467,00

Garde-corps léger Lift-Out

- Protège les travailleurs et les équipements contre les impacts des chariots élévateurs et des transpalettes
- Revêtement de poudre jaune OSHA améliorant la visibilité
- Poteaux combinés pour créer des barrières faciles à installer avec un accès temporaire (poteaux vendus séparément)
- Matériau: Acier





KI381



KLETON


No modèle	Dim. hors tout lo'	x	la"	x	h"	Prix promo
KI381	3	x	2	x	4	57,70
KI382	4	x	2	x	4	69,40
KI383	6	x	2	x	4	92,80

Poteaux pour garde-corps léger

- Protège les travailleurs et les équipements contre les impacts des chariots élévateurs et des transpalettes
- Revêtement de poudre jaune OSHA améliorant la visibilité
- Rails vendus séparément
- Hauteur hors tout: 42"
- Plaque de montage: 8" x 8"
- Distance verticale entre les rails: 16-3/4"
- Dégagement entre le bas des rail et le sol: 16"
- **Comprend:** Quincaillerie d'installation & capuchon de poteau
- Matériau: Acier

KLETON

KI378 KI379 KI380



No modèle	Description	Prix promo
KI378	Poteau d'extrémité	108,00
KI379	Poteau en ligne	116,00
KI380	Poteau de coin	116,00

Feuillard en acier

KLETON

- Matériau le plus résistant qui répond à une vaste gamme de besoins de cerclage
- Idéal pour les envois lourds nécessitant une meilleure protection que celle offerte par le polypropylène et le polyester
- Peint noir, fini ciré
- À enroulement oscillé
- Dimensions du noyau: 16" x 3"



No modèle	Largeur du feuillard"	Épaisseur de feuillard"	Résistance à la rupture lb	Lo'	Prix promo
PG007	3/4	0,015	1360	2385	176,00
PF406	3/4	0,020	1800	1960	176,00
PG008	3/4	0,023	2070	1580	176,00
PG003	1/2	0,015	910	3550	176,00
PF404	1/2	0,020	1200	2940	176,00
PG004	1/2	0,023	1380	2370	176,00

Outil pour scellage manuel sans joint de feuillards d'acier

- Outil polyvalent qui coupe, serre et scelle pour une efficacité de travail optimale
- Scellage des joints par perforation pour assurer la sécurité du feuillard
- Conçu pour résister à une utilisation intensive
- Type: À barre d'entraînement
- Convient à largeur de feuillard: 1/2" - 3/4"
- Convient à épaisseur de feuillard: 0,015" - 0,027"



KLETON

No modèle	Prix promo
PF705	1429,00

Film étirable

- Pour la palettisation et la fixation des grandes charges
- Protège les marchandises contre la saleté, l'humidité et le vol
- Type: Coulé

KLETON



No modèle	Dimensions la"	x	lo'	Calibre	Prix promo
PG569	12	x	1500	Calibre 50 (13 micromètres)	11,09
PG568	14	x	1500	Calibre 50 (13 micromètres)	11,79
PG564	13	x	1500	Calibre 65 (16,25 micromètres)	12,99
PG566	13	x	1500	Calibre 75 (19 micromètres)	14,89
PG563	14	x	1500	Calibre 80 (20 micromètres)	16,39
PG567	15	x	1500	Calibre 80 (20 micromètres)	18,59
PG565	18	x	1500	Calibre 80 (20 micromètres)	22,79

Feuillard en polyester

KLETON

- Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
- Résistant à l'humidité, manipulation sécuritaire et recyclable
- Homologué par «Association of American Railroads» (AAR)
- Calibre: Manuel
- Largeur du feuillard: 5/8"
- Couleur: Vert
- Dimensions du mandrin: 16" x 6"
- Résistance à la rupture: 1400 lb



No modèle	Longueur'	Épaisseur du feuillard"	Prix promo
PG561	3500	0,04	129,00
PG175	4000	0,035	129,00

Distributeurs de feuillards en acier et en plastique

KLETON

- Chariot conçu pour être compatible avec les feuillards en polyester, en polypropylène et en acier
- Les trois disques uniques conviennent pour trois grandeurs de noyaux de feuillards: 16" x 3", 16" x 6", et 8" x 8"
- Rouleaux en caoutchouc qui empêchent le feuillard de se dérouler
- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Roues en caoutchouc robuste de 8" pour faciliter la manoeuvrabilité
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"
- Convient au diamètre de noyau: 16", 8"
- Convient à largeur de rouleau: 3", 6", 8"

PE555



PG283



No modèle	Couleur	Prix promo
PE555	Bleu/Jaune	369,00
PG283	Noir	369,00

Film étirable

- Pour la palettisation et la fixation des grandes charges
- Protège les marchandises contre la saleté, l'humidité et le vol
- Film étirable coulé
- Couleur noire opaque idéale pour masquer les produits et pour le stockage extérieur
- Longueur: 1500'
- Calibre: Calibre 0,8 (20,3 micromètres)



KLETON

No modèle	Largeur"	Prix promo
PG654	15	19,69
PG655	18	22,09

Rubans d'emballages acrylique

- Ruban adhésif en acrylique de qualité qui procure un rendement constant
- Idéal pour le rangement à long terme et le scellement des boîtes léger
- Ne jaunira pas avec le temps
- Type: Manuel
- Couleur: Transparent

PF235



KLETON

No modèle	Dimensions la	x	lo	Épaisseur	Prix promo
PF231	48 mm (2")	x	66 m (216')	1,6 mils	1,89/roul.
PF232	48 mm (2")	x	100 m (328')	1,6 mils	2,19/roul.
PF233	48 mm (2")	x	100 m (328')	2 mils	2,49/roul.
PF234	72 mm (3")	x	66 m (216')	1,6 mils	2,99/roul.
PF235	48 mm (2")	x	132 m (432')	1,6 mils	2,39/roul.

Rubans d'emballage thermofusible

- Résistance à l'arrachement et à la traction supérieures comparé aux équivalents en acrylique
- Idéal pour les boîtes contenant de grandes quantités de matériaux recyclés
- Convient à l'expédition et à l'entreposage de courte durée
- Type: Manuel
- Couleur: Transparent

PG127



KLETON

No modèle	Dimensions la	x	lo	Épaisseur	Prix promo
PG127	48 mm (2")	x	66 m (216')	1,6 mil	1,79/roul.
PG128	48 mm (2")	x	100 m (328')	1,6 mil	2,09/roul.
PG129	48 mm (2")	x	100 m (328')	2.0 mil	2,79/roul.
PG130	72 mm (3")	x	66 m (216')	1,6 mil	3,09/roul.
PG131	48 mm (2")	x	132 m (432')	1,6 mil	2,59/roul.

Dévidoirs de ruban

- Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée
- Lames de rechange vendues séparément

PE322



PE321



KLETON

No modèle	Type	Convient au ruban de largeur maximum	Matériau du corps	Prix promo
PE321	Standard	51 mm (2")	Plastique	15,69
PE322	Robuste	51 mm (2")	Acier	25,99
PE323	Robuste	76.2 mm (3")	Acier	27,49

Rouleaux à bulles

- Protège les produits contre la vibration, l'impact et les dommages coûteux
- Les bulles d'air réduisent les dommages aux envois tout en ajoutant très peu de poids à l'emballage
- Type: Standard

PG584



KLETON

No modèle	Dimensions la" x lo'	Diamètre des bulles"	Qté /pqt	Prix promo
PG585*	24 x 50	1/2	1	44,19/pqt
PG584	48 x 250	1/2	1	106,00/pqt
PG586	24 x 250	1/2	2	106,00/pqt

* Perforé tous les 12"

Rouleaux à bulles antistatiques

- Protège les produits contre la vibration, l'impact et les dommages coûteux
- Les bulles d'air réduisent les dommages aux envois tout en ajoutant très peu de poids à l'emballage
- Conçu pour protéger les articles électroniques des dommages causés par l'électricité statique
- Largeur: 48"



KLETON

No modèle	Longueur'	Diamètre des bulles"	Qté /pqt	Prix promo
PG691	250	1/2	1	149,99/roul.
PG591	750	3/16	1	249,00/roul.

Butoir en coin

- Protège une grande variété d'équipement mobile et les surfaces environnantes des bosses et éraflures
- Muni d'une tige en acier et de 4 vis auto-perçantes permettant d'installer le pare-chocs sur n'importe quelle surface plane
- Couleur: Gris
- Matériau: Caouchouc non marquant
- Description: Pare-chocs en caoutchouc
- Épaisseur: 7/8"
- Dimensions: 4" lo x 4" la x 1" h



KLETON

No modèle	Prix promo
MC043	4,59

Chiffons fabriqués à partir de matériaux recyclés

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à partir de t-shirts 100 % recyclés passés au détecteur pour éliminer les corps métalliques étrangers
- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Faible teneur en peluches
- Matériau: Coton
- Couleur: Mélange de couleurs

RMP PRODUITS D'ENTRETIEN · MAINTENANCE PRODUCTS

JP783



No modèle	Poids lb	Prix promo
JQ107	10	11,79
JP783	25	29,59

Nettoyant à vitres Windex[MD]

- Formule de puissance institutionnelle
- Formule exclusive Ammonia-D[MD] additionnée d'agents tensioactifs et dégraissants qui désintègrent la saleté au contact
- Ne laisse pas de traces ou de voiles sur l'acier inoxydable, le chrome, la porcelaine, le carrelage en céramique, le Plexiglas[MD] et le Formica[MD]
- Parfum agréable, sans phosphate
- Contenants de taille: 765 ml
- Type de contenant: Bouteille à gâchette



scJohnson PROFESSIONAL A family company

No modèle	Prix promo
JA909	7,99

Nettoyant et dégraissant industriel Crystal Simple Green[MD]

- Conçu pour éliminer la saleté tenace
- Enregistré NSF A1, A2, A4, A8, B1, C1 pour utilisation dans les installations de transformation alimentaire
- Sans colorant ni parfum ajoutés
- Formule à rinçage facile, efficace contre la graisse et la saleté tenaces
- Type de contenant: Cruche
- Contenants de taille: 1 gal.



simple green

No modèle	Prix promo
NC791	34,29

Lingettes désinfectantes

- Nbre de lingettes: 75
- Préparation sans javellisant



CLOROX

No modèle	Description	Prix promo
JO240	Parfum de fraîcheur	7,89

Nettoyant pour les gros travaux

- Formule biodégradable, sans solvant qui travaille fort pour éliminer tous les types de saletés, de graisses et de taches
- Décompose les graisses et les saletés tenaces
- Tue les virus et les bactéries tout en contrôlant les moisissures
- S'attaque aux saletés et taches tenaces
- Type de contenant: Bouteille à gâchette
- Contenants de taille: 946 ml



Spray Nine

No modèle	Prix promo
NI259	11,39

Nettoyant à mains Pro[MC] TDX[MC] 2000 Supro Max[MC]

- Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève les saletés tenaces et collantes et les adhésifs
- Mélange unique de nettoyants et de récureurs doux
- Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
- Formule qui n'assèche pas la peau
- Type: Lotion
- Contenants de taille: 2 L
- Parfum: Sans parfum

JA370



JA377



GOJO

No modèle	Description	Prix promo
JA377	Recharge	34,89
JA370	Distributeur à pression	23,39

Nettoyants neutres

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Formule sans rinçage
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777

JC007



JC006

No modèle	Description	Format	Prix promo
JC006	Huile de tangerine	Cruche, 4 L	14,59
JC007	Huile de pin	Cruche, 4 L	14,59

Nettoyant et dégraissant gros travaux

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759
- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Type de contenant: Cruche
- Contenants de taille: 4 L



No modèle	Prix promo
JC002	16,99

Seaux & essoreuses pour vadrouille

- La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Fabriqués pour les utilisations industrielles
- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Compatible avec les chariots de nettoyage
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)

JG952



JG811



No modèle	Description	Prix promo
JG811	Pression latérale	89,19
JG952	Pression vers le bas	118,89

Aspirateurs Industriels

- Roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements dans toutes les directions
- Port d'échappement arrière
- Poignée robuste sur le dessus facilitant le transport
- Cordon d'alimentation de 16'
- Type: Secs-humides
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 100 pi³/min
- **Accessoires compris:** (1) tuyau 1-7/8" x 6' (**modèle EB301**), (1) tuyau 2-1/2" x 6' (**modèle EB302**), (2) baguettes rallonges, (1) suceur plat, (1) embout utilitaire, (1) embout pour plancher, (1) cartouche filtre, (1) sac à poussière

EB301



EB302



No modèle	Matériau	Capacité du réservoir	Prix promo
EB301	Acier inoxydable	8 gal. US	189,00
EB302	Acier inoxydable	16 gal. US	325,00

Balai-brosses à manche renforcé Ryno

- Idéal pour le balayage du béton brut et les débris plus lourds
- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Matériau des soies: PVC
- Matériau du renforcement: Acier
- Longueur du manche: 60"
- Longueur des soies: 4"

JM917



No modèle	Longueur du bloc"	Balayage	Couleur des soies	Prix promo
JM917	18	Fin	Bleu	43,49
JM918	24	Fin	Bleu	47,79
JN065	36	Fin	Bleu	72,99

Neutralisant

- Élimine les taches de calcium et de sel sur les planchers et les tapis
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777
- Produit concentré de neutralisation et d'élimination du calcium et du sel
- Parfum floral doux et plaisant
- Contenants de taille: 4 L
- Type de contenant: Cruche



No modèle	Prix promo
JD122	16,39

Poubelle demi-ronde

- Construction durable en polyéthylène, qui ne rouille pas, ne s'écaille pas et ne se cabosse pas
- Empilable pour un rangement pratique et efficace
- Les poignées facilitent le basculement et le vidage
- Forme demi-ronde idéale pour les petits espaces
- Capacité: 21 gal. US
- Couleur: Noir
- Taille du sac: 35 " x 50"

JQ753



RMP PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS

JQ754



No modèle	Description	Prix promo
JQ753	Poubelle	45,29
JQ754	Couvercle	9,59

Bac roulant

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillement et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Largeur: 23-3/4"
- Profondeur: 24"
- Hauteur: 40"
- Dim. du sac: 50" x 50"



RMP PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS

No modèle	Capacité gal. US	Couleur	Prix promo
JH479	65	Gris	159,00

Tapis d'entrée extérieure

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé
- Épaisseur: 1/2"

SFQ527



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix promo
SFQ527	2 x 2-2/3	46,35
SFQ528	2-2/3 x 3-1/4	63,85
SFQ529	2-1/3 x 3-5/6	77,55
SFQ530	3 x 5	110,00
SFQ531	3 x 6	120,00

Tapis à profil bas

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Circulation: Moyenne/intense
- Épaisseur: 5/16"
- Facile à nettoyer
- Type: Grattoir
- 3' la x 5' lo

SDL871



Produits de sécurité ZENITH MD


SDL872

No modèle	Description	Prix promo
SDL871	Plein	49,95
SDL872	À fentes	54,95

Tapis Waterhog MD Fashion

- Sa fabrication unique côtelée enlève et retient la saleté et l'humidité de façon efficace
- Des bourrelets exclusifs renforcés de caoutchouc sur la face empêchent l'écrasement, augmentant ainsi la durée de vie du tapis
- Système de fibres antistatiques à 100% PET de première qualité
- Très durable, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
- Type: Essuie-pieds/grattoir
- Couleur: Charbon
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Gaufré

M+A MATTING



No modèle	Dim. W' x L'	Épaisseur"	Matériau	Prix promo
JA154	3 x 5	1/4	Fibre P.E.T.	124,00
JA155	3 x 10	1/4	Fibre P.E.T.	245,00

Tapis Waterhog MD Max Diamond

- Tissu de polyester de polyéthylène téréphtalate (PET) à 100% recyclé de bouteilles après consommation
- Fibres en tridenier de 30 oz conçues pour les aires commerciales à fort trafic et entrées industrielles
- Tricot synthétique facile à laver, qui résiste à la décoloration et qui est stable aux UV
- Fil de fond permanent renforcé de caoutchouc offert en huit couleurs qui offre la plus grande performance afin d'enlever la terre ou l'eau
- Type: Essuie-pieds/grattoir
- Couleur: Fumée noire
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé



M+A MATTING

No modèle	Dim. la' x lo'	Épaisseur"	Matériau	Prix promo
JA174	4 x 6	3/8	Fibre P.E.T.	259,00

Imprimé au Canada

Produit de déglaçage intense Firestorm[MC]



- Couleur orange très visible pour aider à l'épandage et ainsi réduire les pertes
- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglaçage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux

No modèle	Contenants de taille	Point de fonte	Prix promo
JB597	44 lb (20 kg)	-35°C (-31°F)	**33,99/sac**

Dégivreur écologique de première qualité

meltco



- Amélioré avec MCi3 pour un rendement sûr et optimal
- Idéal pour l'épandage
- Faible impact sur la végétation
- Plus sécuritaire pour le béton, l'asphalte, les trottoirs et les pavés
- Indicateur vert biodégradable
- 100% naturel

No modèle	Contenants de taille	Point de fonte	Prix promo
NO413	50 lb(22.7 kg)	-25°C (-15°F)	**27,99/sac**

Produit de déglaçage Natural Choice[MC]



- Un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglaçage écologique
- Repère vert de Natural Choice[MC] qui vous aide à appliquer le produit correctement de façon à réduire son impact sur l'environnement

No modèle	Taille du contenant	Point de fonte	Prix promo
NJ140	44 lb (20 kg)	-26°C (-14.8°F)	**29,99/sac**

Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Puissance: 10 080 W

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EA786	1219,00

Radiateur industriel incliné

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Classement BTU max: 19 107 BTU/H
- Température max.: 100°F
- Type: Céramique
- Tension: 240 V • Ampères: 23,3 A
- Puissance: 5600 W
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Prix promo
EB021	229,00

Radiateur par convection à air pulsé pour entrepreneur

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19 100	23,34 A	5600	243,00

Radiateurs par convection à air pulsé pour entrepreneur

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EB100	Fermé	16,380	20 A	4800	181,00

Contenants pour sel & sable

RMP PRODUITS D'ENTRETIEN - MAINTENANCE PRODUCTS

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

NO614





JK232


NO615

No modèle	Description	Couleur	Prix promo
NO614	Contenant	Jaune	130,00
NO615	Contenant	Gris	130,00
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,95

Cales-roue pour la glace

- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Légère et fiable
- **KI333** est doté d'une poignée pratique de 34" de haut, facilitant le positionnement des cales de roues.
- Couleur: Jaune

KI333



KI331



KLETON

No modèle	Diamètre max. de la roue"	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
KI331	20	8-1/16 x 10-5/8 x 8-13/16	36,50
KI333	33	8-1/16 x 10-5/8 x 8-13/16	69,95

Radiateurs industriels à montage au plafond

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Direction de l'air ajustable
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h


EA532



No modèle	Type de moteur	Classement BTU min.	Classement BTU max.	Ampères min.	Ampères max.	Prix promo
EA532	Ouvert	8530	17 060	10,41 A	20,83 A	227,00

Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable

NN138



- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie

NN139




OUTILS AURORA

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15000	10	259,00
NN139	125 lb	27000	14	371,00

Produits de sécurité ZENITH

Parka d'hiver imperméable 7-en-1



- Fabriqué en polyester Oxford 300 deniers avec revêtement en polyuréthane
- Ruban réfléchissant StarTech^MC à couture double
- Coutures scellées et soudées
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI/ISEA 107 classe 3, Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2
- Doublure: Maille de polyester
- Type de fermeture: À glissière
- Ruban réfléchissant: Ruban CSA/ANSI classe 2 d'une largeur de 5 cm avec bande contrastante d'une largeur de 10 cm, X au dos

No modèle	Taille	Couleur	Couleur réfléchissante	Prix promo
SHK743	Moyen	Orange haute vis	Argent, Jaune	124,00
SHK744	Grand	Orange haute vis	Argent, Jaune	124,00
SHK745	T-Grand	Orange haute vis	Argent, Jaune	124,00
SHK746	2T-Grand	Orange haute vis	Argent, Jaune	124,00
SHK747	3T-Grand	Orange haute vis	Argent, Jaune	124,00

Imprimé au Canada

Prix en vigueur jusqu'au 25 décembre 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM226100NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.