GBD
Groupe Belzile Dickner

VENTE LOCATION RÉPARATION

Rivière-du-Loup
370, rue Témiscouata
418 867-1824

Rimouski
559, rue de Lausanne
418 723-7936

Mont-Joli
1281, boul. Jacques-Cartier
418 775-4200

Amqui
508, route 132 Ouest
418 629-3632

PROMOTION SUR LES ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Couteau de sécurité rétractable

- Lame autorétractable avec verrouillage intégré qui contribue à réduire les coupures accidentelles et à faire de la sécurité une priorité absolue
- Mécanisme de déclenchement simple, lame se déployant facilement et en douceur au besoin, se rétracte tout aussi rapidement
- Lame en acier au carbone SK2 de 19 mm qui offre une coupe d'une précision redoutable et une excellente tenue de tranchant, idéale pour un usage répété
- Châssis robuste en alliage d'aluminium, rehaussé de touches en ABS, offre un équilibre parfait entre résistance, durabilité et maniabilité grâce à sa légèreté
- Dimension du couteau: 168 x 66 mm
- Dimension de la lame: 0,6 x 19 x 60 mm

OUTILS AURORA



NOUVEAU

No modèle	Durabilité	Prix promo
UAY906	Robuste	**15,29**

Contenants pour sel & sable

RMP PRODUITS D'ENTRETIEN · MAINTENANCE PRODUCTS

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h



No modèle	Couleur	Description	Prix promo
NO614	Contenant	Jaune	**130,00**
NO615	Contenant	Gris	**130,00**
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	**6,95**

Chariot utilitaire industriel RAILWORKS

- Solution modulaire et convertible de manutention qui s'adapte rapidement aux besoins changeants de la production, permettant une reconfiguration rentable des chariots pour répondre à plusieurs besoins
- Poignée confortable à 3 positions (0° à 90°) pour un confort optimal
- L'encoche en V sur la tablette supérieure maintient fermement les tuyaux et autres matériaux ronds pour des coupes sécuritaires
- Roues durables non marquantes de 5" avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes munies de freins pour assurer la stabilité et le contrôle
- Dim. hors tout: 47" lo x 24-1/2" la x 34" h
- Capacité maximale de la tablette: 250 lb
- Matériau de roulette/roue: Caoutchouc thermoplastique (TPR)

CRESCENT



No modèle	No fab	Prix promo
UAY632	IUC2SCBM	**350,00**

Tapis chauffant de déneigement industriel PRO pour passages pour piétons de la série HTP

- Chaque tapis comprend sa propre unité d'alimentation avec un disjoncteur différentiel pour équipements et dispose d'un câble de 11 pi (6 pi depuis l'unité d'alimentation + 5 pi de cordon de raccordement depuis le tapis)
- Tension: 120 V
- Type de câble: 14/3 SJTW
- Type de prise: NEMA5-15
- Niveau de déclenchement de l'ELCI: 30 mA

NOUVEAU

HeatTrak PRO



No modèle	Longueur'	Largeur"	Épaisseur"	Ampères	Prix promo
JQ951	5	36	1/2	4,4	**1222,00**
JQ953	10	36	1/2	8,8	**2468,00**
JQ955	15	36	1/2	13	**3706,00**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 25 décembre 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW226102NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Chariots pour panneaux en placoplâtre

- Chariot tout usage entièrement soudé, idéal pour transporter des panneaux de gypse, du bois ou des feuilles de métal
- Poignée tubulaire courante de 1 1/4" et plateforme d'acier de calibre 11
- Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
- Angle de la plateforme: 80°
- Dim. de la plateforme: 15" la x 44" lo x 14" h
- Dim. hors tout: 24" la x 44" lo x 44" h
- Matériau du chariot: Acier



ML139

KLETON SUR MESURE

No modèle	Capacité lb	Matériau de roue	Prix promo
ML139	2000	Caoutchouc moulé	**512,00**
MD214	3500	Polyuréthane	**512,00**

Chariot à berceaux pour tuyaux et barres

- Fabrication en acier entièrement soudé, prêt à utiliser
- Tablier ergonomique surélevé d'une hauteur de 20" est idéal pour l'atelier
- Berceaux mesurant 19-1/2" la x 14" h
- Roulettes pivotantes de gros calibre de 6" pour une manoeuvrabilité accrue dans les espaces serrés; elles peuvent tourner dans leur propre axe
- Des voies d'accès encastrées pour la fourche d'un chariot élévateur facilitent le chargement et déchargement
- Dimensions hors tout: 36" lo x 24" la x 34" h
- Capacité: 2500 lb
- Matériau de roue: Polyuréthane



No modèle	Prix promo
MP038	**535,00**

KLETON SUR MESURE

Chariots pour bouteilles de gaz

- Choix de chariots pour une vaste gamme de dimensions de bouteilles et de terrains
- Capacité: bouteilles d'oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d'acétylène de 130 pi.cu.
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau du cadre: Acier
- Capacité: 1000 lb
- Type de roue: Semi-pneumatique
- Diamètre de roue: 10"



ML417



ML416

KLETON SUR MESURE

No modèle	Base la" x p"	Nbre. de bouteilles	Prix promo
ML416	12 x 18	1	**267,00**
ML417	19 x 10	2	**283,00**

Chariots de soudage Mini-MIG

- Conçus pour transporter une variété de machines mini-MIG, au plasma et inverseurs
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau du cadre: Acier
- Type de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1000 lb
- Peut contenir une bouteille de 9,5" de diamètre
- Dimensions: 18'' la x 36'' p x 17'' h



No modèle	Prix promo
ML419	**332,00**

SUR MESURE

KLETON

Diable à barils tout-en-un

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Diables à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Capacité de baril: 25 - 55 gal. US (20 - 45 gal. imp.)
- Matériau du cadre: Acier
- Type de baril: Acier, plastique, fibre
- Type de prise: Double
- Charge d'utilisation max.: 1200 lb/544 kg
- Type de roue: Pneumatique de 10"



No modèle	Prix promo
DC257	**543,00**

KLETON SUR MESURE

Armoires pour cylindres à gaz

- Panneau du toit en tôle striée de calibre 14
- Montants en angle de 2" x 2" en acier formé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Propane liquide (cylindres de 35 lb)
- **Note:** Fabriquées pour être conformes au code international strict B149.2-0 du CSA ou pour le surpasser, pour l'entreposage et la manutention du propane. Les cylindres doivent être entreposés à la verticale en tout temps.



SAF847



SAF836

KLETON SUR MESURE

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Nbre. de bouteilles	Prix promo
SAF836	44 x 30 x 37	6	**1005,00**
SAF847	44 x 30 x 74	12	**1398,00**


SUR MESURE

Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

Chariots réglables avec plaques de sécurité


LW554

- S'ajustent facilement à divers rebords, poutres en I et en H
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Roues résistantes en fonte
- Conforme à ASME B30.16



KLETON

No modèle	Cap. lb	A"	B"	C"	E"	h"	Prix promo
LARGEUR DU REBORD EN I DE LA POUTRE: 3-15/16" - 5-14/16"							
LW554	4000	10-1/4	10-5/8	8-15/16	9/16	4-15/16	**202,00**
LW555	6000	12	12-3/8	11-15/16	5/16	6-1/2	**334,00**
LARGEUR DU REBORD EN I DE LA POUTRE: 4-14/16 - 6-7/8							
LW556	10000	13-9/16	14-1/8	13-1/8	13/16	7-3/16	**499,00**

Palans à levier

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Conforme à ASME B30.16
- Levée: 5'
- Matériau de la chaîne: Acier allié



KLETON

No modèle	Capacité	Prix promo
LW562	1500 lb (0,75 tonne)	**223,00**
LW563	2000 lb (1 tonne)	**254,00**
LW564	3000 lb (1.5 tonne)	**262,00**
LW565	6000 lb (3 tonne)	**446,00**
LW566	12000 lb (12 tonne)	**651,00**

Chariot à plateforme surélevée

- Fabrication en acier entièrement soudé, prêts à utiliser
- Plateforme en acier de calibre 11 avec cadre en tubes carrés de 2"
- Poignée tubulaire de 1 1/4" qui s'élève à 14" au-dessus de la plateforme
- Poignée amovible
- Dim. de la plateforme: 48" lo x 24" la x 28" h
- Hauteur de la poignée: 42"
- Capacité: 2000 lb
- Position des roulettes: Coin standard
- Diamètre de roue: 8"
- Matériau de roue: Nylon



SUR MESURE

KLETON

No modèle	Prix promo
MN413	**796,00**

Wagon avec côtés rabattables

- Design robuste à parois latérales rabattables qui facilite le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises hors gabarit
- Comprend une poignée d'attelage et une poignée continue offrant des options de traction ou de remorquage polyvalentes
- Testé avec un coefficient de sécurité de 1,5, garantissant la fiabilité du wagon à sa capacité nominale
- Fini thermolaqué bleu pour un aspect propre et professionnel et une meilleure résistance à la corrosion
- Largeur de la plateforme: 24"
- Longueur de la plateforme: 48"
- Hauteur de la poignée: 48"
- Capacité: 800 lb
- Diamètre de roue: 13"
- Matériau de roue: Pneumatique



KLETON

No modèle	Prix promo
MQ170	**214,00**

Table élévatrice robuste à ciseaux hydraulique

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité ; exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Couleur: Bleu Kleton
- Diamètre de la roue: 5"

KLETON

MJ525



MJ526



No modèle	Cap. de charge lb	Hauteur de la plateforme abaissée"	Hauteur de la plateforme élevée"	Dim de la plateforme Largeur"	Dim de la plateforme Longueur"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	La de la bande de roulement"	Prix promo
MJ525	2200	15	53-1/2	29-1/2	80-1/8	39-3/8	200	2	**2414,00**
MJ526	1545	17-1/2	59-1/8	24	48	40	97	1-9/16	**1892,00**

Couteau professionnel de 18 mm avec verrouillage à cliquet

- Couteau de 18 mm qui offre la puissance et la précision dont les bricoleurs et les professionnels ont besoin pour venir à bout des matériaux les plus épais
- Système de verrouillage à cliquet qui permet de régler la position de la lame et de la maintenir fermement en place, sans glissement, pour des coupes fluides et régulières
- Lame en acier au carbone SK2 qui offre une précision de coupe exceptionnelle et une excellente tenue de tranchant, permettant de couper plus longtemps sans avoir à changer de lame aussi souvent
- Canal de lame en acier inoxydable qui apporte résistance et stabilité, corps en ABS de haute qualité qui résiste à l'usure quotidienne
- Dimension du couteau: 158 x 38 mm
- Dimension de la lame: 0,5 x 18 x100 mm



No modèle	Durabilité	Prix promo
UAY902	Robuste, Utilitaire	**4,24**

Couteau rétractable de 25 mm

- Couteau de 25 mm conçu pour les travaux intensifs, offrant la résistance et l'assurance nécessaires pour venir à bout des matériaux les plus épais en toute simplicité
- Corps en TPR de qualité industrielle qui offre une prise en main confortable et antidérapante, ce qui permet de garder le contrôle même lors de travaux exigeants
- Système de verrouillage à cliquet qui maintient la lame solidement en place, ce qui permet de la régler avec précision et de couper en toute confiance
- Lame en acier au carbone SK2 qui offre une grande durabilité et une excellente tenue de coupe, ce qui permet de continuer à travailler sans avoir à changer constamment de lame
- Matériau de la lame: Acier inoxydable
- Dimension du couteau: 170 x 38 mm
- Dimension de la lame: 0,7 x 25 x 125 mm



No modèle	Durabilité	Prix promo
UAY904	Robuste, Utilitaire	**6,79**

Couteau d'usage général de 9 mm

- Léger, facile à glisser dans la poche et toujours prêt à l'emploi, couteau de 9 mm idéal pour réaliser des coupes rapides et nettes à la maison, à l'atelier ou sur un chantier
- Lame en acier au carbone SK2 qui garantit une tenue de coupe fiable, tandis que la rainure de la lame en acier inoxydable offre une durabilité accrue là où cela compte le plus
- Mécanisme de verrouillage automatique qui maintient la lame fermement en place, offrant ainsi confiance et maîtrise à chaque coupe
- Dimension du couteau: 144 x 10 mm
- Dimension de la lame: 0,4 x 9 x 73 mm



No modèle	Durabilité	Prix promo
UAY900	Utilitaire	**2,12**

Couteau professionnel de 18 mm

- Corps en ABS doté d'une poignée en résine synthétique qui offre une solide et confortable prise en main, contribuant à réduire la fatigue de la main lors des travaux de longue durée
- Système de blocage à cliquet qui maintient la lame exactement là où elle doit être, permettant une coupe stable et maîtrisée, sans glissement
- Lame en acier au carbone SK2 qui offre une précision de coupe exceptionnelle et une excellente tenue de tranchant, maintenant la productivité plus longtemps
- Type de prise: Caoutchouc
- Dimension du couteau: 158 x 38 mm
- Dimension de la lame: 0,5 x 18 x 100 mm



No modèle	Durabilité	Prix promo
UAY903	Robuste, Utilitaire	**6,79**

Couteau de sécurité jetable

- Conçue pour des travaux rapides et précis, sa lame encastrée permet de réduire les contacts accidentels, excellent choix pour les espaces de travail très fréquentés ou partagés
- Compact et maniable, idéal pour les tâches rapides et ponctuelles, sans ralentir
- Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, résiste à une utilisation quotidienne tout en restant léger et facile à transporter
- Séparateur de ruban adhésif très pratique qui offre une fonctionnalité supplémentaire, permet d'ouvrir des cartons et des colis sans exposer la lame
- Matériau de la lame: Acier inoxydable
- Dimension du couteau: 123 x 36 mm



No modèle	Durabilité	Prix promo
UAY905	Usage léger	**1,52**

Couteau de sécurité rétractable de 19mm

- Lame à rétraction automatique dotée d'un système de verrouillage intégré qui offre une protection supplémentaire, permettant de réduire les risques de contact accidentel pendant le travail
- Lame en acier au carbone SK2 de 19 mm qui offre une coupe d'une précision redoutable et une excellente tenue de tranchant pour des coupes nettes et homogènes
- Canal de lame en acier inoxydable qui renforce le couteau, conférant une résistance accrue et garantissant des performances fiables au fil du temps
- Corps en TPR industriel qui offre une prise en main confortable et antidérapante, pour un meilleur contrôle lors de toute tâche
- Dimension du couteau: 150 x 36 mm
- Dimension de la lame: 0,6 x 19 x 60 mm



No modèle	Durabilité	Prix promo
UAY907	Standard	**3,39**

Marteaux à panne sphérique

- Manche en noyer séché au séchoir
- Fabrication de haute qualité
- Qualités naturelles d'absorption des chocs du bois naturel
- Respecte les normes ANSI
- Fini de la face: Ordinaire



OUTILS AURORA

No modèle	Poids de la tête (oz)	Longueur hors tout"	Prix promo
TJZ039	8	11-1/4	**11,80**
TJZ040	16	13-7/8	**16,50**
TJZ041	24	15-3/16	**21,20**
TJZ042	32	15-1/8	**26,30**

Masse en fibre de verre à deux faces

- Outils industriels haut de gamme conçus pour une utilisation intense et prolongée
- Idéal pour retirer les morceaux de bois, planter des pointes en fer, ciseaux à pierre, perceuses, gros clous et tout autre matériau en bois, béton, métal ou fer
- Poids de la tête: 4 lb
- Fini de la face: Poli
- Longueur hors tout: 16"
- Diamètre de la face: 2-1/2"



Garant

No modèle	No fab	Prix promo
TFX596	DF0416FGP	**33,30**

Jeu de clés hexagonales a/pochette

OUTILS AURORA

- Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
- Bouts chanfreinés pour faciliter l'entrée et pour un bon ajustement
- Dim. des clés: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm
- Nbre de clés: 9
- Type d'entraînement: Métrique
- Unités: Métrique - Bras court



No modèle	Prix promo
TNB732	**6,58**

Pinces a coupe laterale

- Longueur hors tout: 6-3/16"
- Capacité de mâchoire: 25 mm
- Profondeur de mâchoire: 1"



STANLEY

No modèle	No fab	Prix promo
TM933	84-105	**9,54**

Tournevis à rochet 9 en 1 avec embouts multiples à carré conducteur

- Comprend des embouts interchangeables rainurés pour la compatibilité avec les outils électriques et la polyvalence sur le chantier
- Un cliquet entièrement métallique vous permet de visser 2 fois plus rapidement lors des utilisations à couple élevé sans sacrifier la durabilité ou le contrôle
- Les embouts multiples possèdent également des tiges hexagonales adaptées aux clés, offrant ainsi à l'utilisateur une force de levier supplémentaire
- Les embouts interchangeables sont usinés avec précision et chromés pour assurer une protection contre la rouille de qualité marine et réduire l'usure, offrant ainsi à l'utilisateur une durabilité optimale sur le chantier
- Type de prise: Coussinée
- Longueur hors tout: 9-1/10"
- Diamètre: 1,42"



No modèle	No fab	Prix promo
UAL163	48-22-2322	**32,00**

Milwaukee

Ensemble d'outils en mesures impériales 1 Tool-Check PLUS

- Coffret d'outils de 39 morceaux très compact pour usage manuel et avec outils électriques
- Parfait pour une grande variété de vissages avec le Zyklop Mini à emmanchement de 1/4", le tournevis porte-embouts ou le porte-embouts
- Éléments de verrouillage verts pour sécuriser les outils
- Idéal pour l'utilisation mobile
- Dimension de la prise: 1/4"
- Type: Manuel/Standard
- **Comprend:**
  Clé porte embouts 1/4"
  Tournevis porte-embouts Kraftform
  Embouts BiTorsion (BTZ)
  Porte-embouts Rapidadaptor
  Adaptateur
  Douilles 1/4" (tailles impériales)

Wera



No modèle	No fab	Prix promo
UAY798	5049060001	**162,00**

Ensemble perceuse 1/2" et clé à chocs 1/4" sans fil

- La perceuse sans fil est dotée d'une robuste boîte de vitesses à 2 rapports pour un perçage et un vissage puissants
- Le mandrin à simple douille 13 mm (0.51") facilite le montage des embouts et des mèches
- Tension: 18 V
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Type de moteur: À balai



Einhell

No modèle	No fab	Prix promo
UAZ796	4257245	**173,00**

Ensemble perceuse sans fil

- Avec un couple nominal de 35 Nm (310 po-lb) et 21 réglages de couple, le contrôle électronique de la vitesse garantit que l'outil peut être ajusté au matériau et à l'application particuliers
- Tension: 18 V
- Dimension du mandrin: 3/8"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Tr/min à vide: 0-550
- Composants: Outil, batterie et chargeur
- Nombre de vitesses: 1



Einhell

No modèle	No fab	Prix promo
UAZ849	4513928	**81,00**

Ensemble perceuse à percussion professionnelle sans fil

- Vendu avec 2 batteries aux Lithium-Ion 2,0 Ah Power X-Change, l'outil est toujours prêt à l'emploi, sans aucun risque d'autodécharge
- Tension: 18 V
- Dimension du mandrin: 1/2"
- Type de moteur: Moteur sans balai



Einhell

No modèle	No fab	Prix promo
UAZ859	4514360	**154,00**

Ensemble clé à chocs sans fil

- Tension: 18 V
- Dimension de la prise: 1/4"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Tr/min à vide: 2300
- Composants: Outil, 2 batteries et chargeur
- Percussions par minute: 0 - 2900 IPM
- Type d'emmanchement: Manchon de verrouillage mécanique



Einhell

No modèle	No fab	Prix promo
UAZ831	4510064	**105,00**

Rectifieuse d'angle sans fil (outil seulement)

- La batterie de 2,5 Ah et les batteries de série plus performantes offrent des résultats optimaux
- Le moteur sans balais offre une puissance accrue et une durée de vie plus longue
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Tension: 18 V
- Dimensions de roue: 5"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Tr/min à vide: 8500
- Profondeur de coupe maximale: 1,29"
- Filetage de l'arbre: 5/8" - 11 UNC
- Taille de l'arbre: 7/8"



Einhell

No modèle	No fab	Prix promo
UAZ816	4431143	**161,00**

Scie circulaire sans fil (outil seulement)

- Le moteur sans balais offre davantage de puissance et une durée de fonctionnement plus longue qu'un moteur à balais traditionnel
- La lame de scie de 7 -1/2" offre une profondeur de coupe de 2 -1/2" à 90° et de 1 -3/4" à 45°
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Tension: 18 V
- Dimension de la lame: 7-1/4"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Tr/min à vide: 3800
- Nombre de dents de scie: 24



Einhell

No modèle	No fab	Prix promo
UAZ809	4331211	**161,00**

Sac pour équipement tout usage

- Sac pour équipement tout usage, parfait pour transporter les tuyaux à air, les genouillères, les outils électriques, les rallonges, etc.
- Pochettes extérieures pour organiser les petits outils ou les accessoires
- Pattes en caoutchouc résistantes à l'abrasion
- Poignées de transport renforcées et matelassées
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 4
- Profondeur hors tout: 24
- Dimensions: 24" lo x 12" la x 12" h



Outils vendus séparément

No modèle	No fab	Prix promo
TEP215	SW-1111	**41,50**

Laine en acier

- Idéal pour la plupart des projets à la maison, incluant l'enlèvement de la rouille, de la saleté, des vernis ou de la peinture sur le bois à l'extérieur
- Fibres de métal minces liées pouvant être facilement compressées pour prendre toute forme désirée afin de pouvoir utiliser les tampons dans les endroits difficiles à atteindre et sur les surfaces profilées
- Emballage à code de couleurs avec tableau indicateur du calibre pour faciliter la sélection du grain approprié
- Format: Rouleau
- Calibre: 4
- Qté/paquet: 12



No modèle	No fab	Prix promo
TTV518	7660768335	**2,70/paquet**

Bouteilles de combustibles

- **TTU686:** S'utilise avec les chalumeaux et la plupart des appareils portatifs qui nécessitent du propane.
- **TTU687:** Gaz propylène produit une température plus élevée que le propane. S'utilise seulement avec les chalumeaux et les appareils qui portent la mention "à utiliser avec du propylène".
- **TTU688:** S'utilise avec le gaz propylène pour le brasage à haute température et le brasage/coupage léger.



No modèle	No fab	Description	Oz	Prix promo
TTU686	304184	Bouteille de propane	14,1	**13,90**
TTU687	332478	Bouteille de gaz MAP-Pro^{MC}	14,1	**20,00**
TTU688	304180	Bouteille d'oxygène jetable	1,4	**25,50**

JITW-12250 Clé dynamométrique de gamme industrielle

- Construction entièrement métallique pour les applications industrielles les plus difficiles et les plus exigeantes
- Dispositif à rochet en chrome-molybdène traité thermiquement pour une durabilité maximale et des charges de couple élevées
- Tête à cliquet à dégagement rapide maintenant les douilles et les accessoires en toute sécurité
- Précision de +/-3 % dans le sens des aiguilles d'une montre et de +/-6 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Gamme de couple: 50 - 250 lb-pi
- Conforme aux normes: ANSI, ISO, BSEN 26789-1994, GGG-W-00686C
- Style de prise: Antidérapants
- Nombre de dents d'embrayage: 32
- Style: Micromètre, réversible, gauche/droite
- Rayon de bascule: 11,2°



No modèle	No fab	Lo. hors tout"	Style	Type d'entraînement	Prix promo
AUW090	718976	24	À cliquer	1/2" carré	**301,00**

Tampon manuel Scotch-Brite^{MC}

- D'excellents produits pour la finition faite à la main, le polissage, le nettoyage, l'uniformisation et l'ébarbage de bois, de métaux et de matériaux composites
- Idéals pour la finition du bois, la préparation de la peinture et le nettoyage général
- S'utilisent au sec, avec de l'eau ou un solvant
- Dimensions du tampon: 6" x 9"
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Couleur: Marron
- Finition: Très fin



No modèle	No fab	Type de tampon	Prix promo
BP484	SB04229	Tout usage	**1,57**

Jeu d'extracteurs de vis avec forets DRILLCO

- Comprend les tailles 1 à 5 avec forets
- Matériau: Carbure
- Nbre de morceaux: 5
- Fini: Brillant



No modèle	No fab	Prix promo
UAP171	9000ESET	**24,10**

Adhésif Scotch-Weld[MC]

- Adhésif très flexible qui crée un lien puissant et permanent même en présence de chocs et de vibration
- Durée de travail rapide de 4 minutes et obtention de la force d'adhésion en 20 minutes à température ambiante
- Résistance élevée au cisaillement et à l'arrachement
- Flexible lorsque durci, ce qui en fait un bon choix pour le collage de surfaces dissimilaires
- Format: 1,25 oz lq • Type de contenant: Cartouche
- Couleur: Blanc cassé • Temps de prise: 4 min
- Temps de durcissement complet: 48 h
- Type: Deux composants

No modèle	No fab	Prix promo
AMB059	DP420-1.7OZ-WHT	**60,90**



Adhésif de caoutchouc et joint d'étanchéité

- Format: 1 pinte • Couleur: Jaune
- Type de contenant: Canette

No modèle	No fab	Prix promo
AMB660	1300L-1QT	**101,00**



Pénétrant pour le délogement de la rouille

- Brise la rouille qui maintient les pièces collées ensemble
- Cible spécifiquement les composants et mécanismes corrodés ou rouillés pour aider à débloquer rapidement les pièces coincées ou grippées
- Pénétrant a tension de surface extrêmement faible, pouvant donc traverser la rouille, les joints et les fils étroitement liés pour saturer et lubrifier facilement les fixations grippées
- Action capillaire permettant à la formule d'atteindre les espaces étroits et difficiles d'accès
- Format: 311 g
- Pour utiliser avec: Métal, caoutchouc, plastiques, alliages et la plupart des peintures
- Gamme de températures: -20°C à +90°C

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix promo
AH433	71863	Canette aérosol	**13,70**



Nettoyant & dégraissant pour pièces

- Élimine l'huile la plus tenace, la saleté, le vernis, la graisse et la crasse, nettoyant les pièces d'automobile en métal comme les carburateurs, enrichisseurs, prises d'air, corps de papillon, tambours de frein, rotors et étriers; jusqu'à 14x plus rapidement que les produits concurrents
- Ne laisse aucun résidu, sèche rapidement et répond à SAEJ2784 et ASTMD1353
- Technologie de nettoyage améliorée et combinée à la buse de pulvérisation PowerJet[MC]
- Format: 396 g

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix promo
AH433	71863	Canette aérosol	**15,70**



Pâte indicatrice inviolable Cross-Check[MC] Torque Seal[MD]

- Méthode pratique de vérification visuelle du desserrage ou de l'altération de boulons, vis, attaches et pièces assemblées
- Sécuritaires sur la plupart des surfaces
- Offerts en couleurs fluorescentes très visibles
- Excellente adhérence
- Survivent à des températures de -20 °F à 400 °F après le séchage
- Type de contenant: Tube
- Volume net: 1 liq. oz., 1 oz.
- Temps de séchage: <1 h

AF052

No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
AF052	C83314	Orange	**11,90**
AF054	C83316	Rouge	**11,90**
AF055	C83317	Jaune	**11,90**
AF056	C83318	Bleu	**11,90**



Dégraissant gros travaux ZeroTri[MD]

- Solvant industriel
- Sans rinçage ni résidu
- Action rapide
- Action pénétrante immédiate
- Non conducteur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AA787	C03520	15 oz	Canette aérosol	**44,40**



Peinture de plancher en béton EpoxyShield[MD]

- Cette peinture acrylique servant à la fois de couche de fond est applicable en une seule couche et elle résiste à la décoloration, aux taches et à l'écaillement, même sous la lumière du soleil et lorsque soumise aux intempéries, à des pneus chauds ou à des produits chimiques
- Durabilité intérieure et extérieure
- Se nettoie avec de l'eau savonneuse
- Sécuritaire pour l'environnement
- Type de contenant: Gallon
- Volume net: 3,78 L
- Fini: Satin
- Type de base: À l'eau
- Couleur: Gris armure

No modèle	No fab	Contenants de taille	Prix promo
KR294	N239133	3,78 L	**88,80**



Trousse de bassin de nettoyage de pièces Supersink SmartWasher[MD] SW-X128

- Une solution de rechange aux systèmes de nettoyage de pièces conventionnels à base de pétrole
- Possède un panneau de contrôle monté sur le côté
- **Comprend:** (1) SmartWasher[MD] SW-28, (5) bidons de 5 gal. de solution dégraissante haute performance OzzyJuice[MD] SW-X1, (1) filtre OzzyMat[MD] FL-4
- Procédé de bioremédiation qui nettoie les liquides et élimine le besoin de changer le liquide de nettoyage, réduisant les déchets
- Capacité: 25 gal.
- Dim. hors tout: 48" la x 42" p x 53" h
- Matériau du corps: Polyéthylène haute densité
- Tension: 110 V
- Dimensions de l'évier: 41" la x 24" p x 8" h



No modèle	No fab	Prix promo
AG844	1751312	**5297,00**

Nettoyant de pièces de freins sans chlore Brakleen[MD] à faibles émissions COV

- Peut être utilisé pour tout système de frein y compris les freins à ressort et à coins
- Nouvelle formule puissante sans chlore conforme aux nouvelles réglementations sur les émissions COV
- La buse CRC PowerJet[MD] fournit un jet puissant qui élimine les contaminants tels que la graisse, l'huile et la saleté des pièces de freins
- Formule à séchage rapide sans résidu
- Format: 20 oz
- Type de contenant: Canette aérosol
- Convient aux: Système de freinage automatique, disques, cylindres de frein à tambour, tambours de frein, garnitures de frein, sabots de frein, étriers, disques d'embrayage, plaquettes de frein à disque



No modèle	No fab	Prix promo
AH371	1754921	**6,70**

Antigrippant à base de cuivre C5-A[MC]

- Suspend le cuivre et le graphite dans une graisse de grande qualité
- Protège les pièces de métal contre la rouille, la corrosion, l'éraillure et le grippage jusqu'à 982°C (1800°F)



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AB467	160796	543 g	Canette à dessus brosse	**43,20**

Agent antirouille super sécuritaire Evapo-Rust[MD]

AH141



- Élimine complètement même la rouille fortement incrustée jusqu'au métal nu
- Aucun récurage ou ponçage nécessaire
- Ininflammable, non corrosif, non toxique
- Comme l'antirouille super sécuritaire Evapo-Rust[MD] est réutilisable, un gallon permet d'éliminer 1/2 lb de rouille sèche
- Prêt à l'utilisation, aucun mélange requis

AH143

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix promo
AH141	ER070	946 ml	Cruche	**12,70**
AH142	ER071	3,78 L	Cruche	**34,30**
AH143*	ER019	13,2 L	Seau	**119,20**

* Panier de trempage compris

Scellant à filet haute température 567

- Scellant à filet instantané d'usage général, pour filets et raccords conique
- Scellant à filet haute température avec PTFE
- Conçu pour bloquer et sceller les tuyaux et raccords en métal ansi que plusieurs autres assemblages filetés
- Procure une étanchéité à basse pression instantanée au tuyaux et raccords en métal
- Gamme de température: -53,88° C - 204° C/-65° F - 400° F
- Résistance jusqu'à une température de: 480°F

AF209



AF206



No modèle	No fab	Volume net	Type de contenant	Prix promo
AF206	2087068	6 ml	Tube	**10,60**
AF207	2087067	50 ml	Tube	**29,30**
AF208	2087069	250 ml	Tube	**109,00**
AF209	2087072	350 ml	Bouteille à dessus brosse	**154,00**

Peinture-émail en aérosol polyvalent UTILI-T[MC]

- Une solution rapide et économique pour peindre ou marquer des objets avec des résultats fiables
- Procure une finition durable et uniforme qui facilite le recouvrement
- Convient à une gamme de surfaces
- Protège et améliore l'aspect visuel avec un minimum d'effort
- Contenants de taille (net): 10 oz., 283 g (10 oz., 283 g)



No modèle	No. fab	Couleur	Fini	Prix promo
KR903	387389	Noir	Plat	**10,20**
KR911	387397	Gris	Apprêt	**10,20**

Chiffons lavables pour le nettoyage

- Microfibre douce non abrasive avec technologie sans bordure
- Ultra absorbant: peut absorber jusqu'à huit fois son poids
- Lavable à la machine
- Matériau: Microfibre
- Couleur: Blanc
- Qté/boîte: 75

NOUVEAU



No modèle	Prix promo
JQ197	**29,29**/boîte

Lingettes désinfectantes

- Fabriqué en tissu résistant et durable qui ne déchire pas, même lors du nettoyage des dégâts les plus coriaces
- Nettoie mieux que les désinfectants pour les mains
- Hypoallergène avec revitalisant pour la peau à l'aloès
- Excellent pour le nettoyage du printemps, la saison du rhume et du froid, les picnics et les retours à l'école
- Type d'emballage: Contenant



No modèle	No fab	Prix promo
JH774	120806	**5,79**

Papiers-mouchoirs Upright de Kleenex^{MD}

- Doux, résistants et absorbants
- Livrés dans une boîte distributrice en carton en forme de cube de 95 mouchoirs pliés et reliés pour distribuer un mouchoir à la fois
- Pli: 2
- Largeur des feuilles: 8,3"
- Longueur des feuilles: 7,8"
- Qté/caisse: 36



No modèle	No fab	Prix promo
JK975	21270	**112,00**/caisse

Mousse désinfectante avancée pour les mains ES10

- Tue 99,99 % des germes susceptibles à provoquer des maladies tout en restant doux pour les mains lors d'une utilisation quotidienne
- Dépasse les exigences de la FDA en matière de lavage des mains pour le personnel de soins de santé en utilisant seulement 1,1 millilitre de produit, ou une seule pompe
- Doux pour la peau, il ne crée pas de sécheresse ni d'irritation, même lors d'une utilisation fréquente
- Sans parabènes, phtalates, sulfates, ni agents conservateurs
- Teneur en alcool: 70%
- Type de contenant: Cartouche de recharge
- Pour utilisation avec: Distributeur de désinfectant pour les mains sans contact ES10
- Caisse de 2



No modèle	No fab	Volume net	Parfum	Prix promo
JQ257	8351-02-CAN00	1200 ml	Sans parfum	**115,00/caisse**

Produits désinfectants professionnels pour toutes surfaces

- Tue 99,99 % des germes, sans danger pour les enfants, les animaux domestiques et les aliments
- Sans vapeur ou produits chimiques nocifs
- Rinçage à l'eau non requis pour les surfaces de transformation alimentaire
- Tue les germes en 30 secondes, incluant le virus de la grippe, le rhume, E. coli et norovirus

JL014



JL013

No modèle	No fab	Contenants de taille	Qté /caisse	Prix promo
BOUTEILLE À GÂCHETTE				
JL013	3345-06-CAN00	946 ml	6	**79,99/caisse**
CRUCHE				
JL014	4345-04-CAN00	3,78 L	4	**29,89/cruche**

Distributeur de savon pour les mains ES10

- Entretien réduit, aucun changement de pile et vérification facile de la quantité restante
- Une pile est intégrée dans chaque recharge
- Recharges transparentes permettant une vérification facile du niveau de produit restant sans ouvrir le distributeur
- Chaque recharge contient 30 % moins de plastique et produit 38 % moins d'émissions de gaz à effet de serre (par rapport au système de distribution PURELL ES8)
- Capacité: 1200 ml
- Style: Sans contact
- Format : Cartouche de rechange (vendue séparément)

JQ250



Cartouche non comprise

JQ249



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
JQ250	8330-E1	Blanc	**99,99**
JQ249	8334-E1	Noir	**99,99**

Enseigne d'homme qui court avec éclairage de sécurité

Produits de sécurité ZENITH MD

- Modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts
- Matériau du boîtier: Acier
- Type d'ampoule de rétroéclairage: DEL
- Longueur: 12-1/10"
- Largeur: 11"
- À piles, À raccordement fixe
- Autonomie de la batterie d'appoint: 2 heures



No modèle	Blocs-pile	Prix promo
XI790	Pile au plomb-acide (6 V, 6 Ah)	**129,00**

Protecteurs de câbles en polyuréthane

- Protège vos câbles ou tuyaux contre la circulation des véhicules et piétons
- Couvercle jaune haute visibilité doté de languettes supplémentaires pour une connexion plus solide entre la base et le couvercle
- Base en polyuréthane robuste avec couvercle en PEBD pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Interconnexion de plusieurs unités possible
- Longueur: 35,43"
- Largeur: 19,69"
- **SHJ532** Poids du roulement: 25 tonnes
- **SHJ533** Poids du roulement: 20 tonnes



Produits de sécurité ZENITH MD

SHJ533



No modèle	Nbre de canaux	H"	Canal la" x h"	Prix promo
SHJ532	3	3	2,17 x 2,17	**260,00**
SHJ533	5	2	1,38 x 1,38	**240,00**

Lampe de poche à sécurité intrinsèque Dualie MD 3AA

- Technologie DEL pour une brillance extrême
- Le faisceau filiforme est généré grâce au réflecteur parabolique diffus qui produit un faisceau serré à éclairage périphérique optimal
- Les faisceaux filiforme et large se croisent pour créer un faisceau lumineux ininterrompu qui élimine les angles morts
- Classé IPX7; étanche à l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes
- Matériau du corps: Plastique
- Distance du faisceau (élevé): 171 m
- Longueur: 7"
- Piles AA compris

STREAMLIGHT



No modèle	No fab	Lumens (élevé)	Lumens (bas)	Temps de fonctionnement (élevé)	Temps de fonctionnement (bas)	Prix promo
XE760	68750	245	140	18 hres	9 hres	**64,95**

Lampe de quai

NOUVEAU

- Interrupteur intégré
- Cage robuste en acier inoxydable pour une meilleure protection de la lampe
- Support de montage pour une installation facile
- Bras flexibles ajustables dans toutes les directions
- Longueur du bras déployé: 40"
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance: 50 W
- Type de tête: Métal
- Lumens: 7000



No modèle	Prix promo
XJ619	**299,00**

OUTILS AURORA

Cordon rallonge en caoutchouc TPE avec indicateur lumineux

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- 3 conducteurs, SJEOW, de 300 V, avec mise à la terre
- Type: Robuste
- Calibre (AWG): 14/3
- Température min.: -50°C (-58°F)
- Température max.: 105°C (221°F)



OUTILS AURORA

No modèle	Longueur'	Ampères	Puissance	Prix promo
XH235	25	15 A	1875	**32,95**
XH236	50	15 A	1875	**58,45**
XH237	100	13 A	1625	**134,00**

Lampes de secours Nova

- Entrée 120/277/347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Matériau du boîtier: Acier
- Sortie en volts: 6
- Blocs-piles compris



XA190



XA439

Beghelli

No modèle	No fab	Sortie en watts 1/2 h	1 h	1-1/2 h	2 h	Prix promo
INCANDESCENTE						
XA190	NV-636-2SR-9W	36	18	12	9	**279,00**
DEL						
XA439	NV-680/2SR/9W-LC	80	40	26	20	**499,00**

Ensemble de casque de soudeur G5-02 Speedglas[MC] G5-02

- Comprend un filtre à lentille photosensible à verre courbé révolutionnaire avec des teintes foncées variables de 8-12
- Offre le plus grand champ de vision du filtre auto-obscurcissant de 3M à ce jour (150 mm) en utilisant la technologie de verre incurvé Speedglas[MC] 3M[MC]
- Grande clarté et reconnaissance des couleurs avant, pendant et après le soudage grâce à la technologie de couleur naturelle Speedglas[MC] 3M[MC]
- Les paramètres personnalisables permettent de réduire la fatigue oculaire et d'améliorer la qualité des soudures.
- Couleur: Noir
- Sensibilité: Niveau 5 (TIG>1A & MIG/MAG, bâtonnet)



No modèle	No fab	Prix promo
SHC095	08-0100-50IC	**1335,00**

Gants de soudage à pouce & paume doubles à l'exterieur

- Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Style de pouce: Latéral
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

SAO128



No modèle	Coupe	Taille	Prix promo
SAO128	Américaine	9/Grand	**7,79/paire**
SAP352	Américaine	10/T-Grand	**7,99/paire**

Gants de soudage Fire Brand

- Coupe américaine avec pouce latéral
- Coutures de trépointe renforcées
- Coutures en fil de Kevlar[MD]
- Manchette allongée
- Taille unique
- Doublure: Coton, Molleton
- Type de cuir sur la paume: Cuir de vache refendu



No modèle	No fab	Prix promo
NJZ075	9238	**10,35/paire**

Masque de soudage noir à devant fixe Speedglas[MC] G5-03 Pro

- Design compact et robuste
- Suspension ajustable et ergonomique
- Mode meulage (GRIND) et coupe (CUT) lorsque utilisé avec les filtres auto-assombrissant G5
- Convient à la plupart des arcs de soudage
- Champ de vision: 2,8" lo x 4,3" la
- Indice de teinte: 2,5/5, 8-13



No modèle	No fab	Prix promo
SHL717	10-0100-30TW	**709,00**

Casque de style casquette Fibre-Metal[MD] Roughneck[MC] P2 avec coque résistante à la chaleur

- Composé de fibres de verre-résine
- Résistant aux écaillages et aux entailles
- Couleur moulée
- Fini mat Lisse
- Type de suspension: Rochet
- Points de suspension: 8 points
- Non ventilé
- Répond/surpasse les certifications: ANSI type I, CSA type 1
- Répond/surpasse la classe: ANSI classe G, CSA classe G
- Résistance à la chaleur: Jusqu'à 370°F (188°C)



No modèle	No fab	Couleur	Prix promo
SAM404	P2AQRW09A000	Gris	**41,99**
SEM992	P2AQRW01A000	Blanc	**41,99**
SEM995	P2AQRW11A000	Noir	**41,99**

Manteaux en cuir Lava Brown[MC]



- Conçues pour permettre une liberté de mouvement complète
- Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Coutures à points redoublés
- Col relevable pour bloquer les projections de soudure
- **Comprend:** poche de dimension régulière et manchettes ajustables à boutons-pression

No modèle	Taille	Tour de poitrine"	Prix promo
TTU398	Moyen	40-42	**147,99**
TTU399	Grand	44-46	**147,99**
TTU400	T-Grand	48-50	**147,99**
TTU401	2T-Grand	52-54	**160,99**
TTU402	3T-Grand	56-58	**171,99**
SHJ676	4T-Grand	60-62	**186,99**
TTU403	5T-Grand	64-66	**203,99**

Lunettes de sécurité SecureFit[MC] série 400

- Design contemporain et léger pesant moins de 1 oz
- Utilisent une technique brevetée de 3M[MC] de diffusion automatique de la pression des branches
- Pont moulé
- Lentille en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3
- Couleur de la monture: Noir & vert



SDL529

SDL551

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix promo
ANTIBUÉE, ANTI-ÉGRATIGNURES			
SDL528	SF401AF-CA	Transparent	**4,99**
SDL551	SF402AF-GRY	Grise/fumée	**4,99**
SDL530	SF403AF	Ambrée	**5,35**
ANTI-ÉGRATIGNURES			
SDL529	SF410AS	Miroir intérieur/extérieur	**4,99**

Respirateurs réutilisables à demi-masque série 6000

- Combine confort et commodité avec courroies de tête douces et faciles à ajuster
- Profil surbaissé qui facilite le port de lunettes protectrices
- Se désassemble pour le nettoyage, réutilisable
- **Comprend** un sac à fermeture aux fins du rangement
- Matériau du masque: Thermoplastique
- Normes: Homologué NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SE886	6100	Petit	**21,65**
SE887	6200	Moyen	**21,65**
SE888	6300	Grand	**21,65**

Cartouches série 6000

SEH649



SE892



SE913





SE915

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix promo
SE892	7010029824	Vapeurs organiques	2	**20,65/pqt**
SE893	6002	Gaz acides	2	**21,95/pqt**
SE894	6003	Vapeurs organiques/gaz acides	2	**22,25/pqt**
SE895	6004	Ammoniac/méthylamine	2	**25,39/pqt**
SE896	6005	Formaldéhyde	2	**25,65/pqt**
SE897	6006	Divers gaz/vapeurs	2	**22,65/pqt**
SE914	5P71	Préfiltre P95	10	**33,99/pqt**
SE913	5N11	Préfiltre N95	10	**27,35/pqt**
SE915	501	Dispositif deretenue de préfiltre	1	**3,69/pqt**
SEH649	603	Adapteur de préfiltre	2	**9,09/pqt**

Bouchons d'oreilles en mousse multicolores Laser Lite[MD] de Howard Leight[MC]

- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les travailleurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- NRR dB: 32 • Taille unique
- Certification(s): ANSI S3.19-1974, Répond ou surpasse la norme CSA classe AL
- Emballage: Sac en poly



SM562

SM563

No modèle	No fab	Style	Qté /boîte	Prix promo
SM563	LL-30	Avec cordon	100 paires	**31,99/boîte**
SM562	LL-1	Sans cordon	200 paires	**33,35/boîte**

Gants Atlas[MD] TemRes

- Revêtement en polyuréthane perméable à l'air
- Enveloppe en acrylique isolé pour les travaux à basses températures
- Excellente prise sèche et mouillée
- Offrent une protection contre les liquides dans les conditions froides
- Bout des doigts enduit de nitrile pour une protection additionnelle
- Matériau de l'enveloppe: Acrylique
- Style d'enduction: Entièrement trempée
- Doublure: Molleton



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SEG975	282M-08	8, Moyen	**27,49/paire**
SEG976	282L-09	9, Grand	**27,49/paire**
SEG977	282XL-10	10, T-Grand	**27,49/paire**
SEH643	282XXL-11	11, 2T-Grand	**27,49/paire**

Gants HyFlex[MD] 11-644

- La technologie de protection contre la coupure Cut Protection Technology[MC] d'Ansell combine un mélange breveté de polyéthylène haute performance et un revêtement de paume en polyuréthane
- Épousent la forme naturelle de la main prévenant la fatigue
- Calibre: 13 • Style d'enduction: Paume trempée
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau B
- Résistance à l'abrasion: ANSI/ISEA 105 niveau 5, EN 388 niveau 4
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: ANSI/ISEA 105 niveau 3, EN 388 niveau 2



No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SDM682	11644060	T-Petit, 6	**8,79/paire**
SDM683	11644070	Petit, 7	**8,79/paire**
SDM684	11644080	Moyen, 8	**8,79/paire**
SDM685	11644090	Grand, 9	**8,79/paire**
SDM686	11644100	T-Grand, 10	**8,79/paire**
SDM687	11644110	2T-Grand, 11	**8,79/paire**
SDM688	11644120	3T-Grand, 12	**8,79/paire**

Radiateur portatif à serpentins ouvert

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8,3 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA469	68,50

Radiateur par convection à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA598	43,95

Radiateur industriel incliné

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Classement BTU max: 19107 BTU/H
- Température max.: 100°F
- Type: Céramique
- Tension: 240 V • Ampères: 23,3 A
- Puissance: 5600 W
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Prix promo
EB021	229,00

Radiateur verticaux oscillant

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Classement BTU min.: 2550 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h



No modèle	Prix promo
EB020	69,95

Radiateur par convection à air pulsé pour entrepreneur

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19100	23,34 A	5600	243,00

Radiateur portable en céramique


- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Protection contre la surchauffe
- Source d'alimentation: Électrique
- Classement BTU min.: 2560 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Tension: 120 V
- Niveau de bruit: Environ 56,5 dB



No modèle	Prix promo
EA650	81,45

Pelles pour sel & sable

- Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux



PE095



PE096

No modèle	Couleur	Capacité	Prix promo
PE095	Jaune	1 gal.	**24,95**
PE096	Blanc	1 gal.	**24,95**

Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie



NN138



NN139

OUTILS AURORA

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15000	10	**259,00**
NN139	125 lb	27000	14	**371,00**

Grattoirs à neige en poly

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau de la lame: Polypropylène



NM811

OUTILS AURORA

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	**26,80**
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	**33,20**

ND337

Conteneurs de rangement robustes pour l'extérieur

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les main



NM948

No modèle	Couleur	Capacité pi³	Prix promo
30" LO X 24" LA X 24" H			
ND337	Jaune	5,5	**255,00**
ND202	Gris	5,5	**255,00**
48" LO X 24" LA X 24" H			
NM947	Jaune	10	**389,00**
NM948	Gris	10	**389,00**

Pelle-traîneau ergonomique à 4 fonctions

- Pelle à neige conçue pour réduire les douleurs au dos et la fatigue des mains
- Pousser à l'aide du manche monopièce, ergonomique et léger en aluminium
- Pelleter grâce au manche multiprises
- Gratter à l'aide de l'appui-pieds intégré et de la lamelle d'usure en acier
- Largeur de la lame: 25-3/4"
- Longueur de la lame: 8"
- Longueur de la poignée: 56"
- Bande d'usure comprise
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Tubulaire

Garant




No modèle	No fab	Prix promo
NJ233	YEPG424	**69,95**

Pelles à neige en poly

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D

OUTILS AURORA



NM809

No modèle	Bande d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	**32,45**
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	**31,60**

Couvre-chaussure Voyager[MC] Mid

NEOS



- Tissu supérieur en nylon 500 deniers avec membrane imperméable
- Semelle Perma offrant une bonne traction dans des conditions météorologiques difficiles
- Fabrication légère afin de prévenir la fatigue des pieds et des jambes
- Gousset large et facile à ouvrir pour les enfiler ou les enlever facilement
- Hauteur: 11"
- Classement de confort: -19°C

No modèle	No fab	Convient à pointure	Prix promo
SHE871	VNN1-S	H 5 - 6,5/F 6 - 8	**109,99/paire**
SHE872	VNN1-M	H 7 - 8,5/F 8,5 - 10	**109,99/paire**
SHE873	VNN1-L	H 9 - 10,5/F 10,5 - 12	**109,99/paire**
SHE874	VNN1-XL	H 11 - 12,5	**109,99/paire**
SHE875	VNN1-2XL	H 13 - 14,5	**109,99/paire**
SHE876	VNN1-3XL	H 15 - 16,5	**109,99/paire**

Semelles intercalaires avec crampons pour la glace

SGU817



- Taille unique, solution commode offrant une traction supplémentaire en présence de neige et de glace
- Fabrication de qualité industrielle, caoutchouc résistant à l'usure et crampons antiétincelles en carbure de tungstène longue durée qui résiste à l'usure et à la déchirure
- Conçu pour une variété de chaussures industrielles
- Courroie ajustable gardant le crampon bien en place
- Rotatif pour les environnements de travail polyvalents
- Type de traction: Crampon
- Couleur: Noir

SGP208



K1 SERIES

Botte non comprise

No modèle	No fab	Description	Prix promo
SGP207	V9770470-O/S	Intercalaires	**30,99/paire**
SGP208	V9770570-O/S	Profil bas	**30,99/paire**
SGU817	V9770770-O/S	Profil épais	**30,99/paire**

Aide à la traction industrielle légère

- Idéal pour le travailleur qui a besoin, à l'occasion, d'une traction supplémentaire sur la glace et la neige dans l'exercice de ses fonctions extérieures
- Composé de caoutchouc spécial restant solide et conservant son élasticité à des températures inférieures à zéro pour une durabilité maximale
- Nouveau design amélioré de la boîte d'orteils qui améliore l'ajustement et la fonction, tandis que le motif des pointes à 360° offre plus de poussée et d'adhérence latérale
- Trou de soutien unique sur la bride du talon permettant un ajustement facile et facilitant la mise en marche et l'arrêt
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène

duenorth

SDL457



Bottes non comprises

No modèle	No fab	Taille	Prix promo
SDL457	V3550170-S/M	Petit, Moyen	**26,99/paire**
SGQ700	V3550170-L/XL	Grand, T-Grand	**26,99/paire**

Jeu de tournevis isolés 160i/168i/6VDE



- Série 100, 1000 V isolé
- 2 à fente, 2 PH, 2 carrés avec support
- Jeu de 6 mcx avec support

Wera

No modèle	No fab	Prix promo
TYO847	5347777001	**46,80**

Ensemble de tournevis/tourne-écrous et embouts 11 pièces

KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

- Manche de tournevis et tourne-écrou intégré contenant 8 embouts populaires et qui peut être convertir en 3 tailles de tourne-écrou
- Embouts thermotraités de calibre industriel
- Finition par projection des embouts assurant une tenue ferme et réduisant le dérapage
- Non isolés
- **Comprend:** tourne-écrou 3/8", tourne-écrou 5/16", tourne-écrou 1/4", embout cruciforme n° 1, embout cruciforme n° 2, embout pour écrous à fente de 1/4", embout pour écrous à fente 3/16 ", embout T10 TORX[MD], embout T15 TORX[MD], embout pour vis à tête carrée creuse n° 1, pour vis à tête carrée creuse n° 2
- Longueur hors tout: 7-1/4"
- Type de prise: Coussinée
- Longueur de la tige: 3"




No modèle	No fab	Prix promo
TLV237	32500	**26,50**

Chariot de chantier pliable à 3 étagères SITERUNNER

- Conçu pour les professionnels, avec une capacité de 100 livres par étagère, soit 300 livres au total
- Rail en T permettant de fixer facilement divers outils et accessoires, améliorant ainsi la productivité et l'organisation
- Poignées optimisent le contrôle et la maniabilité sur le chantier, tout en servant de crochets pour suspendre ceintures à outils, casques, câbles et plus encore
- Dim. hors tout: 30-3/5" lo x 20" la x 42-1/2" h
- Distance entre les tablettes: 13,75"
- Matériau de roulette/roue: Caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Dimension de roulette/roue: 5" dia. x 1"W
- Hauteur de la tablette supérieure: 38"
- Hauteur du rebord: 0,5"
- Configuration de roulette/roue: (4) pivotantes, (2) a/verrou

CRESCENT



No modèle	No fab	Prix promo
UAY631	F3SCBL	**395,00**

Les prix sont en vigueur jusqu'au 25 décembre 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW226102NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.