

Stagepartner Ecostage 24m2 / 6m x 4m



6 x 4 m



800 kg
+2 x 150kg



30 min



1



Easy flap technology

Einfaches Dachhochklappen und Arretieren
Simple roof setup and fixing



AS GRP cover

Hartdach aus Aluminium-Stahl-GfK Verbund
Hardcover aluminum-steel-GRP compound



Advanced truss geometry

Quertraversen mit rund 2m
Abstand und 50mm
Untergurtrohr
*Crossbar around every 2m
with 50mm fixing tube*



Manual roof lift

Mit Handkurbel betriebener Dachhub
Manual crank roof lift



Covered integrated PA wings

Einfaches Anstecksystem mit Abdeckplatte
Simple input system with cover plate



Space frame chassis

Steifes Fahrwerk aus
Gitterrohrrahmen
Stiff space frame chassis



Powerful common level system

Stabile Stützwinden in der Höhe
flexibel verstellbar
*Stable and height adjustable
support winches*



Hide away drawbar

Höhen- oder
seitenverstellbare
Zugdeichsel
*Height adjustable or
sideways pivoted
drawbar*





bühnen mobil

bühnen mobil
Gontenweg 3
5316 Leuggern

Tel.: 056 245 68 47
www.buehnen-mobil.ch
info@buehnen-mobil.ch

Stagepartner Ecostage 24m² / 6m x 4m


Bühnenabmessungen



bühnen mobil
Gontenweg 3
5316 Leuggern

Tel.: 056 245 68 47
www.buehnen-mobil.ch
info@buehnen-mobil.ch

Stagepartner Ecostage 24m² / 6m x 4m




bühnen mobil
Gontenweg 3
5316 Leuggern

Tel.: 056 245 68 47
www.buehnen-mobil.ch
info@buehnen-mobil.ch

Stagepartner Ecostage 24m² / 6m x 4m

Bodenkonstruktion





bühnen mobil
Gontenweg 3
5316 Leuggern

Tel.: 056 245 68 47
www.buehnen-mobil.ch
info@buehnen-mobil.ch

Stagepartner Ecostage 24m² / 6m x 4m

Anhänger Abmessungen



bühnen mobil
Gontenweg 3
5316 Leuggern

Tel.: 056 245 68 47
www.buehnen-mobil.ch
info@buehnen-mobil.ch