

# Poddie Connect

Ontworpen voor hybride meetings.




BIG SEE  
Product Design  
Award 2025  
Winner



BIGSEE  
PRODUCTDESIGN  
AWARD 2022  
WINNER





## Poddie Connect

vanaf **9.900 €**

Volledig uitgeruste akoestische vergaderbox:

- meerlaagse geluidsisolatie
- fluisterstille ventilatie (18,4 m<sup>3</sup>/minuut) met regelbare ventilatie
- instelbare, dimbare verlichting met touchscreen-bediening
- 500 lux verlichting (2x 80 cm ledstrip)
- 2x stopcontact 230 V + 1x USB-C + 1x USB-A
- uittrekbare 65 W-lader + ingebouwde LAN-aansluiting + HDMI
- Trapeziumtafel met een op de camera gerichte indeling
- wandbeugel voor scherm inbegrepen
- 15 kleurcombinaties

exclusief levering en montage · alle prijzen zijn exclusief btw

### OPTIES



#### Videoscherm 43" + webcam

+ 500 €

In hoogte verstelbaar  
43"-videoscherm met geïntegreerde  
voeding, schermbeugel en Spedal-  
vergaderwebcam.



#### Lambda-stoel

+ 290 €

Ergonomische bureaustoel voor  
gebruik de hele dag door.




#### Privacyfolie

+ 300 €

Matte privacyfolie op de glazen deur  
en/of de zijbeglazing.

# Afmetingen en capaciteit

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capaciteit</b>                | 4 personen                                                                                        |
| <b>Buitenmaat (b, d, h)</b>      | 220.5 × 180 × 226 cm                                                                              |
| <b>Binnenmaat (b, d, h)</b>      | 212.5 × 165.5 × 200 cm                                                                            |
| <b>Deuropening (b, h)</b>        | 94.9 × 209.7 cm                                                                                   |
| <b>Tafelblad (b, d)</b>          | Trapeziumtafel,<br>110 x (89) x 100 cm                                                            |
| <b>Gewicht</b>                   | 800 kg                                                                                            |
| <b>Vrije ruimte voor montage</b> | Aanbevolen min. plafondhoogte 250 cm<br>min. 40 cm aan elke zijde<br>min. 110 cm aan de voorzijde |




# Technische specificaties

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Poddie Connect                                                                                                                                                                                         |
| <b>Akoestiek</b>                | Meerlaagse wandconstructie · gehard akoestisch glas, 8 mm · magnetische deur met zelfsluitende afdichting · trillingsdempende ophanging van de ventilatoren + akoestische absorbers in de luchtkanalen |
| <b>Ventilatie</b>               | 18,4 m³/minuut · 8 fluisterstille ventilatoren in het plafond + 8 in de vloer · regelbare ventilatie                                                                                                   |
| <b>Plafondverlichting</b>       | 2x ledstrip 80 cm · 500 lux · CRI > 90 · 4.000 K · instelbaar 2.000–4.000 K, dimbaar                                                                                                                   |
| <b>Sfeerverlichting</b>         | 240 lux · CRI > 80 · 4.000 K · dimbaar                                                                                                                                                                 |
| <b>Bediening</b>                | Bewegingssensor · 5,3" touchscreen: licht, ventilatie, presets                                                                                                                                         |
| <b>Meubilair</b>                | Ingebouwde Trapeziumtafel, 110 x (89) x 100 cm · wandbeugel voor scherm (VESA) inbegrepen                                                                                                              |
| <b>Aansluitingen en opladen</b> | 2x stopcontact 230 V · 1x USB-C · 1x USB-A (opladen) · 1x USB-A (webcam) · uittrekbare USB-C-kabel van 100 cm (65 W) · ingebouwde LAN-aansluiting                                                      |
| <b>Stroomverbruik</b>           | 5 W stand-by · max. 115 W · stroomkabel van 3 m                                                                                                                                                        |
| <b>Materialen</b>               | Melamineplaat · gerecycled akoestisch PET-vilt · gehard glas, 8 mm · frame: aluminium · vloerbedekking 4.800 g/m²                                                                                      |
| <b>Kleuren</b>                  | 15 combinaties                                                                                                                                                                                         |
| <b>Garantie</b>                 | 24 maanden                                                                                                                                                                                             |

# Kleuren en afwerking


## BUITENKANT · MELAMINEPLAAT




Wit




Antraciet



Apricot




Cashmere




Grijs

## BINNENKANT · AKOESTISCH PET-VILT




Donkergrijs



Lichtgrijs



Cashmere



Denim



Apricot – Cashmere



Apricot – Lichtgrijs



Cashmere – Cashmere



Cashmere – Lichtgrijs



Grijs – Denim



Grijs – Cashmere




Grijs – Lichtgrijs



Antraciet – Denim



Antraciet – Cashmere



Antraciet – Donkergrijs



Antraciet – Lichtgrijs



Wit – Denim



Wit – Cashmere



Wit – Donkergrijs



Wit – Lichtgrijs

## MATERIALEN

MELAMINEPLAAT · AKOESTISCH VILT VAN GERECYCLEDE PET-FLESSEN · GEHARD GLAS, 8 MM · FRAME: STAAL · VLOERBEDEKKING 4.800 G/M<sup>2</sup> · RUBBEREN AFDICHTING



### BESCHERMING TEGEN BRAND

B1-gecertificeerd plaatmateriaal (volgens EN 13501-1) op aanvraag verkrijgbaar voor de kleuren antraciet en wit



### PEFC-CERTIFICERING

PEFC-gecertificeerd hout (PEFC/32-31-699)



### GARANTIE

24 maanden

# Ontworpen rond het gesprek

## Videoconferentie-setup

Poddie Connect is rond één idee gebouwd – een videocall waarbij iedereen aanwezig en zichtbaar is. De tafel, de zitplaatsen, het scherm: alles is zo ingedeeld dat niemand met zijn rug naar de camera zit. Voeg het optionele 43"-videoscherm en de webcam toe, en de ruimte is klaar voor elke call.

## Zitplaatsen met zicht op de camera

De tafel is zo geplaatst dat elke zitplaats een directe zichtlijn naar de webcam heeft – geen ongemakkelijke hoeken, niemand zijdelings gedraaid. Een vorm afgestemd op het gebruik, die de groep dicht bij elkaar houdt en de beeldcompositie natuurlijk laat overkomen voor wie er aan de andere kant van de call zit.


## Aansluiten & starten

Het optionele 43"-videoscherm wordt vlak tegen de wand gemonteerd, met de kabel weggewerkt achter het paneel – geen zichtbare kabels, geen rommel. Sluit je laptop aan op de ingebouwde HDMI-poort en het scherm is live. De webcam zit onder het scherm – laag genoeg om de hele groep natuurlijk in beeld te brengen.



# Connect doet de details goed.

Zes features die het verschil maken tussen een box die je gebruikt en een box waar je naar uitkijkt.



## Touchscreen-bedieningspaneel

Een 5,3" touchscreen aan de binnenwand geeft je licht en ventilatie letterlijk in de hand. Twee presets voor snelle aanpassing.




## Instelbare kleurtemperatuur en helderheid

Van warm tot gefocust – stem het licht af op het moment. Volledig dimbaar.



## Regelbare ventilatie

Stel de luchtstroom precies af op wat jij nodig hebt – van een zacht briesje tot volledige circulatie.



## Uittrekbare USB-C-kabel (65 W)

Powerbox met uittrekbare kabel van 100 cm – laadt je laptop op en verdwijnt als je hem niet nodig hebt.



## Ingebouwde LAN-aansluiting

Bekabeld ethernet, standaard ingebouwd – voor de meetings die niet mogen wegvallen.



## Volledig kleurenpalet

Bekijk alle mogelijke kleurcombinaties op [poddie.com](https://poddie.com)

# De techniek achter elke belcel

## Akoestische isolatie

Ontworpen voor heldere, natuurlijke gesprekken. Akoestisch vilt op de wanden en het plafond, de vloerbedekking en de meerlaagse binnenconstructie absorberen reflecties en verminderen galm – zo klinkt je stem helder en gebalanceerd tijdens elk gesprek.


- Gehard akoestisch glas van 8 mm, afgedicht tegen het stalen deurframe
- Akoestische absorbers boven en onder, geïntegreerd in de constructie
- Trillingsdempende ophanging van de ventilatoren – frisse lucht zonder gebrom



## Ventilatie

Zestien fluisterstille ventilatoren – acht in het plafond, acht in de vloer – Poddies kenmerkende “Push-Pull”-ventilatiesysteem

- Uniek mechanisme dat gebruikte lucht effectief naar buiten voert zonder luchtwervelingen te veroorzaken
- Ventilatiesnelheid 18,4 m<sup>3</sup>/minuut · ventilatoren op 1.000 toeren per minuut
- Akoestische absorbers in de luchtkanalen
- Regelbare ventilatie



## Plafondverlichting

Een helder, gelijkmatig verlicht interieur helpt je de hele dag gefocust te blijven. De geïntegreerde plafondverlichting creëert een comfortabele werkplek voor gesprekken, meetings en individueel werk.

- 2 ledstrips met uitstekende kleurweergave (CRI > 90)
- Meer dan 500 lux op het bureaublad
- Kleurtemperatuur 4.000 K
- Instelbare helderheid en kleurtemperatuur
- Voldoet aan EN 12464-1 (werkplekverlichting)



## Sfeerverlichting

Een ledstrip, verborgen achter het zijwandpaneel, geeft een zachte, gelijkmatige gloed die de belcel open en comfortabel laat aanvoelen – ook tijdens lange sessies.

- Kleurtemperatuur 4.000 K
- 240 lux
- Dimbaar




# Poddie-familie



## Poddie One

Akoestische belcel. Das Original



## Poddie Phone

Akoestische belcel voor 1 persoon




## Poddie Sit

Akoestische cabine voor zittend werk



## Poddie Work

Een werkplek in een akoestische cabine



## Poddie Meet 2

Vergaderbox voor 2 personen




## Poddie Meet 4

Vergaderbox voor 4 personen



## Poddie Meet 6

Vergaderbox voor 6 personen



## Poddie Connect

Vergaderbox voor videocalls met het hele team



## Poddie Conference

Vergaderbox voor workshops of conferenties



Gebruikt in meer dan 3.000  
kantoren, vertrouwd door de besten



**Red Bull**



**DHL**



**Allianz**



**SIEMENS**

Contact

Voor meer informatie, een persoonlijke offerte of gedetailleerde  
specificaties kun je terecht bij je Sales Manager, of neem contact op via:

[hello@poddie.com](mailto:hello@poddie.com)

+31(0)6 3436 3650

[poddie.com](https://poddie.com)