

Poddie Phone

Metr kwadratowy ciszy.

Dostępna jako Poddie Phone i Poddie Phone Pro.



Klimaneutraler
Versand




BIG SEE
Product Design
Award 2025
Winner



BIGSEE
PRODUCTDESIGN
AWARD 2022
WINNER






Poddie Phone

od 13 800 zł

To, co najważniejsze w budce akustycznej:

- wielowarstwowa izolacja akustyczna
- wentylacja cicha jak szept
- oświetlenie 500 luksów
- 1 x gniazdo 230 V + 2 x USB-C



Poddie Phone Pro


od 16 000 zł

Wersja Pro dodaje funkcje smart::

- dotykowe sterowanie nawiewem i światłem
- dedykowane oświetlenie do rozmów wideo
- samoczynnie się ładowarka 65 W
- łącze LAN w standardzie
- pełna paleta kolorów

ceny netto, bez dostawy i montażu

DOSTĘPNE AKCESORIA



Monitor 17.3"

+ 1300 zł

Kompaktowy dodatkowy ekran — USB-C lub HDMI, podłączasz i pracujesz. Uchwyt w zestawie.



Uchwyt do monitora

+ 650 zł

Uchwyt VESA do Twojego własnego ekranu.



Sitty

+ 960 zł

Tapicerowany hoker z podnóżkiem.



Poddie Balance

+ 650 zł

Ergonomiczny stołek z regulacją wysokości, do pracy siedząco-stojącej.



Moving-Kit

+ 990 zł

Solidne koła 360° ze ślizgaczami — przesuniesz budkę w dowolnym kierunku bez rozkręcania.




Łącze LAN

+ 500 zł

Przewodowe gniazdo Ethernet wbudowane w półkę (w wersji Pro w standardzie).

Wymiary i pojemność

Pojemność	1 osoba
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	102.5 × 102.5 × 226 cm
Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	92 × 94 × 200 cm
Otwór drzwiowy (szer. × wys.)	90.7 × 210.4 cm
Blat (szer. × gł.)	34 × 79 cm
Waga	300 kg
Przestrzeń wymagana do montażu	min. wysokość sufitu 250 cm min. 40 cm z każdej strony min. 110 cm z przodu




Dane techniczne

	Poddie Phone	Poddie Phone Pro
Akustyka	Wielowarstwowa konstrukcja ścian · hartowane szkło akustyczne (8 mm) · drzwi magnetyczne z samodociskającą uszczelką · wentylatory na mocowaniach antywibracyjnych + pochłaniacze akustyczne w kanałach wentylacyjnych	
Wentylacja	4,6 m³/min 2 wentylatory w suficie + 2 w podłodze	+ regulowany nawiew
Oświetlenie górne	Listwa LED 80 cm · 500 lux · CRI > 90 · 4000 K	+ regulacja barwy (2000–4000 K) i jasności
Oświetlenie do rozmów wideo	—	Listwa LED 60 cm · 1000 lux · CRI > 90 · regulacja barwy (2000–4000 K) i jasności
Oświetlenie ambientowe	240 lux · CRI > 80 · 4000 K	+ regulacja jasności
Sterowanie	Czujnik ruchu	+ ekran dotykowy 5,3": światło, wentylacja, tryby
Gniazda	1 x gniazdo 230 V · 2 x USB-C	+ 1 x USB-A · samowijający się kabel USB-C 100 cm (65 W) · łącze LAN w standardzie
Pobór mocy	5 W w trybie czuwania · maks. 66 W · kabel 3 m	5 W w trybie czuwania · maks. 76 W · kabel 3 m
Materiały	Płyta melaminowana · filc akustyczny z odzyskanych butelek PET · hartowane szkło (8 mm) · stalowa rama · wykładzina 4800 g/m²	
Kolory	2 kombinacje	15 kombinacji
Gwarancja	24 miesiące	

Kolory i materiały


NA ZEWNĄTRZ · PŁYTA MELAMINOWANA




Biały




Antracytowy



Morelowy




Kaszirowy




Szary


WEWNĄTRZ · FILC AKUSTYCZNY PET




Ciemnoszary



Jasnoszary



Kaszirowy



Niebieski



Morelowy – Kaszirowy



Morelowy – Jasnoszary



Kaszirowy – Kaszirowy



Kaszirowy – Jasnoszary



Szary – Niebieski



Szary – Kaszirowy



Szary – Jasnoszary



Antracytowy – Niebieski



Antracyt – Kaszirowy



Antracytowy – Ciemnoszary



Antracytowy – Jasnoszary



Biały – Niebieski



Biały – Kaszirowy



Biały – Ciemnoszary



Biały – Jasnoszary

MATERIAŁY

PŁYTA MELAMINOWANA · FILC AKUSTYCZNY Z ODZYSKANYCH BUTELEK PET · HARTOWANE SZKŁO 8 MM · STALOWA RAMA · WYKŁADZINA 4800 G/M² · USZCZELKA GUMOWA



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Płyty z certyfikatem B1 (zgodnie z EN 13501-1) dostępne na życzenie dla kolorów antracyt i biały



CERTYFIKAT PEFC

Drewno z certyfikatem PEFC (PEFC/32-31-699)



GWARANCJA

24 miesiące


Phone to solidne podstawy. Pro to dopracowane detale.

Siedem ulepszeń, dzięki którym budka staje się miejscem, do którego chce się wracać.




Ekran dotykowy PRO

Ekran dotykowy 5,3" na ścianie wewnętrznej oddaje światło i wentylację w Twoje ręce. Trzy tryby do szybkiego przełączania.



Oświetlenie do rozmów wideo PRO

Dedykowane światło przednie 60 cm — żebyś dobrze wyglądał w kamerze.



Regulacja jasności i barwy światła PRO

Od ciepłego po skupione — dopasuj światło do sytuacji. Pełna regulacja jasności.



Regulowany nawiew PRO

Dostosuj intensywność nawiewu do swoich potrzeb — od delikatnego powiewu po pełną cyrkulację.



Samozwijający się kabel USB-C (65 W) PRO

Powerbox ze zwijającym kablem 100 cm — naładuje laptopa, a potem znika, gdy go nie potrzebujesz.



Łącze LAN w standardzie PRO

Przewodowy Ethernet, na stałe wbudowany — do rozmów, które nie mogą się przerwać.

Pełna paleta kolorów

Wszystkie możliwe kombinacje kolorów znajdziesz na poddie.com



NA ZEWNĄTRZ: PŁYTA MELAMINOWANA



WEWNĄTRZ: FILC PET

Inżynieria ukryta w każdej budce

Izolacja akustyczna

Filc akustyczny na ścianach i suficie, wykładzina na podłodze oraz warstwowa konstrukcja wnętrza pochłaniają odbicia i redukują pogłos — Twój głos brzmi czysto i równo podczas każdej rozmowy.

- Hartowane szkło akustyczne 8 mm, osadzone w stalowej ramie drzwi
- Pochłaniacze akustyczne u góry i u dołu, zintegrowane z konstrukcją
- Wentylatory na mocowaniach antywibracyjnych — świeże powietrze bez buczenia



Wentylacja

Cztery wentylatory ciche jak szept — dwa w suficie, dwa w podłodze — autorski system wentylacji Poddie „Push-Pull”

- Unikatowy mechanizm skutecznie odprowadza zużyte powietrze na zewnątrz, nie tworząc zawirowań
- Wydajność wentylacji 4,6 m³/min · wentylatory 1000 obr./min
- Pochłaniacze akustyczne w kanałach wentylacyjnych
- Regulowany nawiew **PRO**



Oświetlenie górne

Jasne, równomiernie oświetlone wnętrza pomagają utrzymać skupienie przez cały dzień. Zintegrowane oświetlenie sufitowe tworzy komfortowe miejsce do rozmów, spotkań i pracy indywidualnej.

- Listwa LED o wyjątkowej wierności kolorów (CRI > 90)
- Ponad 500 luksów na blacie
- Barwa światła 4000 K
- Regulacja jasności i barwy światła **PRO**
- Zgodność z normą oświetlenia stanowisk pracy EN 12464-1




Oświetlenie ambientowe

Listwa LED ukryta za panelem ściany bocznej daje miękką, równomierną poświatę, dzięki której budka wydaje się otwarta i komfortowa — nawet podczas długich sesji.

- Barwa światła 4000 K
- 240 lux
- Regulacja jasności **PRO**



Rodzina Poddie



Poddie One

Akustyczna budka telefoniczna. Das Original



Poddie Phone

Akustyczna budka telefoniczna dla 1 osoby



Poddie Sit

Kabina akustyczna do pracy siedzącej



Poddie Work

Stanowisko pracy w akustycznej obudowie



Poddie Meet 2

Kabina akustyczna do spotkań dla 2 osób



Poddie Meet 4

Kabina akustyczna do spotkań dla 4 osób




Poddie Meet 6

Kabina akustyczna do spotkań dla 6 osób



Poddie Connect

Kabina do zespołowych spotkań online



Poddie Conference

Kabina akustyczna do warsztatów i konferencji



Używane w ponad 3000 biur,
zaufali nam najlepsi



Red Bull



DHL



Allianz



SIEMENS

Kontakt

Po więcej informacji, indywidualną ofertę lub szczegółową specyfikację
zwróć się do swojego opiekuna handlowego albo napisz do nas:

kontakt@poddie.com

+48 453 269 955

poddie.com