

Poddie Connect

Stworzona do spotkań hybrydowych.




BIG SEE
Product Design
Award 2025
Winner



BIGSEE
PRODUCTDESIGN
AWARD 2022
WINNER





Poddie Connect

od **42 900 zł**

W pełni wyposażona kabina akustyczna do spotkań:

- wielowarstwowa izolacja akustyczna
- wentylacja cicha jak szept (18,4 m³/min) z regulowanym nawiewem
- regulowane oświetlenie sterowane z panelu dotykowego
- oświetlenie 500 luksów (listwa LED 2 × 80 cm)
- 2 x gniazdo 230 V + 1 x USB-C + 1 x USB-A
- samorozwijająca się ładowarka 65 W + łącze LAN w standardzie + HDMI
- stół w kształcie trapezu z układem zorientowanym na kamerę
- uchwyt ścienny do monitora w zestawie
- 15 kombinacji kolorów

ceny netto, bez dostawy i montażu

DOSTĘPNE AKCESORIA



Monitor 43" + kamera

+ 2170 zł

Monitor 43" z regulacją wysokości, zintegrowanym zasilaniem, uchwytem i kamerą konferencyjną Spedal.



Krzesło Lambda

+ 1260 zł

Ergonomiczne krzesło biurowe do pracy przez cały dzień.




Folia prywatyzująca

+ 700 zł

Matowa folia prywatyzująca na szklany front kabiny

Wymiary i pojemność

Pojemność	4 osoby
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	220.5 × 180 × 226 cm
Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	212.5 × 165.5 × 200 cm
Otwór drzwiowy (szer. × wys.)	94.9 × 209.7 cm
Blat (szer. × gł.)	w kształcie trapezu, 110 × (89) × 100 cm
Waga	800 kg
Przestrzeń wymagana do montażu	min. wys. sufitu 250 cm min. 40 cm z każdej strony min. 110 cm z przodu




Dane techniczne

	Poddie Connect
Akustyka	Wielowarstwowa konstrukcja ścian · hartowane szkło akustyczne (8 mm) · drzwi magnetyczne z samodociskającą uszczelką · wentylatory na mocowaniach antywibracyjnych + pochłaniacze akustyczne w kanałach wentylacyjnych
Wentylacja	18,4 m³/min · 8 wentylatorów w suficie + 8 w podłodze, ciche jak szept · regulowany nawiew
Oświetlenie górne	Listwa LED 2 × 80 cm · 500 lux · CRI > 90 · 4000 K · regulacja barwy (2000–4000 K) i jasności
Oświetlenie ambientowe	240 lux · CRI > 80 · 4000 K · regulacja jasności
Sterowanie	Czujnik ruchu · ekran dotykowy 5,3": światło, wentylacja, tryby
Wyposażenie	Wbudowany stół w kształcie trapezu, 110 × (89) × 100 cm · uchwyt ścienny do monitora (VESA) w zestawie
Gniazda	2 x gniazdo 230 V · 1 x USB-C · 1 x USB-A (ładowanie) · 1 x USB-A (kamera) · samozwijający się kabel USB-C 100 cm (65 W) · łącze LAN w standardzie
Pobór mocy	5 W w trybie czuwania · maks. 115 W · kabel 3 m
Materiały	Płyta melaminowana · filc akustyczny z odzyskanych butelek PET · hartowane szkło (8 mm) · aluminiowa rama · wykładzina 4800 g/m²
Kolory	15 kombinacji
Gwarancja	24 miesiące

Kolory i materiały


NA ZEWNĄTRZ · PŁYTA MELAMINOWANA




Biały




Antracytowy



Morelowy




Kaszmierowy



Szary

WEWNĄTRZ · FILC AKUSTYCZNY PET




Ciemnoszary



Jasnoszary



Kaszmierowy



Niebieski



Morelowy – Kaszmierowy



Morelowy – Jasnoszary



Kaszmierowy – Kaszmierowy



Kaszmierowy – Jasnoszary



Szary – Niebieski



Szary – Kaszmierowy



Szary – Jasnoszary



Antracytowy – Niebieski



Antracyt – Kaszmierowy



Antracytowy – Ciemnoszary



Antracytowy – Jasnoszary



Biały – Niebieski



Biały – Kaszmierowy



Biały – Ciemnoszary



Biały – Jasnoszary

MATERIAŁY

PŁYTA MELAMINOWANA · FILC AKUSTYCZNY Z ODZYSKANYCH BUTELEK PET · HARTOWANE SZKŁO 8 MM · ALUMINIOWA RAMA · WYKŁADZINA 4800 G/M² · USZCZELKA GUMOWA



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Płyty z certyfikatem B1 (zgodnie z EN 13501-1) dostępne na życzenie dla kolorów antracyt i biały



CERTYFIKAT PEFC

Drewno z certyfikatem PEFC (PEFC/32-31-699)



GWARANCJA

24 miesiące

Zaprojektowana wokół rozmowy

Zestaw do wideokonferencji

Poddie Connect zbudowana jest wokół jednej idei — rozmowy wideo, w której każdy jest obecny i widoczny. Stół, siedziska, ekran: wszystko rozmieściliśmy tak, by nikt nie siedział tyłem do kamery. Dodaj opcjonalny monitor 43" i kamerę, a pomieszczenie będzie gotowe do każdego spotkania.

Miejsca zwrócone do kamery

Stół zaprojektowaliśmy tak, żeby z każdego miejsca było widać kamerę — nikt nie musi się wykręcać ani siedzieć bokiem. Kształt dobraliśmy pod jeden cel: naturalny kadr i wszyscy są widoczni.


Podłącz i zacznaj

Opcjonalny monitor 43" montujemy na ścianie, a kabel chowamy za panelem — żadnych płaczących się przewodów. Podłączasz laptopa do wbudowanego portu HDMI i obraz jest na ekranie. Kamera znajduje się tuż pod monitorem — na tyle nisko, żeby naturalnie objąć całą grupę.



Connect to dopracowane detale.

Sześć funkcji, które robią różnicę między kabiną, z której korzystasz, a kabiną, do której chce się wracać.



Ekran dotykowy

Ekran dotykowy 5,3" na ścianie wewnętrznej oddaje światło i wentylację w Twoje ręce. Dwa tryby do szybkiego przełączania.




Regulacja jasności i barwy światła

Od ciepłego po skupione — dopasuj światło do sytuacji. Pełna regulacja jasności.



Regulowany nawiew

Dostosuj intensywność nawiewu do swoich potrzeb — od delikatnego powiewu po pełną cyrkulację.



Samozwijający się kabel USB-C (65 W)

Powerbox ze zwijającym kablem 100 cm — naładuje laptopa, a potem znika, gdy go nie potrzebujesz.



Łącze LAN w standardzie

Przewodowy Ethernet, wbudowany na stałe — do rozmów, które nie mogą się przerwać.



Pełna paleta kolorów

Wszystkie możliwe kombinacje kolorów znajdziesz na poddie.com

Inżynieria ukryta w każdej budce

Izolacja akustyczna

Filc akustyczny na ścianach i suficie, wykładzina na podłodze oraz warstwowa konstrukcja wnętrza pochłaniają odbicia i redukują pogłos — Twój głos brzmi czysto i równo podczas każdej rozmowy.


- Hartowane szkło akustyczne 8 mm, osadzone w stalowej ramie drzwi
- Pochłaniacze akustyczne u góry i u dołu, zintegrowane z konstrukcją
- Wentylatory na mocowaniach antywibracyjnych — świeże powietrze bez buczenia



Wentylacja

Szesnaście wentylatorów cichych jak szept — osiem w suficie, osiem w podłodze — autorski system wentylacji Poddie „Push-Pull”

- Unikatowy mechanizm skutecznie odprowadza zużyte powietrze na zewnątrz, nie tworząc zawirowań
- Wydajność wentylacji 18,4 m³/min · wentylatory 1000 obr./min
- Pochłaniacze akustyczne w kanałach wentylacyjnych
- Regulowany nawiew



Oświetlenie górne

Jasne, równomiernie oświetlone wnętrze pomaga utrzymać skupienie przez cały dzień. Zintegrowane oświetlenie sufitowe tworzy komfortowe miejsce do rozmów, spotkań i pracy indywidualnej.

- 2 listwy LED o wyjątkowej wierności kolorów (CRI > 90)
- Ponad 500 luksów na blacie
- Barwa światła 4000 K
- Regulacja jasności i barwy światła
- Zgodność z normą oświetlenia stanowisk pracy EN 12464-1



Oświetlenie ambientowe

Listwa LED ukryta za panelem ściany bocznej daje miękką, równomierną poświatę, dzięki której budka wydaje się otwarta i komfortowa — nawet podczas długich sesji.

- Barwa światła 4000 K
- 240 lux
- Regulacja jasności



Rodzina Poddie



Poddie One

Akustyczna budka telefoniczna. Das Original



Poddie Phone

Akustyczna budka telefoniczna dla 1 osoby



Poddie Sit

Kabina akustyczna do pracy siedzącej



Poddie Work

Stanowisko pracy w akustycznej obudowie



Poddie Meet 2

Kabina akustyczna do spotkań dla 2 osób



Poddie Meet 4

Kabina akustyczna do spotkań dla 4 osób



Poddie Meet 6

Kabina akustyczna do spotkań dla 6 osób



Poddie Connect

Kabina do zespołowych spotkań online



Poddie Conference

Kabina akustyczna do warsztatów i konferencji



Używane w ponad 3000 biur,
zaufali nam najlepsi



Red Bull®



DHL



Allianz

BBC

SIEMENS

Kontakt

Po więcej informacji, indywidualną ofertę lub szczegółową specyfikację
zwróć się do swojego opiekuna handlowego albo napisz do nas:

kontakt@poddie.com

+48 453 269 955

poddie.com