

Poddie One

Akustyczna budka telefoniczna. Das Original.



Klimaneutraler
Versand



BIG SEE
Product Design
Award 2025
Winner



BIGSEE
PRODUCTDESIGN
AWARD 2022
WINNER





Poddie One

To, co niezbędne — dopracowane:

- wielowarstwowa izolacja akustyczna
- wentylacja cicha jak szept
- oświetlenie 500 luksów
- wbudowany blat
- 1 x gniazdo 230 V + 2 x USB-C

od **11 890 zł**

KOLORY I MATERIAŁY:

NA ZEWNĄTRZ: PŁYTA MELAMINOWANA

WEWNĄTRZ: FILC PET



Biały



Antracyt



Ciemnoszary



DOSTĘPNE AKCESORIA



Monitor 17.3"

Kompaktowy dodatkowy ekran — USB-C lub HDMI, podłączasz i pracujesz.

+ 1300 zł



Uchwyt do monitora

Uchwyt VESA do Twojego własnego ekranu.

+ 650 zł



Sitty

Tapicerowany hoker z podnóżkiem.

+ 960 zł



Poddie Balance

Ergonomiczny stołek z regulacją wysokości, do pracy siedząco-stojącej.

+ 650 zł



Moving-Kit

Solidne koła 360° ze ślizgaczami — przesuniesz budkę w dowolnym kierunku bez rozkręcania.

+ 990 zł



Łącze LAN


Przewodowe gniazdo Ethernet wbudowane w półkę.

+ 500 zł

ceny netto, bez dostawy i montażu

Wymiary i pojemność

Pojemność	1 osoba
Wym. zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	102.5 × 102.5 × 226 cm
Wym. wewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	94 × 96 × 200 cm
Otwór drzwiowy (szer. × wys.)	90.7 × 210.4 cm
Blat (szer. × gł.)	80 × 30 cm
Waga	300 kg
Przestrzeń wymagana do montażu	min. wysokość sufitu 250 cm min. 40 cm z każdej strony min. 110 cm z przodu



Dane techniczne

	Poddie One
Akustyka	Wielowarstwowa konstrukcja ścian · hartowane szkło akustyczne (8 mm) · solidny system klamki z blachą zaczepową · wentylatory na mocowaniach antywibracyjnych + pochłaniacze akustyczne w kanałach wentylacyjnych
Wentylacja	4,6 m³/min · 2 ciche wentylatory w suficie + 2 w podłodze · pełna wymiana powietrza co 4 minuty
Oświetlenie sufitowe	Listwa LED 80 cm · 180 lux · CRI > 90 · 4000 K
Sterowanie	Czujnik ruchu
Wyposażenie	Wbudowany blat
Gniazda	1 × gniazdo 230 V · 1 × USB-C · 1 × USB-A
Pobór mocy	5 W w trybie czuwania · maks. 20 W · kabel 3 m
Materiały	Płyta melaminowana · filc akustyczny z odzyskanych butelek PET · hartowane szkło (8 mm) · stalowa rama · wykładzina 4800 g/m²
Kolory	Wnętrze: 1 kolor · Zewnątrz: 2 kolory
Gwarancja	24 miesiące



MATERIAŁY

PLYTA MELAMINOWANA · FILC AKUSTYCZNY Z ODZYSKANYCH BUTELEK PET · HARTOWANE SZKŁO 8 MM · STALOWA RAMA · WYKŁADZINA 4800 G/M² · USZCZELKA GUMOWA



OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Płyty z certyfikatem B1 (zgodnie z EN 13501-1) dostępne na życzenie



CERTYFIKAT PEFC

Drewno z certyfikatem PEFC (PEFC/32-31-699)



GWARANCJA

24 miesiące

Das Original.

Wszystko, czego potrzebujesz do rozmowy. Poddie One utrzymuje cenę na poziomie wejściowym dzięki celowo prostej konstrukcji budki — akustyka i wentylacja powstały z tą samą starannością, którą znajdziesz we wszystkich produktach Poddie.

Izolacja akustyczna

Filc akustyczny na ścianach i suficie, wykładzina na podłodze oraz warstwowa konstrukcja wnętrza pochłaniają odbicia i redukują pogłos — Twój głos brzmi czysto i równo podczas każdej rozmowy.

- 8-milimetrowe hartowane szkło akustyczne, osadzone w stalowej ramie drzwi
- Pochłaniacze akustyczne u góry i u dołu, zintegrowane z konstrukcją budki
- Wentylatory na mocowaniach antywibracyjnych — świeże powietrze bez szumu



Wentylacja

Cztery wentylatory, ciche jak szept — dwa w suficie, dwa w podłodze — autorski system wentylacji Poddie „Push-Pull”


- Unikatowy mechanizm skutecznie odprowadza zużyte powietrze na zewnątrz, nie tworząc zawirowań
- Wydajność wentylacji 4,6 m³/min · wentylatory 1000 obr./min
- Pochłaniacze akustyczne w kanałach wentylacyjnych



Wbudowany blat

Blat na wysokości barowej (105 lub 108 cm, ustawiany przy montażu) sprawia, że stoisz w naturalnej, wyprostowanej pozycji — tak, jak instynktownie odbieramy telefon. Na stojąco rozmowy są krótsze, głos ma więcej energii, a plecy nie garbią się jak przy biurku. Dodaj stołek Poddie Balance, a zyskasz drugi tryb: swobodne oparcie przy dłuższych rozmowach.

- Blat na wysokości barowej, ustawiany przy montażu na 105 lub 108 cm
- Opcjonalny stołek Poddie Balance (54–79 cm)



Złącza i zasilanie

Wszystko, czego potrzebujesz, by mieć prąd i połączenie: gniazdo 230 V i porty USB zintegrowane z blatem. Ładujesz, podłączasz, pracujesz — bez przedłużacza wciskanego pod drzwi.

- 1 x gniazdo 230 V
- 1 x USB-C + 1 x USB-A
- Opcjonalne łącze LAN



Oświetlenie górne

Miękkie, równomierne światło przez całą rozmowę. Sufitowa listwa LED włącza się, gdy wchodzisz, i utrzymuje w budce komfortowe światło bez efektu oślepiania.

- Listwa LED 80 cm · CRI > 90
- 180 luksów · barwa światła 4000 K
- Czujnik ruchu




Celowo prosta

Poddie One to nasza pierwsza budka — i wciąż nasz najpopularniejszy pomysł: świetna akustyka w cenie, którą uzasadni każda firma. Bez ekranów dotykowych. Bez aplikacji. Wchodzisz, światło się pali, powietrze jest świeże, hałas biura znika. To cały produkt — i o to właśnie chodzi. Dwa kolory i jedna konfiguracja — dzięki temu produkujemy szybciej, a Ty płacisz mniej. A wyciszenie? Te same sprawdzone rozwiązania, co we wszystkich budkach i kabinach Poddie.




Rodzina Poddie




Poddie One

Akustyczna budka telefoniczna. Das Original




Poddie Phone

Akustyczna budka telefoniczna dla jednej osoby




Poddie Sit

Kabina akustyczna do pracy siedzącej




Poddie Work

Stanowisko pracy w akustycznej obudowie




Poddie Meet 2

Kabina akustyczna do spotkań dla 2 osób




Poddie Meet 4

Kabina akustyczna do spotkań dla 4 osób




Poddie Meet 6

Kabina akustyczna do spotkań dla 6 osób



Poddie Connect

Kabina do zespołowych spotkań online



Poddie Conference

Kabina akustyczna do warsztatów i konferencji



Używane w ponad 3000 biur,
zaufali nam najlepsi



Red Bull®



DHL



Allianz



SIEMENS

Kontakt

Po więcej informacji, indywidualną ofertę lub szczegółową specyfikację
zwróć się do swojego opiekuna handlowego albo napisz do nas:

kontakt@poddie.com

+48 453 269 955

poddie.com