

Poddie Connect

Omdat hybride dé nieuwe vergadervorm is.



BIG SEE
Product Design
Award 2025
Winner



BIGSEE
PRODUCTDESIGN
AWARD 2022
WINNER





Poddie Connect

vanaf **€ 9.900**

Volledig uitgeruste akoestische meeting pod:

- meerlaagse geluidsisolatie
- regelbare, fluisterstille ventilatie (18,4 m³/minuut)
- instelbare, dimbare verlichting met touchscreen-bediening
- 500 lux verlichting (2x ledstrip van 80 cm)
- 2x 230V-stopcontact + 1x USB-C + 1x USB-A
- uittrekbare 65 W-lader + ingebouwde LAN-aansluiting + HDMI
- trapeziumtafel waaraan iedereen in de camera kijkt
- inclusief VESA-schermbegel voor wandmontage
- 15 kleurcombinaties

exclusief levering en montage · alle prijzen zijn exclusief btw

OPTIES



43"-beeldscherm + webcam

+ € 500

Philips 4K Smart TV van 43" met 4K-conferentiewebcam, 120° beeldhoek (incl. schermbeugel).



Lambda-stoel

+ € 290

Ergonomische bureaustoel voor gebruik de hele dag door.




Privacyfolie

+ € 300

Matte privacyfolie op de glazen deur en/of de zijbeglazing.

Afmetingen en capaciteit

Capaciteit	4 personen
Buitenmaat (b×d×h)	220,5 × 180 × 226 cm
Binnenmaat (b×d×h)	212,5 × 165,5 × 200 cm
Deuropening (b×h)	94,9 × 209,7 cm
Tafelblad (b×d)	Trapeziumtafel, 110 × (89) × 100 cm
Gewicht	800 kg
Vrije ruimte voor montage	Aanbevolen min. plafondhoogte: 250 cm min. 40 cm aan elke zijde min. 110 cm aan de voorzijde




Technische specificaties

	Poddie Connect
Akoestiek	Meerlaagse wandconstructie · gehard akoestisch glas, 8 mm · magnetische deur met zelfsluitende afdichting · trillingsdempende ophanging van de ventilatoren + akoestische absorbers in de luchtkanalen
Ventilatie	18,4 m³/minuut · 8 fluisterstille ventilatoren in het plafond + 8 in de vloer · regelbare ventilatie
Plafondverlichting	2x ledstrip van 80 cm · 500 lux · CRI > 90 · 4.000 K · instelbaar 2.000–4.000 K, dimbaar
Sfeerverlichting	240 lux · CRI > 80 · 4.000 K · dimbaar
Bediening	Bewegingssensor · 5,3" touchscreen: verlichting, ventilatie, voorinstellingen
Meubilair	Ingebouwde trapeziumtafel, 110/89 x 100 cm · VESA-schermbegel voor wandmontage inbegrepen
Aansluitingen en opladen	2x stopcontact 230 V · 1x USB-C · 1x USB-A (opladen) · 1x USB-A (webcam) · uittrekbare USB-C-kabel van 100 cm (65 W) · ingebouwde LAN-aansluiting
Stroomverbruik	5 W stand-by · max. 115 W · stroomkabel van 3 m
Materialen	Melamineplaat · gerecycled akoestisch PET-vilt · gehard glas, 8 mm · frame: aluminium · vloerbedekking 4.800 g/m²
Kleuren	15 combinaties
Garantie	24 maanden

Kleuren en afwerking


BUITENKANT · MELAMINEPLAAT




Wit




Antraciet



Abrikoos



Cashmere




Grijs


BINNENKANT · AKOESTISCH PET-VILT



Donkergrijs



Lichtgrijs



Cashmere



Denim



Abrikoos – Cashmere



Abrikoos – Lichtgrijs



Cashmere – Cashmere



Cashmere – Lichtgrijs



Grijs – Denim



Grijs – Cashmere



Grijs – Lichtgrijs



Antraciet – Denim



Antraciet – Cashmere



Antraciet – Donkergrijs



Antraciet – Lichtgrijs



Wit – Denim



Wit – Cashmere



Wit – Donkergrijs



Wit – Lichtgrijs

MATERIALEN

MELAMINEPLAAT · AKOESTISCH VILT VAN GERECYCLEDE PET-FLESSEN · GEHARD GLAS, 8 MM · FRAME: STAAL · VLOERBEDEKKING 4.800 G/M² · RUBBEREN AFDICHTING



BESCHERMING TEGEN BRAND

B1-gecertificeerd plaatmateriaal (volgens EN 13501-1) op aanvraag verkrijgbaar voor de kleuren antraciet en wit



PEFC-CERTIFICERING

PEFC-gecertificeerd hout (PEFC/32-31-699)



GARANTIE

24 maanden

Ontworpen rond het gesprek

Videocall-setup


Poddie Connect is rond één idee gebouwd – een videocall waarbij iedereen aanwezig en zichtbaar is. De tafel, de zitplaatsen, het scherm: alles is zo ingedeeld dat niemand met zijn rug naar de camera zit. Voeg het optionele 43"-beeldscherm en de webcam toe, en de ruimte is klaar voor elke call.

Zitplaatsen met zicht op de camera

De tafel is zo geplaatst dat elke zitplaats een directe zichtlijn naar de webcam heeft – geen ongemakkelijke hoeken, niemand zijdelings gedraaid. Een vorm afgestemd op het gebruik, die de groep dicht bij elkaar houdt en de beeldcompositie natuurlijk laat overkomen voor wie er aan de andere kant van de call zit.


Aansluiten & starten

Het optionele 43"-beeldscherm wordt vlak tegen de wand gemonteerd, met de kabel weggewerkt achter het paneel – geen zichtbare kabels, geen rommel. Sluit je laptop aan op de ingebouwde HDMI-poort en het scherm is live. De webcam zit onder het scherm – laag genoeg om de hele groep natuurlijk in beeld te brengen.



Connect – een expert in details.

Zes features die het verschil maken tussen een plek die je gebruikt voor hybride overleg en videocalls en een meeting pod waar je echt naar uitkijkt.



Touchscreen-bedieningspaneel

Een 5,3"-touchscreen aan de binnenwand voor verlichting en ventilatie, letterlijk binnen handbereik. Twee voorinstellingen voor snelle aanpassing.



Instelbare kleurtemperatuur en lichtsterkte

Van warm tot gefocust – stem het licht af op het moment. Volledig dimbaar.




Regelbare ventilatie

Stel de luchtstroom precies af op wat jij nodig hebt – van een zacht briesje tot volledige circulatie.



Uittrekbare USB-C-kabel (65 W)

Powerbox met uittrekbare kabel van 100 cm – laadt je laptop op en verdwijnt als je hem niet nodig hebt.



Ingebouwde LAN-aansluiting

Bekabeld ethernet, standaard ingebouwd – voor de meetings die niet mogen wegvallen.



Volledig kleurenpalet

Bekijk alle mogelijke kleurcombinaties op poddie.com

De techniek achter elke akoestische werkplek

Akoestische isolatie

Ontworpen voor heldere, natuurlijke gesprekken. Akoestisch viilt op de wanden en het plafond, de vloerbedekking en de meerlaagse binnenconstructie absorberen geluidswaarschuivingen en verminderen galm – zo klinkt je stem helder en gebalanceerd tijdens elk gesprek.


- Gehard akoestisch glas van 8 mm, afgedicht tegen het stalen deurframe
- Akoestische absorbers boven en onder, geïntegreerd in de constructie
- Trillingsdempende ophanging van de ventilatoren – frisse lucht zonder gebrom



Ventilatie

Het kenmerkende 'Push-Pull'-ventilatiesysteem van Poddie: zestien fluisterstille ventilatoren – acht in het plafond, acht in de vloer

- Uniek mechanisme dat gebruikte lucht effectief naar buiten voert zonder luchtwervelingen te veroorzaken
- Ventilatiesnelheid van 18,4 m³/minuut · ventilatoren op 1.000 toeren per minuut
- Akoestische absorbers in de luchtkanalen
- Regelbare ventilatie



Plafondverlichting

Een helder, gelijkmatig verlicht interieur helpt je de hele dag gefocust te blijven. De geïntegreerde plafondverlichting creëert een comfortabele werkplek voor gesprekken, meetings en individueel werk.

- 2 ledstrips met uitstekende kleurweergave (CRI > 90)
- Meer dan 500 lux op het bureaublad
- Kleurtemperatuur 4.000 K
- Instelbare lichtsterkte en kleurtemperatuur
- Voldoet aan EN 12464-1 (werkplekverlichting)



Sfeerverlichting

Een ledstrip, verborgen achter het zijwandpaneel, geeft een zachte, gelijkmatige gloed die de meeting pod open en comfortabel laat aanvoelen – ook tijdens lange sessies.

- Kleurtemperatuur 4.000 K
- 240 lux
- Dimbaar




Poddie-familie




Poddie One

Akoestische belcel. Das Original



Poddie Phone

Akoestische belcel voor 1 persoon




Poddie Sit

Akoestische cabine voor zittend werk



Poddie Work

Een werkplek in een akoestische cabine



Poddie Meet 2

Meeting pod voor 2 personen



Poddie Meet 4

Meeting pod voor 4 personen




Poddie Meet 6

Meeting pod voor 6 personen



Poddie Connect

Meeting pod voor videocalls met het hele team



Poddie Conference

Meeting pod voor workshops of conferenties



Gebruikt in meer dan 3.000
kantoren, vertrouwd door de besten



Red Bull



DHL



Allianz



SIEMENS

Contact

Voor meer informatie, een persoonlijke offerte of gedetailleerde
specificaties kun je terecht bij je Sales Manager, of neem contact op via:

hello@poddie.com

+31(0)6 3436 3650

poddie.com