

**EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG · EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ · DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**

Name und Adresse des Herstellers: / **Star Sports Medicine Co., Ltd.**
Name and address of the **Rooms A018, B018, Building 1, No.25, Jinghai 2 Road, Beijing**
manufacturer: / **Economic and Technological Development Zone, 100176**
Nom et adresse du fabricant: / **Beijing, P.R.China**
Nome e indirizzo del fabbricante:

EU Authorized Representative: / **Caretechion GmbH**
Niederrheinstr 71,40474 Duesseldorf, Germany

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass / We declare under our sole responsibility that /
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que / Dichiariamo sotto la sola responsabilità che

das Medizinprodukt: /
the medical device: / **Arthroscopic Surgical Instruments**
le dispositif médical: / **Model: see list.**
il dispositivo medico:

der Klasse: / **Class I**
of class: /
de la classe: /
di classe:

IX of directive 93/42/EEC / nach Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG / according to annex
IX della direttiva 93/42/CEE selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE / secondo l'allegato

den einschlägigen Bestimmungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG und deren Umsetzungen in nationale Gesetze entspricht. Die Erklärung gilt in Verbindung mit dem zum Produkt gehörigen „Endprüfprotokoll“. /

meets the provisions of the directive 93/42/EEC and its transpositions in national laws which apply to it. The declaration is valid in connection with the “final inspection report” of the device. /

remplit toutes les exigences de la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et de ses transpositions en droit national qui le concernent. La déclaration est valable si elle est associée au «rapport de l’inspection finale» du produit. /

soddisfa tutte le disposizioni della direttiva 93/42/CEE e della loro trasposizione nel diritto nazionale che lo riguardano. Questa dichiarazione è valida in congiunzione con il “rapporto di ispezione finale” del prodotto.

Konformitätsbewertungsverfahren: / **Directive 93/42/EEC Annex VII**
Conformity assessment procedure: /
Procédure d’évaluation de la conformité: /
Procedura di valutazione della conformità:

This Declaration of Conformity covers all medical devices as specified in the product list belonging to this declaration and is only valid in connection with a batch specific Certificate of Compliance for all products concerned bearing the CE mark.

Beijing 2024-01-26

Ort, Datum / Place, date /









Lieu, date / Luogo, data











Qi Weina / PRRC












Name und Funktion / Name and function /










Nom et fonction / Nome e funzione





Model list











	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
100	钳子类 Pliers	工作长度 125mm-400mm（每间隔 1mm 一个规格）；插入部分最大宽度 4mm-8mm（每间隔 0.5mm 一个规格）；最大开口长度 4-10mm（每间隔 0.5mm 一个规格）；最大开口角度 30°-45°（每间隔 5°为一个规格）。 Working length 125mm-400mm (1mm per interval); insert part maximum width 4mm-8mm (0.5mm per interval); maximum opening length 4-10mm (0.5mm per interval); maximum opening angle 30°- 45° (5° per interval).	
天星型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST1001	抓钳 Grasper	钳头直形 Straight	
ST1002	软组织抓钳 Soft tissue Forceps	钳头尖型 Pointed	
ST1003	方形篮钳 Basket Punches	钳口形状方形 Duckbill Upbiter	
ST10031	窄刃篮钳 Basket Punches	钳口窄长方形 Narrow rectangle	
S10032	方形篮钳 Basket Punches	钳口方形，钳头 左弯 30° Duckbill Upbiter, 30°Left	
ST10033	方形篮钳 Basket Punches	钳口方形，钳头 右弯 30° Duckbill Upbiter, 30°Right	
ST1004	椭圆形篮钳 Basket Punches	钳口形状椭圆形 Oval Upbiter	
ST10041	上斜篮钳 Basket Punches	杆部 15 度上 翘，反口 Pole,15°up, Backbiter	










ST10042	左弯篮钳 Basket Punches	杆部 30 度左弯 Pole,30°Left	
ST10043	右弯篮钳 Basket Punches	杆部 30 度右弯 Pole,30°Right	
ST10044	左弯篮钳 Basket Punches	45°头左弯 Side Cut,45°Left	
ST10045	右弯篮钳 Basket Punches	45°头右弯 Side Cut,45°Right	
ST10046	反咬篮钳 Basket Punches	头 15°上翘 Backbiter, 15°up	
ST100461	反咬篮钳 Basket Punches	头部直行 Head straight	
ST10047	半月型咬钳 Half-moon Grasper	左弯 Leftbiter	
ST10048	篮钳 Basket Punches	直杆, 90°头右弯 Straight 90°Right	
ST10049	篮钳 Basket Punches	直杆, 90°头左弯 Straight, 90°Left	
ST1005	组织抓钳 Tissue Grasper	直行 Straight	








ST10051	组织抓钳 Tissue Grasper	钳头直行，钳子咬合“M”形 Straight ， "M" shape	
ST1006	抓线钳 Suture Manipulator	钳头直行、万向 Straight ， Universal	
ST10061	鹤嘴夹线钳 Suture Manipulator	头部 22 度上弯，钳头鹤嘴型 22°upbiter, Crane mouth	
ST10062	剪线钳 Suture Cutter	钳头直行（无开口角度） Straight （ No opening Angle ）	
ST10063	闭口剪线器 Suture Cutter	钳头闭口 Closed	
ST10064	开口剪线器 Suture Cutter	钳头开口 Opening	
ST10065	取线器 Suture Grasper	钳头上弯 20° 20°upbiter	
ST10066	肩袖缝合钳 Multifire Suture Passer	钳头直行 Straight	
ST10067	闭口剪线钳 Suture Cutter	钳头闭口 Straight （ Closed ）	
ST10068	抓线钳 Suture Grasper	钳杆直行 Pole, Straight	
ST10069	扁带剪线钳 Suture tape cutter	钳头方口 Clamp head square mouth	






ST1007	尖钩钳 Smart Hook	尖勾右弯，右上开口或右下开口 Right,upper opening or lower opening	
ST10071	尖钩钳 Smart Hook	尖勾左弯，左上开口/左下开口 Left, upper opening or lower opening	
ST10072	尖头钳 Penetrating Grasper	尖头钳，直形 Straight	
ST10073	尖头钳 Penetrating Grasper	尖头左弯45° Left 45°	
ST10074	尖头钳 Penetrating Grasper	尖头右弯45° Right 45°	
ST10075	尖头钳 Penetrating Grasper	尖头上弯35° Up 35°	
ST10076	尖头钳 Penetrating Grasper	尖头下弯35° Down 35°	
ST10077	尖钩钳 Smart Hook	钳头直行上弯 Straight, Up	
ST10078	尖钩钳 Smart Hook	尖钩右弯 30°/左开口 Right 30° , Left opening	
ST100781	尖钩钳 Smart Hook	尖钩左弯 30°/右开口 Left 30° , Right opening	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
200	骨锉 Rasp	工作长度 125mm-400mm（每间隔 1mm 一个规格） Working length 125mm-400mm (1mm per interval)	










产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST2000	骨锉 Rasp	锉面上斜 Upswept	
ST2001	骨锉 Rasp	锉面下斜 Downswept	
ST2002	骨锉 Rasp	锉面螺旋 Spiralswept	
ST2003	骨锉 Rasp	锉面垂直 90° Verticalswept	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
300	空心钻 Cannulated Drill Bits	长度 160-200mm（每间隔 10mm 一个规格） 直径 φ4-14mm（每间隔 0.5mm 一个规格） Length 160-200mm (one specification per 10mm interval) diameter φ4-14mm (one specification per 0.5mm interval)	
ST3000	胫骨空心钻 Cannulated Drill Bits	螺纹型钻头，可重复使用 Tibial, Threaded, reusable	
ST300A	胫骨空心钻 Cannulated Drill Bits	螺纹型钻头，一次性使用 Tibial, Threaded, Disposable	
ST3001	股骨空心钻 Cannulated Drill Bits	蘑菇型钻头，可重复使用 Femoral,mushroom-shaped, reusable	
ST300B	股骨空心钻 Cannulated Drill Bits	蘑菇型钻头，一次性使用 Femoral,mushroom-shaped, Disposable	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
400	瞄准器 Director Drill Guide	直径 φ0-10mm（每间隔 0.5mm 一个规格） Diameter φ0-10mm (0.5mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST4000	股骨瞄准器 Femoral Drill Guide	直 径 φ0-10mm（每间隔 0.5mm 一个规格）	





ST4001	瞄准器主体 Director Drill Guide	
ST40011	瞄准器主体 Director Drill Guide Handle	
ST40012	瞄准器主体（弧形导向器手柄） Director Drill Guide Handle (arc)	
ST400111	导向器 Director	
ST40013	导向器 Director	
ST40014	收针器 Needle Catcher	
ST4002	前叉点对点瞄准器 ACL Aimer- point to point	
ST4003	前叉点对肘瞄准器 ACL Elbow Aimer	
ST4004	后叉胫骨瞄准器 PCL Tibial Aimer	
ST4005	后叉股骨瞄准器 PCL Femoral Aimer	
ST4006	瞄准器 Aimer	




ST4007	瞄准器 Aimer	
ST4008	瞄准器（左侧肩锁关节定位钩） Aimer（AC Guide,Left）	
ST40081	瞄准器（右侧肩锁关节定位钩） Aimer（AC Guide,Right）	
ST4009	瞄准器 Aimer	
ST400A	瞄准器（前叉胫骨定位钩点对点型） Aimer（ACL Guide,point to point）	
ST400B	瞄准器 Aimer	
ST400C	瞄准器（后叉胫骨定位钩） Aimer（PCL Tibial guide）	
ST400D	瞄准器（左侧前叉股骨足印区定位钩） Aimer（Femoral Footprint ACL Guide, Left）	
ST400E	瞄准器（右侧前叉股骨足印区定位钩） Aimer（Femoral Footprint ACL Guide, Right）	
ST400F	右侧瞄准定位勾 Aiming hook,Right	
ST400G	左侧瞄准定位勾 Aiming hook,Left	










ST400H	瞄准器主体（肩锁关节钻孔导向设备） Director Drill Guide（AC Guide）		
ST400I	后叉保护套 PCL Elevater		
ST400J	瞄准器 Transportal Guide		
ST400J1	瞄准器手柄 Transportal Guide Handle		
ST400J2	瞄准器 Transportal Guide		
型号	产品名称	产品描述	图示
ST400k	柔性针瞄准器 Flexible needle sight	弯曲 30°左/右 30°Left/Right	
ST400k1	柔性针瞄准器 Flexible needle sight	弯曲 15°左/右 15°Left/Right	
ST400k2	柔性针瞄准器 Flexible needle sight	直行 Straight	
S400K3	瞄准器手柄 Sight handle	配合柔性针瞄准器 Cooperate with flexible needle sights	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
500	肌腱套取器 Tendon Strippers	工作长度 50-300mm（每间隔 5mm 一个规格）；直径 $\phi 5-10\text{mm}$ （每间隔 1mm 一个规格） Working length 50-300mm(5mm per interval); diameter $\phi 5-10\text{mm}$ (1mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST5000	肌腱套取器 Tendon Strippers	开口型 Slotted	
ST5001	肌腱套取器 Tendon Strippers	闭口型 Closed	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
600	穿线器 Threading Device	Lx $\times$ x°x 工作长度 150-300mm，（每 0.5mm 一个间隔） Working length 150-300mm, (one interval per 0.5mm)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon









ST6000	穿线器 Threading Device	头部左弯45度 Left 45°	
ST6001	穿线器 Threading Device	头部右弯45度 Right 45°	
ST6002	穿线器 Threading Device	头部左弯25度 Left 25°	
ST6003	穿线器 Threading Device	头部右弯25度 Right 25°	
ST6004	穿线器 Threading Device	头部直形 Straight	
ST60041	穿线器手柄 Threading Device Handle	配合穿线器杆部 Cooperate with the threading rod	
ST60042	穿线器杆部 Threading Device	杆部头端左弯 25°/45°，右弯 25°/45°。 Left 25°/45°， Right 25°/45°	
ST6005	过线器 Suture Passer Device	头部单丝  Single wire	
ST6006	过线器 Suture Passer Device	直头双丝  Double wire， Straight	
ST6007	过线器 Suture Passer Device	弯头双丝  Double wire， Curved	
ST6008	勾线器 Suture Hook Device	外穿孔，头部左 弯 30° Outside the perforation， Left 30°	
ST60081	勾线器 Suture Hook Device	外穿孔，头部右 弯 30° Outside the perforation， Right 30°	
ST60082	勾线器 Suture Hook Device	外穿孔，头部左 弯 70° Outside the perforation， Left	








		70°	
ST60083	勾线器 Suture Hook Device	外穿孔，头部右弯 70° Outside the perforation , Right 70°	
ST60084	勾线器 Suture Hook Device	外穿孔，头部直行 Outside the perforation , Straight	
ST60085	勾线器手柄 Suture Hook Handle	配合连接穿线器杆部	
ST60086	勾线器杆部 Suture Hook pole	头 端 右 弯 30°/70°；头端左弯 30°/70°；头端直行 Right 30°/70°；Left 30°/70° ; Straight	
S6009	勾线器 Suture adapter	直行 /30° 左右 /70°左右 Straight/around 30 °/around 70 °	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
700	定位针 Passing Pin	直径 φ: 2mm-20mm，每间隔 0.3mm 一个规格，工作长度 100-452mm（每间隔 1mm 一个规格） Diameter φ: 2mm-20mm, one gauge per 0.3mm interval, working length 100-452mm（one gauge per 1mm interval）	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST7000	定位针 Passing Pin	尖头 Trocac-Tip	
ST7001	定位针 Passing Pin	螺旋头 Drill-Tip	
ST7002	导针套袖 Pin Sleeve		
ST7003	限深导针套袖填塞器 Pin Sleeve Obturator		
ST7004	导向套袖直径 Pin Sleeve		
ST7005	骨探针 Bone probe	T 型/D 型 T type/D type	
ST7006	导向针 Guide pin		






ST7007	套管针 Cannula pin		
S70071	限深钻 Drill		
ST7009	缝合器 Stitching Device	15°/45°/75° (左/右) Left 15°/45°/75°, Right 15°/45°/75°	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
700	定位针 Passing Pin	直径 (φ) : 0.6-15 (间隔0.2), 公差: ±0.09 长度 (L) : 50-400 (间隔5), 公差: ±2.4 Diameter (φ): 0.6-15 (interval 0.2), tolerance: ± 0.09 Length (L): 50-400 (interval 5), tolerance: ± 2.4	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST70091	套线器 Suture lasso Device		
ST70092	直型针 Straight needle		
ST70093	弯型针 Curved needle		
ST70004	导引针 Guide Pin		
ST70005	导引针 Guide Pin		
ST70006	导引针 Guide Pin		
ST70007	导引针 Guide Pin		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
700	定位针 Passing Pin	直径 φ: 1mm-3mm, 每间隔 0.5mm 一个规格, 工作长度 120-400mm (每间隔 5mm 一个规格) Diameter φ: 1mm-3mm, one gauge per 0.5mm interval, working length 120-400mm (one gauge per 5mm interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST7008	肩袖缝合钳用针 Pin for Multifire Suture Passer		





分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
800	刻度钩针 Calibrated Probe	工作长度 100mm-300mm （每间隔 50mm 一个规格） Working length 100mm-300mm (one specification per 50mm interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name		产品图示 Product Icon
ST8000	刻度钩针 Calibrated Probe		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
900	测深尺 Depth Probe	工作长度 100mm-300mm （每间隔 10mm 一个规格） Working length 100mm-300mm (10mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name		产品图示 Product Icon
ST9000	测深尺 Depth Probe		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
110	剥离器 Detacher	工作长度 100mm-300mm （每间隔 5mm 一个规格） Working length 100mm-300mm (5mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST1100	剥离器 Detacher	头部上弯 Upbiter	
ST1101	剥离器 Detacher	头部下弯 Downbiter	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
111	推结器 Knot Manipulator	工作长度:80mm-300mm （每间隔 5mm 一个规格） Working length:80mm-300mm (5mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name		产品图示 Product Icon
ST1110	推结器 Knot Manipulator		
ST1111	推结器 Knot Manipulator		
ST1112	推结器 Knot Manipulator		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name		



112	肌腱测量尺 Graft Sizing Tubes		
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1120	肌腱测量尺 Graft Sizing Tubes		
ST1121	测腱器 Graft Sizing Block		
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST1122	闭口测腱器 Graft Sizing Block (Closed)	直径 :2-14mm (每 间 隔 0.5mm 一个规格) Diameter ϕ 2-14mm (0.5mm per interval)	
ST1123	开合测腱器 Opening and closing Graft Sizing Block	/	
ST1124	测腱器 Graft Sizing Block	/	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name		
113	肌腱整理器 Graft Preparation Working Station		
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1130	肌腱整理器 Graft Preparation Working Station		
S1131	肌腱整理平台，简易版 Graft preparation station , Starter		
S1133	肌腱整理平台，双轨道 Graft preparation station , Double track		
ST1134	肌腱预处理器 Tendon Preprocessor		





ST1135	单孔固定器 Single-hole fixator	
ST1136	双孔固定器 Double hole fixator	
ST1137	衬板支架 Button support	
ST1138	肌腱张力器 Tendon tensioner	
ST1139	调整柱 Adjusting post	
ST1140	软组织夹 Soft tissue clamp	
ST1141	衬板支架尺 Button bracket ruler	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	
114	拉力分离器 Tension separator	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST1140	拉力器 Tie Tensioner	
ST1141	分离器 Graft Spreader	








ST1142	肌腱分张器 Tendon dilator		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name		
115	骨锤 Bone Hammer		
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1150	骨锤 Bone Hammer		
ST1151	滑锤 Slide hammer		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
116	骨锥 Bone Cone	工作长度 120-300mm，直径 $\phi 1-5\text{mm}$ （每间隔 0.1mm 一个规格） Working length 120-300mm, diameter $\phi 1-5\text{mm}$ (0.1mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1160	骨锥 Bone Cone		
ST1161	开路锥 Punch/Tap		
ST11611	开路锥 Punch		
ST1162	开路锥 Punch		
ST11621	开路锥 Punch	刀口型 Knife type	
ST1163	S 形开路锥 Punch/Tap		
ST11631	导向手柄 Guide handle		
ST1164	开路锥 Punch	锥形 Cone	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
117	试模 Trial	工作长度 5-14mm（每间隔 1mm 一个规格） Working length 5-14mm (1mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon


ST1170	试模 Trial	尖头 Trocac-Tip	
ST1171	试模 Trial	螺旋头 Drill-Tip	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
118	丝攻 Punch (Thread tap)	直径 $\phi 2-14\text{mm}$ (每间隔 0.1mm 一个规格) Diameter $\phi 2-14\text{mm}$ (0.1mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1180	丝攻 Punch (Thread tap)		
ST1181	丝攻 Punch (Thread tap)		
ST1182	丝攻 Punch (Thread tap)		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
119	韧带扩张器 Graft Dilator	直径 $\phi 2\text{mm}-15\text{mm}$, 每间隔 0.5mm 一个规格, 长度 (L): 100-400 (间隔 10) Diameter $\phi 2\text{mm}-15\text{mm}$, one specification per interval 0.5mm, Length (L): 100-400 (with a spacing of 10)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1190	韧带扩张器 Graft Dilator		
ST1191	韧带扩张器 Graft Dilator		
ST1192	Y 型韧带扩张器 Y-shaped ligament dilator		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
120	拉钩 Hook	工作长度 160-400 (每间隔 1mm 一个规格) Working length 160-400 (1mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon







ST1200	缝线拉钩 Suture Hook	头端弧形拉钩 Curved hook at the head end	
ST1201	缝线拉钩 Suture Hook	头端 H 型推拉钩 H-type	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
121	鞘插入器 Sheath Inserter	直径 φ6mm-13mm，每间隔 1mm 一个规格 Diameter φ6mm-13mm, one specification per interval 1mm	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1210	鞘插入器 Sheath Inserter		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
122	鞘取出器 Sheath Removal Tool	直径 φ6mm-13mm，每间隔 1mm 一个规格 Diameter φ6mm-13mm, one specification per interval 1mm	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1220	鞘取出器 Sheath Removal Tool		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
123	钉植入手柄 Screwdriver Handle		
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST1230	钉植入手柄 Screwdriver Handle	头端“  型 Head type	
ST1231	植钉器 Screwdriver	头端梅花形 Plum blossom	
ST1232	钉鞘插入器 Screw Sheath driver	头端锥形 Cone	
ST1233	钉植入快捷手柄 Ratcheting Screwdriver Handle	与快捷套杆配合使用 Used in conjunction with quick coupler	
ST1234	钉植入快捷	头端“  型	









	套杆 Screwdriver Pole	Hexagonal	
ST1235	钉植入快捷 套杆 Screwdriver Pole	头端梅花形 Plum blossom	
ST1236	钉鞘植入快 捷套杆 Screw Sheath driver Pole	头端锥形 Cone	
ST1237	T 型手柄 Quick Connect T- Handle	配合韧带扩张 器, 鞘插入器, 鞘取出器 Collaborate with ligament dilators, sheath inserters, and sheath extractors	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
124	组织起子 Tissue Screwdriver	工作长度 125mm-400mm (每间隔 1mm 一个规格) Working length 125mm-400mm (1mm per interval)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST1240	组织起子 Tissue Screwdriver	头端起子 15° 15°Up	
ST1241	组织起子 Tissue Screwdriver	头端起子 30° 30°Up	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
125	导丝 Guide Pin	直径 $\phi 0.1-10.0\text{mm}$, 每间隔 0.2mm 一个规格 Diameter $\phi 0.1-10.0\text{mm}$, 0.2mm per interval	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品描述 Product Description	产品图示 Product Icon
ST1250	导丝 Guide Pin		
ST1251	交换棒 Exchange bar		
ST1252	拉索 Lasso	单环 Single ring	









ST12521	拉索 Lasso	双环 Double ring	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
126	套管 Cannulas	直径：3mm-15mm； 工作长度：15mm-120mm； Diameter ϕ 3-15mm Working length 15mm-120mm	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1260	套管 Cannulas		
ST1261	套管 Cannulas		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
127	器械盒 Instrument Box	长度 (L) : 100-800 (间隔10) , 宽度 (w) : 50-400 (间隔10), Length (L): 100-800 (interval 10), width (w): 50-400 (interval 10)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
ST1270	器械盒 Instrument Box		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
/	骨科定位器 Orthopedic locator	长度：80~300(间隔 10)，公差 ± 4 ； Length: 80~300(interval 10), tolerance ± 4 ;	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
HT10	中空闭孔器 Cannulated Obturator		
HT20	套管 Hip cannula		
HT21	套管 Hip cannula		
HT30	中空交换棒 Switching stick		










HT40	髋关节导向头 Hip Guide Bullet	
HT50	开槽套管 Slottled cannula	
HT60	髋关节导针 Hip guide pin	
HT70	髋关节导向器 Hip guide	
HT71	髋关节导向器 Hip guide	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	体位固定架 Position retainer	/
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
SK1000	膝关节镜手术体位固定架 Knee position system	
SK2000	膝关节镜手术体位固定架 Knee position system	
S300101	肩关节牵引架系统-牵引架 Shoulder traction system	
S300102	套袖 Cuff	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	
/	膝关节手术工具包 Knee surgery kit	











产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品规格描述 Product specification	产品图示 Product Icon
MX011	套管 Cannula	宽 度 ： 3.5-10.5(间 隔 1mm) ， 长 度 ： 110-150 (间隔 10mm)	
MX012	套管 Cannula	Width: 3.5-10.5 (spaced at 1mm intervals), Length: 110-150 (spaced at 10mm intervals)	
MX03	深度探钩 Depth probe hook	直 径 ： 1.0-2.6 (间 隔 0.4mm) ， 长 度 :116-156 (间 隔 10mm) Diameter: 1.0-2.6 (spacing 0.4mm), length: 116-156 (spacing 10mm)	
MX04	推结剪线器 Knot pusher and suture cutter	直 径 ： 2.0-5.0 (间 隔 0.5mm) ， 长 度 115-155(间 隔 10mm) Diameter: 2.0-5.0 (interval 0.5mm), length: 115-155 (interval 10mm)	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification	
/	推结剪线器 Knot pusher and suture cutter	直径： 2.0-5.0 (间隔 0.5mm) ； 工作长度： 110-150 (间隔 10 mm) ； 宽度： 3.5-10.5 (间隔 1 mm) Diameter : 2.0-5.0 (interval 0.5mm); Working length: 110-150 (with an interval of 10 mm); Width: 3.5-10.5 (spaced 1 mm apart)	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon	
SCLS	套管 Cannula		









SC1S	推结剪线器 Knot pusher and suture cutter	
SC1LS	推结剪线器械 Knot pusher and suture cutter	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
400	钻孔瞄准器 Drilling sight	/
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
S40015	瞄准器主体 Aimer Guide	
S4002	瞄准器-胫骨 ACL 点对点 Aimer - tibial ACL point-to-point	
S40041	瞄准器-胫骨 ACL Aimer - tibial ACL	
S40051	瞄准器-股骨 ACL Aimer - Femur ACL	
S40091	瞄准器-多功能瞄准器 Aimer - Multifunctional aimer	
S400F	瞄准器-半月板根部 Aimer - Root of meniscus	










S400G	瞄准器-经骨 Aimer - Transosseous	
ST40001	瞄准器-肱骨 Sight - Humerus	
ST40002	双后关节盂导向器 Dual posterior glenoid guide	
ST40003	瞄准器-胫骨 ACL Aimer- Tibial ACL	
ST40004	瞄准器-股骨 ACL Aimer - Femur ACL	
ST40005	前外侧韧带重建装置 Anterolateral ligament reconstruction device	
ST40006	瞄准器-尺骨 TFCC Aimer - ulna TFCC	
ST40007	瞄准器-距骨 GPS Aimer - talus GPS	













ST40008	瞄准器-圆弧定位 Aimer - arc positioning	
ST40009	瞄准器-球型定位 Aimer - ball positioning	
ST40010	跟腱钻孔瞄准器 Achilles tendon drill aimer	
ST400012	跟腱钻孔瞄准器 Achilles tendon drill aimer	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
500	肌腱套取器 Tendon stripper	直径/宽度（ ϕ /W）：5-10（间隔1），公差： ± 0.49 长度（L）：50-300（间隔10），公差： ± 4.5
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST50001	肌腱套取器 Tendon stripper	
ST50002	肌腱套取器 Tendon stripper	
ST50003	韧带切割器 Ligament cutter	
ST50004	肌腱提升器 Tendon lifter	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
600	穿线器 Threading device	直径/宽度（ ϕ /W）：1-12（间隔0.5），公差： ± 0.24 长度（L）：50-300（间隔5），公差： ± 2.4 Diameter/width (ϕ /W): 1-12 (interval 0.5), tolerance: ± 0.24 Length (L): 50-300 (interval 5), tolerance: ± 2.4
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST60001	套线器 Threading device	









ST60002	套线器 Threading device	
ST60003	套线器 Threading device	
ST60004	直行穿线器 Straight threading device	
ST60005	弧形穿线器 Arc threading device	
ST60006	缝线穿引器 Suture threading device	
ST60007	过线器 Threading device	
ST60008	套线器 Threading device	
ST60009	缝线拉钩 Suture retractor	
ST60010	缝线拉钩 Suture retractor	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
700	导向器 Director	直径 (φ) : 2-12 (间隔0.3), 公差: ±0.14 长度 (L) : 50-300 (间隔5), 公差: ±2.4 Diameter (φ): 2-12 (interval 0.3), tolerance: ± 0.14 Length (L): 50-300 (interval 5), tolerance: ± 2.4
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST70001	带衬芯套管 Cannulas with core lining	







ST70002	带衬芯套管 Cannulas with core lining	
ST70003	带衬芯套管 Cannulas with core lining	
S70031	阻塞器-尖头型 Blocker - pointed type	
S70032	阻塞器-钝头型 Blocker - blunt head type	
S70077	腘窝导向器 Popliteal guide	
S70078	导向器 Director	
S70079	导向器 Director	
ST70080	导向器 Director	
ST70081	导向器 Director	
ST70082	套管导向器 Cannula Director	
ST70083	套管导向器 Cannula Director	
ST70084	套管 Cannulas	
ST70085	半月板角度导向器 Meniscus angle guide	
ST70086	弯型导向器 Curved guide	

ST70087	开槽导向器 Slotted guide	
ST70088	开槽导向器 Slotted guide	
ST70089	缝合器前部 Anterior stitching device	
ST70090	缝合器左中/后 Posterior stitching device	
ST70091	缝合器右中/后 Posterior stitching device	
ST70092	导针套袖 Guide pin sleeve	
ST70093	阻塞器 Obturator	
ST70094	骨髓活检装置 Bone marrow biopsy device	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm）Specification
700	钻头 Drill	直径（φ）：0.5-15（间隔0.5），公差：±0.24 长度（L）：50-300（间隔10），公差：±4.5 Diameter（φ）：0.5-15（interval 0.5），tolerance：±0.24 Length（L）：50-300（interval 10），tolerance：±4.5
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon







S7001	定位针 Passing Pin	
S70072	定位钻 Position Drill	
S70073	医用钻 Medical drill	
S70076	柔性骨钻 Flexible bone drill	
ST70020	空心钻 Cannulated Drill Bits	
ST70021	柔性钻 Flexible drill	
ST70022	扁平钻 Flat drill	
ST70023	平底钻 Flat bottomed drill	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
700	钻头 Drill	直径 (φ=2R) : 5-15 (间隔0.5), 公差: +1.1/+0.61 长度 (L) : 50-300 (间隔10), 公差: ±4.5 Diameter (φ=2R) : 5-15 (interval 0.5), tolerance:+1.1/+0.61 Length (L): 50-300 (interval 10), tolerance: ± 4.5
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
S70074	倒打钻 Retrograde reamer	
S70075	倒打钻 Retrograde reamer	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
800	刻度钩针 Scale crochet	直径/宽度 (φ/W) : 1-10 (间隔0.5), 公差: ±0.24 长度 (L) : 50-300 (间隔10), 公差: ±4.5 Diameter/width (φ/W): 1-10 (interval 0.5), tolerance: ± 0.24 Length (L): 50-300 (interval 10), tolerance: ± 4.5
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon








ST80001	刻度钩针 Scale crochet	
ST80002	刻度钩针 Scale crochet	
ST80003	圆头探针 Round probe	
ST80004	探针 Probe	
ST80005	探针 Probe	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm）Specification
123	钉鞘植入物插入器 Nail sheath implant inserter	长度 (L) : 20-400 (间隔10) , 公差: ±4.5 宽度/直径 (W/φ) : 1-10 (间隔0.5), 公差: ±0.24 Length (L): 20-400 (interval 10), tolerance: ± 4.5 Width (W): 1-10 (interval 0.5), tolerance: ± 0.24
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
S12311	植钉器 Screwdriver	
S12312	鞘插入器 Sheath Inserter	
ST12313	植钉器 Screwdriver	
ST12314	植钉器 Screwdriver	
ST12315	植入器 Implant	
S12351	植入器 Implant	
ST12317	分隔器 Divider	









ST12318	快接植钉器 Quick connect Screwdriver	
ST12319	植钉器 Screwdriver	
ST12320	植入器 Implant	
ST12321	软骨导向器	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm）Specification
1001	骨科用夹持器 Orthopedic gripper	/
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
S100101	推针器 Needle pusher	
ST100102	折弯器 Bender	
ST100103	折弯器 Bender	
ST100104	缝线夹持器 Suture gripper	
ST100105	导针夹持器 Needle gripper	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm）Specification
1011	膝关节间隙评估块 Knee joint gap assessment block	/
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
S101101	膝关节测量仪 Knee measuring instrument	

分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm）Specification
1012	骨锥 Bone Cone	直径 (Φ) : 2-10 (间隔0.5), 公差: ±0.24 长度 (L) : 80-400 (间隔5), 公差: ±2.4 角度 (A) : 0°-90° (间隔5°), 公差: ±2.49° Diameter (Φ): 2-10 (interval 0.5), tolerance: ± 0.24 Length (L): 80-400 (interval 5), tolerance: ± 2.4 Angle (A): 0 ° -90 ° (spaced 5 ° apart), tolerance: ± 2.49 °
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST101201	微骨锥 Microbone Bone Cone	
ST101202	微骨锥 Microbone Bone Cone	
ST101203	修骨器 Bone trimmer	
ST101204	开路锥 Punch	
ST101205	软骨锥 (90°) Cartilage awl (90°)	
ST101206	软骨锥 Cartilage awl	
ST101207	软骨锥 Cartilage awl	
ST101208	软骨锥 Cartilage awl	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm）Specification
1013	刮匙 Curette	长度 (L) : 60-400 (间隔5), 公差: ±2.4 宽度 (W) : 2-10 (间隔0.5), 公差: ±0.24 Length (L): 60-400 (interval 5), tolerance: ± 2.4 Width (W): 2-10 (interval 0.5), tolerance: ± 0.24





产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST101301	环型刮匙 Ring-type Curette	
ST101302	环型刮匙-反向 Ring-type Curette - reverse	
ST101303	杯型刮匙 - 直行 Cupping Curette- straight	
ST101304	杯型刮匙 - 杆弯 Cupping Curette- bent	
ST101305	杯型刮匙 - 前弯 Cupping Curette- forward bending	
ST101306	杯型刮匙 - 双头 Cupping Curette- double-end	
ST101307	环型刮匙-直行 Ring-type Curette-straight	






ST101308	环型刮匙 - 前上弯 Ring-type Curette---up bending	
ST101309	环型刮匙 - 前下弯 Ring-type Curette---down bending	
ST101310	刮匙 - 直行双头 Curette- straight double-end	
ST101311	刮匙 - 弧形双头 Curette- arc double-end	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
1014	快捷器 Shortcut	/
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST101401	快捷手柄 Quick Handle	
ST101402	快捷水阀 Quick water valve	
ST101403	锚钉加载器 Anchor bolt loader	
ST101404	快捷手柄 Quick Handle	
ST101405	快捷手柄 Quick Handle	







ST101406	冲击板附件 Impact plate attachment	
ST101407	冲击板手柄 Impact plate handle	
ST101408	适配器 Adapter	
ST101409	快捷手柄 Quick handle	
ST101410	快捷手柄 Quick handle	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
1015	软组织刀 Soft tissue knife	长度（L）：80-400（间隔5），公差：±2.4 宽度（W）：2-10（间隔0.5），公差：±0.24 Length (L): 80-400 (interval 5), tolerance: ± 2.4 Width (W): 2-10 (interval 0.5), tolerance: ± 0.24
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST101501	勾刀 Hook knife	
ST101502	铲刀 Shovel blade	
ST101503	铲刀 Shovel blade	
ST101504	香蕉刀 Banana knife	
ST101505	柳叶刀 lancet	
ST101506	勾刀 Hook knife	
ST101507	香蕉刀 Banana knife	







ST101508	柳叶刀 lancet	
ST101509	剥离刀-锐口 Stripping knife - Sharp edge	
ST101510	剥离刀-钝口 Stripping knife - Blunt edge	
ST101511	骨凿-弯型 Bone chisel - Curved	
ST101512	骨凿-直行 Bone chisel-straight	
分类编码	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
200	骨锉 Bone rasp	长度（L）：50-220（间隔5），公差：±2.4 Length (L): 50-220 (interval 5), tolerance: ± 2.4
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST2004	骨锉-挫面上斜 Bone rasp -up	
ST2005	骨锉-挫面下斜 Bone rasp -down	
分类编码	类别 Category	规格（单位：mm） Specification
110	剥离器 Stripper	长度（L）：50-220（间隔5），公差：±2.4 Length (L): 50-220 (interval 5), tolerance: ± 2.4
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST1102	剥离器 Stripper	
ST1103	剥离器 Stripper	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	U 形钉工具	/



	Spiked Ligament Staple tool	
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
U1	打入器 Staple punch-in device	
U2	拔出器 Staple puller	
U3	夯实器 Staple seating punch	
U4	滑锤 Slide hammer	
U5	起钉器 Staple removal	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	钻头 Drill	直径 (φ) : 1.3、1.8、2.4、2.8, 公差: ±0.24 长度 (L) : 70-200 (间隔5), 公差: ±2.4 Diameter (φ) : 1.3, 1.8, 2.4, 2.8, tolerance: ± 0.24 Length (L): 70-200 (interval 5), tolerance: ± 2.4
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
TAX10	钻头 Drill	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格 (单位: mm) Specification
/	导向器 Director	直径 (φ) : 2-10 (间隔0.5), 公差: ±0.24 Diameter (φ): 2-10 (interval 0.5), tolerance: ± 0.24
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
TAX20	导向套管 Guide Cannula	
TAX21	导向套管 Guide Cannula	



分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	导向器 Director	直径 (φ) : 2.0-8.0 (间隔0.2) , 公差: ±0.09 Diameter (φ): 2.0-8.0 (interval of 0.2), tolerance: ± 0.09 长度 (L) : 100-400 (间隔2) , 公差: ±0.9 Length (L): 100-400 (interval 2), tolerance: ± 0.9
型号Model	描述 Product Name	示意图Product Icon
QRT1	导向器 Director	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	阻塞器 Blocker	直径 (φ) : 1.0-7.0 (间隔0.2) , 公差: ±0.09 Diameter (φ): 1.0-7.0 (interval of 0.2), tolerance: ± 0.09 长度 (L) : 100-450 (间隔2) , 公差: ±0.9 Length (L): 100-450 (interval 2), tolerance: ± 0.9
型号Model	描述 Product Name	示意图Product Icon
QRT2	阻塞器 Blocker	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	限深钻 Drill	直径 (φ) : 1.0-7.0 (间隔0.2) 公差: ±0.09 Diameter (φ): 1.0-7.0 (interval of 0.2) Tolerance: ± 0.09 长度 (L) : 100-400 (间隔2) , 公差: ±0.9 Length (L): 100-400 (interval 2), tolerance: ± 0.9
型号Model	描述 Product Name	示意图Product Icon
QRT3	限深钻 Drill	
QRT31	限深钻 Drill	
QRT32	限深钻 Drill	
QRT33	限深钻 Drill	
分类编码 Classification code	类别 Category	规格 (单位: mm) Specification


on code		
100	钳子类 Pliers	长度 (L) : 70-125 (间隔5) , 公差: ± 2.49 插入部分最大宽度 (W) : 2-8 (间隔0.5) 公差: ± 0.24 最大开口长度4-15; 最大开口角度30°-60° Length (L): 70-125 (interval 5), tolerance: ± 2.49 Maximum width of insertion part (W): 2-8 (interval 0.5) Tolerance: ± 0.24 Maximum opening length 4-15; Maximum opening angle 30 ° -60 °
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
ST10063	闭口剪线器 Suture Cutter(Closed)	
ST10079	蓝钳-鸭嘴直型 Blue pliers - Straight duckbill	
ST10080	蓝钳-鸭嘴上弯 Blue pliers - up duckbill	
ST10081	蓝钳-鸭嘴左弯 Blue pliers - left duckbill	
ST10082	蓝钳-鸭嘴右弯 Blue pliers - right duckbill	








ST10083	蓝钳-卵圆直型 Blue pliers – round straight	
ST10084	蓝钳-卵圆上翘 Blue pliers – round upturned	
ST10085	游离体抓钳 Grasper	
ST10086	软组织抓钳 Soft tissue grasper	
ST10087	抓线钳 Suture grasper	
ST10088	直尖剪刀钳-锯齿 Straight tip scissors pliers - serrated	

ST10089	咬骨钳-直型 Bone rongeur - Straight	
ST10090	咬骨钳-上弯 Bone rongeur - upbending	
ST10091	咬骨钳-下弯 Bone rongeur- decurved	
ST10092	软组织夹钳 Soft tissue clamp	
ST10093	持针钳 Needle holder	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	植骨器 bone grafting instrument	直径 (Φ) : 5-12, (间隔1) 公差: ±0.45 Diameter (Φ) : 5-12, (Interval 1) Tolerance: ± 0.45
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
R05	1) 植入器; 2) 骨凿器; 3) 控制手柄; 4) 修骨器; 5) 推骨杆; 6) 测深器; 7) 植骨漏斗; 1) Graft Delivery ; 2) Bone chisel; 3) Control handle; 4)	
R06		
R07		
R08		
R09		
R10		

R11	Bone trimmer; 5) Push rod; 6) Depth guard; 7) Delivery Tube;	
R12		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	植入器 Graft Delivery	直径 (φ) : 5-12, (间隔1) 公差: ±0.45 Diameter (φ) : 5-12, (Interval 1) Tolerance: ± 0.45
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
R051	/	
R061		
R071		
R081		
R091		
R101		
R111		
R121		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	骨凿器 Bone chisel	直径 (φ) : 5-12, (间隔1) 公差: ±0.45 Diameter (φ) : 5-12, (Interval 1) Tolerance: ± 0.45
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
R052	/	
R062		
R072		
R082		
R092		
R102		
R112		
R122		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	控制手柄 Control handle	/
产品型号	产品名称	产品图示

Model	Product Name	Product Icon
R053	/	
R063		
R073		
R083		
R093		
R103		
R113		
R123		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	修骨器 Bone trimmer	直径 (φ) : 5-12, (间隔1) 公差: ±0.45 Diameter (φ) : 5-12, (Interval 1) Tolerance: ± 0.45
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
R054	/	
R064		
R074		
R084		
R094		
R104		
R114		
R124		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	推骨杆 Push rod	直径 (φ) : 5-12, (间隔1) 公差: ±0.45 Diameter (φ) : 5-12, (Interval 1) Tolerance: ± 0.45
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
R055	/	
R065		
R075		
R085		
R095		
R105		
R115		
R125		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	测深器 Depth guard	直径 (φ) : 5-12, (间隔1) 公差: ±0.45 Diameter (φ) : 5-12, (Interval 1) Tolerance: ± 0.45
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon

R056	/	
R066		
R076		
R086		
R096		
R106		
R116		
R126		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
/	植骨漏斗 Delivery Tube	直径 (φ) : 5-12, (间隔1) 公差: ±0.45 Diameter (φ) : 5-12, (Interval 1) Tolerance: ± 0.45
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
R057	/	
R067		
R077		
R087		
R097		
R107		
R117		
R127		
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
4001	固定器 holder	直径 (φ) : 10-70 (间隔5), 公差: ±2.4 Diameter (φ) : 10-70 (interval 5), tolerance: ± 2.4
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
S400101	固定器 holder	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
4002	托架 Bracket	直径 (φ) : 10-70 (间隔5), 公差: ±2.4 Diameter (φ) : 10-70 (interval 5), tolerance: ± 2.4
产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon

S400201	竖向托架 Vertical bracket	
S400202	横向托架 Horizontal bracket	
S400203	脚部托架 Foot bracket	
S400204	腿部托架 Leg bracket	
S400205	肘部托架 Elbow bracket	
S400206	手部托架 Hand bracket	
S400207	加持固定器 Holding fixture	
分类编码 Classification code	分类名称 Category Name	产品规格描述 Product specification
4003	配件适配器 Accessory adapter	直径 (φ) : 10-70 (间隔5), 公差: ±2.4 Diameter (φ) : 10-70 (interval 5), tolerance: ± 2.4

产品型号 Model	产品名称 Product Name	产品图示 Product Icon
S400301	配件适配器 Accessory adapter	