

OPTIkomfort



Typenliste / product range / typelijst / liste des types

Inhaltsverzeichnis

table of content / inhoudstafel / table des matières

	Seite / page pagina / page
Programmübersicht <i>program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme</i>	3
Oberschränke, Glasoberschränke <i>wall units, wall units with glass doors / hangkasten, glazen hangkasten / éléments murale, éléments murale en verre</i>	4 - 6
Unterschränke <i>base units / onderkasten / éléments bas</i>	7 - 8
Spülenunterschränke <i>base units for sink / spoelonderkasten / éléments bas pour évier</i>	9
Türen, Dekorplatten für E-Geräte <i>doors, deco panels for electrical appliances / deuren, decopanelen voor elektrische apparaten / portes, panneaux décoratifs pour appareils électriques</i>	9
Midischränke <i>medium cabinets / middelgrote kasten / armoires moyenne</i>	10
Hochschränke <i>tall units / hoge kasten / armoires haute</i>	11
Zubehör <i>accessories</i>	12 - 16


OPTIkomfort

Programmübersicht

program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme

Preisgruppe / price group / prijsgroep / groupe de prix	Front / front / front / façade		Korpus außen / carcase outside / corpus uitwendig / caisson extérieur	Arbeitsplatte 38 mm / worktop 38 mm / werkblad 38 mm / plan de travail 38 mm	Griff / handle / greep / poignée
3	KFBE Bengt932	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit <i>décor légère texture blanc</i>	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit <i>décor légère texture blanc</i>	Black Stone -205 <i>black stone</i> zwarte steen <i>pierre noire</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek <i>métal décor acier spécial</i>
	KFER Erik290	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek <i>métal décor acier spécial</i>
	KFIN Ingvar420	Anthrazit matt <i>anthracite matt</i> antraciet matt <i>anthracite matt</i>	Anthrazit matt <i>anthracite matt</i> antraciet matt <i>anthracite matt</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek <i>métal décor acier spécial</i>
	KFMA Mats825	Basaltgrau <i>basalt grey</i> basaltgrijs <i>gris basalte</i>	Basaltgrau <i>basalt grey</i> basaltgrijs <i>gris basalte</i>	Black Stone -205 <i>black stone</i> zwarte steen <i>pierre noire</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek <i>métal décor acier spécial</i>
4	KFJO Jonte984	Glanz Lack Anthrazit <i>lacquer gloss anthracite</i> lak glans antraciet <i>laque brillante anthracite</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek <i>métal décor acier spécial</i>
	KFRU Rurik986	Glanz Lack Weiß <i>gloss white lacquer</i> glans wit lak <i>laque blanche brillante</i>	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit <i>décor légère texture blanc</i>	Black Stone -205 <i>black stone</i> zwarte steen <i>pierre noire</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek <i>métal décor acier spécial</i>
5	KFAV Arvid986	Glanz Lack Weiß <i>gloss white lacquer</i> glans wit lak <i>laque blanche brillante</i>	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit <i>décor légère texture blanc</i>	Black Stone -205 <i>black stone</i> zwarte steen <i>pierre noire</i>	Griffleiste Edelstahl Optik <i>handle bar stainless optics</i> stuur edeltaal optiek <i>guidon inox optique</i>
	KFLI Linus984	Glanz Lack Anthrazit <i>lacquer gloss anthracite</i> lak glans antraciet <i>laque brillante anthracite</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish</i> afwerking in wilde eik <i> finition en chêne sauvage</i>	Griffleiste Edelstahl Optik <i>handle bar stainless optics</i> stuur edeltaal optiek <i>guidon inox optique</i>

Dickkante / thick edge / dikke rand / bord épais



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Oberschränke

wall units / hangkasten / éléments murales

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	OM306-8			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	40,0	OM406-8			
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères	45,0	OM456-8			
						50,0	OM506-8			
						60,0	OM606-8			
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	OM106-8			
		2x Türen 2x Einlegeboden 1x Mittelposten	2x doors 2x shelves 1x middle jamb	2x deuren 2x planken 1x centrale post	2x portes 2x étagères 1x poste central					
	H = 35,2 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	60,0	OK635-8			
		1x Klappe	1x flap-door	1x klep	1x volet	90,0	OK935-8			

Oberschränke mit Segment-Glastür

wall units segment glass doors / hangkasten segment glazen deuren / éléments murale avec portes des segment en verre

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür satiniert	wall unit with segment glass door satine	hangkast met segment glasdeur gekalanderd	élément murale avec porte à segment vitré calendrier	50,0	OGMH556-8			
		1x Tür 2x Einlegeboden	1x door 2x shelves	1x deur 2x planken	1x porte 2x étagères					



TIPP:
siehe allg. ZUBHÖR
see gen. ACCESSORIES
zie alg. ACCESSOIRES
voir gén. ACCESSOIRES



PUSH-TO-OPEN
inklusive
including
inclusief
y compris

Oberschränke

wall units / hangkasten / éléments muraux

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	OM306-8P			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte					
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères	40,0	OM406-8P			
		Push-to-open	Push-to-open	Push-to-open	Push-to-open					
						45,0	OM456-8P			
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	OM106-8P			
		2x Türen	2x doors	2x deuren	2x portes					
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères					
		1x Mittelpfosten	1x middle jamb	1x centrale post	1x poste central					
		Push-to-open	Push-to-open	Push-to-open	Push-to-open					

Oberschränke mit Segment-Glastür

wall units segment glass doors / hangkasten segment glazen deuren / éléments murale avec portes des segment en verre

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür satiniert	wall unit with segment glass door satine	hangkast met segment glasdeur gekalanderd	élément murale avec porte à segment vitré calendrier	50,0	OGMH556-8P			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte					
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères					
		Push-to-open	Push-to-open	Push-to-open	Push-to-open					





TIPP:
siehe allg. ZUBHÖR
see gen. ACCESSORIES
zie alg. ACCESSOIRES
voir gén. ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Oberschränke mit Glasrahmentür in Alu-Optik

wall units with framed glass doors in aluminium-optics/ hangkasten met ingelijste glazen deuren in aluminium kleur / éléments murale avec portes en verre encadrées en aspect aluminium

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 35,2 cm T = 35,2 cm	Oberschrank mit Glasrahmenklappe in Alu-Optik 1x Stangengriff in Edelstahl-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass flap 1x handle bar in stainless steel optics	hangkast met alumini- umkleurige ingelijste glasklep 1x duwstang in roestvrijstalen optiek	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium 1x poignée en optique inox	50,0	OKA535			
						60,0	OKA635			
	H = 35,2 cm T = 35,2 cm	Oberschrank mit Glasrahmenklappe in Alu-Optik 1x Stangengriff in Edelstahl-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass flap 1x handle bar in stainless steel optics	hangkast met alumini- umkleurige ingelijste glasklep 1x duwstang in roestvrijstalen optiek	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium 1x poignée en optique inox	80,0	OKA835			
						90,0	OKA935			
						100,0	OKA135			
	H = 70,4 cm T = 35,2 cm	Oberschrank mit Glasrahmentür in Alu-Optik 1x Stangengriff in Edelstahl-Optik 2x Einlegeboden	wall unit with aluminium-colour framed glass door 1x handle bar in stainless steel optics 2x shelf	hangkast met alumini- umkleurige ingelijste glasklep 1x duwstang in roestvrijstalen optiek 2x plank	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium 1x poignée en optique inox 2x étagère	50,0	OMA506			
						60,0	OMA606			



Satinieretes Glas
Korpusfarbe weiß
inkl. Stangengriff

satined glass
carcase colour white
incl. handle bar

gesatineerd glas
corpus kleur wit
incl. duwstang

verre satiné
couleur du caisson
blanc poignée incluse




TIPP:
siehe allg. ZUBHÖR
see gen. ACCESSORIES
zie alg. ACCESSOIRES
voir gén. ACCESSOIRES

Eck-Schränke

corner units / hoek kasten / éléments d'angle

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	B = 60x60 cm H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Eckoberschrank	corner wall unit	hoek wandkast	élément murale d'angle	60,0	OEMD606-8			
		1x Tür 2x Einlegeboden	1x door 2x shelves	1x deur 2x planken	1x porte 2x étagères					
	B = 90x90 cm H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Eckoberschrank	corner wall unit	hoek wandkast	élément murale d'angle	60,0	OEMD606-8P			
		1x Tür 2x Einlegeboden Push-to-open	1x door 2x shelves Push-to-open	1x deur 2x planken Push-to-open	1x porte 2x étagères Push-to-open					
	B = 90x90 cm H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Eckunterschrank	corner base unit	hoek onderkast	élément bas d'angle	90,0	UEL996-8			
		1x Türset 1x Einlegeboden	1x door set 1x shelf	1x deur set 1x plank	1x porte set 1x étagère					
	Ø 71 cm	Dehboden-Set, Kunststoff Weiß, für UEL996-8 2 Ablage, 1 Drehstange, Befestigungswinkel	revolving shelf set, white plastic, for UEL996-8 2 shelves, 1 rotating rod, mounting bracket	draaivloer set, wit kunststof, voor UEL996-8 2 planken, 1 draaibare stang, montagebeugel	plancher tournant kit, en plastique blanc, pour UEL996-8 2 étagères, 1 tige rotative, support de montage		DBK-8			

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	B = 85x45 cm H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Eckoberschrank	corner wall unit	hoek wandkast	élément murale d'angle	80,0	OEM856-8			
		1x Tür 2x Einlegeboden	1x door 2x shelves	1x deur 2x planken	1x porte 2x étagères					
	B = 115x65 cm H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Eckoberschrank	corner wall unit	hoek wandkast	élément murale d'angle	80,0	OEM856-8P			
		1x Tür 2x Einlegeboden Push-to-open	1x door 2x shelves Push-to-open	1x deur 2x planken Push-to-open	1x porte 2x étagères Push-to-open					
	B = 115x65 cm H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Eckunterschrank	corner base unit	hoek onderkast	élément bas d'angle	100,0	UEL116-8			
		1x Tür 1x Einlegeboden 1x Eckpassstück	1x door 1x shelf 1x corner fitting	1x deur 1x plank 1x hoekmontage	1x porte 1x étagère 1x raccord d'angle					
	B = 115x65 cm H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Eckunterschrank für Lösung mit GSP	corner base unit for solution with GSP	hoek onderkast voor oplossing met GSP	élément bas d'angle pour solution avec GSP		UEL116-8			
		1x Tür 1x Einlegeboden 1x Eckpassstück	1x door 1x shelf 1x corner fitting	1x deur 1x plank 1x hoekmontage	1x porte 1x étagère 1x raccord d'angle					
	Ø 89 cm	Drehboden für UEL116-8, 2 Böden	revolving shelf for UEL116-8, 2 shelves	draaivloer voor UEL116-8, 2 schappen	plancher tournant pour UEL116-8, 2 étagères		SBV-8			



Unterschranke ohne Arbeitsplatte, ohne Sockelblende


base units without worktop, without plinth panel / onderkasten zonder werkblad, zonder sokkelpaneel / éléments bas a sans plan de travail, sans panneau de plinth

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank 1x Tür 1x Einlegeboden	base unit 1x door 1x shelf	onderkast 1x deur 1x plank	élément bas 1x porte 1x étagère	45,0	UL456-8			
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	30,0	U306-8E			
		1x Schubkasten	1x drawer	1x lade	1x tiroir	40,0	U406-8E			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	50,0	U506-8E			
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère	60,0	U606-8E			
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES					
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	100,0	U106-8E			
		2x Schubkasten	2x drawers	2x laden	2x tiroirs					
		2x Türen	2x doors	2x deuren	2x portes					
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère					
		1x Mittelpfosten	1x middle jamb	1x centrale post	1x poste central					
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES					
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	50,0	U536-8E			
		1x Schubkasten	1x drawer	1x lade	1x tiroir	60,0	U636-8E			
		2x Auszüge	2x pull-outs	2x uittreksels	2x extraits	90,0	U936-8E			
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES					

Unterschranke für Kochlösungen, ohne APL, ohne Sockelblende

base units for cooking solutions, without worktop, without plinth panel / onderkasten voor kookoplossingen, zonder werkblad, zonder sokkelpaneel / éléments bas pour les solutions de cuisson, sans plan de travail, sans panneau de plinth

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Herdumbau 1x feste Blende	base unit for built-in oven 1x fixed panel	onderkast for ingebouwd fornuis 1x vaste opening	élément bas pour cuisinière encastrée 1x orifice fixe	60,0	U634-8			
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld	base unit for ceramic glass hob	onderkast voor keramische kookplaat	élément bas pour plaque vitrocéramique	60,0	UC636-8E			
		1x feste Blende 2x Auszüge	1x fixed panel 2x pull-outs	1x vaste opening 2x uittreksels	1x orifice fixe 2x extraits	90,0	UC936-8E			



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Spülenschränke ohne Arbeitsplatte, ohne Sockelblende


sink units with panel without worktop, without plinth panel / spoelkasten met paneel zonder werkblad, zonder sokkelpaneel /
évier avec panneau sans plan de travail, sans panneau de plinth

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Spülenunterschrank	sink unit	spoelonderkast	élément bas pour évier	45,0	SPL456-8			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	50,0	SPL506-8			
		Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	drip protection panel? > ACCESSORIES	lekbak? > ACCESSOIRES	plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	60,0	SPL606-8			
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Spülenunterschrank	sink unit	spoelonderkast	élément bas pour évier	100,0	SPL106-8			
		2x Türen 1x Mittelposten	2x doors 1x middle jamb	2x deuren 1x centrale post	2x portes 1x poste central					
		Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	drip protection panel? > ACCESSORIES	lekbak? > ACCESSOIRES	plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES					

Türen, Dekorplatten für E-Geräte

doors, panel for electrical appliances / deuren, paneel voor elektrische apparaten / portes, panneaux pour appareils électriques





	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 57,2 cm T = 1,6 cm	Tür für Geschirrspüler	door for dishwasher	deur voor vaatwasser	porte pour lave-vaisselle	59,6	T606-8			
	H = 70,0 cm T = 1,6 cm	Tür für vollintegrierten Geschirrspüler	door for fully integrated dishwasher	deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine	porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle	44,6	TL456-8			
						59,6	TL606-8			




TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Midischränke Höhe 176,6 cm

medium cabinets height 176,6 cm / middelgrote kasten hoogte 176,6 cm / armoires moyenne hauteur 176,6 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B B B	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 176,6 cm T = 58,4 cm	Midischrank 2x Türen verlascht 2x Einlegeböden 1x Konstruktionsböden Arbeitsplatten bauseits / worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client	medium cabinet 2x clipped doors 2x shelves 1x fixed shelf	middelgrote kast 2x deuren vergrendeld 2x planken 1x bouwplanken	armoire moyenne 2x portes verrouillées 2x étagères 1x étagères de construction	60,0	MH606-8			
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 176,6 cm T = 58,4 cm	Midischrank für integrierbaren Kühlschrank 2x Türen 1x Konstruktionsboden 1x Einlegeboden Arbeitsplatten bauseits / worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client	medium cabinet for integrable refrigerator 2x doors 1x fixed shelf 1x shelf	middelgrote kast voor geïntegreerde koelkast 2x deuren 1x bouwplank 1x plank	armoire moyenne pour réfrigérateur intégré 2x portes 1x étagère de construction 1x étagère	60,0	MH661-8			
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 176,6 cm T = 58,4 cm	Midischrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 1x feste Blende 1x Tür 2x Konstruktionsböden Arbeitsplatten bauseits / worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client	medium cabinet for built-in oven and integrable refrigerator 1x fixed panel 1x door 2x fixed shelves	middelgrote kast voor oven en geïntegreerde koelkast 1x vaste opening 1x deur 2x bouwplanken	armoire moyenne pour four et réfrigérateur intégré 1x orifice fixe 1x porte 2x étagères de construction	60,0	MH660-8			
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 176,6 cm T = 58,4 cm	Midischrank 2x Auszüge mit je 2x Metallschubkästen, an Front befestigt Arbeitsplatte? Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR Arbeitsplatten bauseits / worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client	medium cabinet 2x pull-outs each with 2x metal drawers, fixed on front worktop? pull-out damper? EZD-8 > ACCESSORIES	middelgrote kast 2x uittrekelementen met 2x metalen lades elk, bevestigd aan de front werkblad? pull-out dampers? EZD-8 > ACCESSORIES	armoire moyenne 2x coulissants avec 2x tiroirs métalliques chacun, fixés à l' façade plan de travail? des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 > ACCESSOIRES	30,0	MHFZ306-8E			





Hochschränke, 211,8 cm Höhe

tall units, height 211.8 cm / hoge kasten, hoogte 211,8 cm / armoires haute, hauteur 211,8 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR		PG3	PG4	PG5
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank	tall unit	hoge kast	armoire haute	60,0	H606-8		
		2x Türen verlascht 2x Einlegeböden 1x Konstruktionsboden	2x clipped doors 2x shelves 1x fixed shelf	2x deuren vergrendeld 2x planken 1x bouwplank	2x portes verrouillées 2x étagères 1x étagère de construction				
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank für Kühl- / Gefrierkombination	tall unit for refrigerator- / freezer combination	hoge kast voor koel- vriescombinatie	armoire haute pour combinaison réfrigérateur-congélateur	60,0	H614-8		
		1x Klappe 2x Türen 1x Innenblende 2x Konstruktionsböden	1x flap door 2x doors 1x interior panel 2x fixed shelves	1x klep 2x deuren 1x binnenpaneel 2x bouwplanken	1x volet 2x portes 1x panneau intérieur 2x étagères de construction				
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank für integrierbaren Kühlschrank 160 l	tall unit for integrable refrigerator 160 l	hoge kast voor ongreijbare koelkast 160 l	armoire haute pour réfrigérateur intégrable 160 l	60,0	H661-8		
		1x Klappe 2x Türen 1x Einlegeboden 2x Konstruktionsböden	1x flap door 2x doors 1x shelf 2x fixed shelves	1x klep 2x deuren 1x plank 2x bouwplanken	1x volet 2x portes 1x étagère 2x étagères de construction				
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 l	tall unit for built-in oven and integrable refrigerator 160 l	hoge kast voor het bakken oven en geïntegreerde koelkast 160 l	armoire haute pour la cuisson four et réfrigérateur intégré 160 l	60,0	HOMK660-8		
		1x Klappe 1x feste Blende 1x Innenblende 1x Tür 2x Konstruktionsböden	1x flap door 1x fixed panel 1x interior panel 1x door 2x fixed shelves	1x klep 1x vaste opening 1x binnenpaneel 1x deur 2x bouwplanken	1x volet 1x orifice fixe 1x panneau intérieur 1x porte 2x étagères de construction				
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Vorratszentrum	storage unit	hoge kast	armoire haute	30,0	HFZ306-8E		
		2x Auszüge oben 3x Metallschubkästen unten 2x Metallschubkästen an Front befestigt	2x pull-outs above 3x metal drawers below 2x metal drawers fixed on front	2x uittreksels bovenste 3x metalen laden onderste 2x metalen laden bevestigd aan de front	2x extraits top 3x tiroirs métalliques en bas 2x tiroirs métalliques fixés à l' façade				
		Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR	pull-out damper? EZD-8 > ACCESSORIES	pull-out dampers? EZD-8 > ACCESSORIES	des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 > ACCESSOIRES				



Arbeitsplatten 38 mm

worktop / werkbladen / plans de travail

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	L = Länge / length / lengte / longueur cm	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
					Y10		
DE	EN	NL	FR				
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	60,0	A64-205 A64-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	100,0	A104-205 A104-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	120,0	A124-205 A124-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	150,0	A154-205 A154-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	160,0	A164-205 A164-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	210,0	A214-205 A214-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil Winkel rechts inkl. Ausfräsung	worktop with double rounded edge angle right incl. milling	werkblad met dubbel rond profiel hoek rechts incl. frezen	plan de travail avec profilé rond double angle droit y compris fraisage	200,0 150,0	A204VR-205 A204VR-190 A154SL-205 A154SL-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil Winkel links inkl. Ausfräsung	worktop with double rounded edge angle left incl. milling	werkblad met dubbel rond profiel linker hoek incl. frezen	plan de travail avec profilé rond double angle gauche y compris fraisage	200,0 150,0	A204VL-205 A204VL-190 A154SR-205 A154SR-190	
							
							
							
Black Stone -205 black stone zwarte steen pierre noire		Wildecke Nachbg. -190 wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage					

Arbeitsplatten Kantenumleimer

working top edge banding / werkbladen randlijm / plan de travail bande de chant

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
	T = 60,0 cm	Kantenumleimer 38 mm mit Schmelzkleber	edge banding 38 mm with hot melt adhesive	randlijm 38 mm met smeltlijm	bande de chant 38 mm avec adhésif thermofusible	65,0	AU38-205 AU38-190	
								
Black Stone -205 black stone zwarte steen pierre noire		Wildeiche Nachbg. -190 wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage						




Zubehör Wandabschlussprofil

accessories wall end profile / accessoires wand-eindprofiel / accessoires profilé de finition murale

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				L = Länge L = Längte	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
	H = 1,5 cm T = 1,5 cm	Wandabschlussprofil inkl. 2 Endkappen Kunststoff Edelstahl- Optik	wall end profile incl. 2 end caps Plastic stainless steel look	wandafsluitprofiel incl. 2 eindkappen Kunststof RVS look	profilé d'extrémité de mur avec 2 embouts Plastique aspect inox	211,5	WAP21-205	
						281,5	WAP28-205	

Zubehör Sockel / Sockelstellfüße

accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite B = Breedte	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
	H = 16,3 cm	Sokkelleiste inkl. Dichtungsprofil	plinth panel incl. sealing profile	sokkel paneel incl. afdichtingsprofiel	panneau de plinth avec profil d'étanchéité	180,0	SO180-	
	H = 17,3 cm	1x Sokkelrückführung mit Dichtungsprofil 1x Ecke 90° silbergrau	1x plinth return with sealing profile 1x corner 90° silvergrey	1x sokkel retour met afsluitprofiel 1x hoek 90° zilver grijs	1x retour de plinth avec profil d'étanchéité 1x angle 90° gris argenté	48,8	SR-	
	H = 17,5 cm	Sokkelpaket bestehend aus 1x Sokkelblende 1x Sokkelrückführung 1x Ecke 90° silbergrau 1x Sokkelverbinder transparent	plinth package consis- ting of 1x plinth cover 1x plinth return 1x corner 90° silvergrey 1x plinth connector transparent	sokkel pakket bestaan- de uit 1x sokkel paneel 1x sokkel retour 1x hoek 90° zilver grijs 1x sokkel connector transparante	le paquet de plinth comprend 1x panneau de plinth 1x retour de plinthe 1x angle 90° gris argenté 1x connecteur plinthe transparente	180,0 48,8	SOP-	
	H = 17,5 cm	1x Sokkelverbinder transparent 1x Ecke 90° silbergrau	1x plinth connector transparent 1x corner 90° silvergrey	1x sokkel connector transparante 1x hoek 90° zilver grijs	1x connecteur plinthe transparente 1x angle 90° gris argenté		SVB-	
		-110 Weiß white wit blanc	-190 Wildeiche Nachbg. wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage	-420 Antahrazit anthracite antraciet anthracite				

		Sockelstellfuß, Kunststoff Schwarz, Höhe 166 mm, für Arbeitshöhe 91 cm, 4 Stück/Pack	plinth foot black plastic, height 166 mm, for working height 91 cm, 4 pieces/pack	sokkel voet, zwart kunststof, hoogte 166 mm, voor werk- hoogte 91 cm, 4 stuks/verpakking	plinth pied en plastique noir, hauteur 166 mm, pour une hauteur de travail de 91 cm, 4 pièces/paquet		SF16-8	
		Stellfuß, Kunststoff grau, Höhe 160 mm, Höhenausgleich max. 20 mm, 2 Stück/Pack	adjustable foot, gray plastic, 160 mm, height compensation max. 20 mm 2 pcs./unit	verstelbare voet, grijs kunststof, hoogte 160 mm, hoogtecompensa- tie max. 20 mm, 2 stuks/verpakking	pied réglable, en plastique gris, hauteur 160 mm, compensation de hauteur max. 20 mm, 2 pièces/paquet	1,6	SF2	

Zubehör accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR		Y10
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 30 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 30 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 30 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 30 cm	30,0	BE30-8
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces		
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 40 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 40 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 40 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 40 cm	40,0	BE40-8
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces		
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 50 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 50 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 50 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 50 cm	50,0	BE50-8
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces		
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 60 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 60 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 60 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 60 cm	60,0	BE60-8
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces		
		Dämpfungssystem für Türen je 2x Stück / Pack für 1x Tür = 1x Stück	damping-system for doors 2x pcs / unit for 1x door = 1x piece	dempingssysteem voor deuren elk 2x per stuk / verpakking voor 1x deur = 1x stuk	système d'amortissement pour les portes chaque 2x pièce / paquet pour 1x porte = 1x pièce		BLU232
		Bestelleinheit 10 Stück	order unit 10 pieces	besteleenheid 10 stuks	unité de commande 10 pièces		
		Dämpfungssystem für Türen für Clipscharnier je 2 Stück / Pack Bestelleinheit 10 Stück	damping-system for doors for clip hinge 2 pcs / unit order unit 10 pieces	dempingssysteem voor deuren voor clipscharnier 2 stuks / eenheid besteleenheid 10 stuks	système de l'atténuation pour portes pour charnière à clip 2 pcs / unité commande unité 10 pièces		BLU-MT2
		Bestelleinheit 10 Stück	order unit 10 pieces	besteleenheid 10 stuks	commande unité 10 pièces		
		Gedämpfter Selbst- einzug für Metall-Schub- kästen und Auszüge je 2x Stck / Pack	damped self-closing for metal drawers and pull-outs 2x pcs / unit	gedempt zelfsluitend mechanisme voor metalen laden en uittrekelementen elke 2x st. / verpakking	mécanisme de fermeture automatique amorti pour tiroirs et coulissants en métal chaque 2x pcs / pack		EZD-8
		1x Auszug bis 60 cm Breite Bestelleinheit 5 Stück	1x pull-out till 60 cm width order unit 5 pieces	1x uittrekbaar tot 60 cm breedte bestelunit 5 stuks	1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur unité de commande 5 pièces		

Zubehör push-to-open für Oberschränke

accessories push-to-open wall units / accessoires push-to-open hangkasten / accessoires push-to-open élément murale

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR		Y10
		Push-to-open Mechanik 2 Stück	push-to-open mechanism 2 pieces	push-to-open mechanisme 2 stuks	push-to-open mécanisme 2 pièces	PTO	

Zubehör Accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	DE	EN	NL	FR	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
									Y10
	T = 43,5 cm	Einbauspüle mit Stopfenventil, Edelstahl inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EB		built-in sink with plug valve, stainless steel incl. drain and overflow set AG-EB	ingebouwde spoelbak met stopkraan, roestvrij staal incl. uit- en overloopset AG-EB	évier intégré avec robinet à boisseau, en acier inoxydable avec ensemble de drainage et de débordement AG-EB	86,0	EB1	
	T = 41,5 cm	Eckiges Becken mit Stopfenventil, Edelstahl 18/10, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EBE		angular basin with plug valve, 18/10 stainless steel, incl. drain and overflow fitting AG-EBE	vierkante bak met stopkraan, 18/10 roestvrij staal, incl. uit- en overloopgarnituur AG-EBE	cuve carrée avec robinet à boisseau, acier inoxydable 18/10, avec ensemble de drainage et de débordement AG-EBE	51,8	EBE42	
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 50 cm Breite, 1 Stück		inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 50 cm width 1 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 50 cm breedte, 1 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 50 cm de largeur, 1 pce.	45,0	ISK51-8E	
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 1 Stück		inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 1 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 1 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 1 pce.	55,0	ISK61-8E	
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 2 Stück		inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 2 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 2 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 2 pce.	55,0	ISK62-8E	
	Ø 71 cm	Dehboden-Set, Kunststoff Weiß, für UEL996-8 2 Tablare, 1 Drehstange, Befestigungswinkel		revolving shelf set, white plastic, for UEL996-8 2 shelves, 1 rotating rod, mounting bracket	draaivloer set, wit kunststof, voor UEL996-8 2 planken, 1 draaibare stang, montagebeugel	plancher tournant kit, en plastique blanc, pour UEL996-8 2 étagères, 1 tige rotative, support de montage		DBK-8	
	Ø 89 cm	Drehboden für UEL116-8, 2 Böden		revolving shelf for UEL116-8, 2 shelves	draaivloer voor UEL116-8, 2 schappen	plancher tournant pour UEL116-8, 2 étagères		SBV-8	
	H = 2,5 cm	Montageschiene zur Aufhängung von Oberschränken Bestelleinheit 10 Stück		mounting rail for suspension of wall units order unit 10 piece	montagerail voor hangende bovenkasten besteleenheid 10 stuks	rail de montage pour suspendre des éléments hauts unité de commande 10 pièces	210,0	MS210-8	

Griffe handles / grepen / poignées

	Bohrabstand drilling distance boorafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	DE	EN	NL	FR	L = Länge	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
									Y10
	128 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack		metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	19,2	G021	

Griffeleiste handles / grepen / poignées

	Griffeleiste Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	handle bar metal stainless steel optic, brushed	stuurstang metaal in roestvrij staal look	barre de préhension métal en aspect acier inoxydable	29,6 39,6 44,6 49,6 59,6 89,6 34,6	G710 G711 G712 G713 G714 G715 G716
---	---	--	--	---	--	--

