



Zubehör / accessories / accessories / accessories





Farbige Regale

coloured shelves / gekleurde schappen / étagères colorées

	Maße dimensions afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
		DE	EN	NL	FR			Y10	
								RAN	RWE
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschränke	wall unit shelf	hangkast rek	étagère murale	60,0	OR657+		
		1 x Einlegeboden in Dekor	1x shelf in decor	1x plank in decor	1x étagère en décor				
		RAN Anthrazit anthracite antraciet anthracite		RWE Weiß white wit blanc					

Oberschränke mit Glasrahmentür in Alu-Optik

wall units with framed glass doors in aluminium-optics/ hangkasten met ingelijste glazen deuren in aluminium kleur/ éléments murale avec portes en verre encadrées en aspect aluminium

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
	H = 35,2 cm T = 35,2 cm	Oberschränk mit Glasrahmenklappe in Alu-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass flap	hangkast met alumi- umkleurige ingelijste glasklep	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium	90,0	OKA935	
		1x Stangengriff in Edelstahl-Optik	1x handle bar in stainless steel optics	1x duwstang in roestvrijstalen optiek	1x poignée en optique inox	100,0	OKA135	
	H = 57,6 cm T = 35,2 cm	Oberschränk mit Glasrahmentür in Alu-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass door	hangkast met alumi- umkleurige ingelijste glasklep	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium	50,0	OA506	
		1x Stangengriff in Edelstahl-Optik 1x Einlegeboden	1x handle bar in stainless steel optics 1x shelf	1x duwstang in roestvrijstalen optiek 1x plank	1x poignée en optique inox 1x étagère	60,0	OA606	
	H = 70,4 cm T = 35,2 cm	Oberschränk mit Glasrahmentür in Alu-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass door	hangkast met alumi- umkleurige ingelijste glasklep	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium	50,0	OMA506	
		1x Stangengriff in Edelstahl-Optik 2x Einlegeboden	1x handle bar in stainless steel optics 2x shelves	1x duwstang in roestvrijstalen optiek 2x planken	1x poignée en optique inox 2x étagères	60,0	OMA606	
		Satinierendes Glas Korpusfarbe weiß inkl. Stangengriff	satined glass carcase colour white incl. handle bar	gesatineerd glas corpus kleur wit incl. duwstang	verre satiné couleur du caisson blanc poignée incluse			

Zubehör push-to-open für Oberschränke

accessories push-to-open wall units / accessoires push-to-open hangkasten / accessoires push-to-open élément murale

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
		Push-to-open Mechanik 2 Stück	push-to-open mechanism 2 pieces	push-to-open mécanisme 2 stuks	push-to-open mécanisme 2 pièces		PTO	

Griffe Metall

handles metal / grepen metalen / poignées métalliques

	Bohrabstand drilling distance boorafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				L = Länge / length / lengte / longueur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID Y10
		DE	EN	NL	FR			
	128 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	19,2	G021	
	128 mm	Aluminium schwarz matt 2 Stück / Pack	aluminium mat black 2 pieces / pack	aluminium zwart mat 2 stuks / verpakking	aluminium noir mat 2 pièces / paquet	16,3	G463	
	128 mm	Zamak in Nickel-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	zamak nickel optics, brushed 2 pieces / pack	geborsteld nikkel-look zamac 2 stuks / verpakking	zamac brossé aspect nickel 2 pièces / paquet	13,7	G495	
	128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	aluminium stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	aluminium roestvrij staal look, geborsteld 2 stuks / verpakking	aluminium Aspect acier inoxydable, brossé 2 pièces / paquet	13,7	G500	
	128 mm	Zamak in Nickel-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	zamak nickel optics, brushed 2 pieces / pack	geborsteld nikkel-look zamac 2 stuks / verpakking	zamac brossé aspect nickel 2 pièces / paquet	14,1	G615	
	128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	aluminium stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	aluminium roestvrij staal look, geborsteld 2 stuks / verpakking	aluminium Aspect acier inoxydable, brossé 2 pièces / paquet	16,0	G620	
	128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	aluminium stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	aluminium roestvrij staal look, geborsteld 2 stuks / verpakking	aluminium Aspect acier inoxydable, brossé 2 pièces / paquet	25,6	G621	
	2x 128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	aluminium stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	aluminium roestvrij staal look, geborsteld 2 stuks / verpakking	aluminium Aspect acier inoxydable, brossé 2 pièces / paquet	44,8	G622	
	128 mm	Zamak schwarz matt 2 Stück / Pack	zamak mat black 2 pieces / pack	zamak zwart mat 2 stuks / verpakking	zamac noir mat 2 pièces / paquet	14,2	G625	
	128 mm	Alu-Druckguss Schwarz matt 2 Stück / Pack	aluminium die casting mat black 2 pieces / pack	aluminium spuitgietwerk zwart mat 2 stuks / verpakking	alu coulé sous pression noir mat 2 pièces / paquet	18,0	G628	
	160 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	17,9	G733	
	192 mm	Zamak in Nickel-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	zamak nickel optics, brushed 2 pieces / pack	geborsteld nikkel-look zamac 2 stuks / verpakking	zamac brossé aspect nickel 2 pièces / paquet	20,5	G603	
	192 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	25,6	G700	
	256 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	32,0	G701	
	352 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	41,6	G702	
	448 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	51,2	G703	
	544 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	60,8	G704	
	704 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	76,8	G705	

Griffe Kunststoff

handles plastic / grepen kunststof / poignées en plastique

	Bohrabstand drilling distance boorafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				L = Länge (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			
	96 mm	Kunststoff, Silber-grau 2 Stück / Pack	plastic silvergrey 2 pieces / pack	kunststof zilver grijs 2 stuks / verpakking	matière plastique, gris argent 2 pièces / paquet	10,7	G530	Y10
	96 mm	Kunststoff, Weiß 2 Stück / Pack	plastic white 2 pieces / pack	kunststof wit 2 stuks / verpakking	matière plastique blanc 2 pièces / paquet	10,6	G851	
	128 mm	Kunststoff in Alu-Optik 2 Stück / Pack	plastic, aluminium optics 2 pieces / pack	kunststof in aluminium-look 2 stuks / verpakking	le plastique à l'aspect aluminium 2 pièces / paquet	16,4	G418	
	128 mm	Kunststoff, Bronze-grau 2 Stück / Pack	plastic bronze grey 2 pieces / pack	kunststof bronzen grijs 2 stuks / verpakking	matière plastique, gris bronze 2 pièces / paquet	14,3	G472	
		Markierhilfe/Ankörnhilfe für Grifflochbohrungen	marking aid template for handle drillings	markeringshulpsjabloon voor handgreepbo-ringen	gabarit d'aide au marquage pour les perçages de poignées	34,5	BSCHABLONE	

Griffleisten (zum Schrauben hinter die Front)

handles / grepen / poignées (for screwing behind the front)


	Bohrabstand drilling distance boorafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				L = Länge (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			
		Griffleiste Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	handle bar metal stainless steel optic, brushed	stuurstang metaal in roestvrij staal look	barre de préhension métal en aspect acier inoxydable	29,6 39,6 44,7 49,6 59,6 89,6 34,6	G710 G711 G712 G713 G714 G715 G716	
	192 mm	Griffleiste Aluminium eloxiert 2 Stück / Pack	handle bar aluminium anodised 2 pieces / pack	geanodiseerde alumi-nium greeplijst 2 stuks / verpakking	bande de poignée en aluminium anodisé 2 pièces / paquet	23,0	G623	

Knöpfe

handles / grepen / poignées

	Bohrabstand drilling distance boorafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				L = Länge (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			
		Zamak in Nickel-Optik gebürstet 2 Stück / Pack	zamak nickel optics, brushed 2 pieces / pack	geborsteld nikkel-look zamac 2 stuks / verpakking	zamac brossé aspect nickel 2 pièces / paquet	2,7	G639	Y10
		Zamak in Nickel-Optik gebürstet 2 Stück / Pack	zamak nickel optics, brushed 2 pieces / pack	geborsteld nikkel-look zamac 2 stuks / verpakking	zamac brossé aspect nickel 2 pièces / paquet	3,5	G640	

Zubehör / accessories / accessories/ accessories




	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°	Identnr./ID no./ID-nr./ID
		DE	EN	NL	FR		
		Relingsystem Relingsange 120 cm, 3 Halterungen, 5 Haken, 2 Endkappen	railing system railing bar 120 cm, 3 brackets, 5 hooks, 2 end caps	railing systeem leuningstaander 120 cm 3 beugels, 5 haken, 2 eindkappen	système de garde-corps barre de reling 120 cm, 3 supports, 5 crochets, 2 embouts	120,0 RS	
		Papierrollenhalter verchromt	paper roll holder chrome	verchromde toile- trollhouder	porte-papier toilette chromé	ZT891	
		Dämpfungssystem für Türen für Clipscharnier je 2 Stück / Pack	damping-system for doors for clip hinge 2 pcs / unit	dempingssysteem voor deuren voor clipscharnier 2 stuks / eenheid	système de l'atténuation pour portes pour charnière à clip 2 pcs / unité	BLU-MT2 nur für Prgramm OPTIkarat OPTIkomfort OPTIconcept OPTImodular	
		Bestelleinheit 5 Pack Bestelleinheit 10 Pack	order unit 5 pack order unit 10 pack	bestelunit 5 verpak. bestelunit 10 verpak.	unité de com.5 pack unité de com.10 pack	PV-BLU-MT2 PX-BLU-MT2	
		Dämpfungssystem für Türen je 2x Stück / Pack für 1x Tür = 1x Stück	damping-system for doors 2x pcs / pack for 1x door = 1x piece	dempingssysteem voor deuren elk 2x per stuk / verpakking voor 1x deur = 1x stuk	système d'amortissement pour les portes chaque 2x pièce / pack pour 1x porte = 1x pièce	BLU232 für alle Programme möglich	
		Bestelleinheit 5 Pack Bestelleinheit 10 Pack	order unit 5 pack order unit 10 pack	bestelunit 5 verpak. bestelunit 10 verpak.	unité de com.5 pack unité de com.10 pack	PV-BLU232 PX-BLU232	
	H = 7,4 cm	Sockel-Lüftungsgitter Kunststoff Aluminium Optik	base ventilation grille plastic aluminium optic	sokkel ventilatirooster kunststof, aluminium look	base grille de ventilation en plastique, aspect aluminium	46,9 LG	
	T = 50,1 cm	Tropfschutzblech Einlegeblech Aluminium	drip protection panel inner panel aluminium	lekbak insteekplaat aluminium	plateau d'égouttage plaque d'insertion aluminium	46,6 56,6 86,6 96,6	SBB50-8 SBB60-8 SBB90-8 SBB100-8
	H = 2,5 cm	Montageschiene zur Aufhängung von Oberschränken	mounting rail for suspension of wall units	montagerail voor hangende boven- kasten	rail de montage pour suspendre des éléments hauts	210,0 MS210-8	
		Bestelleinheit 5 Stück Bestelleinheit 10 Stück	order unit 5 pieces order unit 10 pieces	bestelunit 5 stuks bestelunit 10 stuks	unité de com.5 pièces unité de com.10 pièces	PV-MS210-8 PX-MS210-8	
		Kippsicherung Set für Unterschränke	anti-tilt device set for base units	anti-kantelbeveiliging stel in voor onderkasten	sécurité anti-basculé- ment set pour éléments bas	KS2	
	T = 28,4 cm	Glaseinlegeboden 2 Stück, ESG	glass shelf 2 pieces	glazen plank 2 stukken	étagère en verre 2 pièces	46,2 GBESG50-8	
	H = 2,0 cm T = 1,5 cm	LED-Unterbauleuchte 5,8 Watt, 6000 Kelvin, 320 Lumen, 230 Volt, 1 mtr. Zuleitung inkl. Schalter	LED under-cabinet light 5.8 watts, 6000 Kelvin, 320 lumens, 230 volts, 1 mtr. supply including switch	LED-verlichting onder kast, 5,8 watt, 6000 Kelvin, 320 lumen, 230 volt, 1 mtr. levering inclusief schakelaar	éclairage à LED sous l'armoire, 5,8 watts, 6000 Kelvin, 320 lumens, 230 volts, 1 mtr. alimentation avec interrupteur	57,0 NBP60	
		Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffi- zienzklasse F	This product contains a light source of energy efficiency class F	Dit product bevat een lichtbron van energie- efficiëntieklasse F	Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique F		

Zubehör / accessories / accessories/ accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./ID	
		DE	EN	NL	FR			Y10	
	T = 43,5 cm	Einbauspüle mit Stopfenventil, Edelstahl inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EB	built-in sink with plug valve, stainless steel incl. drain and overflow set AG-EB	ingebouwde spoelbak met stopkraan, roestvrij staal incl. uit- en overloopset AG-EB	évier intégré avec robinet à boisseau, en acier inoxydable avec ensemble de drainage et de débordement AG-EB	86,0	EB1		
	T = 50,0 cm	Eckiges Becken mit Stopfenventil, Edelstahl 18/10, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EBE	angular basin with plug valve, 18/10 stainless steel, incl. drain and overflow fitting AG-EBE	vierkante bak met stopkraan, 18/10 roestvrij staal, incl. uit- en overloopgarnituur AG-EBE	cuve carrée avec robinet à boisseau, acier inoxydable 18/10, avec ensemble de drainage et de débordement AG-EBE	40,0	EBE42		
	T = 45,0 cm	Rundes Becken mit Stopfenventil, Edelstahl	round basin with plug valve, stainless steel	ronde wasbak met stopkraan, roestvrij staal	bassin rond avec robinet à boisseau, acier inoxydable	45,0	EBR45		
	T = 43,5 cm	Einbauspüle mit Stopfenventil, Edelstahl	built-in sink with plug valve, stainless steel	ingebouwde spoelbak met stopkraan, roestvrij staal	évier intégré avec robinet à boisseau, en acier inoxydable	78,0	EBS78		
	T = 50,0 cm	Einbauspüle mit Siebkorb als Excenter-ventil 3 1/2", Edelstahl seidenmatt, 2 Lochbohrungen	built-in sink with strainer basket as eccentric valve 3 1/2", satin stainless steel, 2 drilled holes	ingebouwde spoelbak met zeefkorf als excentrisch ventiel 3 1/2", roestvrijstalen satijnen afwerking, 2 boorgaten	évier encastré avec panier-filtre comme soupape excentrique 3 1/2", acier inoxydable satiné, 2 trous percés	86,0	EBS86		
	T = 50,0 cm	Einbauspüle mit Siebkorb als Excenter-ventil 3 1/2", Edelstahl seidenmatt, mit Resteschale Edelstahl, 2 Lochbohrungen	built-in sink with strainer basket as eccentric valve 3 1/2", stainless steel satin finish, with stainless steel waste bowl, 2 drilled holes	ingebouwde spoelbak met zeefkorf als excentrisch ventiel 3 1/2", roestvrijstalen satijnen afwerking, met roestvrijstalen afvalbak, 2 boorgaten	évier encastré avec panier-filtre comme soupape excentrique 3 1/2", acier inoxydable satiné, avec cuvette à déchets en acier inoxydable, 2 trous percés	96,5	EBS96		
	T = 43,5 cm	Einbauspüle Mineral-marmor Fb. granit Ablauf mit Siebkorbventil, Beckentiefe 180 mm, Überlauf Edelstahl	Built-in sink mineral marble col. granite Drain with strainer basket valve, basin depth 180 mm, stainless steel overflow	Ingebouwde spoelbak mineraal marmer kleur graniet. Afvoer met zeefkorfventiel, bassin-diepte 180 mm, RVS overloop	Évier encastrable marbre minéral couleur granit. Bonde avec vanne à panier-filtre, profondeur cuve 180 mm, trop-plein inox	86,0	EBG		



Arbeitsplatten 38 mm

worktop / werkbladen / plans de travail

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
	DE	EN	NL	FR			Y10
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	60,0	A64-205 A64-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	100,0	A104-205 A104-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	120,0	A124-205 A124-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	150,0	A154-205 A154-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	160,0	A164-205 A164-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil	worktop with double rounded edge	werkblad met dubbel rond profiel	plan de travail avec profilé rond double	210,0	A214-205 A214-190	
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil Winkel rechts inkl. Ausfräsung	worktop with double rounded edge angle right incl. milling	werkblad met dubbel rond profiel hoek rechts incl. frezen	plan de travail avec profilé rond double angle droit y compris fraisage	200,0	A204VR-205 A204VR-190	
					150,0	A154SL-205 A154SL-190	
							
H = 3,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit Doppelrundprofil Winkel links inkl. Ausfräsung	worktop with double rounded edge angle left incl. milling	werkblad met dubbel rond profiel linker hoek incl. frezen	plan de travail avec profilé rond double angle gauche y compris fraisage	200,0	A204VL-205 A204VL-190	
					150,0	A154SR-205 A154SR-190	
							
							
Black Stone -205 black stone zwarte steen pierre noire							
							
Wildecke Nachbg. -190 wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage							

Arbeitsplatten Kantenumleimer

working top edge banding / werkbladen randlijm / plan de travail bande de chant

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
	T = 65,0 cm	Kantenumleimer 38 mm mit Schmelzkleber	edge banding 38 mm with hot melt adhesive	randlijm 38 mm met smeltlijm	bande de chant 38 mm avec adhésif thermofusible	4,3	AU38-205 AU38-190	
								
Black Stone -205 black stone zwarte steen pierre noire		Wildeiche Nachbg. -190 wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage						

Arbeitsplatten 28 mm

worktop / werkbladen / plans de travail

Maße dimension afmetingen dimensions	DE	EN	NL	FR	B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./ID
							Y10
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	30,0	A30-037 A30-190 A30-257 A30-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	40,0	A40-037 A40-190 A40-257 A40-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	50,0	A50-037 A50-190 A50-257 A50-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	60,0	A60-037 A60-190 A60-257 A60-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	80,0	A80-037 A80-190 A80-257 A80-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	90,0	A90-037 A90-190 A90-257 A90-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	100,0	A100-037 A100-190 A100-257 A100-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	110,0	A110-037 A110-190 A110-257 A110-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	120,0	A123-037 A123-190 A123-257 A123-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	150,0	A153-037 A153-190 A153-257 A153-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	170,0	A173-037 A173-190 A173-257 A173-656	
H = 2,8 cm T = 60,0 cm	Arbeitsplatte mit vorderer Dickkante	worktop with front thick edge	werkblad met dikke rand aan de voorkant	plan de travail avec bord épais avant	210,0	A213-037 A213-190 A213-257 A213-656	




-037
Akazie Nachbildung
acacia decor
akazia decor
décor acacia clair



-190
Wildeiche Nachbildung
wild oak finish
afwerking in wilde eik
finition en chêne sauvage





-257
Eiche-hell sägerau Nachbildung
light oak decor
licht eiken decor
décor chêne clair



-656
Anthrazit
anthracite
antraciet
anthracite

Arbeitsplatten Kantenumleimer

working top edge banding / werkbladen randlijm / plan de travail bande de chant

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
	T = 65,0 cm	Kantenumleimer 28 mm mit Schmelzkleber	edge banding 28 mm with hot melt adhesive	randlijm 28 mm met smeltlijm	bande de chant 28 mm avec adhésif thermofusible	3,1	AUML-037 AUML-190 AUML-257 AUML-656	
								
	-037 Akazie Nachbildung acacia decor akazia decor décor acacia clair		-190 Wildecke Nachbildung wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage		-257 Eiche-hell sägerau Nachbildung light oak decor licht eiken decor décor chêne clair		-656 Anthrazit anthracite antraciet anthracite	

Zubehör Wandabschlussprofil

accessories wall end profile / accessoires wand-eindprofiel / accessoires profilé de finition murale

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				L = Länge (cm)	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR			Y10
	H = 1,5 cm T = 1,5 cm	Wandabschlussprofil inkl. 2 Endkappen Kunststoff Edelstahl- Optik	wall end profile incl. 2 end caps Plastic stainless steel look	wandafsluitprofiel incl. 2 eindkappen Kunststof RVS look	profilé d'extrémité de mur avec 2 embouts Plastique aspect inox	211,5 281,5	WAP21-205 WAP28-205	

