OPTIkarat



Inklusive
inclusiv
inclusive
y compris
SOFTCLOSE

Das Prinzip ist effektiv - möglichst viele Schränke aus möglichst wenigen Bauteilen. Die Artikel sind einzeln verpackt und dadurch platzsparend z. B. am POS lagerbar.

The principle is effective - as many cabinets as possible from as few components as possible. The articles are individually packed and can therefore be stored in a space-saving manner, e.g. at the POS.

Het principe is effectief - zo veel mogelijk kasten uit zo weinig mogelijk onderdelen. De artikelen worden individueel verpakt en kunnen dus plaatsbesparend worden opgeslagen, bijvoorbeeld bij de kassa.

Le principe est efficace: autant d'armoires que possible à partir d'un minimum de composants. Les articles sont emballés individuellement et peuvent donc être stockés de manière peu encombrante, par exemple au point de vente.



KU606-8
Grundkorpus
base carcase
basiscorpus
caisson de base

+ **T670-8D**
Tür
door
deur
porte

= **UL606-3D**
Unterschrank
base unit
onderkast
elément bas

+ **FU606-8D**
Frontenset
set of fronts
voorpaneel set
ensemble de la façade

+ **SK60-8A**
Schubkasten Vollauszug
drawer full extension
lade volledige uittrekbaarheid
tiroir à extension totale

= **U606-3D**
Unterschrank
base unit
onderkast
elément bas

+ **FU636-8**
Frontenset
set of fronts
voorpaneel set
ensemble de la façade

+ **SK60-8A**
Schubkasten Vollauszug
drawer full extension
lade volledige uittrekbaarheid
tiroir à extension totale

+ **2 x AZ60-8A**
Auszug Vollauszug
pull-out full extension
volledig uittrekbare lades
tiroirs coulissants

= **U636-3D**
Unterschrank
base unit
onderkast
elément bas

+ **FU634-8**
Frontenset
set of fronts
voorpaneel set
ensemble de la façade

+ **KB60-8**
Konstruktionsboden
construction shelf
constructie-plank
étagère de construction

= **U634-3D**
Unterschrank Einbauherd
base unit built-in ofen
onderkast ingebouwd fornuis
elément bas cuisinière encastrée

+ **FU636-8**
Frontenset
set of fronts
voorpaneel set
ensemble de la façade

+ **2 x AZ60-8A**
Auszug Vollauszug
pull-out full extension
volledig uittrekbare lades
tiroirs coulissants

+ **WS-8**
Winkelset
corner set
hoek set
set d'angles

= **UC636-3D**
Unterschrank Glaskeramikkochfeld
base unit for glass ceramic hob
onderkast voor keramische kookplaat
elément bas pour plaque vitrocéramique

+ **FU606-8D**
Frontenset
set of fronts
voorpaneel set
ensemble de la façade

+ **WS-8**
Winkelset
corner set
hoek set
set d'angles

= **SP606-3D**
Spülenschrank
base unit for sink
spoelonderkast
elément bas pour évier

+ **T670-8D**
Tür
door
deur
porte

= **SPL606-3D**
Spülenschrank
base unit for sink
spoelonderkast
elément bas pour évier



Griff frei wählbar, Seite 15/16
Preise siehe Typenliste Seite 24/25
handle freely selectable, page 15/16
prices see type list page 24/25
greep vrij selecteerbaar, pagina 15/16
prijzen zie typelijst pagina 24/25
poignée librement sélectionnable, page 15/16
prix voir liste des types page 24/25

Birga475













Birga475 | KRBI | PG1

Beton-Optik / ***cement optics***
beton decor / décor béton




Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm



Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G495



www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Clara932













Clara932 | KRCL | PG1


Feinstruktur Weiß / ***fine textured white***
edel fijne struktuur wit / décor légère texture blanc





Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G495



Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm

Frida290













Frida290 | KRFR | PG1

Wildeiche Nachbildung / *wild oak finish*
afwerking in wilde eik / finition en chêne sauvage




Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm



Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G495



www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Ronja825













Ronja825 | KRRO | PG1


Basaltgrau / *basalt grey*
basaltgrijs / gris basalte





Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G495



Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm

Alva986













Alva986 | KRAL | PG2

Glanz Lack Weiß / ***gloss white lacquer***
glans wit lak / laque blanche brillante




Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm




Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G021



www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Emma284













Emma284 | KREM | PG2


Melamin Seidenglanz Anthrazit / *anthracite silk gloss melamine melamine antraciet zijdeglans / mélamine anthracite aspect satiné*





Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G495



Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm

Ida286













Ida286 | KRID | PG2

Melamin Seidenglanz Weiß / ***white silk gloss melamine***
melamine wit zijdeglans / mélamine blanc aspect satiné




Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm




Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G021



www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Nora984













Nora984 | KRNO | PG2

Glanz Lack Anthrazit / ***lacquer gloss anthracite***
lak glans antraciet / laque brillante anthracite






Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G021



Front mit Dickkante, 16 mm
front with thick edge, 16 mm
front met dikke rand, 16 mm
façade avec bord épais, 16 mm

Maya971













Maya971 | KRMY | PG3

Landhaus weiß matt / *country house matt white*
landhuis wit mat / maison de campagne blanc mat



Front MDF, Weiß Folie profiliert, 19 mm
front MDF, white foil profiled, 19 mm
front MDF, wit folie geprofileerd, 19 mm
façade MDF, feuille blanche profilée, 19 mm




Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G021



www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Sina818













Sina818 | KRSI | PG3


Hochglanz weiß foliert / *high gloss foil*
hoogglans witte foil / feuille blance trés brillante





Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G495



Front MDF, Hochglanz weiß foliert, 16 mm
front MDF, high gloss white foil, 16 mm
front MDF, hoogglans witte folie, 16 mm
façade MDF, feuille blanche très brillante, 16 mm

Tilda972













Tilda972 | KRTI | PG3

Landhaus grau matt / *country house matt grey*
landhuis grijs mat / maison de campagne gris mat




Front MDF, Grau Folie profiliert, 19 mm
front MDF, grey foil profiled, 19 mm
front MDF, grijs folie geprofileerd, 19 mm
façade MDF, feuille gris profilée, 19 mm




Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G021



www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Juna969













Juna969 | KRJU | PG4

Weiß Folie profiliert / *white foil profiled*
wit folie geprofileerd / feuille blanche profilée





Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griff
handle/greep/poignée
G495



Front MDF, Weiß Folie profiliert, 19 mm
front MDF, white foil profiled, 19 mm
front MDF, wit folie geprofileerd, 19 mm
façade MDF, feuille blanche profilée, 19 mm

Hedda990













Hedda990 | KRHE | PG5

Hochglanz weiß lackiert / *high gloss white lacquered*
hoogglans wit gelakt / laqué blanc brillant



Front MDF, Hochglanz weiß lackiert, 19 mm
front MDF, high gloss white lacquered, 19 mm
front MDF, hoogglans wit gelakt, 19 mm
façade MDF, laqué blanc brillant, 19 mm



Austauschseiten
exchangeable sidepanels carcase
verwisselbare corpus zijden
côtés de la caisson interchangeables

Frei wählbar / *freely selectable / vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:*



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix



Griffleiste, gefräst
handle bar, milled
stuurstang, gefreesd
barre de préhension, fraisée



www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Austauschseiten / *exchangeable sidepanels carcase / verwisselbare corpus zijden / côtés de la caisson interchangeables*

Der Korpus ist standardmäßig Weiß aber die Sichtseiten sind gegen Mehrpreis austauschbar. Bei Midi- und Hochschränken ohne Mehrpreis.
The carcase sidpanels are white as standard but can be replaced at extra cost. For medium and tall cabinets at no extra charge.

De standaard corpus zijden zijn wit maar kan tegen meerprijs worden geruild. Voor middelgrote en hoge kasten zonder extra kosten.

Les côtés standard de la caisson sont blanc mais peut être remplacé moyennant un coût supplémentaire. Pour les armoires de taille moyenne et haute, sans supplément de prix.









KR10
Weiß
white
wit
blanc



KR25
Basaltgrau
basalt grey
basaltgrijs
gris basalte



KR37
Akazie Nachbildung
acacia decor
akazia decor
décor acacia clair



KR50
Weiß Lack
white lacquer
witte lak
blanc laqué



KR75
Beton-Optik
cement optics
beton decor
décor béton





KR86
Hellgrau
light grey
lichtgrijze
gris clair



KR90
Wildeiche Nachbg.
wild oak finish
afwerking in wilde eik
finition en chêne sauvage


Griffe / *handle bars / greepen / poignées*


	Artikelnr. *article no.* *artikel nr.* *article n°.*	Bohrabstand *drilling distance* *boorafstand* *distance de forage*				
	G639		Zamak in Nickel-Optik gebürstet	*zamak nickel optics, brushed*	*geborsteld nikkel-look zamac*	*zamac brossé aspect nickel*
	G640		Zamak in Nickel-Optik gebürstet	*zamak nickel optics, brushed*	*geborsteld nikkel-look zamac*	*zamac brossé aspect nickel*
	G021	128 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*
	G463	128 mm	Aluminium schwarz matt	*aluminium mat black*	*aluminium zwart mat*	*aluminium noir mat*
	G495	128 mm	Zamak in Nickel-Optik gebürstet	*zamak nickel optics, brushed*	*geborsteld nikkel-look zamac*	*zamac brossé aspect nickel*
	G500	128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet	*aluminium stainless steel optic, brushed*	*aluminium roestvrij staal look, geborsteld*	*aluminium Aspect acier inoxydable, brossé*
	G603	192 mm	Zamak in Nickel-Optik gebürstet	*zamak nickel optics, brushed*	*geborsteld nikkel-look zamac*	*zamac brossé aspect nickel*
	G615	128 mm	Zamak in Nickel-Optik gebürstet	*zamak nickel optics, brushed*	*geborsteld nikkel-look zamac*	*zamac brossé aspect nickel*
	G620	128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet	*aluminium stainless steel optic, brushed*	*aluminium roestvrij staal look, geborsteld*	*aluminium Aspect acier inoxydable, brossé*
	G621	128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet	*aluminium stainless steel optic, brushed*	*aluminium roestvrij staal look, geborsteld*	*aluminium Aspect acier inoxydable, brossé*
	G622	2x 128 mm	Aluminium Edelstahl-Optik, gebürstet	*aluminium stainless steel optic, brushed*	*aluminium roestvrij staal look, geborsteld*	*aluminium Aspect acier inoxydable, brossé*

Griffe / *handle bars / greep / poignée*

	Artikelnr. *article no. artikel nr. article n°.*	Bohrabstand *drilling distance boorafstand distance de forage*				
	G623	192 mm	Griffleiste Aluminium eloxiert	*handle bar aluminium anodised*	*geanodiseerde aluminium greeplijst*	*bande de poignée en aluminium anodisé*
	G625	128 mm	Zamak schwarz matt	*zamak mat black*	*zamak zwart mat*	*zamac noir mat*
	G700	192 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*
	G701	256 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*
	G702	352 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*
	G703	448 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*
	G704	544 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*
	G705	704 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*
	G710 296 mm G711 396 mm G712 446 mm G713 496 mm G714 596 mm G715 896 mm G716 346 mm	Breite / width breed / large	Griffleiste Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*handle bar* *metal stainless steel optic, brushed*	*stuurstang* *metaal in roestvrij staal look*	*barre de préhension* *métal en aspect acier inoxydable*
	G733	160 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	*metal stainless steel optic, brushed*	*metaal in roestvrij staal look*	*métal en aspect acier inoxydable*

Markierhilfe/Ankörnhilfe für Grifflochbohrungen / *marking aid template for handle drillings / markeringshulpsjabloon voor handgreepboringen / gabarit d'aide au marquage pour les perçages de poignées*





BSCHABLONE

Markierhilfe/Ankörnhilfe für Grifflochbohrungen
marking aid template for handle drillings
markeringshulpsjabloon voor handgreepboringen
gabarit d'aide au marquage pour les perçages de poignées

Anschläge sind verstellbar
stops are adjustable
stops zijn instelbaar
les arrêts sont réglables

Freistehend auf Stellfüßen / *self-standing units without base / zelfstandige kasten zonder basis / elément autonomes sans base*





SF2
Stellfuß, Kunststoff grau, Höhe 160 mm,
Höhenausgleich max. 20 mm,
2 Stück/Pack
adjustable foot, gray plastic, 160 mm,
height compensation max. 20 mm
2 pcs./unit
verstelbare voet, grijs kunststof, hoogte 160 mm,
Hoogtecompensatie max. 20 mm,
2 stuks/verpakking
pied réglable, en plastique gris, hauteur 160 mm,
compensation de hauteur max. 20 mm,
2 pièces/paquet