Bengt932















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Bengt932 | KFBE | PG3 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Feinstruktur weiß
fine textured white
edel fijne struktuur wit
décor légère texture blanc



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Feinstruktur weiß
fine textured white
edel fijne struktuur wit
décor légère texture blanc



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:

Griff / *handle / greep / poignée*

No. 021 Metall Edelstahl Optik
stainless optics
metaal in edeltaal optiek
métal décor acier spécial

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix

OPTIkomfort

Bengt932


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*



OM306-8 B 30,0 cm
OM406-8 B 40,0 cm
OM456-8 B 45,0 cm
OM506-8 B 50,0 cm
OM606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P B 30,0 cm
OM406-8P B 40,0 cm
OM456-8P B 45,0 cm
OM506-8P B 50,0 cm
OM606-8P B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8 B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OM106-8P B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OK635-8 B 60,0 cm
OK935-8 B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8P B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E B 30,0 cm
U406-8E B 40,0 cm
U506-8E B 50,0 cm
U606-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UL456-8 B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E B 50,0 cm
U636-8E B 60,0 cm
U936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E B 60,0 cm
UC936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 B 45,0 cm
SPL506-8 B 50,0 cm
SPL606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 B 44,6 cm
TL606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8 B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8 B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8 B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 B 30,0 cm
BE40-8 B 40,0 cm
BE50-8 B 50,0 cm
BE60-8 B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts




BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY

www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression

Erik290















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Erik290 | KFER | PG3 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Wildeiche Nachbildung
wild oak finish
afwerking in wilde eik
finition en chêne sauvage



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Wildeiche Nachbildung
wild oak finish
afwerking in wilde eik
finition en chêne sauvage



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:

Griff / *handle / greep / poignée*

No. 021 Metall Edelstahl Optik
stainless optics
metaal in edeltaal optiek
métal décor acier spécial

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix

OPTIkomfort

Erik290


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*




OM306-8 OM406-8 OM456-8 OM506-8 OM606-8
B 30,0 cm B 40,0 cm B 45,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P OM406-8P OM456-8P OM506-8P OM606-8P
B 30,0 cm B 40,0 cm B 45,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8
B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OM106-8P
B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OK635-8 OK935-8
B 60,0 cm B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8
B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8P
B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E U406-8E U506-8E U606-8E
B 30,0 cm B 40,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




UL456-8
B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E
B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E U636-8E U936-8E
B 50,0 cm B 60,0 cm B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8
B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E UC936-8E
B 60,0 cm B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 SPL506-8 SPL606-8
B 45,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8
B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8
B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 TL606-8
B 44,6 cm B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8
B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P
B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8
B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8
B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8
B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8
B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E
B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8
B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P
B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8
B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E
B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 BE40-8 BE50-8 BE60-8
B 30,0 cm B 40,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts




BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY

www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Ingvar420 | KFIN | PG3 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Anthrazit matt
anthracite matt
antraciet matt
anthracite matt



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Anthrazit matt
anthracite matt
antraciet matt
anthracite matt



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:



Griff / *handle / greep / poignée*

No. 021 Metall Edelstahl Optik
stainless optics
metaal in edeltaal optiek
métal décor acier spécial

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix

OPTIkomfort

Ingvar420


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*



OM306-8 B 30,0 cm
OM406-8 B 40,0 cm
OM456-8 B 45,0 cm
OM506-8 B 50,0 cm
OM606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P B 30,0 cm
OM406-8P B 40,0 cm
OM456-8P B 45,0 cm
OM506-8P B 50,0 cm
OM606-8P B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8 B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OM106-8P B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OK635-8 B 60,0 cm
OK935-8 B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8P B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E B 30,0 cm
U406-8E B 40,0 cm
U506-8E B 50,0 cm
U606-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UL456-8 B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E B 50,0 cm
U636-8E B 60,0 cm
U936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E B 60,0 cm
UC936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 B 45,0 cm
SPL506-8 B 50,0 cm
SPL606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 B 44,6 cm
TL606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8 B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8 B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8 B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 B 30,0 cm
BE40-8 B 40,0 cm
BE50-8 B 50,0 cm
BE60-8 B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts



BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY

www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Mats825 | KFMA | PG3 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Basaltgrau
basalt grey
basaltgrijs
gris basalte



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Basaltgrau
basalt grey
basaltgrijs
gris basalte



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:



Griff / *handle / greep / poignée*

No. 021 Metall Edelstahl Optik
stainless optics
metaal in edeltaal optiek
métal décor acier spécial

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*



OM306-8 B 30,0 cm
OM406-8 B 40,0 cm
OM456-8 B 45,0 cm
OM506-8 B 50,0 cm
OM606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P B 30,0 cm
OM406-8P B 40,0 cm
OM456-8P B 45,0 cm
OM506-8P B 50,0 cm
OM606-8P B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8 B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OM106-8P B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OK635-8 B 60,0 cm
OK935-8 B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*



OGMH556-8P B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E B 30,0 cm
U406-8E B 40,0 cm
U506-8E B 50,0 cm
U606-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UL456-8 B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E B 50,0 cm
U636-8E B 60,0 cm
U936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E B 60,0 cm
UC936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 B 45,0 cm
SPL506-8 B 50,0 cm
SPL606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 B 44,6 cm
TL606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8 B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8 B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8 B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 B 30,0 cm
BE40-8 B 40,0 cm
BE50-8 B 50,0 cm
BE60-8 B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts




BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY

www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Jonte984 | KFJO | PG4 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Glanz Lack Anthrazit
lacquer gloss anthracite
lak glans antraciet
laque brillante anthracite



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Wildeiche Nachbildung
wild oak finish
afwerking in wilde eik
finition en chêne sauvage



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:

Griff / *handle / greep / poignée*

No. 021 Metall Edelstahl Optik
stainless optics
metaal in edeltaal optiek
métal décor acier spécial

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix

OPTIkomfort

Jonte984


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*



OM306-8 B 30,0 cm
OM406-8 B 40,0 cm
OM456-8 B 45,0 cm
OM506-8 B 50,0 cm
OM606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P B 30,0 cm
OM406-8P B 40,0 cm
OM456-8P B 45,0 cm
OM506-8P B 50,0 cm
OM606-8P B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8 B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OM106-8P B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OK635-8 B 60,0 cm
OK935-8 B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*



OGMH556-8P B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E B 30,0 cm
U406-8E B 40,0 cm
U506-8E B 50,0 cm
U606-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UL456-8 B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E B 50,0 cm
U636-8E B 60,0 cm
U936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E B 60,0 cm
UC936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 B 45,0 cm
SPL506-8 B 50,0 cm
SPL606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 B 44,6 cm
TL606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8 B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8 B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8 B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 B 30,0 cm
BE40-8 B 40,0 cm
BE50-8 B 50,0 cm
BE60-8 B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts




BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY

www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Rurik986 | KFRU | PG4 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Glanz Lack Weiß
gloss white lacquer
glans wit lak
laque blanche brillante



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Feinstruktur weiß
fine textured white
edel fijne struktuur wit
décor légère texture blanc



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:

Griff / *handle / greep / poignée*

No. 021 Metall Edelstahl Optik
stainless optics
metaal in edeltaal optiek
métal décor acier spécial

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*



OM306-8 B 30,0 cm
OM406-8 B 40,0 cm
OM456-8 B 45,0 cm
OM506-8 B 50,0 cm
OM606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P B 30,0 cm
OM406-8P B 40,0 cm
OM456-8P B 45,0 cm
OM506-8P B 50,0 cm
OM606-8P B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8 B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8P B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OK635-8 B 60,0 cm
OK935-8 B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*



OGMH556-8P B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E B 30,0 cm
U406-8E B 40,0 cm
U506-8E B 50,0 cm
U606-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




UL456-8 B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E B 50,0 cm
U636-8E B 60,0 cm
U936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E B 60,0 cm
UC936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 B 45,0 cm
SPL506-8 B 50,0 cm
SPL606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 B 44,6 cm
TL606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8 B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8 B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8 B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 B 30,0 cm
BE40-8 B 40,0 cm
BE50-8 B 50,0 cm
BE60-8 B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts




BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY

www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Linus984 | KFLI | PG5 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Glanz Lack Anthrazit
lacquer gloss anthracite
lak glans antraciet
laque brillante anthracite



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Wildeiche Nachbildung
wild oak finish
afwerking in wilde eik
finition en chêne sauvage



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:

Griff / *handle / greep / poignée*

Griffleiste Edelstahl Optik
handle bar stainless optics
stuur edeltaal optiek
guidon inox optique

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*



OM306-8 B 30,0 cm
OM406-8 B 40,0 cm
OM456-8 B 45,0 cm
OM506-8 B 50,0 cm
OM606-8 B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P B 30,0 cm
OM406-8P B 40,0 cm
OM456-8P B 45,0 cm
OM506-8P B 50,0 cm
OM606-8P B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8 B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OM106-8P B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OK635-8 B 60,0 cm
OK935-8 B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8 B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*



OGMH556-8P B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E B 30,0 cm
U406-8E B 40,0 cm
U506-8E B 50,0 cm
U606-8E B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




UL456-8 B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E B 50,0 cm
U636-8E B 60,0 cm
U936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E B 60,0 cm
UC936-8E B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 B 45,0 cm
SPL506-8 B 50,0 cm
SPL606-8 B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 B 44,6 cm
TL606-8 B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8 B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8 B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8 B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8 B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8 B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8 B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 B 30,0 cm
BE40-8 B 40,0 cm
BE50-8 B 50,0 cm
BE60-8 B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts




BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY
www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression















Einfach nachrüstbar - Türdämpfung und Selbsteinzug für Schubkästen im Zubehör.
Easy to retrofit – door damping and self-closing for drawers in the accessories.
Eenvoudig in te bouwen – deurdemping en geleide sluiting voor laden in accessories.
Facile à compléter – atténuation portes et auto-rentrage tiroirs en accessoires.

Arvid986 | KFAV | PG5 Mit Dickkante / *with thick edge / met dikke rand / avec bord épais*

Frei wählbar / *freely selectable*
vrij selecteerbaar / librement sélectionnable:



Front / *front / front / façade*

Glanz Lack Weiß
gloss white lacquer
glans wit lak
laque blanche brillante



Korpus außen / *carcase outside*
corpus uitwendig / caisson extérieur
Feinstruktur weiß
fine textured white
edel fijne struktuur wit
décor légère texture blanc



Wahlweise / *optional:*
optioneel / au choix:

Griff / *handle / greep / poignée*

Griffleiste Edelstahl Optik
handle bar stainless optics
stuur edeltaal optiek
guidon inox optique

Push-to-open
nur bei Oberschränken optional
only optional for wall units
alleen optioneel voor bovenkasten
en option uniquement pour les elément murales



Arbeitsplatte 38 mm
worktop/werkblad/plan de travail
Bauseits, nach Wunsch
on site, as desired
op locatie, naar wens
sur place, au choix

OPTIkomfort

Arvid986


TYPENAUSZUG / *type excerpt / modellenlijst / extrait de la gamme*

(B = Breite / *width / breedte / largeur* | H = Höhe / *height / hoogte / hauteur* | T = Tiefe / *depth / diepte / profondeur*


Oberschränke / *wall units / hangkasten / elémentes murales*




OM306-8 OM406-8 OM456-8 OM506-8 OM606-8
B 30,0 cm B 40,0 cm B 45,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM306-8P OM406-8P OM456-8P OM506-8P OM606-8P
B 30,0 cm B 40,0 cm B 45,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8
B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm



OM106-8P
B100,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




OK635-8 OK935-8
B 60,0 cm B 90,0 cm
H 35,2 cm
T 34,9 cm



OGMH556-8
B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

mit Segmentglastür / *segment glass door / segment glazen deuren portes des segment en verre*



OGMH556-8P
B 50,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

Unterschränke / *base units / onderkasten / elémentes bas*



U306-8E U406-8E U506-8E U606-8E
B 30,0 cm B 40,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UL456-8
B 45,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U106-8E
B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U536-8E U636-8E U936-8E
B 50,0 cm B 60,0 cm B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



U634-8
B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm



UC636-8E UC936-8E
B 60,0 cm B 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

für Glaskeramikkochfeld / *for ceramic glass hob voor keramische kookplaat / pour plaque vitrocéramique*

Spülenschränke / *base units for sink / spoelonderkasten / elémentes bas pour évier*




SPL456-8 SPL506-8 SPL606-8
B 45,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm




SPL106-8
B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm

Tür für Geschirrspüler
door for dishwasher
deur voor vaatwasser
porte pour le lave-vaisselle



T606-8
B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 57,2 cm

Tür für vollintegrierten Geschirrspüler
door for fully integrated dishwasher
deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine
porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle




TL456-8 TL606-8
B 44,6 cm B 59,6 cm
T 1,6 cm
H 70,0 cm

Eck-Schränke / *corner units / hoek kasten / elémentes d'angle*




OEMD606-8
B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEMD606-8P
B 60,0 x 60,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL996-8
B 90,0 x 90,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Midischränke / *medium units / middelgrote kasten / armoires moyennes*




MH606-8
B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




MH661-8
B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MH660-8
B 60,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm



MHFZ306-8E
B 30,0 cm
H176,6 cm
T 58,4 cm




OEM856-8
B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm

OEM856-8P
B 80,0 cm
H 70,4 cm
T 34,9 cm




UEL116-8
B100,0 cm
H 87,0 cm
T 58,4 cm


Hochschränke / *tall units / hoge kasten / armoires hautes*




H606-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm




H614-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



H661-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HOMK660-8
B 60,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm



HFZ306-8E
B 30,0 cm
H211,8 cm
T 58,4 cm


Zubehör / *accessories*



BE30-8 BE40-8 BE50-8 BE60-8
B 30,0 cm B 40,0 cm B 50,0 cm B 60,0 cm
Besteckeinsatz
cutlery tray
bestekinzet
insert à couverts



BLU-MT2 2x
Dämpfungssystem für Türen
damping-system for doors
dempingssysteem voor deuren
système de l'atténuation pour portes




EZD-8 2x
Gedämpfter Selbsteinzug für Auszüge
damped self-closing for pull-out
gedempt zelfsluitend voor uittreklade
système de fermeture automatique amortie de glissière



MS210-8 B210,0 cm
Montageschiene
mounting rail
montagerail
rail de montage



SO180-
Sockelleiste incl. Dichtungsprofil
plinth panel incl. sealing profile
sokkel paneel incl. afduchtingsprofiel
panneau de plinth avec profil d'étanchéité



SOP-
Sockelpaket bestehend aus: 1x Sockelblende, 1x Sockelrückführung, 1x Ecke 90°, 1x Sockelverbinder
plinth package consisting of: 1x plinth cover, 1x plinth return, 1x corner 90°, 1x plinth connector
sokkel pakket bestaande uit:1x sokkel paneel, 1x sokkel retour, 1x hoek 90°, 1x sokkel connector
le paquet de plinth comprend: 1x panneau de plinth, 1x retour de plinthe, 1x angle 90°, 1x connecteur plinthe

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Straße 3 | D-32351 Stemwede-Wehdem | Telefon + 49 5773 88-0 | info@jaka-bkl.de | Qualitätsmöbel MADE IN GERMANY

www.optifit.de | 07.22 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten | *Subject to possible technical changes and printing errors*
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten | Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression