

Heupdysplasie: op tijd ontdekken maakt hét verschil

Duidelijkheid in een handomdraai met de Hippo Echo® voor jouw kind.

De hippo echo

Wat is heupdysplasie?

Heupdysplasie is een afwijking die ertoe kan leiden dat een kind moeite krijgt met staan en lopen. Bij (jong)volwassenen kan dit leiden tot vroegtijdige slijtage van de heup. Een tijdige behandeling als kind kan dit voorkomen.



Wanneer krijgt je kind een Hippo Echo?

We kijken extra goed naar de heupen als:

- Jouw kind aan het eind van de zwangerschap in stuit lag.
- Heupdysplasie (of vroege heupslijtage) in je familie voorkomt.
- De jeugdarts iets opvalt tijdens de lichamelijke onderzoeken.



Zo verloopt de Hippo Echo

Als er reden is voor de Hippo Echo®, dan vindt deze plaats tijdens het 3-maanden consult bij jouw vertrouwde JGZ-organisatie. De echo is zo gepiept!



Lekker liggen:
Je kind ligt comfortabel op de zij op een speciaal kussen.

Even kijken:
De jeugdarts brengt wat gel aan en maakt met het echoapparaat beelden van beide heupen.

Zo gepiept:
Het onderzoek duurt maar 5 à 10 minuten.

Na afloop:
Je krijgt de uitslag meteen. Als de Hippo Echo® heupdysplasie uitsluit, hoeft je kind niet meer naar het ziekenhuis voor een echo van de heupen.



Het fijne van de Hippo Echo

De Hippo Echo® sluit heupdysplasie uit bij 53% van de kinderen met een verhoogd risico. Dat scheelt een bezoek aan het ziekenhuis. Wel zo fijn!



Het zekere voor het onzekere

Kan de Hippo Echo® heupdysplasie niet uitsluiten? Dan wordt je kind alsnog doorverwezen naar het ziekenhuis voor een echo van de heupen.



Meer weten over de Hippo Echo?

Ga naar hippoecho.nl



De hippo echo
Sluit heupdysplasie uit

by ARDIM