




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt
08062026
Leistungstexte Hauspaneel 2026

Bauvorhaben
-
-
-
-

Leistung (LV)
01
Fassade haushaut Hauspaneel

Ausführungsbeginn
k.A.

Ausführungsende
k.A.

Angebotsaufforderung
Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin
k.A.

Abgabezeit
k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist
k.A.

MwSt.
19,00 %

Währung
EUR

Seiten ohne Anlage(n)
Seiten: 13

Detlef Lüers

Leistungsverzeichnis

Projekt (08062026)

Leistungstexte Hauspaneel 2026

Leistung (LV)	
---------------	--

01 Fassade haushaut Hauspaneel

Bauvorhaben

Bauherr	
---------	--

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

—

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

[illegible]

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....,

Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

Inhaltsverzeichnis

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		13


Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verfasser: Verfasser: Haushaut GmbH Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen. Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde: Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind vom Bieter auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern. Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß. Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten. Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten. Die Bauphysik und Statik sind bauseits zu erbringen. Die Haushaut GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Haftung. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.			
2	haushaut Wetterschenkel Liefern und Montieren von haushaut Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Abschluss oder als Horizontaltrennung. Einschließlich Befestigungsmaterial, Stoßverbinder und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	anarbeiten an die Fassadenbekleidung.			Übertrag:	
	Abkantung: 3 Stk. Länge: mm Materialdicke: 0,7mm Materialqualität: Haushaut Falzband H41 Farbe: wie Hauptposition				
		m	EP	GP	
3	haushaut Startprofil Liefern und Montieren von haushaut Startprofilen für den oberen Anschluss. Einschließlich Befestigungsmaterial. Länge: nach Bedarf Materialdicke: wie Hauptposition Materialqualität: wie Hauptposition Farbe: wie Hauptposition Das Profil wird mittig mit einem Fixpunkt montiert. Alle weiteren Befestigungspunkte werden mit einer Langlochstanze vorgelocht, um die thermische Längenänderung zu gewährleisten.				
					
		m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
4	Fassadenbekleidung mit haushaut Hauspaneele Liefern und Montieren einer Fassadenbekleidung aus haushaut Hauspaneele inkl. Befestigungsmaterial, Die Montage erfolgt geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Baubreite inkl. Fuge 15mm: 200mm/ 300 mm Länge: 800mm - 6000 mm Materialdicke: 1,0 mm Materialqualität: Haushaut Aluminium Fassadenband H44 Legierung: EN AW 3005 gemäß EN 573-3 Vorderseite: Pearls beidseitige Kopfkantung Crosspaneel: inkl. Kantungen zur optischen Gestaltung Baubreite inkl. Fuge 15mm: 200mm/300mm/400mm Farbe: • Anthrazit Pearls, • Hausgrau Pearls, • Zinksilber Pearls, • Grau Pearls. (weitere Farben auf Anfrage möglich) Rückseite: Schutzlack Verlegung: horizontal Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1 Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804: EPD-GDA-2019131-IBG1-DE Die Paneele sind mittig mittels Fixpunkt zu montieren. Alle weiteren Befestigungspunkte werden mit einer Langlochstanze vorgelocht, um die thermische Längenänderung zu gewährleisten. Das Paneel ist mit einem seitlichen Abstand (Fuge) von 15mm zu verarbeiten. Die seitlichen Fugen werden mit den Systemzugehörigen Stoßblechen hinterlegt.			
			Übertrag:	
		m2	EP	GP
			Übertrag:	



Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
5	haushaut Taschenprofil Liefern und Montieren von haushaut Taschenprofilen für seitliche Wandanschlüsse/Abschlüsse, einschließlich Befestigungsmaterial sowie anarbeiten an die Haushaut Fassadenbekleidung. Abkantung: 3 Stk. Länge: 2000 mm Farbe: wie Hauptposition Materialdicke: 0,7mm Materialqualität: Haushaut Falzband H41	m	EP	GP
6	haushaut Endprofil Liefern und Montieren von haushaut Endprofilen für den unteren Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie anarbeiten an die haushaut Fassadenbekleidung. Länge: mm Farbe: wie Hauptposition Materialdicke: 0,7mm Materialqualität: Haushaut Falzband H41	m	EP	GP
7	haushaut Lisenenprofil Liefern und Montieren von haushaut Lisenenprofilen zur horizontalen versatzlosen Verbindung der Hauspaneele, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie anarbeiten an die haushaut Fassadenbekleidung. Abkantung: 5 Stk. Länge: mm Farbe: wie Hauptposition Materialdicke: 0,7mm Materialqualität: Haushaut Falzband H41	m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
8	haushaut Eckausbildung außen (1 Teilig) Liefern und Montieren von haushaut Außeneckprofilen 1-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die haushaut Fassadenbekleidung.			
	Abkantung: 7 Stk. Länge: mm Materialdicke: 0,7mm Materialqualität: Haushaut Falzband H41 Farbe: wie Hauptposition			
	Auf eine lotrechte Montage ist zu achten,			
		m	EP	GP
10	Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus haushaut Falzband Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus haushaut Falzband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die haushaut Fassadenbekleidung und Fensterleibung.			
	Sturz: Zuschnitt: mm Abkantung: Stk. Materialdicke: 0,7mm Materialqualität: Haushaut Falzband H41 Farbe: wie Hauptposition			
	Steckleiste: Zuschnitt: 120 mm Abkantung: 3 Stk. Länge: 2000 mm			
		m	EP	GP
11	Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus haushaut Falzband Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen vertikal (Leibung) aus haushaut Falzband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die haushaut			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Abkantung: 4 Stk. Materialqualität: Aluminium Legierung: AlMn1Mg0,5, H41 Materialstärke: 0,7 mm Farbe: wie Hauptposition			Übertrag:	
		m	EP	GP	
14	Herstellen von Durchdringungen Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die haushaut Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz.- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die haushaut Fassadenbekleidung Öffnungsgröße: a '.....' b '.....'				
		St	EP	GP	
15	Haushaut Innenecke Liefern und Montieren einer Haushaut Innenecke, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die Haushaut Fassadenbekleidung. Länge: mm Abkantungen: 5 Stk Materialdicke: 0,7mm Materialqualität: Haushaut Falzband H41 Auf eine lotrechte Montage ist zu achten.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Leistungstexte Hauspaneel 2026 (08062026)

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel
----	----	-----------------------------

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



m EP GP

LV-Zusammenfassung

01	LV	Fassade haushaut Hauspaneel		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 01 Fassade haushaut Hauspaneel				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				