




ESWL

INFOBROCHURE


01

WAAROM DEZE BEHANDELING?

Sommige nier- en ureterstenen kunnen worden behandeld met Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL).

Deze behandeling maakt gebruik van schokgolven die gericht worden op de steen, waardoor deze in kleinere stukken breekt.

Het gruis wordt daarna via de urinewegen op natuurlijke wijze uitgescheiden.



02

VOORBEREIDING


- **Medicatie:** neem één uur voor de behandeling 1g Paracetamol (Dafalgan).
- **Eten:** je mag een licht ontbijt of licht middagmaal nemen.
- **Urinekweek:** om een eventuele infectie uit te sluiten, dient u tenminste twee weken voor de behandeling een urinestaal te laten controleren.
Dit kan in het ziekenhuis of via de huisarts.

03

DE BEHANDELING

Voor het starten van de behandeling zal je een infuus krijgen met daarin aanvullende pijnstilling (Diclofenac – Tramadol – Primperan). Je krijgt een operatiehemd aan en wordt gepositioneerd op de behandeltafel. Een speciaal toestel richt schokgolven via een gel op de niersteen.

Röntgenstralen helpen om de steen precies te lokaliseren. De behandeling duurt ongeveer één uur. Soms zijn meerdere behandelingen nodig voor een volledig resultaat. Deze behandeling is over het algemeen pijnloos en vereist geen algemene narcose.



04

MOGELIJKE COMPLICATIES

- **Bloed in de urine:** dit kan enkele dagen na de behandeling voorkomen.
- **Blauwe plek:** dit kan ontstaan op de huid waar de ballon in contact kwam.
- **Infectie:** bij koorts boven 38,5°C, neem contact op de dienst urologie.
- **Nierkoliek:** pijn door vastzittende steenfragmenten kan optreden. In zeldzame gevallen is een operatie nodig om de blokkade te verhelpen.

05

NAZORG

Drink 1,5 tot 2 liter plat water per dag om het gruis te helpen afvoeren. Het kan enkele dagen tot weken duren voordat je alle steenfragmenten hebt uitgeplast.

Gebruik het zeefje om de steenfragmenten op te vangen en breng deze mee naar je volgende afspraak voor analyse.

06

BELANGRIJK!

- **Zwangerschap:** een ESWL-behandeling ondergaan terwijl je zwanger bent is niet toegestaan. Bespreek ook een eventuele zwangerschapswens met uw behandelend uroloog.
- **Bloedverdunnende medicatie:** dienen tijdig gestaakt te worden. Bespreek dit met uw behandelend uroloog.

Campus Aalst Moorselbaan

Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 43 78

Campus Aalst Merestraat

Merestraat 80
9300 Aalst
T. 053 76 49 93

Campus Asse

Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11

Campus Geraardsbergen

Gasthuisstraat 4
9500 Geraardsbergen
T. 054 43 22 23

Campus Ninove

Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 053 72 44 48

Campus Wetteren

Wegvoeringstraat 73
9320 Wetteren
T. 09 368 82 68

V.U.: Peter Verhulst, Algemeen Directeur AZORG, Moorselbaan 164, 9300 Aalst.

AZORG © 16 juni 2025, 02918-NL



azorg.be