



FIORDO

DESIGN BY DT STUDIO

CODES

261. 10 - 11 - 12

IL FANALE




IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

CODES

261.10 - 11 - 12



1 x MAX 5W LED

G9

220-240 V 50/60 Hz


IP 54

IT

Il prodotto è regolabile con dimmer a taglio di fase IGBT o Triac. Utilizzare preferibilmente dimmer dei marchi più noti. **Nota: prima di acquistare la lampadina dimmerabile, verificare la compatibilità con il dimmer scelto.**

EN

The product is dimmable with IGBT or triac phase cut dimmer. Preferably use dimmers of the best known brands. **Note: before buying the dimmable light bulb, check if it is compatible with the selected dimmer.**



IT

 **ATTENZIONE!** - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.

EN

 **WARNING!** - Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.

IT




USARE TASSELLI E VITI APPROPRIATE (NON FORNITI)

EN





USE APPROPRIATE DOWELS AND SCREWS (NOT SUPPLIED)





1



A



260.30 (OPTIONAL)



B

H



IT	N = blu	L = marrone
	⊕ = giallo / verde	
EN	N = blue	L = brown
	⊕ = yellow / green	

IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com