



# QUADRO

DESIGN BY DT STUDIO

CODES

**262.** 01 - 02 - 04

# IL FANALE




**IT** ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

**EN** INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

# CODES


262.01 - 02 - 04



|             |                 |     |                    |       |
|-------------|-----------------|-----|--------------------|-------|
| 262.01      | 1 x MAX 10W LED | E14 | 220-240 V 50/60 Hz | IP 55 |
| 262.02 - 04 | 1 x MAX 15W LED | E27 | 220-240 V 50/60 Hz | IP 55 |

**IT** Il prodotto è regolabile con dimmer a taglio di fase IGBT o Triac. Utilizzare preferibilmente dimmer dei marchi più noti. **Nota: prima di acquistare la lampadina dimmerabile, verificare la compatibilità con il dimmer scelto.**

**EN** The product is dimmable with IGBT or triac phase cut dimmer. Preferably use dimmers of the best known brands. **Note: before buying the dimmable light bulb, check if it is compatible with the selected dimmer.**




**IT** **ATTENZIONE!** - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.

**EN** **WARNING!** - Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.

**IT** **USARE TASSELLI E VITI APPROPRIATE (NON FORNITI)**


**EN** **USE APPROPRIATE DOWELS AND SCREWS (NOT SUPPLIED)**

1



A

|    |                    |             |
|----|--------------------|-------------|
| IT | N = blu            | L = marrone |
|    | ⊕ = giallo / verde |             |
| EN | N = blue           | L = brown   |
|    | ⊕ = yellow / green |             |



# IL FANALE

---

**Il Fanale Group S.r.l.**

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

[info@ilfanale.com](mailto:info@ilfanale.com)

T +39 0422 895200

**[ilfanale.com](http://ilfanale.com)**