

Plaça Round



EN

Plaça is a family of wall lights and beacons characterised by their architectural design and unique lighting effect. Its accessories allow to complete the family by transforming the wall lamp into a beacon of different sizes.

ES

Plaça es una familia compuesta de apliques y balizas caracterizada por su diseño arquitectónico y su efecto lumínico único. Sus accesorios permiten completar la familia transformando el aplique en una baliza de diferentes tamaños.

FR

Plaça est une famille d'appliques et de balises qui se caractérise par sa conception architecturale et un effet d'éclairage unique. Ses accessoires permettent de compléter la famille en transformant l'applique mural dans une balise de différentes tailles.

IT

Plaça è una famiglia di applique caratterizzata da un design architettonico e da un effetto illuminotecnico unico. I suoi accessori permettono di completare la gamma trasformandola in una lampada di differenti dimensioni.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría: Outdoor
Colour / Color: Anthracite / Oxide / White
Materials / Materiales:: Aluminium


Index Protection / Índice de protección: IP66
Impact protection / Índice de impacto: IK06
Technology / Tecnología: LED
Colour Temperature / Temperatura de color: 2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total: 6W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real: *see luminous flux table
Efficacy / Eficacia: *see luminous flux table
CRI: >80
Lifetime/ Vida útil: 65.000h L80B10

Driver: Included / Incluido
Class / Clase: I
Dimming / Regulación: On-Off
Flicker / Parpadeo: Flicker free
Voltage / Voltaje: 110-240V
Frequency / Frecuencia: 50/60Hz


Installation system / Sistema de instalación: Wall / Bollard

Warranty / Garantía (years/años): 5 years


24430-
Plaça Wall Round



24430-
with accessory 24491-Y



24430-
with accessory 24492-Y



Accessories

24491-Y	Floor holder for 350mm high
24492-Y	Floor holder for 650mm high
24993-8	Fixing support for concret

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

		COLOUR	CRI/TEMP.	LED
24430-	●	Y Anthracite	G 80/2700K	0 800lm /6W
	●	X Oxide	C 80/3000K	
	○	0 White	N 80/4000K	

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

	2700K		3000K		4000K	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	397	57	448	64	470	67

