

Belle single cone recessed



ES

Belle, un sistema modular versátil que combina tres tipos de campana: cónica, semicircular y semicircular de cristal. Este innovador sistema ofrece piezas únicas y personalizables con una amplia gama de acabados, temperaturas de color y opciones de regulación.

EN

Belle, a versatile modular system that combines three types of hood: conical, semi-circular and semi-circular glass. This innovative system offers unique and customisable pieces with a wide range of finishes, colour temperatures and adjustment options.

FR

Belle, un système modulaire polyvalent qui combine trois types de hotte : conique, semi-circulaire et semi-circulaire en verre. Ce système innovant offre des pièces uniques et personnalisables avec une large gamme de finitions, de températures de couleur et d'options de réglage.

IT

Belle, un sistema modulare versatile che combina tre tipi di cappa: conica, semicircolare e a vetro semicircolare. Questo sistema innovativo offre pezzi unici e personalizzabili con un'ampia gamma di finiture, temperature di colore e opzioni di regolazione.


Culture x light

Ref.
32121-

Belle single cone recessed

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Home
Colour / Color:	Graphite black / Silk grey / Cement grey / Stone brown / Red oxide
Materials / Materiales:	Alumium+PC
Diffuser / Difusor:	Opal
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	7W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see lumious flux table
Efficacy / Eficacia:	*see lumious flux table
CRI:	90
Lifetime/ Vida útil:	50.000h L80B20
MacAdam Steps:	3 SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali push
Flicker / Parpadeo:	Flicker free <5%
Voltage / Voltaje:	220-240V
Frequency / Frecuencia:	~50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut-out / Agujero de empotramiento:	Ø60mm
Adjustable height / Altura ajustable:	Yes
Max. cable lenght / Largo de cable máximo:	2000mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years



Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Ref.
32121-

Belle single cone recessed

Model

	Colour	CRI/Temp.	Led	Dimming
32121-	1 Graphite Black	H 90 / 2700K	1 975lm /7W	- On-off
	E Silk Grey	E 90 / 3000K		R Edge cut
	J Cement Grey	F 90 / 4000K		N Dali no-push
	L Stone Brown			
	S Red Oxide			

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

	2700K		3000K		4000K	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	394	51	414	54	436	57