


Platinum Wall 140mm



EN
PLATINUM Wall is a wall luminaire with a unique aesthetic thanks to its rounded edges. Although it may seem a very rigid shape, it is possible to tilt the direction of the light source and that allows a very good control of the lighting. Available in all RAL color chart
Within the same family we find its version as a surface downlight.

ES
PLATINUM Wall es una luminaria con applique de pared de una estética única gracias a sus aristas redondeadas. Aunque pueda parecer una forma muy rígida, es posible bascular la dirección de la fuente de luz y eso permite controlar muy bien el alumbrado. Posibilidad de personalizar con todos los colores de la carta RAL
Dentro de la misma familia encontramos también su versión adosada.


FR
PLATINUM Wall est une applique murale avec une esthétique unique grâce à ses bords arrondis. Bien que la forme puisse sembler très rigide, il est possible d'incliner la direction de la source lumineuse, ce qui permet de très bien contrôler l'éclairage. Possibilité de personnalisation avec toutes les couleurs de la carte RAL
Dans la même famille, il existe également une version pour montage en surface.

IT
PLATINUM Wall è un'applique con un'estetica unica grazie ai suoi bordi arrotondati. Anche se può sembrare una forma molto rigida, è possibile inclinare la direzione della fonte di luce e questo permette di controllare molto bene l'illuminazione. Possibilità di personalizzare con tutti i colori della tabella RAL
All'interno della stessa famiglia c'è anche una versione a montaggio superficiale.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black / Grey / Copper / Gold / Graphite
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	6W / 9W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	>90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
Angle / Ángulo:	40° / 60°
MacAdam Steps:	3-SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	I
Dimming / Regulación:	On-Off
Flicker / Parpadeo:	Flicker free
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Wall
Warranty / Garantía (years/años):	5 years



Accessories

15045-1	Honeycomb
---------	-----------

Customization options available under request:
Special colors (minimum units)

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Ref.
08351-

Platinum Wall 140mm

Model

		Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
08351-	0	White	H 927	4 40°	0 780 lm / 6W	On-Off
	1	Black	E 930	6 60°	1 1070 lm / 9W	
	2	Grey	F 940			
	A	Copper				
	D	Gold				
	G	Graphite				

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K				
40°		60°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	610	87	599	86
1	892	89	795	80

3000K				
40°		60°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	638	91	626	89
1	934	93	832	83

4000K				
40°		60°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	670	96	656	94
1	978	98	872	87