



SURFATA® AG 5057

Composição

Monolaurato de sorbitan etoxilado.

Aplicação

Emulsionante e adjuvante versátil para uso no desenvolvimento de formulações agrícolas e industriais, melhora a umectação das gotículas da pulverização, reduzindo a tensão superficial e o ângulo de contato.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido amarelo a âmbar
Teor de água, %	1 max.
HLB	16
Ponto de inflamação, °C	> 100

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- EC – Concentrado Emulsionável
- EW – Emulsão em Água
- ME – Micro Emulsão
- SL – Concentrado solúvel
- SC – Suspensões Concentradas
- SE – Suspo Emulsões

Incorporação e Dosagem

Para uma melhor performance devem ser utilizados nas concentrações indicadas abaixo. Porém para a determinação da quantidade exata, devem ser realizados testes em laboratório.

% de uso sobre a formulação:	1 – 5
------------------------------	-------

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.



SURFATA® AG 5057

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN®, ATAMUL®, ATASTAB®, ATAWET®, COMMAND®, SURFATA® e SURFATA DISPERSE® - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.