



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ГНУЧКІ РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ КАС

Швидкий запуск точки зберігання з контрольованим ризиком,
видимими строками та зрозумілою відповідальністю



ШВИДКИЙ СТАРТ

Без довгого капітального
будівництва

КОНТРОЛЬ СЕЗОНУ

Запас КАС тоді, коли він потрібен

РІШЕННЯ ПІД ПРОЦЕС

Резервуар, арматура, запуск і
супровід

Дата: 01.07.2026

ЩО ОТРИМУЄ АГРОПІДПРИЄМСТВО

Ми продаємо не просто кубатуру, а готовність логістики КАС до сезону.

Ключовий результат

GIDROBAK допомагає швидко розгорнути надійне зберігання КАС, зменшити залежність від сезонного дефіциту та не заморожувати бюджет у тривалому будівництві.

01

Купівля КАС у вигідний момент

Створюєте запас до цінового піку та тримаєте закупівельну позицію під контролем.

02

Запуск без важкого будівництва

Підготовлений майданчик, захисна підкладка та зрозуміла схема підключення.

03

Менше операційного хаосу

Одна точка відповідальності: підбір, комплектація, монтажний супровід і сервіс.

04

Масштабування поетапно

Додаєте окремі резервуари або формуєте резервуарний парк під фактичну потребу.

05

Контроль ризику

Можливість комплектації захисним обвалуванням, арматурою та протоколом запуску.

06

Підтримка після поставки

Інструкції, консультація персоналу, гарантійне та післягарантійне обслуговування.



ТЕХНІЧНА КОНФІГУРАЦІЯ

Параметри уточнюються під КАС, режим експлуатації, майданчик і потрібний сценарій запуску.

Параметр	Базове виконання
Призначення	Безнапірне зберігання КАС та інших сумісних рідких мінеральних добрив.
Об'єми	Стандартні та індивідуальні конфігурації, орієнтовно від 50 до 350 м³ на один резервуар.
Матеріал	Армована ПВХ-тканина, стійка до агресивного середовища та ультрафіолету.
Щільність матеріалу	Для КАС зазвичай 1200-1300 г/м²; остаточний підбір залежить від проекту.
Міцність	Орієнтовно від 4000 Н/5 см для робочих матеріалів відповідного класу.
Шви	Фірмова технологія TCS: потрійний, закритий, безперервний шов.
Підключення	Фланці, кульові крани, камлоки, рукави та інша арматура за погодженою схемою.
Монтаж	На підготовленому майданчику; типово 3-4 особи, без важкої техніки за стандартного сценарію.
Система якості	Виробництво за внутрішніми технічними регламентами; ISO 9001:2015 та власні ТУ.
Гарантія	5 років на виріб; окремі гарантійні умови на шви та комплектацію фіксуються у договорі.

Доступні формати

50 м³	100 м³	125 м³	250 м³	300 м³	350 м³
-------	--------	--------	--------	--------	--------



ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ

Офер будується навколо рівня відповідальності, а не лише навколо ціни резервуара.

Що входить	CORE	CORE+	VIP / ПІД КЛЮЧ
Гнучкий резервуар та паспорт виробу	Так	Так	Так
Підбір арматури та схеми підключення	Базово	Розширено	Розширено
Захисна підкладка	Опція	Так	Так
Захисне обвалування / containment	Опція	Базовий рівень	Проектний рівень
Аудит майданчика та схема розміщення	Опція	Дистанційно	Виїзд / проєкт
Монтажний супровід	Інструкція	Онлайн	Команда GIDROBAK
Перевірка герметичності та акт запуску	Опція	Так	Так
Навчання відповідальної особи	Ні	Короткий інструктаж	Повний інструктаж
Пріоритет у виробничому графіку	Стандарт	За погодженням	Fast-track
Післязапусковий супровід	Базовий	Розширений	Персональний SLA

Як проходить запуск

1	2	3	4	5
Опитувальний лист	Підбір конфігурації	Договір і графік	Виробництво / доставка	Монтаж і запуск



КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ ТА НАСТУПНИЙ КРОК

Точний кошторис формується після фіксації об'єму, кількості, комплектації та майданчика.

БАЗОВІ УМОВИ

- Оплата: стандартно 50% передоплати та 50% перед відвантаженням / за умовами договору.
- Строк виготовлення: фіксується після погодження технічного завдання та виробничого графіка.
- Доставка, монтаж, обвалування, підігрів і додаткове обладнання розраховуються окремо.
- Комплектація та межі відповідальності закріплюються в специфікації.

ДАНІ ДЛЯ ТОЧНОЇ ЦІНИ

- Потрібний об'єм одного резервуара та загальний об'єм парку.
- Кількість резервуарів і бажана дата готовності.
- Місце встановлення та стан майданчика.
- Потрібні діаметри патрубків, арматура, рукави, насоси, лічильники.
- Сценарій: самостійний монтаж, супровід або повний запуск під ключ.

Чому ціна розраховується індивідуально

Однакова кубатура може мати різну фактичну вартість через матеріал, геометрію, кількість вузлів, рівень containment, логістику, монтаж і строк запуску. Ми фіксуємо повний комплект до рахунку, щоб після оплати не з'являлися приховані доплати.

Підстави довіри

11+ років

практичного досвіду у гнучких резервуарах

TCS

фірмова технологія потрібного закритого шва

ISO 9001:2015

система управління якістю

Сервіс

гарантійна та післягарантійна підтримка

Наступний крок: надішліть об'єм, кількість, населений пункт і бажану дату запуску.

Ми підготуємо технічну конфігурацію, повний комплект і точну комерційну вартість.

GIDROBAK | gidrobak.com | Гнучкі рішення жорстких задач

Best regards,

Commercial Director

LLC Gidrobak

Dmytro Zhydkov

tel.

+38 (096) 366-83-31

+38 (099) 405-99-52

www.gidrobak.com